


Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien


Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.


Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.









Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

JAHRESBERICHT
HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE

BIBLIOGRAPHISCHES JAHRESREGISTER
DES ZENTRALBLATTES FÜR HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE
SOWIE DEREN GRENZGEBIETE

HERAUSGEGEBEN VON

PROFESSOR DR. GEORG FINDER-BERLIN

ACHTER BAND

BERICHT ÜBER DAS JAHR 1929



BERLIN
VERLAG VON JULIUS SPRINGER
1931

Digitized by Google

Den Wünschen um leihweise Überlassung von Zeitschriften

kann das unterzeichnete Bureau nur insoweit entsprechen, als es sich um Zeitschriften des laufenden und des vorangegangenen Jahres handelt. Von den früher erschienenen Zeitschriften werden die ausländischen an die Deutsche Ärztebücherei (die Büchersammlung der früheren Kaiser-Wilhelms-Akademie), Berlin NW 40, Scharnhorststraße 36, abgegeben, die deutschen sind ohnehin dort vorhanden. Zeitschriften aus früheren Jahren sind daher direkt von der Bücherei zu verlangen.

Zur Benutzung der Deutschen Ärztebücherei sind ohne weiteres alle deutschen Ärzte (einschließlich der Medizinalpraktikanten), Zahnärzte und Tierärzte sowie deutsche Hochschullehrer, Beamte und Apothekenbesitzer und -verwalter berechtigt, sobald sie einen amtlichen Ausweis über ihre Person beigebracht, eine von der Bücherei anzufordernde Zählkarte ausgefüllt und eine Leihgebühr von jährlich 2 RM entrichtet haben. Die Zeitschriften können (wie alle anderen Bücher der Bibliothek) entweder im Lesezimmer oder in der Wohnung usw. des Entleihers benutzt werden und werden auf Wunsch, auch nach auswärts, zugesandt.

Berlin W 9, Linkstraße 23/24.

Bureau der medizinischen Referatenblätter
des Verlags Julius Springer.


Digitized by Google

JAHRESBERICHT über HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE

BIBLIOGRAPHISCHES JAHRESREGISTER
DES ZENTRALBLATTES FÜR HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE
SOWIE DEREN GRENZGEBIETE

HERAUSGEGEBEN VON
PROFESSOR DR. GEORG FINDER-BERLIN

ACHTER BAND
BERICHT ÜBER DAS JAHR 1929



BERLIN
VERLAG VON JULIUS SPRINGER
1931

Digitized by Google

RF1
.J3
v.8



Druck der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig — Printed in Germany

Digitized by Google

M. L. N.

361486

Vorwort.

Die Arbeiten des vorliegenden Jahresberichtes 1929, die Herr Kollege Schaefer noch begonnen hatte, wurden von mir zu Ende geführt. Die Disposition ist im wesentlichen unverändert geblieben.

Bei denjenigen Arbeiten, die im „Zentralblatt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde" besprochen sind, ist Band- und Seitenzahl des Zentralblattes angegeben. Die Titel der nichtreferierten Arbeiten sind mit einem * versehen. Auf das „Autorenregister" und das „Alphabetische Verzeichnis der einzelnen Abschnitte" (am Schluß des Bandes) sei auch diesmal besonders hingewiesen.

Georg Finder.

Digitized by Google

Digitized by Google

Inhaltsverzeichnis.

Digitized by Google


Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Allgemeines.

Hand- und Lehrbücher.

Anschütz, Georg, Das Farbe-Ton-Problem im psychischen Gesamtbereich. Sonderphänomene komplexer optischer Synästhesien („Sichtgebilde"). Mit Niederlegungen und unter Mitarbeit v. Eduard Reimpell. (Dtsch. Psychol. Hrsg. v. Fritz Giese. Bd. 5. H. 5.) (Halle a. S. 104 S. u. 18 Taf. RM. 7.80.) **15**, 101.

Atti della Clinica oto-rino-laryngoiatrica della r. Università di Roma, fondati dal prof. Gherardo Ferreri, diretti dal prof. Guglielmo Bilancioni. Anno XXVII, 1929. (Roma. 318 S., 7 Taf. u. 8 Abb. L. 40.—.) *

Baecker, Eberhard, Kurzer historischer Überblick über die Entwicklung der Chirurgie der Mundhöhle. (Arb. d. deutsch-nord. Ges. f. Geschichte d. Med., d. Zahnheilk. u. d. Naturwiss. Hrsg. v. Fritz Lejeune. Bd. 7.) (Greifswald. 42 S. RM. 3.50.) **15**, 350.

Bardelli, Lorenzo, Brevi note sulla chirurgia riparatrice de la faccia. Lettura fakta all'associazione filojatrica fiorentina. (Firenze. 6 S.) *

Beck, K., und F. Holtzmann, Lärmarbeit und Ohr. Eine klinische und experimentelle Untersuchung. (Arb. u. Gesundheit. Hrsg. v. Martineck. H. 10.) (Berlin. 47 S. u. 12 Abb. RM. 3.60.) **18**, 721.

Bericht über die zweite Versammlung der Deutschen Gesellschaft für Sprach- und Stimmheilkunde am 12. und 13. April 1928 in Leipzig. (Leipzig. 159 S. RM. 10.—.) *

Bien, Zoltán, Allergie und allergische Erkrankungen. (Budapest. 145 S.) (Ungarisch.) **14**, 49.

Blondeau, André, L'exploration radiologique des sinus de la face. Diagnostic radiologique. Anatomie radiologique. Technique. Préface de André Moulonguet. 2. édit. (Paris. 134 S.) **18**, 451.

Böhme, A., von Döhren, Hollmann, K. W. Jötten, Kaestle, Reichmann, H. Schridde, G. Schulte und W. Schürmann, Die gewerbliche Staublungenerkrankung. (Beih. z. Zentralbl. f. Gewerbehyg. u. Unfallverhütg. Hrsg. v. d. dtsch. Ges. f. Gewerbehyg. in Frankfurt a. M. Beih. 15.) (Berlin. VI, 146 S. u. 15 Abb. RM. 11.—.) *

Cameron, G. R., Die Beziehungen der Pars tuberalis hypophysis zum Hypophysenapparat. (Veröff. a. d. Kriegs- u. Konstit.path. Hrsg. v. L. Aschoff, M. Borst, M. B. Schmidt und L. Pick. Geleit. v. W. Koch. Bd. 5. H. 4.) (Jena. 57 S., 2 Taf. u. 2 Abb. RM. 6.—.) *

Cantonnet, P., Traitement curatif de l'asthme. 2. édit. (Paris. 98 S. Frcs. 8.—.) *

Cartier, Traité complet de thérapeutique homoeopathique. Fasc. 5. Maladies des yeux, du nez, des oreilles et du larynx. (Paris. 140 S. Frcs. 20.—.) *

Chaoul, H., Klinische Röntgendiagnostik der Erkrankungen der Brustorgane. (Berlin. VII, 373 S. u. 480 Abb. RM. 54.—.) **14**, 529.

Chavanon, Le traitement clinique de la diphtérie. 2. édit. (Paris. 50 S. Frcs. 5.—.) *

Chirurgie, Neue deutsche —. Begr. von P. von Bruns. Hrsg. v. H. Küttner. Bd. 45. Der Wundstarrkrampf beim Menschen. Von Arthur Buzello. (Stuttgart. XIV, 260 S. u. 51 Abb. RM. 28.—.) **15**, 164.

Dederding, Dida, Clinical and experimental examinations in patients suffering from Mb. Menière including a study of the problem of bone conduction. Vol. 1 a 2. (Acta otolaryng. Suppl. 10 u. 11.) (Helsingfors. Bd 1: 156 S.; Bd 2: 213 S.) **15**, 259.

Denison, Abby-Helen, A textbook of eye, ear, nose and throat nursing. (New York. XII, 295 S. geb. 12/6.) **15**, 161.

Dohlman, Gösta, Experimentelle Untersuchungen über die galvanische Vestibularisreaktion. I. (Acta oto-laryng. [Stockh.] Suppl.-Bd 8, 1—48.) **14**, 100.

Dufourmentel, L., Chirurgie correctrice du nez. Préface par Pierre Sébileau. (Monogr. oto-rhino-laryng. internat. Publ. par M. Vernet, L. Ledoux, H. Aloin, G. Portmann et M. Sourdille. Nr. 19.) (Paris. 234 S. Frcs. 20.—.) **15**, 138.

Digitized by Google

Engländer, Martin, Über Hyperthyreosen und ihre Heilung mit Mikrojoddosen. (Würzburg. Abh. 26, 1—140. RM. 10.50.) 14, 732.

Fargin-Fayolle, P., et R. Thibault, La septicité bucco-dentaire. (Paris. 124 S. Frcs. 18.—.) *

Fischer, Henri, Variations artérielles et chirurgie du pharynx. (Paris. 32 S. Frcs.4—.) *

Fitzwilliams, Duncan C. L., The tongue and its diseases. (London. XVI, 505 S. 36/—.) *

Fletcher, Harvey, Speech and hearing. With an introduction by H. D. Arnold. (London. XV, 331 S. geb. 21/—.) 15, 737.

Fröse, A., Zentrale Bahnen der rhinogenen Aktionsströme. (Hannover. 27 S. RM. 2.—.) 13, 651.

Glasscheib, S., Die Röntgentechnik in Diagnostik und Therapie. Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. Mit einem Geleitwort v. Max Cohn. (Berlin. IX, 294 S. u. 145 Abb. RM. 13.60.) 14, 5.

Gleason, E. B., Manual of diseases of nose, throat and ear. 6. edit. (Philadelphia a. London. 617 S. $ 4.50.) *

Guisez, J., Maladies du larynx et du pharynx. 3. édit. (Paris. 358 S. u. 195 Abb. Frcs. 36.—.) *

Gutmann, M. J., Die Pollenallergie. Heuschnupfen, Heufieber, Heuasthma. Unter Mitarbeit v. K. Boshart, E. Hiltner und C. A. Rothenheim. (München. 145 S., 6 Taf. u. 6 Abb. RM. 5.70.) 14, 371.

Hammar, J. Aug., Die Menschenthymus in Gesundheit und Krankheit. Ergebnisse der numerischen Analyse von mehr als tausend menschlichen Thymusdrüsen. Tl. 2: Das Organ unter anormalen Körperverhältnissen. Zugleich Grundlagen der Theorie der Thymusfunktion. (Leipzig. XI, 1114 S. u. 815 Abb. RM. 128.—.) 14, 8.

Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Hrsg. v. Emil Abderhalden. Abt. V, Methoden zum Studium der Funktionen der einzelnen Organe des tierischen Organismus, Tl. 7, H. 6, Liefg. 296. Gehörsinn, Hautsinne, Kraftsinn (Muskelsinne), Geschmack- und Geruchsinn, Statischer Sinn, Stimme und Sprache. — Eicken, Carl v., Methoden zur experimentellen Schädigung des Gehörorgans durch Schalleinwirkung. — Trendelenburg, Ferdinand, Elektrische Methoden zur Klanganalyse. (Berlin u. Wien. S. 771—870, 5 Taf. u. 48 Abb. RM. 6.—.) 14, 465.

Handbuch der praktischen Chirurgie. Begr. v. E. von Bergmann, P. von Bruns und J. von Mikulicz. Bearb. u. hrsg. v. C. Garrè, H. Küttner und E. Lexer. Bd. 2. Chirurgie des Halses und der Brust. 6., umgearb. Aufl. Liefg. 26. (Stuttgart. S. 1—112. RM. 9.—.) 14, 786.

Handbuch der praktischen Chirurgie. Begr. v. E. von Bergmann, P. von Bruns und J. von Mikulicz. Bearb. u. hrsg. v. C. Garrè, H. Küttner und E. Lexer. Liefg. 27, 28, 29 u. 30. Bd. 2. Chirurgie des Halses und der Brust. 6., umgearb. Aufl. (Stuttgart. Liefg 27: S. 113—272, RM. 12.—; Liefg 28: S. 273—448, RM. 13.50; Liefg 29: S. 449—608, RM. 12.—; Liefg 30: S. 609—784, RM. 13.50.) 15, 644.

Handbuch der Hals- Nasen- Ohrenheilkunde mit Einschluß der Grenzgebiete. Hrsg. v. A. Denker und O. Kahler. Bd. 5. Die Krankheiten der Luftwege und der Mundhöhle. Tl. 5. Allgemeine Erkrankungen. Gewerbekrankheiten. Geschwülste der Luftwege, des Mundes und der Hypophyse. Krankheiten der Speicheldrüsen. Nervenkrankheiten. Kosmetische Operationen. Störungen der Stimme und Sprache. Lebensversicherung. Forensisches. Photographie. Unterricht. (Berlin. XVI, 1385 S. u. 485 Abb. RM. 188.—.) 14, 785.

Handbuch der Hals- Nasen- Ohrenheilkunde mit Einschluß der Grenzgebiete. Hrsg. v. A. Denker und O. Kahler. Bd. 9. Die Krankheiten der Speiseröhre und des äußeren Halses. (Berlin. XII, 720 S. u. 297 Abb. RM. 88.—.) 14, 177.

Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten. Hrsg. v. J. Jadassohn. Bd. 15. Tl. 2. Allgemeine Pathologie. Pathologische Anatomie. Serologie der Syphilis. — Buschke, A., und F. Jacobsohn, Die Generalisierung der Syphilis und die Ausscheidung der Spirochäten. — Joseph, A., Über Immunitätsvorgänge aus den Grenzgebieten der Syphilis. (Trypanosomen- und Spirochäteninfektionen.) — Buschke, A., und A. Joseph, Immunität bei Syphilis. — Buschke, A., und Bruno Peiser, Reinfektion und Superinfektion bei Syphilis. — Michael, Max, Syphilis und Trauma. — Königstein, H., und Leo Wertheim, Konstitution und Syphilis. — Benda, C., Allgemeine pathologische Anatomie der Syphilis. — Müller, Rudolf, und Robert Brandt, Wassermann-Reaktion (Theorie und Methodik). — Sachs, Hans, Die Flockungsreaktion zum serologischen Luesnachweis. — Blumenthal, Fr., und Asta v. Mallinckrodt-Haupt, Klinische Bedeutung der Serodiagnose der Syphilis. — Planner, Herbert v., Cutireaktionen. (Berlin. X, 564 S. u. 28 Abb. RM. 82.—.) *

Digitized by Google

Handbuch der Neurologie des Ohres. Hrsg. v. G. Alexander und O. Marburg. Redig. v. H. Brunner. Bd. 2. Tl. 2. (Berlin u. Wien. S. XI, 723—1950, 4 Taf. u. 242 Abb. RM. 150.—.) 14, 565.

Handbuch des Taubstummenwesens. Hrg. v. Bunde dtsch. Taubstummenlehrer. (Osterwieck am Harz. XII, 744 S. RM. 45.—.) 14, 519.

Handwörterbuch der gesamten Zahnheilkunde. Bd. 1, Hälfte 1. (Leipzig u. Berlin. XIV, 444 S. RM. 40.—.) *

Hertzler, Arthur E., Diseases of the thyroid gland. With a chapter on hospital management of goiter patients by Victor E. Chesky. 2. edit., entirely rewritten. (St. Louis. 286 S. geb. $ 7.50.) 14, 665.

Hervé et Legrand, L'héliothérapie agent de cure dans la tuberculose pulmonaire et laryngée. (Paris. 24 S. Frcs. 6.—.) *

Herz, Richard, Die photographischen Grundlagen des Röntgenbildes. Mit einem Geleitwort v. R. Grashey. (Leipzig. XI, 226 S. u. 154 Abb. RM. 17.—.) 14, 182.

Jackson and George Morrison Coates, The nose, throat and ear and their diseases. (London. 1177 S. u. 657 Abb. $ 13.00.) *

Joseph, J., Nasenplastik und sonstige Gesichtsplastik. Nebst einem Anhang über Mammaplastik. Ein Atlas und Lehrbuch. Abt. 2. (Leipzig. 288 S. RM.85.—.)14,555.

Kenyeres, Elemér, Die Entwicklung der Sprache des Kindes. (Budapest. 120 S. $ 0.70.) (Ungarisch.) 15, 319.

Klose, Heinrich, Die Chirurgie der Basedowschen Krankheit. (Stuttgart. XVIII, 657 S. RM. 73.—.) *

Klotz, André, Les accidents mortels de l'anesthésie locale. Étude expérimentale clinique et thérapeutique. (Paris. IV, 186 S.) 15, 388.

Kopetzky, Samuel J., Otologic surgery. 2. edit., revised. (New York. XVIII, 553 S., 4 Taf. u. 104 Abb. geb. $ 8.—.) 15, 412.

Lallemant, Les cicatrisations vicieuses des plaies opératoires mastoïdiennes et leur traitement. (Paris. 120 S. u. 3 Taf. Frcs. 18.—.) *

Law, Frederick M., Mastoids. (Ann. of Roentgenol. Bd. 1.) 2. edit. (New York. $ 12.—.) *

Lecher, E., Lehrbuch der Physik für Mediziner, Biologen und Psychologen. 5. Aufl. Bearb. v. Stefan Meyer und Egon Schweidler. (Leipzig u. Berlin. IX, 469 S. u. 524 Abb. geb. RM. 18.—.) 15, 339.

Lenk, Robert, Die Röntgendiagnostik der intrathorakalen Tumoren und ihre Differentialdiagnose. (Handb. d. theoret. u. klin. [allg. u. spez.] Röntgenkunde. Hrsg. v. Guido Holzknecht. Bd. 1.) (Wien. XIV, 457 S. u. 217 Abb. RM. 56.—.) 14, 422.

Léon-Kindberg, Les dilatations des bronches. (Paris. 68 S. Frcs. 4.—.) *

Marfan, A.-B., Le diagnostic des angines aiguës. (Paris. 92 S. Frcs. 10.—.) 15, 532.

Markovits, Imre, Technik und Indikationen der Quarzlichtbehandlung. (Budapest. 94 S.) (Ungarisch.) 14, 117.

Marmann, Die Ausbreitung des Kropfes unter den Schulkindern in Preußen. Auf Grund der Berichte der Regierungspräsidenten. (Veröff. Med.verw. Bd. 30, H. 7.) (Berlin. S. 315—343. RM. 2.—.) 15, 522.

Mayer, Martin, Exotische Krankheiten. Ein Lehrbuch für die Praxis. 2. Aufl. (Berlin. VII, 368 S., 3 Taf. u. 252 Abb. RM. 39.—.) *

Mead, Sterling V., Diseases of the mouth. 3. edit. (London. 727 S., 336 Abb. u. 43 Taf. 42/—.) *

Memmesheimer, Alois M., Die Technik und Anwendung der Suboccipital- oder Zisternenpunktion. (Zürich, Leipzig u. Stuttgart. 80 S. u. 35 Abb. RM. 8.50.)14,387.

Michel, Eugen, Raumakustisches Merkblatt. 3. Aufl. (Hannover. 12 S. RM. 1.25.) 14, 523.

Müller und Pouillet, Lehrbuch der Physik. 11. Aufl. Bd. 1. Mechanik und Akustik. Tl. 3. (Braunschweig. XII, 484 S. RM. 29.—.) *

Negus, V. E., The mechanism of the larynx. With an introduction by Arthur Keith. (London. XXX, 528 S. geb. 45/—.) 14, 669.

Oaks, L. W., and H. G. Merrill, Your nose, throat, and ears; their care and health. (London a New York. 167 S. 5/—.) *

Omnès, Contribution à l'étude de la pyorrhée alvéolaire. Le rôle, ses troubles ovariens dans la production de l'alvéolyse. (Paris. 60 S. Frcs. 9.—.) *

Passow, Adolf, und Hans Claus, Anleitung zu den Operationen am Gehörorgan, an den Tonsillen und an der Nase. 3. Aufl. Neu bearb. v. Hans Claus. (Leipzig. 164 S. u. 234 Abb. geb. RM. 20.—.) 14, 786.

Digitized by Google

Pathologie der oberen Luft- und Speisewege. Hrsg. v. Felix Blumenfeld und Rudolf Jaffé. Abt. 1. (Leipzig. 288 S. u. 108 Abb. RM. 48.—.) 14, 721.

Penau-Blanchard et Simonnet, L'hypophyse. (Paris. 250 S. Frcs. 45.—.) *

Peyser, Alfred, Einheitsschema für die ohrenärztliche Untersuchung von Lärmarbeitern nebst Anhaltspunkten für den praktischen Hergang. (Berlin. 4 S., 1 Bl., 100 perfor. S. auf Karton, 100 Bl., 2 Bl. Durchschreibepapier. RM. 3.90.) 15, 254.

Pogány, Ödön, Die Labyrinthuntersuchungen, mit besonderer Berücksichtigung der Erkrankungen des Zentralnervensystems. (Budapest. 150 S.) (Ungarisch.) 14, 225.

Pollak, Eugen, Der Kopfschmerz und seine Behandlung. (Leipzig u. Wien. 158 S. RM. 9.—.) 14, 533.

Pont, A., Précis des maladies des dents et de la bouche. 2. édit. (Paris. 798 S. Frcs. 70.—.) *

Portmann, Georges, et K. Kistler, Les otites moyennes. (Paris. 212 S. Frcs. 70.—.) 14, 213.

Quix, Les méthodes d'examen de l'organe vestibulaire. (Arch. internat. Laryng. etc. 8, 133—209 u. Paris. 78 S. Frcs. 8.—.) 14, 516.

Reckow, J. v., Submaxillare Röntgenaufnahmen, ein neues Verfahren zur röntgenographischen Darstellung des Unterkiefers und seiner Zähne. — Spring, Karl, Klinik und Diagnostik der Osteodystrophia fibrosa localisata der Kiefer. (Dtsch. Zahnheilk. Hrsg. v. Otto Walkhoff. H. 75.) (Leipzig. 32 S. u. 37 Abb. RM. 3.60.) 15, 77.

Rémy Néris, G., Le tractus thyréoglosse. Embryologie topographique. Pathologie chirurgicale. Kystes, fistules et tumeurs. (Paris. 170 S. u. 23 Abb. Frcs. 30.—.) 14, 358.

Reyher, W. von, Gedanken und Tatsachen zur endemischen Thyreopathie. (Würzburg. Abh. Hrsg. v. E. Magnus-Alsleben. Bd. 26.) (Leipzig. 19 S. RM. 2.40.) *

Riemann, Psychische Unterlagen der Musikausübung. (Lahr, Baden.) *

Robin, Pierre, La glossoptose. Un grave danger pour nos enfants. (Paris. 190 S. Frcs. 20.—.) *

Rocher, H. L., et Henri Fischer, L'agénésie unilatérale et congénitale du corps du maxillaire inférieur. (Paris. 28 S. Frcs. 6.—.) *

Salzberger, M., Die Lepra der oberen Luftwege und des Ohres in Palästina und Cypern. (Berlin u. Wien. 44 S. u. 31 Abb. RM. 4.—.) 14, 659.

Santenoise, Pneumogastrique, appareil thyroïdien et activité cérébrale. (Paris. 336 S. Frcs. 65.—.) *

Schenk, Werner, Kranke Luftwege und ihre Behandlung im Solbad. Für Kurgäste. (Ärztl. Beratung z. Ergänz. d. Sprechstunde Nr. 26.) (Leipzig. 86 S. RM. 2.—.) 14, 596.

Sobotta, J., Lehrbuch und Atlas der Histologie und mikroskopischen Anatomie des Menschen. Tl. 1. Lehrbuch. Tl. 2. Atlas. 4., stark verm. u. vollst. umgearb. Aufl. (Lehmanns med. Atlanten. Bd. 9.) (München. Tl 1: XIII, 354 S. u. 42 Abb.; Tl 2: 200 S. u. 535 Abb. geb. RM. 48.—.) 14, 593.

Stockert, F. G., Über Umbau und Abbau der Sprache bei Geistesstörung. (Abh. Neur. usw. H. 49, 1—82. RM. 7.80.) 14, 105.

Tanaka, Hyosaku, Untersuchungen über das Glykogen im Gehörorgan. (Tokyo. 39 S. u. 4 Taf.) 14, 513.

Tanaka, Hyosaku, Untersuchungen über das Glykogen in den Ganglienzellen im Zentralnervensystem bei Säugetieren. (Tokyo. 25 S. u. 4 Taf.) *

Teufer, Zentren des Gehirns. (Lahr, Baden.) *

Tezner, Otto, Überempfindlichkeits-Krankheiten. (Klinischer Teil.) (Med. Klin. **1929 II**, Beih. 5, 91—114. RM. 1.—.) 14, 625.

Törne, F. W., Beitrag zur Kenntnis der Behandlung der tympanogenen Labyrinthitiden. (Acta oto-laryng. [Stockh.] Suppl. 9, 1—56.) 14, 511.

Tullio, Pietro, Das Ohr und die Entstehung der Sprache und Schrift. Autorisierte erw. dtsch. Übersetzung v. Auguste Jellinek. (Berlin u. Wien. XI, 460 S. u. 258 Abb. RM. 30.—.) 14, 210.

Uffenorde, Walther, Die Angina und ihre septischen Folgezustände. (Sitzgsber. Ges. Naturwiss. Marburg **63**, 167—191. RM. 4.—.) 14, 617.

Venzmer, Gerhard, Heufieberdiagnostik und -therapie für den praktischen Arzt. (Kurzbücher d. Med. Bd. 2.) (Zürich [Rüschlikon], Leipzig u. Stuttgart. VIII, 40 S. u. 1 Taf. geb. RM. 2.50.) 14, 489.

Zahnheilkunde, Deutsche —. Wissenschaft und Praxis. Festschrift zum 50jährigen Bestehen des Vereins Deutscher Zahnärzte im Rheinland und Westfalen. H. 74 d. v. Ad. und Jul. Witzel begr. und v. O. Walkhoff weitergeführten „Deutschen Zahnheilkunde". (Leipzig. 97 S. u. 42 Abb. RM. 6.—.) 15, 240.

Digitized by Google

Allgemeines zur Oto-Rhino-Laryngologie.

Abadal, Vila, Notes oto-rino-laringologiques. (Barcelona. 28 S.) *
Alessandri, Roberto, Einige Beobachtungen über die Tumoren der Lunge und des Brustkorbes. (Orv. Hetil. **1929 II**, 201—206.) (Ungarisch.) *
Amano, K. W., On the „American board of otolaryngology". (Otologia [Fukuoka] **2**, 708—713.) (Japanisch.) *
American board, The — of otolaryngology. (Ann. of Otol. **38**, 1197—1198.) *
Arjeff, M. J., Zur Frage der Occipitalpunktion. (Zbl. inn. Med. **1929**, 1026 bis 1029.) **15**, 114.
Atti del 24 congresso [della] società italiana di laringologia, otologia e rinologia; publ. d. S. Citelli. Com. Pt. II. (Catania. 357 S.) *
Atti del 25 congresso (della) società italiana di laringologia, otologia e rinologia; publ. d. S. Citelli. Spasmo esofageo. Relazione Pt. I. (Catania. 137 S.) *
Badstöber, Paul, Dysphagin in der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. (Med. Klin. **1929 II**, 1176—1177.) **14**, 728.
Barajas y de Vilches, José Mª, Contribution à l'étude clinique de la diathermie chirurgicale en oto-rhino-laryngologie. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 623—629.) *
Beck, Joseph C., Diabetes. From the standpoint of the otolaryngologist. (J. Indiana State med. Assoc. **22**, 1—2.) **13**, 802.
Behrendt, H., und J. Berberich, Zur Stoffwechselpathologie der Rachitis und Otosklerose. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **121**, 280—291.) **14**, 576.
Bekrickij, A., Zur Frage der Prophylaxe in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Russk. Otol. **22**, 102—108.) (Russisch.) *
Belogolovov, N., Über Prophylaxis in der Rhino-Laryngo-Otiatrie. (Russk. Otol. **22**, 1—10.) (Russisch.) **14**, 417.
Benjamins, C. E., Über die Psoroptes cuniculi (Delafond 1859). (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 9—14.) **14**, 831.
Berberich und Behrendt, Zur Stoffwechselpathologie der Rachitis und Otosklerose. (Klin. Wschr. **1929 I**, 1098.) **14**, 513.
Berberich, J., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. II. Nase. III. Hals, Kehlkopf und Luftröhre. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 447—448.) *
Bernfeld, K., Klinische Untersuchungen zur Pathologie und Symptomatologie der Staphylitis. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 859—866.) **14**, 808.
Berry, Gordon, and Le Roy A. Schall, Progress in laryngology. (New England J. Med. **201**, 1244—1253.) *
Bischoff, L., Aerophagie und Pneumatosis ventriculi. (Schweiz. med. Wschr. **1929 II**, 861.) **14**, 595.
Blegvad, N. Rh., Prof. Holger Mygind. Nachruf. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **120**, 1—6.) *
Blumenfeld, Felix, Paul Heims-Heymann 80 Jahre! (Z. Laryng. usw. **18**, 3.) *
Bombelli, Ugo, La clinica otorino-laringoiatrica di Buenos Ayres. (Valsalva **5**, 346 bis 357.) *
Boot, G. W., Cancer in eye, nose and throat practice. (Illinois med. J. **56**, 349—353.) *
Borghesan, Ettore, Lesioni nasali e auricolari in un caso di osteite deformante di Paget. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **27**, 177—188.) **16**, 403.
Braun, Karol, Kurzer Abriß der Entwicklung und der Organisation der Otolaryngologischen Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses in Lemberg. (Polska Gaz. lek. **1929 I**, 297—300.) (Polnisch.) *
Brooks, Earl B., The incidence of ear, nose and throat defects in Lincoln school children. (Ann. of Otol. **38**, 424—434.) **14**, 417.
Brüggemann, A., und E. Hens, Pathologie und Therapie der Erkrankungen des Kehlkopfes, der Trachea und des Oesophagus unter besonderer Berücksichtigung der direkten Untersuchungsmethoden der oberen Luft- und Speisewege. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **30**, 93—104.) **13**, 630.
Brüggemann, Alfred, Ernst Leutert †. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **120**, VII—IX.) *
Brunetti, Tonsilliti palatine e nefropatie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 608—609.) **13**, 608.
Brunetti, Federico, Per l'insegnamento universitario della oto-rino-laringologia in Italia. (Valsalva **5**, 104—107.) **13**, 802.
Bumba, Josef, Die Affektionen des Rachens, der Mundhöhle, des Kehlkopfes und der Luftröhre bei allgemeinen Krankheiten des Organismus. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen- Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 21—56 [vorliegender Jber. S. 2].) **14**, 785.
Burak, S., Über eine „neue mutige Idee" in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Ž. ušn. Bol. **6**, 137—143 u. 313—321.) (Russisch.) **16**, 627.

Digitized by Google

Burky, E. L., and W. G. Smillie, Nasopharyngeal flora in health and during respiratory disease in isolated communities in Alabama and Labrador. (J. of exper. Med. 50, 643—663.) 15, 162.
Busachi, Tullio, Linfosarcoma della tonsilla palatina e linguale e leucemia linfatica acuta. (Valsalva 5, 317—331.) 14, 312.
Calamida, U., Sulla tonsillectomia nelle nefropatie secondarie a lesioni tonsillari. (Arch. ital. Otol. 40, 111—119. — Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 612.) 14, 140. 13, 612.
Calamida, U., Resoconto statistico dei tumori maligni in otorinolaringologia nel ventennio 1908—1928. (Arch. ital. Otol. 40, 620—632.) 15, 66.
Calderin, A. M., Der Wert der Eigenblutinjektionen bei akuten Erkrankungen in der Otorhinolaryngologie. (Med. ibera 1929 II, 599—603.) (Spanisch.) 15, 226.
Caliceti, P., Sulla questione dell'insegnamento ufficiale dell'otorinolaringologia. (Valsalva 5, 229—231.) *
Cambrelin, Trois cas de kystes de la pituitaire. (Otol. internat. 13, 293—294.) 14, 589.
Cameron, Munro, Dysphagia and anaemia. (J. Laryng. a. Otol. 44, 168—176 u. 192 bis 194.) 13, 804.
Canuyt, Georges, Les accidents mortels au cours de l'anesthésie locale et régionale en oto-rhino-laryngologie. (Ann. Mal. Oreille 48, 433—458.) 14, 600.
Carter, William Wesley, The effect of chromium poisoning on the nose and throat. The report of a case. (Med. J. a. Rec. 130, 125—127.) 14, 562.
Cartier, Traité complet de thérapeutique homœopathique. Fasc. 5. Maladies des yeux, du nez, des oreilles et du larynx. (Paris. 140 S. Frcs. 20.—.) *
Cemach, A. J., Die Ultraviolett-Therapie in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Strahlenther. 32, 361—388.) 14, 243.
Cemach, A. J., Ultra-violet therapy in oto-rhino-laryngology. (Amer. J. physic. Ther. 6, 105—116.) 14, 534.
Cesare, Cavina, Plastiche delle labbra, del mento e della guancia, nell'uomo, dopo resezione chirurgica per cancro. (Arch. Soc. ital. Chir. 526—541.) *
Chiba, S., 1. Eine Vagusneurose. 2. Zwei Fälle von Bronchialfremdkörpern. 3. Traumatisches Ödem in der Arygegend etc. (Otologia [Fukuoka] 2, 809.) (Japanisch.) 17, 47.
Citelli, S., und H. Burger, Zur Frage der offiziellen Verhandlungssprachen der internationalen oto-rhino-laryngologischen Kongresse. (Siehe das 4. Heft d. Jg.) (Mschr. Ohrenheilk. 63, 686—688.) *
Claoué, Quelques cas de chirurgie plastique. (Otol. internat. 13, 550.) *
Clarke, J. Tertius, Rheumatic fever and tonsillitis. (Brit. J. Childr. Dis. 26, 99 bis 107.) 14, 481.
Clinique, La nouvelle — oto-rhino-laryngologique. (Strasbourg méd. 89, 17—22.) *
Coester, Fritz, Die Bedeutung des Muckschen Adrenalinsondenversuchs. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 120, 178—183.) 14, 356.
Corbeille, Catherine, and Edward J. Baldes, Cardiac responses to acoustic stimulation in intact and decerebrate rabbits. II. (Amer. J. Physiol. 88, 491—494.) 14, 641.
Corbeille, Catherine, and Edward J. Baldes, The effect of acoustic stimulation on the blood pressure of urethanized dogs. III. (Amer. J. Physiol. 88, 495—497.) 14, 641.
Core, di, Organoterapia tonsillare nelle albuminurie di natura nasofaringea. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 611.) 13, 611.
Costiniu, Al., et Berneu, Un cas de psamome. (Ann. Mal. Oreille 48, 1204—1210.) 15, 387.
Crile, G. W., The thyroid, adrenals and nervous system. (Amer. J. Surg. 6, 616—620.) *
Cukerman, A., Über die Erythrocytensenkungsreaktion in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Russk. Otol. 22, 149—159 u. 377—387.) 16, 471. 15, 385.
Cvingman, A., Matzestinische Ausschwitzungen, als professioneller Erkrankungsfaktor, sein Symptomenkomplex, und der Versuch einer Erklärung seiner Eigenart. (Russk. Otol. 22, 579—589.) (Russisch.) *
Daito, Toshizô, Ein Fall von mit septischer Angina necrotica (Plaut-Vincenti) auftretender, akuter, myeloischer Leukämie, die aus dem Blutbefunde festgestellt werden konnte. (Otologia [Fukuoka] 2, 681—688.) (Japanisch.) 14, 619.
Davis, Albert D., Plastic surgery of the ear, nose and face. (Arch. of Otolaryng. 10, 575—584.) 15, 342.
Davis, David J., Septic sore throat. (J. amer. med. Assoc. 93, 978—982.) *
Dean, Lee Wallace, Recent advances in otolaryngology: Medical and surgical treatment. (Ann. of Otol. 38, 952—962.) *
Delavan, D. Bryson, The centenary of Johann Nepomuk Czermak. (J. of Otolaryng. 9, 425—427.) *
Denison, Abby-Helen, A textbook of eye, ear, nose and throat nursing. (New York. XII, 295 S. geb. 12/6.) 15, 161.

Digitized by Google

Detoni e Busacca, Ricerche sulla funzionalità renale dei bambini con ipertrofia tonsillare. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 611.) 13, 611.
Deutsch, Aladár, Die blutstillende Wirkung des Clauden in der Laryngo-Rhinologie. (Therapia [Budapest] 6, 409—410.) (Ungarisch.) 15, 227.
Dinkelspiel, Max R., Astringents in the treatment of the nose and throat. (Amer. Med. 35, 253—254.) 14, 184.
Dobrogaev, S., und Ju. Konovalova, Störungen der Sprache und ihre Behandlung bei Hals-, Nasen- und Ohrenkranken. (Russk. Otol. 22, 130—151.) (Russisch.) 15, 506.
Dölger, Robert, Erfahrungen bei Herstellung von Gutachten. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 122, 51—54.) 14, 660.
Domstein, I., Die Bedeutung der bakteriologischen Diagnose bei Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 559.) 15, 559.
D'Onofrio, Come alterazioni (fisiche e chimiche) delle tonsille palatine possano determinare la fissazione di colloidi minerali e di sospensioni granulari iniettate nel sangue. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 612.) 13, 612.
Duerto, José, Über die Verwendung der Diathermokoagulation in der Otorhinolaryngologie. (Med. ibera 1929 I, 36—39.) (Spanisch.) 13, 694.
Dutheillet de Lamothe, G., et Maurice Sourdille, Les céphalgies frontales rhinogènes et leur traitement chirurgical. (Otol. internat. 13, 534—538.) 15, 859.
Eagleton, Wells P., The cerebrospinal fluid as an aid to diagnosis and treatment of inflammatory diseases. (J. Laryng. a. Otol. 44, 657—673 u. 721—738.) 15, 514.
Eicken, von, Zum hundertsten Geburtstag von Johann Czermak. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 789.) 13, 789.
Eidinow, Albert, The use of ultra-violet rays in diseases of the nose and throat. (J. Laryng. a. Otol. 44, 177—181. — Brit. med. J. Nr 3554, 289—290. — Proc. roy. Soc. Med. 22, 523—526.) 13, 804. 14, 5. 14, 276.
Eidinow, Albert, Technique in actinotherapy. With special reference to the treatment of diseases of nose, throat, nasopharynx and ear. (Brit. J. Actinother. 4, 61—65.) 14, 292.
Emerson, Francis P., Anaphylaxis and allergy in rhinology. (Ann. of Otol. 38, 313 bis 319.) 14, 418.
Escat et Viela, Osteo-angiotripsie appliquée à certaines hémorragies récidivante de l'artère de la cloison. (Otol. internat. 13, 541.) 15, 860.
Fairén, V., Leukämische und pseudoleukämische Manifestationen in Nasenrachen, Rachen und Kehlkopf. (Zaragoza. 23 S.) (Spanisch.) 16, 66.
Fasal, Hugo, Technik der Gesichts-Diathermie. (Wien. klin. Wschr. 1929 I, 399 bis 400.) 14, 467.
Ferreri, Gherardo, Il passato e il presente della clinica oto-rino-laringoiatrica di Roma. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 27, IX—XX.) *
Ferreri, Gherardo — (November 15, 1856 — January 22, 1929). (Ann. of Otol. 38, 516—518.) *
Ferreri, Giorgio, La céphalée d'origine purement nasale est-elle vraiment fréquente? (Rev. de Laryng. etc. 50, 323—332. — Rev. d'Otol. etc. 7, 631—637.) 14, 692. 15, 594.
Feuillié, Emile, La thérapeutique autophylactique en oto-rhino-laryngologie. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 494—501.) *
Fineberg, Maxwell, International digest of current otolaryngology. (Laryngoscope 39, 58—63, 316—319, 610—612, 757—760 u. 832—835.) *
Fleischmann, Otto, Klinische Ergebnisse der Chemotherapie auf dem Gebiete der Ohrenheilkunde und der Krankheiten der oberen Luftwege. (Dtsch. med. Wschr. 1929 I, 14—16 u. 58—60.) 14, 598.
Flurin, Henri, et Jacques Vialle, Indications créno-et climatothérapiques en oto-rhino-laryngologie. (Otol. internat. 13, 529—534.) 15, 859.
Frage, Die — der bei den Internationalen Oto-Rhino-Laryngologenkongressen zugelassenen Verhandlungssprachen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 174—176.) 14, 174.
Fraser, J. S., Malignant disease of antrum and nose treated by radium needles. (J. Laryng. a. Otol. 44, 758.) 15, 749.
Frix, Hémorragies graves traitées par la clisémine. (Otol. internat. 13, 289.) 14, 587.
Fuchs, Val H., The value of roentgenologic examinations in otolaryngology. (Radiology 13, 217—221.) 15, 164.
Furness, Arthur W., Some observations on the relation of sinus infection to aural, gastric, pulmonary and other conditions. (J. of Ophthalm. etc. 33, 323—336.) 15, 359.
Galatz, David de, Traitement des cancers cutanés par la chlorophyle. (Otol. internat. 13, 201.) *

Digitized by Google

Gamaleia, N., et Paul Michon, Sur la transfusion sanguine en oto-rhino-laryngologie. (Ann. Mal. Oreille 48, 13—16. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 482—486.) **14, 354.**

Gešelin, A., Über die Bedeutung der Oto-Rhino-Laryngologie und ihre Beziehungen zu den anderen klinischen Disziplinen. (Odesskij med. Ž. **4**, 335—343 u. dtsch. Zusammenfassung 343.) (Russisch.) **15, 513.**

Giordano, Anthony A. S., Ceanothus americanus. A study of action on coagulation time in normal individuals. (Laryngoscope **39**, 201—202.) *

Giussani, M., La clinica otorinolaringologica della r. università di Milano presso la divisione omonima dell'ospedale maggiore. (Osp. magg. [Milano] **17**, 277—283.) *

Giussani, M., e F. Carnevale-Ricci, Resoconto clinico-operativo dal 1° gennaio 1925 al 30 giugno 1929. (Osp. magg. [Milano] **17**, 322—325.) *

Gleason, E. B., Manual of diseases of nose, throat and ear. 6. edit. (Philadelphia a. London. 617 S. $ 4.50.) *

Goldfarb, I., Der Zustand der oberen Atmungswege und des Gehörorgans bei den Psychisch-Kranken. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **4**, 368—375.) (Russisch.) **16, 471.**

Goldmanovič, M., Über berufliche Ohren-, Nasen- und Halserkrankungen bei den Heizern am Schwarzmeerstrand. (Gig. i pat. Truda **7**, Nr 12, 117—118 u. dtsch. Zusammenfassung 118.) (Russisch.) **16, 6.**

Goldstein, Max A., Further investigations of the special sense-organs. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 586—605.) *

Goris, C., Quelques mots au sujet du Slüder-Ballenge. (Otol. internat. **13**, 160—161.) *

Guida, Guido, Su di un nuovo apparecchio per oto-rino-laringoiatria. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **27**, 119—121.) **16, 184.**

Guisez, J., Maladies du larynx et du pharynx. 3. édit. (Paris. 358 S. u. 195 Abb. Frcs. 36.—.) *

Guisez, Jean, Á propos de l'anesthésie en oto-rhino-laryngologie et en broncho-œsophagoscopie. (Otol. internat. **13**, 542.) **15, 861.**

Gunn, J. A., J. H. Thompson, Frank Coke, John Freeman, John H. Hannan, George Graham and E. P. Poulton, Discussion on the action and use of ephedrine. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1369—1371.) *

Guttman, M. Reese, Barbituric hypnotics in the prevention and treatment of rhinogenic cocaine intoxication. (Illinois med. J. **56**, 59—62.) *

Haberland, H. F. O., Beitrag zur Hautnahttechnik. (Zbl. Chir. **1929**, 2515.) *

Hajek, Nachruf auf Prof. Holger Mygind. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 581.) **14, 460.**

Hajek, Nachruf auf Fletscher Ingals. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 582—583.) **14, 460.**

Hajek, M., Nachruf für Dr. Ludwig Ebstein. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 688.) **14, 652.**

Hajek, M., Nachruf Lermoyez (Paris) und Uchermann (Oslo). (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1349—1350.) **15, 623.**

Hajek, M., Laryngo-rhinology and general medicine. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 3 bis 16.) **13, 689.**

Hajek, M., Die Erfolge der kombinierten operativen Behandlung und Strahlentherapie mittels Radium an der laryngo-rhino-otologischen Klinik während der letzten 10 Jahre. (Wien. klin. Wschr. **1929 II**, 1653—1656.) **15, 276.**

Hajek, M., Laryngo-rhinology and general medicine. (Laryngoscope **39**, 75—90.) *

Halphen, Monbrun et Tournay, Les céphalées en oto-neuro-ophthalmologie. (Physiologie pathologique et traitement.) (Rev. d'Otol. etc. **7**, 161—242.) **15, 273.**

Halphen, Monbrun und Tournay, Cephalaea in der Oto-Neuro-Ophthalmologie. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **4**, 320—335 u. 368—388.) (Spanisch.) *

Halphen, E., et Leroux-Robert, Le bistouri électrique en oto-rhino-laryngologie. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **8**, 1188—1193.) **15, 760.**

Hamburger, Hans, Silargel für den Oto-Rhinologen. (Med. Klin. **1929 I**, 196 bis 197.) **14, 184.**

Handbuch der praktischen Chirurgie. Begr. v. E. von Bergmann, P. von Bruns und J. von Mikulicz. Bearb. u. hrsg. v. C. Garrè, H. Küttner und E. Lexer. Liefg. 27, 28, 29 u. 30. Bd. 2. Chirurgie des Halses und der Brust. 6., umgearb. Aufl. (Stuttgart. Liefg 27: S. 113—272, RM. 12.—; Liefg 28: S. 273—448, RM. 13.50; Liefg 29: S. 449—608, RM. 12.—; Liefg 30: S. 609—784, RM. 13.50.) **15, 644.**

Harris, Thomas J., Graduate medicine in America in its relation to training in oto-laryngology. An historical note. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 301—308. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 461—468.) **14, 385.**

Hauberrisser, Über die Beeinflussung örtlicher Entzündungsherde durch Gewebsalkalisierung. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **32**, 241—244.) *

Heims-Heymann, P., Erinnerungen an die Herausgabe des Handbuches der Laryngologie und Rhinologie 1896—1900. (Otologia [Fukuoka] **2**, 298—303.) *

Digitized by Google

Heims-Heymann, P., Johann Nepomuk Czermak. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 251—254.) *
Hellin, Dyomzy, Zwillinge und Otolaryngologie. (Polski Przegl. otol. 6, 248—251.) (Polnisch.) *
Herman, Edwards W., Cancer of the nose and throat. (New England J. Med. 201, 1201—1204.) *
Hesse, Experimentelle Untersuchungen zur Frage des Einflusses eines bestehenden Diabetes auf den Verlauf der akuten Otitis media. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 237.) 14, 237.
Hester, J. H., Electrotherapy in otolaryngy. (Arch. physic. Ther. 10, 452—456.) 15, 19.
Heymans, C., Ephedrin in der Chirurgie. (Vlaamsch geneesk. Tijdschr. 1929 II, 901 bis 903.) (Flämisch.) *
Hollender, A. R., Progress of physical therapy in otolaryngology. (Clin. Med. a. Surg. 36, 641—644.) *
Horníček, V., Contribution au diagnostic des pigmentations des muqueuses, du point de vue histologique et microchimique. (Otolaryngologia slav. 1, 488—506.) 15, 516.
Hünermann, Th., Kehlkopfkrebs nach Gelbkreuzvergiftung. Ein Beitrag zur Genese des Krebses. (Z. Laryng. usw. 17, 369—376.) 18, 812.
Hurd, Lee M., Some of the uses of diathermy in the treatment of ear, nose and throat. (Laryngoscope 39, 755—756.) 15, 227.
Jachontow, S. P., Zur Frage der Beeinflussung der weißen Blutkörperchen bei der Mastoiditis. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 503—510.) 15, 493.
Jackson and George Morrison Coates, The nose, throat and ear and their diseases. (London. 1177 S. u. 657 Abb. $ 13.—.) *
Jannulis, Laryngo-rhino-otologische Kasuistik. (Mitteilung aus meiner Praxis.) (Mschr. Ohrenheilk. 63, 1327—1329.) 15, 516.
Jannuzzi, Silvio, Gruppi sanguigni ed otosclerosi. — Ricerche. (Arch. ital. Otol. 40, 499—518.) 14, 638.
Jedlička, Venceslas, Les lésions de l'hypophyse dans les processus purulents oto-, rhino- et laryngogènes. (Otolaryngologia slav. 1, 393—446.) 15, 308.
Jerwood, Bernard E., Tonsils, teeth, and maternity. (Brit. med. J. Nr 3599, 1196 bis 1197.) 15, 576.
Imperatori, Charles J., Endoscopic treatment of pulsion diverticulum. A further report. (Arch. of Otolaryng. 9, 266.) *
Joël, Erfahrungen mit dem Muckschen Adrenalin-Sondenversuch. (Z. Hals- usw. Heilk. 23, 277—284.) 14, 597.
Irueste, J., Die lokale Immunotherapie in der Otorhinolaryngologie. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. 20, 481—485.) (Spanisch.) 15, 646.
Ishiwara Ryo, Die gegenwärtige Lage unseres Faches in Europa. (Otologia [Fukuoka] 1, 108 [1928].) (Japanisch.) 18, 567.
Kaiser, Albert D., The relation of the tonsils to acute rheumatism during childhood. A study of four hundred and thirty-nine children with acute rheumatism. (Amer. J. Dis. Childr. 37, 559—564.) 14, 66.
Karpov, P., Der Gehalt an Farbstoffen in der Niere und Blase bei der Nasen-und Mundatmung. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 4, 390—394.) (Russisch.) *
Karpow, N. A., Die Einwirkung von Erkrankungen der Kieferhöhlen auf das morphologische Blutbild. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 45—59.) 14, 43.
Kato, H., Kann das Trypaflavin in den Subarachnoidealraum eingeführt werden? (Otologia [Fukuoka] 2, 103—104.) (Japanisch.) 18, 750.
Katsura, H., Über die Behandlungsmethode des Ekzems auf otorhinolaryngologischem Gebiet. (Otologia [Fukuoka] 2, 110.) (Japanisch.) 18, 752.
Key-Åberg, Hans, Beitrag zur Kenntnis über das Vorkommen von Ohren- und Nasennebenhöhlenkomplikationen bei Grippe. (Hygiea [Stockh.] 91, 273—288.) (Schwedisch.) 14, 385.
Kindler, Werner, Die Kolloidreaktionen, insbesondere die Takata-Arasche Fuchsin-Sublimatprobe im Liquor cerebrospinalis und ihre praktische Verwertbarkeit in der Otorhinologie. (Z. Hals- usw. Heilk. 23, 319—328.) 14, 788.
Kobayashi, S., Über die Beziehungen zwischen der Korrespondenzkraft und otorhinolaryngologischen Erkrankungen bei Telegraphisten. (Otologia [Fukuoka] 2, 888 bis 889.) (Japanisch.) *
Kojima, S., Bluttransfusion. (Otologia [Fukuoka] 2, 721.) (Japanisch.) 17, 46.
Kompanejc, S., Russische oto-laryngologische Literatur aus dem Jahr 1926. (Ž. ušn. Bol. 6, 243—288 u. 781—817.) (Russisch.) *
Kompanejc, S., Reiseeindrücke von den otolaryngologischen Kliniken der Schweiz. (Ž. ušn. Bol. 6, 655—676 u. dtsch. Zusammenfassung 676.) (Russisch.) *

Digitized by Google

Konno, S., Über den Wert der Peroxydase-Reaktion auf otorhinolaryngologischem Gebiete. (Otologia [Fukuoka] **2**, 418 u. 889.) (Japanisch.) **14**, 285.

Konno, S., Wert der Peroxydase auf otorhinolaryngologischem Gebiet. (Otologia [Fukuoka] **2**, 627—628.) (Japanisch.) **16**, 463.

Kononovič, K., Über die prophylaktische Wendung in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Russk. Otol. **22**, 368—376.) (Russisch.) *

Kordatoff, A., Fall zur Diagnose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 559.) **15**, 559.

Kosokabe, Hisashi, Einige meiner modifizierten Behandlungen. (Otologia [Fukuoka] **1**, 108 [1928].) (Japanisch.) **13**, 567.

Koyanagi, Y., Dysakusis, Alopecia und Poliosis bei schwerer Uveitis nicht traumatischen Ursprungs. (Klin. Mbl. Augenheilk. **82**, 194—211.) *

Kraus, E. J., Über ein eigenartiges Granulom der Nasen-, Rachen- und Mundhöhle. (Zbl. Path. **46**, Erg.-H., 43—57 u. 73—74.) **15**, 465.

Kraus, Erik Johannes, Über drei Fälle einer eigenartigen Neubildung der Nasen-, Rachen- und Mundhöhle. (Klin. Wschr. **1929 I**, 932—934.) **14**, 290.

Kren, O., Lupus erythematodes disseminatus der Schleimhaut und äußeren Haut. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1349.) **15**, 623.

Krukover, I., Zur Frage des Studiums der Gewerbekrankheiten des Ohres, des Halses und der Nase. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **4**, 163—170.) (Russisch.) **14**, 786.

Kubo, Ino, Eine Methode des chirurgischen Knotens. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 178—187.) *

Kubo, Ino, Nachruf auf Holger Mygind (1855—1928). (Otologia [Fukuoka] **2**, 178 bis 185.) (Japanisch.) *

Kubo, Ino, Meine europäische Reise. (Otologia [Fukuoka] **2**, 199—200.) (Japanisch.) **13**, 864.

Kubo, Ino, Eindrücke von meiner europäischen Reise. (Otologia [Fukuoka] **2**, 204 bis 205.) (Japanisch.) **13**, 862.

Kubo, Ino, Zum 80. Geburtstage des Herrn Geh. Sanitätsrat Prof. Dr. Paul Heims-Heymann. (Otologia [Fukuoka] **2**, 296.) (Japanisch.) *

Kubo, Ino, Zum 80. Geburtstag des Herrn Prof. Dr. Arthur Hartmann. (Otologia [Fukuoka] **2**, 309.) (Japanisch.) *

Kubo, Ino, Eröffnungsrede und Nachruf auf Prof. Dr. Alois Kreidl. (Otologia [Fukuoka] **2**, 527.) (Japanisch.) **15**, 158.

Kubo, Ino, Über die Frage der internationalen Kongreßsprachen. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1117—1119.) (Japanisch.) *

Kubo, Ino, Eröffnungsrede [Otorhinolaryngologische Gesellschaft, Fukuoka]. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1120.) (Japanisch.) **15**, 676.

Kunze, Walter, Beiträge zur Kipplappenplastik. (Zbl. Chir. **1929**, 1099—1102.) *

Kuroda, K., Über den therapeutischen Erfolg des „Diskren". (Otologia [Fukuoka] **2**, 165—167.) (Japanisch.) *

Kuroda, Ken, Über die blutstillende Wirkung des „Thrombogens". (Otologia [Fukuoka] **2**, 359—365.) (Japanisch.) *

Lammers, H., Über den Wert der Mundhygiene bei der Krebsbekämpfung. (Tijdschr. Tandheelk. **36**, 808—821.) **15**, 702.

LaMotte, William O., Acute infectious mononucleosis. From the point of view of an otolaryngologist. (Arch. of Otolaryng. **10**, 171—176.) **14**, 597.

Lapouge, Vaccino-transfusion du sang en oto-rhino-laryngologie. (Otol. internat. **13**, 541.) **15**, 860.

Laskiewicz, Demonstration eines Falles von Fibroma juvenile. (Polski Przegl. otol. **6**, 83.) (Polnisch.) **14**, 586.

Lebedevski und Petrulevič, Die Isohämagglutinations-Reaktion, ihre Beziehung zu einigen Erkrankungen der Nase, der Kehle und der Ohren. (Vestn. Rino- i pr. iatrija **4**, 64—69.) (Russisch.) *

Leegaard, Frithjof, Wilhelm Uchermann. Nachruf. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **123**, I—III.) *

Leicher, Über den Einfluß des Lebensalters auf die Dichte und Härte verschiedener Gewebe des Kopfes und Halses. (Klin. Wschr. **1929 I**, 1145.) **14**, 531.

Leicher, H., Otosklerose und innere Sekretion. (Rev. méd. germ.-ibero-amer. **2**, 109 bis 113.) (Spanisch.) **14**, 48.

Le Mee, Peut-on remplacer l'adrénaline par l'éphédrine en pratique o. r. l.? (Otol. internat. **13**, 163.) *

Le Mee, Sur l'usage de l'éphédrine en oto-rhino-laryngologie. (Otol. internat. **13**, 201.) *

Levin, L., Zur Arbeit von Prof. M. F. Zytovič „Über Prophylaxe in der Rhino-Laryngo-Otiatrie". (Russk. Otol. **22**, 96—101.) (Russisch.) **15**, 273.

Digitized by Google

Liebermeister, G., Das anämische Zungenphänomen, ein wichtiges Frühsymptom der arteriellen Luftembolie. (Klin. Wschr. **1929 I**, 21—23.) **13**, 767.
Liebersohn, J., Zur Behandlung entzündlicher Erkrankungen mit Röntgenstrahlen in kleinen Dosen. (Strahlenther. **32**, 356—360.) **14**, 182.
Lijk, V., Über die Gefahren der Unterbindung der V. jugularis interna und deren Verhütung. (Ž. ušn. Bol. **6**, 677—691 u. dtsch. Zusammenfassung 691.) (Russisch.) **15**, 226.
Loewe, Habitueller Kopfschmerz und Nervenmassage. (Z. ärztl. Fortbildg **26**, 383 bis 384.) *
Lore, John, Hereditary hemorrhagie telangiectasia. (Laryngoscope **39**, 765.) *
Lüdecke, Eberhard, und W. Felix, Der symptomatische Schiefhals nach Krankheiten von Hals, Nase und Ohren. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 109—116.) **15**, 655.
Lüscher, E., Über Elektrokoagulation in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 589—590.) **14**, 589.
McAuliffe, George B., Faulty habits of the nose and throat. (Med. J. a. Rec. **129**, 443—444.) **14**, 385.
Maggiorotti, Ugo, Limitazione ed orientamento della diatermo-coagulazione. Una nuova pinza a due elettrodi attivi. (Arch. ital. Otol. **40**, 288—295.) **14**, 598.
Magnotti, Ricerche sperimentali ed istologiche sull'asfissia rapida per annegamento con speciale riguardo alle alterazioni delle prime vie respiratorie e dell' orecchio. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 617.) **13**, 617.
Malan, Tonsilliti palatine e nefropatie. (Eziologia e patogenesi delle tonsilliti e delle nefropatie consecutive. Rapporti eziologici.) (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 609 bis 610.) **13**, 609.
Maljutin, E., Über die Beziehung der inneren Sekretion zur Otolaryngologie. (Russk. Klin. **12**, 671—676.) (Russisch.) **16**, 4.
Mangabeira-Albernaz, P., Liquide pour l'anesthésie par contact en oto-rhino-laryngologie. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 8, 1185—1187.) **15**, 652.
Manujlov, E., Die Ohrenkrankheiten bei Diabetes. Behandlung mit Insulin. (Ž. ušn. Bol. **6**, 880—895 u. dtsch. Zusammenfassung 895.) (Russisch.) *
Marobbio, G., Un sessennio (1923—1929) di funzionamento della sezione otorino-laringoiatrica. Cenno storico e clinico-statistico. (Osp. magg. [Milano] **17**, 336—338.) *
Marschik, Hermann, Die Anfänge der Laryngo-Rhinologie an der Wiener Allgemeinen Poliklinik. (Wien. med. Wschr. **1928 II**, 1579—1581, **1929 II**, 1511—1516 u. 1587 bis 1590.) **15**, 273.
Martin, G. Ewart, Case for diagnosis. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 775—776.) **15**, 751.
Maxwell, David, Analysis of the statistical tables. For the years 1907 to 1926 inclusive, covering a period of twenty years. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 105—126.) *
Mazzarella, Gerardo, La funzionalità renale nelle tonsillopatie acute e croniche. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 610. — Arch. ital. Otol. **40**, 305—342.) **13**, 610. **14**, 615.
Meano, Carlo, La sifilide e le malattie dell'orecchio e del naso. Appunti clinici. (Boll. Mal. Or. **47**, 1—7 u. 15—17.) **14**, 787.
Meier, Ernst, Die Sterblichkeit an Scharlach, Diphtherie, Masern und Keuchhusten in Preußen. Statistischer Überblick. (Mschr. Kinderheilk. **44**, 415—420.) *
Meyer, Edmund, Über einen Fall von Erythema exsudativum multiforme mit Beteiligung der Schleimhaut. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 554.) **15**, 554.
Mikell, Pinkney V., Pre-operative precautions in oto-laryngology. (South. med. J. **22**, 923—928.) **15**, 65.
Moreaux, De quelques contre-indications à l'usage de certaines eaux minérales. (Otol. internat. **13**, 544.) **15**, 861.
Mori, Nello, Le isopatine. (Rass. ital. Otol. **3**, 284—289.) **15**, 386.
Müller, Imre, Die zentrale Schmerzstillung in der oto- und neurologischen Praxis. (Gyógyászat **1929 II**, 813—816.) (Ungarisch.) **15**, 116.
Muir, Joseph, Malignancy of the mouth and throat. (Med. J. a. Rec. **130**, 457—458.) *
Nagai, U., Akute Salvarsanvergiftung und deren Behandlungsmethode. (Otologia [Fukuoka] **2**, 103.) (Japanisch.) **13**, 750.
Nakamura, N., Transfusion als Blutstillungsmethode auf otorhinolaryngologischem Gebiete. (Otologia [Fukuoka] **2**, 83.) (Japanisch.) **13**, 752.
Nakamura, N., Bösartige Tumoren und Entzündungen. (Otologia [Fukuoka] **2**, 628.) (Japanisch.) **16**, 463.
Nakashima, S., Über die Schwankungen des Blutzuckers vor und nach otorhinolaryngologischen Operationen. (Otologia [Fukuoka] **2**, 627.) (Japanisch.) **16**, 463.
Narazaki, Goro, Therapeutische Erfahrungen. 1. Epiotaxis nach einem Trauma in der Milzgegend. 2. Heiserkeit und Atembeschwerden durch Lymphadenitis colli purulenta. (Otologia [Fukuoka] **2**, 787—791.) (Japanisch.) *

Digitized by Google

Neuda, Paul, Die „Symptomatologie des weichen Gaumens" und ihre Bedeutung für die Tuberkulose. (Schweiz. med. Wschr. **1929 II**, 957—960.) **14**, 683.
Neumann, L., Fall zur Diagnose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 557.) **15**, 557.
New, Gordon B., and Walter Kirch, Tumors of the nose and throat. (J. of Otolaryng. **9**, 444—450.) *
Nielsen, S. F., Verhältnis von Blutkonzentration und Hörfähigkeit nach Salicylgaben. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928, 15—16, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 56.
Nishida, B., Organotherapie auf otorhinolaryngologischem Gebiete. (Otologia (Fukuoka] **2**, 110.) (Japanisch.) **13**, 752.
Nivière et Barrat, Essai sur l'éphédrine; son utilisation en rhinologie. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 47—50.) **14**, 52.
Nogara, G., und G. Pozzi, L'emofilia e le prove per riconoscerla. (Valsalva **5**, 644 bis 647.) **15**, 19.
Novák, F. V., et R. Köhler, Nos expériences avec la radium thérapie en rhinolaryngologie. (Otolaryngologia slav. **1**, 160—174.) **15**, 19.
Nussbaum, Rudolf, Die Beteiligung von Ohren, Nase und Hals bei der letzten Grippeepidemie 1928/29. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **123**, 133—135.) **15**, 17.
Oaks, L. W., and H. G. Merrill, Your nose, throat, and ears; their care and health. (London a. New York. 167 S. 5/—.) *
Oertel, B., Über cavernöse Hämangiome. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 237 bis 246.) **14**, 806.
Ôhashi, T., und T. Watanabe, Über den Einfluß des Lienalins auf Atmung und Herzfunktion. (Otologia [Fukuoka] **2**, 73.) (Japanisch.) **13**, 734.
Ôhashi, T., und T. Watanabe, Einfluß des Lienalins auf die Kontraktion des Kaninchenuterus. (Otologia [Fukuoka] **2**, 418.) (Japanisch.) **14**, 285.
Okada, W., Über die Bedeutung von Schüttelfrost und Frösteln. (Otologia [Fukuoka] **2**, 526—527.) (Japanisch.) **17**, 45.
Okonogi Joji, Klinische Beobachtungen auf oto-rhino-laryngologischem Gebiet bei Scharlach, der neulich in der Miyazaki-Gegend verbreitet war. (Otologia [Fukuoka] **1**, 108 [1928].) (Japanisch.) **13**, 566.
Onnmyoji, M., Über die Rizozym auf otorhinolaryngologischem Gebiete. (Otologia [Fukuoka] **2**, 890.) (Japanisch.) *
Oyama, T., Über die Beziehungen der Blutgerinnung zum Blutcalciumgehalt. (Otologia [Fukuoka] **2**, 74 u. 418.) (Japanisch.) **13**, 734. **14**, 285.
Pagano, Alberto, Papillomi del naso e della bocca in seguito a verruche delle mani. (Arch. ital. Otol. **40**, 728—735.) **15**, 693.
Pagano, Alberto, Rendiconto clinico-statistico per l'anno scolastico 1928—1929. (Arch. ital. Otol. **40**, 768—785.) *
Parrel, G. de, La vaccinothérapie en oto-rhino-laryngologie. (Evolut. thér. **9**, 185 bis 190.) **13**, 803.
Pearlman, Samuel J., Myron E. Kahn and M. M. Kunde, The histopathology of the nose and throat in experimental cretinism. (Ann. of Otol. **38**, 363—375. — Arch. of Otolaryng. **9**, 694—696.) **14**, 427. **14**, 667.
Piazza, Antonino, Si una speciale reazione diagnostica per i tumori maligni umani. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 477—481.) *
Pieri, P. F., La formula di Arneth nelle otiti medie purulente acute e loro complicanze mastoidee. (Valsalva **5**, 332—345.) **14**, 332.
Podestà, E., Endocrinologia sessuale ed otorinolaringologia. (Ann. Laring. ecc. **5**, 193—217.) **15**, 754.
Pollak, Eugen, Der Kopfschmerz und seine Behandlung. (Leipzig u. Wien. 158 S. RM. 9.—.) **14**, 533.
Poras, Josef, Zur Verwendung des Kamillosan in der Oto-, Rhino- und Laryngologie. (Z. Laryng. usw. **18**, 124—126.) **14**, 183.
Portmann, Georges, et Henri Retrouvey, La cephalée dans l'abcès cérébral et cérébelleux d'origine otique. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 537—540. — Rev. d'Otol. etc. **7**, 627—629.) **14**, 710. **15**, 609.
Přecechtěl, A., Otokar Kutvirt †. (Čas. lék. česk. **1929 II**, 1093—1095.) (Tschechisch.) *
Pučkivskij, O., Die Krankheiten des Ohres, der Nase und der Kehle in der ukrainischen Volksmedizin. (Ukraïn. med. Visti **5**, 277—283.) (Ukrainisch.) *
Pučkovskij, A., Aus der Vergangenheit der O. R. L. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **4**, 283—293.) (Russisch.) *
Quervain, F. de, Zur Technik plastischer Operationen. (Zbl. Chir. **1929**, 1218 bis 1219.) *

Digitized by Google

Rabinovič, M., Schußverletzungen in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 4, 327—334.) (Russisch.) **16**, 513.
Raverdino, Emilio, Contributo allo studio dei tumori cranio-faringei con estrinsecazione soprasellare. (Riv. otol. ecc. **6**, 389—404.) **15**, 649.
Rebattu, Le pneumobacille de Friedlander en rhino-laryngologie. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 41—46. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 696—701.) **14**, 3.
Reid, G. L., Report of the ear and throat department, royal infirmary, Edinburgh (year 1927). (Ann. of Otol. **38**, 1—31.) *
Reinhold, Josef, Morbus Basedowii und Anaemia gravis. (Med. Klin. **1929 II**, 1097 bis 1099.) **14**, 607.
Richardson, Charles W., President's address. (Ann. of Otol. **38**, 493—499.) *
Richter, Zweck und Aufgaben der Fürsorgevereine. (Bl. Wohlf. Gehörlose **8**, 13—14.) *
Rienzner, Lymphangiom. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 953.) **15**, 219.
Rienzner, „Angioblastischer Tumor, Lymphangiom" — Fibrosarkom. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1088.) **15**, 511.
Rigler, Leo G., The visualized esophagus in the diagnosis of diseases of the heart and aorta. (Amer. J. Roentgenol. **21**, 563—571.) *
Roger, Henri, La céphalée des syndromes de la fente sphénoïdale et de l'apex orbitaire. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 581—598.) **15**, 649.
Rosenbaum, Gerhard, Dysphagin in der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 189—190.) **14**, 52.
Rosenstein, Trichtertumor der Orbita. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **31**, 121.) **14**, 718.
Rosling, E., Ein Fall von Addison-Biermerscher Krankheit mit Glossitis und Akroparästhesien als Initialsymptomen, aber ohne manifeste Anämie. (Acta med. scand. [Stockh.] **71**, 467—471.) *
Ross, Ellison L., Teaching of otolaryngology to undergraduates. (Laryngoscope **39**, 528—532.) *
Roth, Jesse H., and Samuel J. Pearlman, An otolaryngologic reading club. (Ann. of Otol. **38**, 488—492.) **14**, 496.
Ruaud, La thérapeutique autophylactique en oto-rhino-laryngologie. (Otol. internat. **13**, 546.) **15**, 862.
Salzberger, M., Beobachtungen aus dem Gebiete der Erkrankungen des Ohres und der oberen Luftwege in Jerusalem. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1128—1137.) **15**, 225.
Samek, Emanuele, False tubercolosi d'origine rinofaringea e tubercolosi latenti dal punto di vista dei contributi otorinolaringologici alla loro diagnosi. (Valsalva **5**, 245—286.) **14**, 353.
Sánchez y Cózar, J., Neues Verfahren der Ramisektion in der Halsgegend. (Zbl. Chir. **1929**, 1488—1493.) **14**, 358.
Santenoise, Pneumogastrique, appareil thyroïdien et activité cérébrale. (Paris. 336 S. Frcs. 65.—.) *
Sanvenero-Rosselli, Restaurazioni plastiche in otorinolaringoiatria. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 617.) **13**, 617.
Schmidt, Herbert, Ein neues Fibrinfärbeverfahren. (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 455—457.) **14**, 119.
Schmidt, Max, Über Schmerzbekämpfung in der Otorhinolaryngologie mit Cibalgin „Ciba". (Schweiz. med. Wschr. **1929 I**, 657.) **14**, 358.
Schmiegelow, E., Zur Frage der offiziellen Verhandlungssprachen des I. internat. O. Rh. L. Kongresses. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1114—1116.) (Japanisch.) *
Schwahn, Helmut, Beseitigung quälender Symptome durch Inspirol-Inhalation zur Unterstützung kausaler Behandlung. (Z. Laryng. usw. **18**, 463—464.) **15**, 227.
Schwarz, Die zahnärztliche Berufstätigkeit in ihrer Beziehung zur Allgemeinmedizin. (Korresp.bl. Zahnärzte **53**, 182—194 u. 235—248.) *
Seemann, M., Die Bedeutung der Sprachstörung und der graphischen Registrierung der Funktion des weichen Gaumens für die frühzeitige Diagnose der Myasthenie. (Otolaryngologia slav. **1**, 73—95.) **13**, 678.
Seifert, E., Chirurgie und Endoskopie. (Chirurg **1**, 397—401.) **14**, 4.
Seifert, Otto, Sammelreferat aus dem Gebiete der Rhinolaryngologie. (Juli 1928 bis Januar 1929.) (Zbl. inn. Med. **1929**, 97—103, 114—125, 473—477 u. 553—561.) *
Sekine, T., Klinische Studien des Ohres und der oberen Luftwege bei Phthisikern. (Otologia [Fukuoka] **2**, 628.) (Japanisch.) **16**, 463.
Šercer, A., „Collegium oto-rhino-laryngologicum amicitiae sacrum." London, 17. bis 19. VII. 1929. (Med. Pregl. **4**, 290—292.) (Serbo-kroatisch.) **15**, 17.
Ševelev, P., Ein Versuch zur Ausarbeitung eines Programms des speziellen Teiles der Oto-Laryngologie, das sich auf soziale Anfänge gründet. (Ž. ušn. Bol. **6**, 846—852 u. dtsch. Zusammenfassung 852.) (Russisch.) *

Digitized by Google

Shambaugh, George E., Some observations on anatomic instruction for graduate students who are preparing for practica in the field of otolaryngology. (Arch. of Otolaryng. **10**, 709—710.) *

Shea, John J., Electro-therapeutics in modern oto-laryngology. (South. med. J. **22**, 166—169.) **14**, 467.

Sheehan, J. Eastman, Plastic surgery. (Arch. of Otolaryng. **10**, 426—428.) *

Shirakawa, G., Akute purulente Entzündungen und Omnadin. (Otologia etc. [Fukuoka] **2**, 90.) (Japanisch.) **13**, 747.

Siems, L'oxythermie et l'étincelle de condensation dans le traitement de céphalées rhinogènes et sinusiennes. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 599—600.) **15**, 594.

Simeoni, Rapporti fra tonsilla ed appendice. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 610.) **13**, 610.

Simonetta, Bono, Prove di terapia col piombo colloidale nel campo otorinolaringoiatrico. (Valsalva **5**, 697—705.) **15**, 66.

Skrypt, A., Über den Zustand der Oto-Rhino-Laryngologie in der Ukraine und deren Perspektiven nach den Materialien des Kommissariats des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung. (Ž. ušn. Bol. **6**, 818—838 u. dtsch. Zusammenfassung 838.) (Russisch.) *

Smuteční schůze šsl. otolaryngologiché spblečnosti k uctění památky zesnulého prof. dr. Otokara Kutvirta. (Čas. lék. česk. **1929 II**, 1415—1421.) (Tschechisch.) *

Sonntag, E., Aseptik. (Zbl. Chir. **1929**, 1426—1438.) **14**, 357.

Soukup, Emilián, Behandlung maligner Geschwülste in der Otorhinolaryngologie. (Čas. lék. česk. **1929 I**, 13—16 u. 58—62.) (Tschechisch.) **16**, 578.

Spira, Józef, Subfebrile Zustände in der Otorhinolaryngologie und Arbeitsunfähigkeit. (Polska Gaz. lek. **1929 II**, 735—739.) (Polnisch.) **15**, 17.

Steinfield, Edward, Blood conditions of interest to the otolaryngologist. (Laryngoscope **39**, 200—201.) *

Stevens, J. Thompson, Electrothermic surgery, radium, and roentgenotherapy in the management of malignant diseases of the eye, ear, nose and throat. (Arch. physic. Ther. **10**, 1—9.) **14**, 116.

Strandberg, Histologische Differentialdiagnose zwischen Tuberkulose und Syphilis. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 76—82, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 60.

Strandberg, Ove, Behandlung des rhino-laryngologischen Lupus vulgaris am Finseninstitut zu Kopenhagen. (Strahlenther. **34**, 32—39.) **15**, 341.

Suciu-Sibianu, Mircea, Augen-, Nasen-, Kehlkopf- und Ohrenuntersuchungen bei 1468 Mittelschülern in Kronstadt. (Cluj. med. **10**, 341—346 u. dtsch. Zusammenfassung 361.) (Rumänisch.) **14**, 596.

Szmurlo, Jean, L'enseignement de l'otolaryngologie dans les facultés de médecine en Pologne. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **8**, 1194—1197.) **15**, 753.

Tawse, H. Bell, Presidential address. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 17—23.) **13**, 689.

Terracol, La notion des douleurs rapportées dans le diagnostic des céphalées. (Otol. internat. **13**, 546—547.) **15**, 862.

Torii, K., Eindrücke von der 23. Jahresversammlung der otorhinolaryngologischen Gesellschaft zu Tokyo. (Otologia [Fukuoka] **2**, 806.) (Japanisch.) *

Tournade, A., et J. Malméjac, Diversité des actions réflexes que déclenche l'excitation du sinus carotidien et de son nerf. (C. r. Soc. Biol. Paris **100**, 708—711.) **14**, 418.

Traitement, Le — de la toux en oto-rhino-laryngologie. (Bull. méd. **1929 I**, 83 bis 85.) **14**, 6.

Tsuda, S., Besuch der III. Generalsitzung der klinischen otorhinolaryngologischen Gesellschaft zu Osaka (28. X. 1928). (Otologia [Fukuoka] **2**, 195.) (Japanisch.) **13**, 863.

Vesely, Karl, Einige Fälle aus dem Heilkurse Wien XVI. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 329—330.) *

Vidau, Giuseppe, Su di un caso die pemfigo cronico. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **27**, 147—154.) **16**, 403.

Videbech, H., Die Blutsenkungsreaktion. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 83—89, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 60.

Virgili, Ugo, Dati statistici e considerazioni medico-legali sopra cento casi di lesioni traumatiche dell'orecchio e del naso per infortuni sul lavoro. (Valsalva **5**, 457 bis 469.) **14**, 531.

Vitamin D and the structure of human teeth. (Nature [Lond.] **1929 I**, 210—211.) *

Vitto-Massei, Raffaele, Bibliografia italiana della specialità per l'anno 1927. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **27**, 271—314.) *

Vojaček, V., Zur Technik der oto-laryngologischen Operationen. (Ž. ušn. Bol. **6**, 615 bis 619 u. dtsch. Zusammenfassung 619.) (Russisch.) *

Voss, Professor Dr. O. —. Zu seinem 60. Geburtstage. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 1—2.) *

Digitized by Google

Wagener, Oskar, Unterricht in der Laryngologie, Rhinologie und Otologie: Methoden, Hilfsmittel, Prüfung. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 1281 bis 1328 u. 42 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) 14, 785.
Wąsowski, Tadeusz, Protein- und Vaccinetherapie in der Otolaryngologie. (Polski Przegl. otol. 6, 211—229 u. franz. Zusammenfassung 297.) (Polnisch.) 16, 131.
Watanabe, T., Studien über die hämorrhagische Diathese auf otorhinolaryngologischem Gebiete. V. (Otologia [Fukuoka] 2, 73—74.) (Japanisch.) 13, 734.
Watanabe, T., Über die hämorrhagische Diathese auf otorhinolaryngologischem Gebiete. (Experimenteller Teil.) (Otologia [Fukuoka] 2, 418.) (Japanisch.) 14, 285.
Watanabe, T., Über die hämorrhagische Diathese auf otorhinolaryngologischem Gebiete. (Klinischer Teil.) (Otologia [Fukuoka] 2, 418.) (Japanisch.) 14, 285.
Watanabe, T., und S. Konno, Die Blutgruppen auf otorhinolaryngologischem Gebiete. (Otologia [Fukuoka] 2, 888.) (Japanisch.) *
Weill, G., Considérations sur l'hérédo-syphilis en oto-neuro-ophtalmologie. (Rev. d'Otol. etc. 7, 669—672.) 15, 755.
Weill, G., et J. Nordmann, Névrites rétrobulbaires atypiques par tumeurs de la base du crâne. (Rev. d'Otol. etc. 7, 1—17.) 14, 418.
Weisblum, Maurice, Light therapy, its indications and method of application in otolaryngology. (Arch. physic. Ther. 10, 207—210.) 14, 244.
Werner, R., Neuere Behandlung von inoperablen Krebsgeschwülsten. (Chirurg 1, 241 bis 246.) *
Wildenberg, van den, Trois cas de cancer greffé sur des diverticules de pulsion. (Otol. internat. 13, 293.) 14, 589.
Wilson, J. Gordon, Demonstration of wax plate model of the „utriculo-endolymphatic valve" (bast) in a two year old child. (Arch. of Otolaryng. 10, 695.) *
Wodak, E., Neuere Labyrintharbeiten. (Med. Klin. 1929 II, 1710—1712.) *
Worms et Monod, Arthrite puriforme aseptique d'origine otique. (Otol. internat. 13, 286.) *
Worms, G., M. Liégeois et J. Fricker, De la fréquence et du rôle pathogène du streptocoque hémolytique chez les malades atteints d'affections oto-rhinologiques. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 8, 944—946.) 15, 340.
Xanthakos, G., Über die oto-rhino-laryngologischen Komplikationen des Denguefiebers. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 1198—1202.) 15, 113.
Yamaguchi, C., Experimentelle Forschungen über den Einfluß der Reizung der Nasen-, Rachen- und Kehlkopfschleimhaut auf die Schwankungen des Blutzuckergehaltes. (Otologia [Fukuoka] 2, 227.) (Japanisch.) 16, 463.
Yamakawa, K., Eindrücke von meiner europäischen Reise. (Otologia [Fukuoka] 2, 871—872 u. 982.) (Japanisch.) 15, 376.
Yamamoto, S. Experimentelle Studien über Luftembolie. (Otologia [Fukuoka] 2, 628.) (Japanisch.) 16, 463.
Yamamoto, S., Kritik der Luftembolie als Todesursache. (Otologia [Fukuoka] 2, 891.) (Japanisch.) *
Yamanaka, I., Übersicht über die gegenwärtige therapeutischen Maßnahmen und Rezepte auf otorhinolaryngologischem Gebiete in Deutschland. I.—III. (Otologia [Fukuoka] 2, 172, 494—498 u. 703—707.) (Japanisch.) *
Zambrini, Antonio R., Der Krebs in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Rev. cub. Oftalm. etc. 1, 11—16.) (Spanisch.) *
Zambrini, Antonio R., Krebs der Ohrengegend und Larynxkrebs. (Rev. cub. Oftalm. etc. 1, 103—114.) (Spanisch.) 16, 338.
Zarniko, Carl, Zu Arthur Hartmanns 80. Geburtstage. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 120, I—VI.) *
Zweig, Ludwig, Die Anwendung und Bedeutung der Zysternen- oder der Suboccipitalpunktion für den Praktiker. (Dtsch. med. Wschr. 1929 I, 185—186.) *

Vererbung und Konstitution.

Brunner, Hans, und Ernst Urbantschitsch, Zur Kenntnis der hereditär-degenerativen Taubstummheit. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 120, 43—72.) 14, 103.
Duyvensz, F., Hygiene buccale et constitution. (Tijdschr. Tandheelk. 36, 741 bis 752.) 15, 28.
Edel, K., P. H. G. van Gilse und C. Postma, Einige niederländische Familien mit erblichen Teleangiektasien der Schleimhäute der oberen Luft- und Speisewege und der Haut (sogenannte Oslersche Krankheit), gekennzeichnet durch rezidivierendes Nasenbluten. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 13, 525—542.) 15, 163.

Digitized by Google

Feer, E., Der Status thymico-lymphaticus in seiner klinischen Bedeutung. (Schweiz. med. Wschr. **1929 I**, 145—149.) **14**, 115.

Gottlieb, Mark J., Constitutional deafness. An analysis of cases. (Laryngoscope **39**, 485—494.) **14**, 711.

Haike, H., Die vererbbaren Ohrenkrankheiten und ihre Prophylaxe. (Z. ärztl. Fortbildg **26**, 491—493.) *

Hildén, Kaarlo, Zur Kenntnis der Erbfaktoren der menschlichen Nasenform. (Hereditas [Lund] **13**, 87—106.) **15**, 198.

Hoepfner, Th., Beziehungen zwischen Konstitution, Körpermotorik und Sprachmotorik zu capillarmikroskopischen Ergebnissen. Vorl. Mitt. (Verh. internat. Ges. Logopädie 64—74.) **14**, 849.

Knighton, Willis S., Hereditary nystagmus. Report of a case. (Arch. of Ophthalm. **2**, 437—442.) **15**, 154.

Korkhaus, Gustav, Zahncaries und Vererbung. Ergebnisse der Zwillingsforschung. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **32**, 1131—1140.) *

Metzkes, Walther, Untersuchungen über den Erbgang der sporadischen, konstitutionellen Taubstummheit. (Sitzgsber. Ges. Naturwiss. Marburg **63**, 157—166.) **14**,579.

Morelli, Enrico, Sull'importanza del fattore morfologico naso-sinusale ne'suoi rapporti con le malattie oculari. (Valsalva **5**, 407—415.) **14**, 560.

Parker, G. H., Heredity and human biology. (Ann. of Otol. **38**, 940—951.) *

Rosling, E., Über den Einfluß der Blutgruppe und des Geschlechts auf das Vorkommen und den Verlauf der Diphtherie, nebst einigen Beobachtungen über Altersverschiebung der Blutgruppenverteilung in der normalen Bevölkerung. (Acta path. scand. [København.] **6**, 153—191.) **14**, 550.

Schüller, J., Zur Vererbung der Fistula auris bzw. auriculae congenita; zugleich ein klinischer Beitrag. (Münch. med. Wschr. **1929 I**, 160—162.) **14**, 86.

Torrigiani und Lapiccirella, Le epistassi recidivanti della giovinezza dal punto di vista costituzionale e diatesico. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 615.) **13**, 615.

Tutó, R., Familiärer Albinismus mit Nystagmus. (Arch. Oftalm. hisp.-amer. **30**, 558 bis 560.) (Spanisch.) *

Usol'cev, N., Materialien zur Frage über die Rolle des konstitutionellen und beruflichen Faktors in der Ätiologie der Erkrankungen der oberen Luftwege. (Moskov. med. Ž. **9**, Nr 8/9, 31—43 u. dtsch. Zusammenfassung 217—218.) (Russisch.) **15**,561.

Weinberger, Rudolf, Familiäre, nach Ortswechsel aufgetretene Schilddrüsenerkrankungen. (Med. Klin. **1929 I**, 750—751.) *

Instrumente und Technisches.

Adler, Hubert, Ein neuer Operationssessel für Operationen an sitzenden Patienten jeden Alters. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 817—822.) **14**, 663.

Adler, Hubert, Ein neues Operationssesselgestell, welches jeden beliebigen Sessel in einen Operationssessel umzuwandeln gestattet. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 917—918.) *

Alper, Irwin I., A new laryngologic phantom devised by Franz Haslinger, M. D., Vienna. (Arch. of Otolaryng. **9**, 654—655.) **14**, 432.

Auzimour et Defraissy, Irradiations mastoïdiennes à l'aide de l'arc polymétallique dans les otites moyennes „traînantes". (Otol. internat. **13**, 538.) **15**, 859.

Bäcker, Wilh., Neuzeitlicher Operationssaal. (Zbl. Chir. **1929**, 274—279.) **14**, 244.

Baqué, Appareil pour insufflation d'air chaud ou médicamenteux. (Otol. internat. **13**, 538.) **15**, 859.

Blumenthal, A., Labyrinthkompressionsmanometer zur quantitativen Kompressionsprüfung mit Luftverdichtung bei Labyrinthfisteln. (Z. Laryng. usw. **19**, 64 bis 67.) **15**, 370.

Boyd, Edmund, Simple instruments for direct intubation and extubation. (Arch. of Otolaryng. **10**, 193.) *

Butler, D. M., An irrigating cannula-rasp for maxillary sinusitis. (Arch. of Otolaryng. **10**, 420—421.) *

Caliceti, P., Su uno speciale „punteruolo pieghevole" per l'apertura del seno sfenoidale. (Arch. ital. Otol. **40**, 296—304.) **14**, 564.

Clausen, R. J., A retention apparatus for anaesthetic masks. (Lancet **1929 I**, 1035.) **16**, 65.

Cummings, George O., The use of Ayer's spinal manometer in two cases of bilateral acute mastoiditis complicated by lateral venous sinus phlebitis. (Laryngoscope **39**, 455—459.) **14**, 572.

Digitized by Google

Cusatelli, Strumentario per diatermia chirurgica otorinolaringojatrica. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 618.) 13, 618.
Cusatelli, Nuovo concotomo per tonsillotomia. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 618.) 13,618.
Cusatelli, Tipo di lampadina elettrica per otorinolaringoiatria. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 618.) 13, 618.
Dahmann, Heinz, Demonstrationsmethoden der Wirkungsweise der Strobolaryngoskopie. Die „künstlichen Kehlköpfe“. (Z. Laryng. usw. 18, 275—283.) 14, 475.
Dautrebande, Lucien, et Delcourt-Bernard, Sur un nouveau masque destiné à l'étude des échanges respiratoires en circuit ouvert. (Ann. de Physiol. 5, 401 bis 433.) *
David, J., Une électrode active pour l'ionisation dans l'otologie. (Ann. Mal. Oreille 48, 1119—1120.) 15, 255.
Dohlman, G., Demonstration eines Apparates zur optischen Registrierung vestibulärer Augenbewegungen. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 645—646.) *
Dylewski, Benedykt, Ein Apparat zur Haltung und Fixierung des Kopfes der Patienten während Operationen am Kopfe. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 511—515.) 14, 424.
Eckert-Möbius, A., Einige instrumentelle Besserungen für die tägliche Praxis. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 121, 139—141.) 14, 389.
Edelmann, H., Zur Befestigung von Drainageröhren und Dauerkathetern. (Zbl. Chir. 1929, 142—143.) *
Erb, Karl, und Scheppokat, Die Anwendung des Pulmotors im Operationssaal, seine Indikation und seine Grenzen. (Münch. med. Wschr. 1929 II, 1410—1411.) 14, 663.
Frenzel, Hermann, Klapplappenplastik zum Verschluß von Kieferhöhlenmundfisteln. (Passow-Schaefers Beitr. 27, 509—513.) 14, 327.
Freund, Leopold, Die Ohrklemme. (Röntgenprax. 1, 952—953.) 15, 414.
Fröschels, Emil, und Albert Schalit, Der Meat-Obturator. Ein neuer Obturator zur Bekämpfung des offenen Näselns bei Wolfsrachen. (Wien. klin. Wschr. 1929 II, 1442—1444.) 15, 54.
Fürstenberg, Asmus, Stereo-Photographie als Hilfsmittel zur Veranschaulichung von Forschungsergebnissen. (Vox [Hamburg] H. 7/8, 67—68.) 14, 793.
Gangelen, G. van, Zungenspatel für Adenotomie. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1929 II, 5944.) (Holländisch.) 15, 373.
Garcia-Vicente, La technique du lavage pulmonaire. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 8, 951—962.) 15, 350.
García Vicente, Die Technik der Lungenspülung. (Siglo méd. 83, 317—320.) (Spanisch.) *
Gaston, A., La ponction occipito atloïdienne dans les complications de l'otite moyenne suppurée. (Arch. internat. Laryng. etc. 8, 385—401.) 14, 505.
Gerwel, Über jetzige Erfolge der Phototherapie der Kehlkopftuberkulose mit Wesselylampe aus dem Materiale der Otolaryngologischen Universitäts-Klinik zu Poznań. (Polski Przegl. otol. 6, 83.) (Polnisch.) 14, 586.
Ginzburg, I., Neues Modell eines Nasenspeculums. (Ž. ušn. Bol. 6, 322 u. dtsch. Zusammenfassung 322.) (Russisch.) *
Gorny, Jan, Praktische Änderungen an der Rekord-Kehlkopfspritze. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 326—329.) 14, 248.
Guida, Guido, Su di un nuovo apparecchio per oto-rino-laringoiatria. (Atti Clin. oto-ecc. iatr. Univ. Roma 27, 119—121.) 16, 184.
Hajek, Leo, Eine Methode zur Feststellung der Umlaufzahl und zur Kontrolle der Regelmäßigkeit des Laufes von Sprechmaschinen. (Wien. med. Wschr. 1929 II, 883.) 14, 464.
Halphen, E., et Leroux-Robert, Le bistouri électrique en oto-rhino-laryngologie. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 8, 1188—1193.) 15, 760.
Haslinger, F., Ein neues broncho-oesophagoskopisches Phantom. Neue laryngologische Phantome. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 467—469.) 14, 459.
Herrnheiser, Gustav, Vereinfachung der röntgenologischen Aufnahmetechnik des Gehörorgans. (Fortschr. Röntgenstr. 40, 984—999.) 15, 367.
Hinsberg, Sind unsere gebräuchlichen Ohrtrichter zweckmäßig? (Internat. Zbl. Ohrenheilk. 31, 112.) 14, 717.
Hollis, Charles B., Transglottic injection of iodized oils; report upon technique of administration under nitrous oxid-oxygen anesthesia. (J. of Ophthalm. etc. 33, 398—401.) 15, 350.
Hori, S., Demonstrationen einiger Instrumente. (Tonsilleneisbeutel.) (Otologia [Fukuoka] 2, 99.) (Japanisch.) 13, 749.
Imai, S., Vorstellung des Zählapparates nach Metz. (Otologia [Fukuoka] 2, 890 bis 891.) (Japanisch.) *


Digitized by Google

Johnston, W. H., The use electrically heated bougies in the treatment of postdiphtheritic cicatricial stenosis of the larynx. (Ann. of Otol. 38, 1145—1149.) 15, 348.
Ishikawa, A., Zeigeversuch und Demonstration eine Augenrotationsmessers. (Otologia [Fukuoka] 2, 99—100.) (Japanisch.) 13, 749.
Keller, M., Ein Audiphon eigener Konstruktion. (Polski Przegl. otol. 6, 78.) (Polnisch.) 14, 583.
Kowler, La lampe à ultra-violets d'onde courte serait à écarter du traitement local de la tuberculose laryngée. (Otol. internat. 13, 543.) 15, 861.
Kubo, Ino, Demonstration der Instrumente: 1. Das Modell des Gehörorgans nach Siebenmann. 2. Der Ohrmuschelzeichner nach Kubo. 3. Die chirurgische Diathermie nach Siemens. (Otologia [Fukuoka] 2, 531—532.) (Japanisch.) 15, 160.
Lang. Imre, Instrument zum Vornehalten des in tiefer Narkose nach hinten gesunkenen Zungengrundes. (Orvosképzés 19, Bakay-Sonderh., 193—195.) (Ungarisch.) 15, 563.
Lang, Imre, Zungenhalter für Tiefnarkose. (Zbl. Chir. 1929, 2384—2386.) *
Lippo, Pasquale, Un nuovo tipo di otturatore del palato. (Stomatologia 27, 848 bis 850.) 15, 773.
Loewe, Otto, Ein kombinierter Wiederbelebungsapparat. (Zbl. Chir. 1929, 1169 bis 1170.) *
Lore, John M., A new type needle for intranasal suturing. (Laryngoscope 39, 66 bis 67.) 15, 93.
Lozier, Matthew, Intra-oral illumination. (Dent. Digest 35, 300—302.) 14, 308.
Lüscher, E., Oto-microscopie sur le vivant. (Arch. internat. Laryng. etc. 8, 302 bis 307.) 14, 260.
Lukens, Robert M., A portable nose, throat and ear treatment case. (Arch. of Otolaryng. 10, 518—519.) *
Macfarlan, Douglas, Electrical shocks from diagnostic instruments. (Arch. of Otolaryng. 10, 520.) *
Madi Kovács, Ferenc, Neuer Mandelhaken- und Expressor zu Zwecken der Diagnose und der konservativen Behandlung. (Orvosképzés 19, Bakay-Sonderh., 164 bis 165.) (Ungarisch.) 15, 533.
Maggiorotti, Ugo, Limitazione ed orientamento della diatermo-coagulazione. Una nuova pinza a due elettrodi attivi. (Arch. ital. Otol. 40, 288—295.) 14, 598.
Markovits, Imre, Technik und Indikationen der Quarzlichtbehandlung. (Budapest. 94 S.) (Ungarisch.) 14, 117.
Means, J. H., A convenient technic for steam inhalations. (J. amer. med. Assoc. 92, 649.) *
Meyers, I. Leon, Electronystagmography. A graphic study of the action currents in nystagmus. (Arch. of Neur. 21, 901—918.) 14, 380.
Michajlovskij, S., Eine neue Modifikation des Apparates zur Durchleuchtung der Nebenhöhlen der Nase. (Ž. ušn. Bol. 6, 323—324 u. dtsch. Zusammenfassung 324.) (Russisch.) 15, 407.
Misch, Martin, Einiges über Instrumente, die Nähte, Unterbindungen und Abschnürungen an Stellen ermöglichen sollen, die wegen ihrer Tiefe, Enge oder Kleinheit den unbewehrten Finger nicht arbeiten lassen. (Med. Klin. 1929 II, 1939—1941.) 15, 563.
Morrison, W. Wallace, A new aid in technical instruction. The use of still film in place of lantern slides. (Arch. of Otolaryng. 9, 543—547. — Laryngoscope 39, 620 bis 622.) *
Morse, Samuel, An operating and visualizing sinuscope. Preliminary report. (Arch. of Otolaryng. 9, 313—316.) *
Nakaide, S., 1. Behandlung der Tuba Eustachii (Demonstration eines Katheters). 2. Tuberkulose des Processus mastoideus. (Otologia [Fukuoka] 2, 96.) (Japanisch.) 13, 748.
Nasiell, Vilhelm, Demonstration eines Tropfenschutzes. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laring. 945—946.) *
Oda, D., Mein Nahtapparat für die Uranoplastik. Ein Apparat für Äthernarkose. (Otologia [Fukuoka] 2, 610—611.) (Japanisch.) 16, 459.
Painter, Albin M., New instruments. (Laryngoscope 39, 687.) *
Panse, Rudolf, Ein neues Werkzeug für Luft- und Speiseröhre. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 124, 160.) 15, 537.
Phleps, Erich, Eine zusammenlegbare Untersuchungslampe. (Z. Laryng. usw. 18, 374—376.) 14, 473.
Salinger, Samuel, A new instrument for the reduction of nasal fractures. (Arch. of Otolaryng. 9, 657—658.) 14, 449.
Salis, Gubert von, und H. Sell, Ein neues Hörschärfenmeßgerät. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 936—940.) *

Digitized by Google

Schmidt, Herbert, Ein neues Fibrinfärbeverfahren. (Passow-Schaefers Beitr. 27, 455—457.) 14, 119.
Sewall, Edward Cecil, Mucoperiosteal elevator for use in radical operation on the antrum. (Arch. of Otolaryng. 9, 444.) 14, 335.
Sierra, Adolfo M., Untersuchung des Olfactorius mittels eines neuen klinischen Olfactometers. (Act. Conf. lat.-amer. Neur. etc. 1, 598—608.) (Spanisch.) 16, 822.
Smith, Ferry, Instrumentation pour le prélèvement de cartilage costal, jeu de gouges permettant de prélever par anesthésie locale un fragment de cartilage pour rhinoplastie. (Otol. internat. 13, 285.) *
Spalajković, R., Beitrag zur Behandlung der chronischen Eiterungen der Oberkieferhöhle. Methode der Spülung mit der Dauersonde. (Med. Pregl. 4, 91—94.) (Serbokroatisch.) 14, 327.
Süssbach, H. N., Beiträge zur Händedesinfektion. Unsere Erfahrungen mit Vasoformpuder. (Dtsch. Z. Chir. 213, 211—216.) *
Takagi, M., Demonstration von Instrumenten, einem Blutstillungsapparat bei Adenotomie etc. (Otologia [Fukuoka] 2, 415.) (Japanisch.) 14, 285.
Takahashi, Kenzo, Ein Übungsphantom für Operationen an den Stimmbändern. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 184—185.) 14, 166.
Tonndorf, Demonstration eines neuen Kehlkopfmodells. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 799.) 13, 799.
Torres, Moisés A., Tubuläre Nadel zur Gaumenbogennaht. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. 20, 167—168.) (Spanisch.) 14, 446.
Tschermak, A., Beschreibung einer Vorrichtung zur Fixation und Neigung von Fischen und Reptilien. (Pflügers Arch. 222, 439—444.) 14, 770.
Vande Calseyde, Quelques mots au sujet du crochet de Kirmisson. (Otol. internat. 13, 289.) 14, 587.
Watson-Williams, E., An operating auroscope. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 988.) 14, 783.
Watson-Williams, P., A new endo-rhinoscope or salpingoscope. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 1268.) 14, 855.
Watt, Robert, A new tonsil suture forceps. (Arch. of Otolaryng. 10, 300—301.) *
Winternitz, H., und V. Schenck, Über ein dünnflüssiges Jodipin zur therapeutischen und diagnostischen Verwendung. (Münch. med. Wschr. 1929 II, 1840—1842.) 15,276.
Wojatschek, W. I., Über Anwendung von Stemmeisen bei otorhinolaryngologischen Operationen. (Otolaryngologia slav. 1, 447—455.) 15, 342.
Wolf, George D., Modification of the Lichtwitz antrum trocar. (Arch. of Otolaryng. 9, 317.) *
Wolf, Hermann, Die Erleichterung der Unterkieferresektion durch das „Gnathotom". (Zbl. Chir. 1929, 452—455.) 14, 304.
Yates, A. Lowndes, A graphic method of recording instability and past-pointing. (J. Laryng. a. Otol. 44, 438–445. – Proc. roy. Soc. Med. 22, 969–974.) 14, 770. 14, 782.

Narkose und Anästhesie.

Adám, Lajos, Die Frage der Anästhesie vom Gesichtspunkte der neuen Mittel. (Orv. Hetil. 1929 II, 999—1002.) (Ungarisch.) 15, 283.
Amersbach, K., Rectalnarkose bei der direkten Laryngo-Tracheo-Bronchoskopie und Oesophagoskopie, insbesondere im Kindesalter. (Med. Klin. 1929 II, 1694 bis 1696.) 15, 27.
Bange, Roland, Zur Avertinnarkose. (Z. ärztl. Fortbildg 26, 625.) *
Barlow, Roy A., Value of barbital before local anesthesia. (Ann. of Otol. 38, 421 bis 423.) 14, 423.
Barnett, J. B., Cervical subluxation following anaesthesia. (Brit. med. J. Nr 3571, 1077.) *
Bauer, K. H., Zur Bekämpfung des lebensbedrohlichen Mediastinalemphysems nach Preßnarkose. (Zbl. Chir. 1929, 1666—1668.) *
Beach, Edward W., Colonic anesthesia in operations of otolaryngologic cases. (Ann. of Otol. 38, 169—174.) 14, 182.
Behrend, M., Zur Ätherkohlensäurenarkose nach Ombrédanne. (Dtsch. med. Wschr. 1929 II, 2010.) *
Bergin, E., Das Lokalanaestheticum „Novutox". (Dtsch. med. Wschr. 1929 II, 1835 bis 1836.) 15, 166.
Bierring, Knud, Erfahrungen mit der Numalnarkose. (Ugeskr. Laeg. 1929 II, 975 bis 978.) (Dänisch.) 15, 345.



Block, Über Pernocton-Dämmerschlaf und Pernoctonnarkosen. (Klin. Wschr. **1929 II**, 1332.) *
Boerner, E., Ein Halter für den Ombrédanne-Äthernarkosenapparat. (Zbl. Chir. **1929**, 2777—2778.) **15**, 390.
Bracchetti, G., Sul decorso del nervo buccinatorio e sui suoi rapporti con la pratica dell'anestesia mascellare superiore. (Nuova Rass. Odontoiatr. **10**, 214—225.) **15**, 768.
Brašovan, Radoslav, Über die Pernoktonanästhesie. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 1092.) *
Brinch, Ove, Anästhesie mit Stickoxydul und Sauerstoff. (Ugeskr. Laeg. **1929 II**, 844—855.) (Dänisch.) *
Brouca, Rogelio, Die regionale Anästhesie bei der Unterbindung der Lingualis im Béclardschen Dreieck. (Prensa méd. argent. **15**, 1499—1500.) (Spanisch.) *
Buckley, Emma, Anesthesia for crippled children. (California Med. **30**, 41—43.) **14**, 52.
Bumm, Rudolf, Über Vorzüge und Nachteile des Pernocton. (Schmerz usw. **2**, 6—9 u. 54—57.) **14**, 473.
Burk, W., Zwei Todesfälle nach Avertinbasisnarkose. (Zbl. Chir. **1929**, 2204—2206.) *
Canuyt, Georges, Les accidents mortels au cours de l'anesthésie locale et régionale en oto-rhino-laryngologie. (Ann. Mal. Oreille **48**, 433—458.) **14**, 600.
Chevassu, Maurice, Anesthésie locale et adrénaline. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **55**, 409—410.) *
Clausen, R. J., A retention apparatus for anaesthetic masks. (Lancet **1929 I**, 1035.) **16**, 65.
Corbeille, Catherine, Influence des vibrations acoustiques sur la pression sanguine de chiens narcosés à l'uréthane. (C. r. Soc. Biol. Paris **101**, 763—764.) *
Denk, W., Erfahrungen mit der Lachgas-Sauerstoffnarkose. (Schmerz usw. **2**, 10 bis 14.) **14**, 423.
Discussion on avertin anaesthesia. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 99—108.) **15**, 562.
Domanig, E., Über die Leistungsfähigkeit der Lachgasnarkose. (Wien. klin. Wschr. **1929 I**, 485—487.) **14**, 422.
Domanig, E., Vorschlag einer individuellen Dosierung der Avertinbasisnarkose. (Zbl. Chir. **1929**, 2191—2198.) *
Duerto, José, La paralysie faciale transitoire dans la chirurgie de l'apophyse mastoïde sous anesthésie locale. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 557—563.) **15**, 149.
Ebermayer, Die juristische Verantwortlichkeit des Arztes bei der Narkose. (Schmerz usw. **2**, 23—26.) *
Edwards, George, Avertin narcosis. (Brit. med. J. Nr **3589**, 713—714.) *
Eichelter, German, Zur Pernoctonnarkose (Todesfall). (Zbl. Chir. **1929**, 2378—2379.) *
Eichholtz, Zur Theorie der Avertinnarkose. (Dtsch. med. Wschr. **1929 II**, 1537—1538.) *
Els, E., Zur Aussprache über die Avertinnarkose. (Zbl. Chir. **1929**, 713—717.) **14**, 293.
Elsbach, K., Rectalnarkosen mit Avertin-Amylenhydratlösung. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 290—295.) **14**, 662.
Engelman, C. A. T., „Dauernarkose" mit Dial. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 3350—3363.) (Holländisch.) **15**, 390.
Evans, John H., Nitrous-oxid-oxygen anesthesia for tonsillectomies. (Ann. of Otol. **38**, 158—168.) **14**, 310.
Fairlie, H. P., Ethylene anaesthesia. (Brit. med. J. Nr **3593**, 891—892.) **15**, 653.
Fairlie, H. P., Discussion on anaesthesia in relation to operation risk. (Glasgow med. J. **112**, 65—82.) *
Fargin-Fayolle, P., A propos de la technique des injections anesthésiques. Leur septicité. (Revue de Stomat. **30**, 709—713 [1928].) **15**, 389.
Feist, Georg H., Erfahrungen mit der Pernoctonnarkose. (Bruns' Beitr. **147**, 40 bis 44.) **14**, 728.
Fischer, Guido, Lokalanästhesie. (Fortschr. Zahnheilk. **5**, 59—69.) *
Flagg, Paluel J., Demonstration of intratracheal anesthesia and a new method of resuscitation. (Laryngoscope **39**, 594—597.) **14**, 738.
Fliege, Hans, und Hans Saehrendt, Beitrag zur Oberflächenanästhesie in der Mundhöhle. (Schmerz usw. **2**, 194—200.) **14**, 680.
Foged, Jens, Der Einfluß verschiedener Narkotica auf die peripheren Gefäße. (Hosp.-tid. **1929 II**, 983—1002, 1003—1015 u. 1031—1044.) (Dänisch.) *
Fohl, Th., Die Mischnarkose nach Ombrédanne und ihre Vorteile gegenüber der Ombrédanneäthernarkose. (Zbl. Chir. **1929**, 2120—2127.) **15**, 70.
Fohl, Th., und H. Eitel, Klinische und experimentelle Studie über die Inhalationsnarkose mit Rückatmung. (Klin. Wschr. **1929 II**, 1487—1492.) **14**, 601.
Franken, H., Zum Stand der Narkosenfrage. (Fortschr. Ther. **9**, 273—277.) **14**, 293.
Garcia et Charpy, Anesthésie générale par injections intraveineuses d'alcool éthylique. (Otol. internat. **13**, 549.) *

Digitized by Google

Gaudenz, Totalanästhesie durch Intravenösinjektion von Äthylalkohol. (Schweiz. med. Wschr. **1929 II**, 770.) *

Gilse, P. H. G. van, Über die Möglichkeit, Cocain als Oberflächenanästheticum zu ersetzen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 I**, 2700—2701.) (Holländisch.) **14**, 288.

Gilse, P. H. G. van, Über die Umgehung der Reflexreizbarkeit des Kehlkopfes beim normalen Menschen ohne Anästhesierung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 81 bis 86.) **14**, 671.

Gilse, P. H. G. van, Unliebsame Vorkommnisse bei der Lokalanästhesie am Nasenseptum durch Injektion. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **13**, 387—392.) **15**, 251.

Ginestet, G., et F. Ginestet, Anesthésie régionale et opération du Bec-de-Lièvre. (Revue de Stomat. **31**, 212—213.) **15**, 469.

Gissel, Heinrich, Ein Beitrag zur Frage der Lokalanästhesie. Über die Abhängigkeit der Novocainwirkung von der Art und Reaktion des Lösungsmittels. (Narkose u. Anästh. **2**, 203—214.) *

Glaser, Gerhard, Über die Inhalationsnarkose mit Apparat nach Ombrédanne. (Med. Klin. **1929 I**, 786—787.) **14**, 473.

Gordyschewski, T., Anatomische Bemerkungen zur Leitungsanästhesie des II. Trigeminusastes und des Ganglion spheno-palatinum durch den Canalis pterygo-palatinus. (Z. Laryng. usw. **17**, 316—325.) **15**, 67.

Griffith, Harold R., Intratracheal ethylene-oxygen anaesthesia. (Canad. med. Assoc. J. **21**, 294—296.) **15**, 70.

Gros, O., Narkosen durch Kombination steuerbarer und nichtsteuerbarer Anaesthetica. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 130—131.) *

Guisez, Jean, À propos de l'anesthésie en oto-rhino-laryngologie et en broncho-œsophagoscopie. (Otol. internat. **13**, 542.) **15**, 861.

Hahn, Erwin, Unsere Erfahrungen mit der Avertinnarkose. (Dtsch. Z. Chir. **218**, 202—210.) *

Halphen, E., Les algies faciales et l'anesthésie du sympathique. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 301—302.) *

Hama, T., und H. Ikegami, Kann Novocain-Epinephrin ebenso wie Cocain-Adrenalin auf otorhinolaryngologischem Gebiet benutzt werden? (Otologia [Fukuoka] **2**, 100—101.) (Japanisch.) **13**, 750.

Hauke, Über Lachgasnarkose. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **32**, 589—592.) *

Heindl sen., Adalbert, Zur Bekämpfung akuter Cocainintoxikation. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 129—131.) **14**, 183.

Hilarowicz, Henryk, und Mieczyslaw Szajna, Über die Somnifen-Urethan-Magnesiumbasisnarkose bei chirurgischen Operationen. (Zbl. Chir. **1929**, 1814 bis 1816.) *

Hill, E. Falkner, An evaluation of preliminary injections. (Brit. J. Anaesth. **6**, 182 bis 186.) **14**, 244.

Hirano, A., Ein Fall von scheinbarer akuter Cocainvergiftung mit abnormem Verlaufe. (Otologia [Fukuoka] **2**, 478—480 u. dtsch. Zusammenfassung 478.) (Japanisch.) *

Hirsch, Caesar, Tonsillektomie und Allgemeinnarkose. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 353—354.) **14**, 140.

Hirsch, L., Über eine Methode zur Wertigkeitsbestimmung der Oberflächenanaesthetica beim Menschen. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 98—103.) **15**, 165.

Höfer, Rudolf, Vorläufiger Bericht über ein neues Lokalanaestheticum. (Klin. Wschr. **1929 II**, 1249—1253.) **14**, 601.

Hofhauser, János, Über die anästhesierende Wirkung des Percain. (Orvosképzés **19**, Bakay-Sonderh., 89—93. [Ungarisch.] — Zbl. Chir. **1929**, 3163—3168.) **15**, 521. **15**, 469.

Hortobágyi, Béla, Über die Betäubung. (Therapia [Budapest] **6**, 233—237.) (Ungarisch.) *

Hoshino, T., Erfahrungen mit der lokalen Anästhesie des Larynx. (Otologia [Fukuoka] **2**, 83—84.) (Japanisch.) **13**, 745.

Hudovernig, Dezsö, Neuere Narkoseverfahren. (Gyógyászat **1929 II**, 622—625.) (Ungarisch.) **14**, 727.

Hünermann, Th., Erfahrungen mit Pernocton bei Allgemeinbetäubung. (Z. Laryng. usw. **17**, 302—304.) **13**, 754.

Hughes, Basil, Progress in anaesthesia from the surgeon's standpoint. (Brit. med. J. Nr **3567**, 897—898.) **14**, 662.

Jaeger, F., Erfahrungen mit der Avertinnarkose. (Dtsch. med. Wschr. **1929 II**, 1261.) **14**, 792.

Jaeger, M. Fr., Praktische Erfahrungen mit der Stickoxydulnarkose. (Schmerz usw. **2**, 252—260.) **15**, 167.

Jeckl, Eugen, Erfahrungen mit Lachgas-Narkose. (Schmerz usw. **2**, 289—302.) **15**, 344.

Digitized by Google

Jeckl, Eugen, Die Vorteile der Lachgasnarkose. (Wien. med. Wschr. **1929 I**, 705 bis 707.) *
Jones, W. Howard, Methods of tracheal insufflation and intubation inhalation of anaesthetics. (Lancet **1929 I**, 330—331.) **14**, 294.
Jong, P. de, Anästhesierung bei Untersuchung und Behandlung des Kehlkopfs. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 I**, 2697—2699.) (Holländisch.) **14**, 288.
Jung, Georg, Erfahrungen mit dem neuen Lokalanaestheticum Adocain. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 304. — Z. Laryng. usw. **17**, 297—301.) **13**, 304. **15**, 166.
Kaldewey, Walther, Über Zufälle nach Vornahme der Lumbalanästhesie. (Münch. med. Wschr. **1929 I**, 536—537.) *
Kallmann, Dagobert, Ein Fall von Avertintod. (Dtsch. med. Wschr. **1929 II**, 1221 bis 1223.) *
Keeser, J., Beitrag zur pharmakologischen Wirkung der Barbitursäurederivate Pernocton und Somnifen. (Schmerz usw. **2**, 260—265.) *
Keller, O., Erfahrungen an rund 300 Numalnarkosen. (Ugeskr. Laeg. **1929 II**, 966 bis 971.) (Dänisch.) **15**, 344.
Kikuchi, Chiaki, Experimentelle Studien über Chloroform- und Ätherinhalationsnarkose. (Fukuoka-Ikwadaigaku-Zasshi **22**, dtsch. Zusammenfassung 25.) (Japanisch.) **15**, 231.
Killian, H., F. Bergel und F. Breusch, Über die Explosionsbereiche einiger gasförmiger Narkotica der Kohlenwasserstoffreihe. I. Mitt. (Narkose u. Anästh. **2**, 12—25 u. 43—49.) *
Kirschner, M., Eine psycheschonende und steuerbare Form der Allgemeinbetäubung. (Chirurg **1**, 673—682.) **14**, 470.
Klein, W. O., Die Ätherkohlensäurenarkose nach Ombrédanne. (Dtsch. med. Wschr. **1929 II**, 1716—1719.) **15**, 231.
Klotz, André, Les accidents mortels de l'anesthésie locale. Étude expérimentale clinique et thérapeutique. (Paris. IV, 186 S.) **15**, 388.
Kneucker, Alfred. Der Nervus buccinatorius und die Oberkieferanästhesie. (Korresp.bl. Zahnärzte **53**, 154—156.) **15**, 185.
König, Fritz, und Ernst Stahnke, Lokalanästhesie oder Narkose bei Schilddrüsenoperationen. (Ther. Gegenw. **70**, 250—254.) **14**, 428.
Körbler, Georg, Die Äthernarkose mit der Maske nach Ombrédanne. (Chirurg **1**, 965—968.) **15**, 168.
Koster, Harry, and Louis P. Kasman, Spinal anaesthesia for the head, neck, and thorax; its relation to respiratory paralysis. (Surg. etc. **49**, 617—630.) **15**, 281.
Kotzoglu, P., Warum wird die $2^1/_2$ proz. Avertinlösung besser vertragen als die 3proz.? (Zbl. Chir. **1929**, 717—718.) *
Kotzoglu, P., Über die Todesfälle in Avertinnarkose. (Zbl. Chir. **1929**, 2206—2213.) *
Kuzume, G., Ein Fall von Pantopon-Scopolaminvergiftung. (Otologia [Fukuoka] **2**, 81—82.) (Japanisch.) **13**, 736.
Lafite-Dupont, L'anesthésie par le chlorure d'éthyle à l'état gazeux. (Otol. internat. **13**, 540.) **15**, 860.
Landete Aragó, Lokalanästhesie in der Mund- und Zahnheilkunde. (Med. ibera **1929 II**, 395—399.) (Spanisch.) *
Lang, Imre, Instrument zum Vornehalten des in tiefer Narkose nach hinten gesunkenen Zungengrundes. (Orvosképzés **19**, Bakay-Sonderh., 193—195.) (Ungarisch.) **15**, 563.
Lang, Imre, Zungenhalter für Tiefnarkose. (Zbl. Chir. **1929**, 2384—2386.) *
Lemperg, Fritz, Meine Erfahrungen bei 100 Ätheröl-Rectalnarkosen. (Dtsch. Z. Chir. **216**, 43—58.) *
Lillie, Harold I., Certain features of local anesthesia for tonsillectomy. (Surg. Clin. N. Amer. **9**, 883—891.) **14**, 620.
Lomasov, M., Anwendung des Ombrédanneschen Apparates bei der allgemeinen Äthernarkose. (Nov. chir. Arch. **17**, H. 4, 559—566.) (Russisch.) *
Long, W. Hamilton, Selective anesthesia. (South. med. J. **22**, 150—154.) *
Luckhardt, A. B., Das Äthylen als Betäubungsmittel. (Leopoldina [Lpz.] **4**, 46—53.) *
McKesson, E. I., Anesthetics in relation to goiter. (Amer. J. Surg. **7**, 187—190.) *
Mangabeira-Albernaz, P., Liquide pour l'anesthésie par contact en oto-rhino-laryngologie. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **8**, 1185—1187.) **15**, 652.
Martin, B., Grundsätzliches zur Avertin-Narkose. (Schmerz usw. **2**, 283—289.) **15**, 343.
Martin, B., Weiterer Ausbau der Avertinnarkose. (Zbl. Chir. **1929**, 72—74.) *
Martin, Bernhard, Fortschritte auf dem Gebiete der Allgemeinnarkose. (Berl. Klin. **36**, H. 397/398, 1—36. RM. 1.50.) *
Mayer, F. J., Erfahrungen mit Pernocton. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 350—352.) **14**, 273.

Digitized by Google

Mayer, F. J., Das Pernocton in der rhinolaryngologischen Chirurgie. (Wien. klin. Wschr. **1929 II**, 1194—1197.) **14**, 792.

Melchior, Max, Zwei Fälle von Mundräumung in Äthernarkose mit Aspiration von Zähnen in die Lungen. (Z. Stomat. **27**, 785—804. — Norsk Tandlaegefor. Tid. **39**, 447—472. [Norwegisch.]) **14**, 802. **15**, 529.

Metzianu und Naudriš, Ein Fall von plötzlichem Tode während Lokalanästhesie. (Bull. Soc. rom. Otol. **4**, 52—55.) (Rumänisch.) **15**, 272.

Mintz, M., 100 Avertinbasisnarkosen (0,1 pro kg). (Zbl. Chir. **1929**, 2199—2200.) *

Mizuno, M., Über die Anwendungsweise und Indikation von Narkose und Lokalanästhesie im Negischi-Sanatorium. (Otologia [Fukuoka] **2**, 193—204.) (Japanisch.) **13**, 862.

Müller, Imre, Die zentrale Schmerzstillung in der oto- und neurologischen Praxis. (Gyógyászat **1929 II**, 813—816.) (Ungarisch.) **15**, 116.

Mues, O., Bericht über 630 Avertinnarkosen. (Zbl. Chir. **1929**, 2198—2199.) *

Nahmmacher, H., Eine Haltevorrichtung des Ombrédanne-Narkoseapparates. (Narkose u. Anästh. **2**, 225—227.) *

Namba, S., Antitoxica gegen Lokalanaesthetica. (Otologia [Fukuoka] **2**, 891.) (Japanisch.) *

Neumann, H., Über das Auftreten eines epileptiformen Zustandsbildes bei der Lokalanästhesie zur Tonsillektomie. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 703—705.) **14**, 654.

Nordmann, O., Die Vorteile und Vorsichtsmaßregeln der Avertinnarkose. (Ther. Gegenw. **70**, 442—447.) **15**, 281.

Pallestrini, Ernesto, Su alcuni disturbi labirintici residuati alle rachianestesie. (Riv. otol. ecc. **6**, 522—543.) **15**, 852.

Panse, Rudolf, Gefahren der örtlichen Betäubung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 1—3.) **15**, 520.

Perwitzschky, R., Farbige Cocainlösung zur Verhütung von Verwechslungen mit Novocain-Injektionslösungen. Kleine Mitt. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **121**, 83 bis 84.) **14**, 423.

Porten, E. v. d., Über Äthernarkosen bei Kindern. (Schmerz. usw. **2**, 167—169.) **14**, 602.

Pribram, B. O., Zur Avertinnarkose. (Zbl. Chir. **1929**, 1164—1168.) *

Prochnow, Franz, und Desider v. Klimkó, Über Pernoctonnarkose. (Arch. klin. Chir. **155**, 51—59.) **15**, 69.

Quarella, Bruno, Sui varii metodi di anestesia chirurgica: Indicazioni e risultati. (Clinica chir. **5**, 633—663.) **14**, 727.

Raeschke, Die Pernoctonbasisnarkose. (Klin. Wschr. **1929 II**, 1866—1867.) **15**, 117.

Ritter, C., Mächtiges Hautemphysem an Hals und Kopf unter dem Einfluß von Preßatmung nach der Narkose. (Zbl. Chir. **1929**, 2827—2828.) **15**, 22.

Rose, Gerhard, Bericht über unsere Lachgasnarkosen. (Med. Klin. **1929 II**, 1500 bis 1501.) *

Rosenstein, Siegfried, Über Percain als Schleimhautanaestheticum in der Laryngologie. (Dtsch. med. Wschr. **1929 II**, 2010—2011.) **15**, 166.

Rowbotham, E. S., Preliminary medication in anaesthetics. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 653—658.) *

Rutenburg, D., Exitus letalis im Zusammenhang mit der $1/_2$ prozentigen Cocain-Infiltrationsanästhesie. (Russk. Otol. **22**, 161—165.) (Russisch.) *

Saegesser, Max, Über die Lachgasnarkose. (Schmerz usw **2**, 123—133.) **14**, 602.

Sandulli, Pietro, L'anestesia del velo palatino nella pratica rinofaringea. Contributo terapeutico. (Rass. ital. Otol. **3**, 75—81.) **14**, 388.

Santoro, A., Anästhesie im Gebiet des Nervus infraorbitalis nach einer Punktion der Kieferhöhle vom unteren Nasengang aus. (An. Fac. Med. [Montevideo] **14**, 319 bis 320.) (Spanisch.) **14**, 373.

Schlenker, Lawrence, A new and essential point in the blocking of the internal laryngeal nerve. (J. amer. med. Assoc. **93**, 1886—1887.) **15**, 697.

Schmidt, Helmut, und Schaumann, Über kombinierte Gasnarkose. (Dtsch. Z. Chir. **216**, 149—157.) **14**, 791.

Schroeder, Carl, Gefährlichkeit und Leistungsfähigkeit moderner Narkosearten. (Zbl. Chir. **1929**, 2766—2770.) **15**, 469.

Schüppel, A., Erfahrungen mit Lachgasnarkosen. (Dtsch. Z. Chir. **215**, 28—42.) *

Schugt, Henry P., Superior laryngeal nerve block anesthesia via the pyriform sinus in tuberculosis of the larynx. Further experience with this method in treatment of dysphagia. (Amer. J. Surg. **7**, 659—661.) **15**, 238.

Schulze, Walter, Über Rectalnarkosen mit Avertin-Amylenhydratlösung. (Dtsch. med. Wschr. **1928 II**, 1928—1929.) **13**, 696.

Digitized by Google

Sebening, W., Recent advances in anaesthesia. (Ir. J. med. Sci. Nr **46**, 656—665.) *
Sebening, Walter, Narkose und Anästhesie. (Zbl. Chir. **1929**, 2067—2079.) **14**, 790.
Seiffert, J., 1000 Avertinnarkosen. (Zbl. Chir. **1929**, 2183—2190.) *
Shirabe, R., und S. Kawamoto, Über die Beeinflussung der verschiedenen Inhalationsanaesthetica auf die Funktion der Leber. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1054.) (Japanisch.) *
Sievers, Roderich, Die Avertinvollnarkose im Kindesalter. (Zbl. Chir. **1929**, 194 bis 204.) **14**, 52.
Sise, Lincoln F., and P. D. Woodbridge, Choice of anesthesia. (Surg. Clin. N. Amer. **9**, 1387—1394. — New England J. Med. **201**, 506—510.) *
Slot, Gerald, Deaths under anaesthetics, with special relation to their pathology. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 901—908.) **14**, 472.
Smith, Harmon, Local versus general anesthesia in tonsillectomy. (Laryngoscope **39**, 751—753.) **15**, 246.
Sofer, Leopold, Über Chloräthylrausch und eine neue Methode seiner Anwendung. (Z. Stomat. **27**, 521—530.) **15**, 280.
Sommer, René, Die Gummidrahtmaske. (Zbl. Chir. **1929**, 2649—2650.) **15**, 168.
Specht, Karl, Die Narkose nach Ombrédanne. (Fortschr. Ther. **5**, 409—411.) **14**, 728.
Speiser, F., Über die Verwendung des Lokalanaestheticum S. F. 147 (Sandoz) in der Rhino-Laryngologie. (Schweiz. med. Wschr. **1929 I**, 410—412.) **14**, 357.
Steinman, C. B., Lokalanästhesie bei Trepanationen des Warzenfortsatzes bei Kindern. (Rev. méd. Chile **57**, 832—836.) (Spanisch.) **15**, 316.
Steinman, C. B., Anesthésie locale au cours des trépanations de l'apophyse mastoïde chez les enfants. (Ann. Mal. Oreille **48**, 1211—1214.) **15**, 417.
Steinmann, K. B., Lokalanästhesie bei Aufmeißelung des Warzenfortsatzes von Kindern. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1189—1191.) **15**, 202.
Sternberg, Hermann, Der Cocain-Adrenalin-Schnupfen als Therapeuticum. Gleichzeitig ein Beitrag zur pharmakologischen Beeinflussung der Gewebsdurchlässigkeit der Schleimhaut der Luftwege. (Z. Laryng. usw. **18**, 103—115.) **14**, 183.
Stock, Stuart V., Anaesthetics. (Bristol med.-chir. J. **46**, 197—210.) **15**, 280.
Stout, Richard B., Spinal anesthesia. Volume control technique. (Amer. J. Surg. **7**, 57—66.) *
Sudeck, P., Zur Umfrage über die Stickoxydulnarkose. (Zbl. Chir. **1929**, 1730 bis 1731.) **14**, 727.
Tetu, J., L'anesthésie locale dans les interventions chirurgicales sur la mastoïde. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 224—225.) *
Thacker Neville, W. S., Morphine-scopolamine narco-anaesthesia in nasal operations. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1431—1434.) **15**, 112.
Tholen, M. H. G. A., und W. Landman, Erfahrungen mit Pernocton. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 3911—3920.) (Holländisch.) *
Thompson, L. E., A fatal case of brain abscess from Voncent's angina following extraction of a tooth under procaine hydrochloride. (J. amer. med. Assoc. **93**, 1063 bis 1065.) **15**, 302.
Thost, O., Die Anästhesie und Paracentese des Trommelfelles. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 799—800.— Arch. Ohr- usw. Heilk. **120**, 211—213.) **13**, 799. **14**, 334.
Trendelenburg, Paul, Theorie des Narkotisierens mit Gasen. (Narkose u. Anästh. **2**, 1—12.) **14**, 117.
Vialle, J., A propos d'une communication récente de M. Dutheillet de Lamothe sur le traitement chirurgical des abscès péri-paryngés d'accès difficile: Anesthésie générale ou anesthésie locale? (Ann. Mal. Oreille **48**, 241—244.) **14**, 443.
Waar, C. A., Todesfall durch Tutocain-Adrenalin. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 I**, 2709—2710.) (Holländisch.) **14**, 288.
Waldapfel, Richard, Zur Lokalanästhesie bei Halsphlegmonen, sowie bei septischen Erkrankungen im allgeinen. (Dtsch. Z. Chir. **219**, 179—187.) **15**, 165.
Weissblatt, S. N., Ein ungewöhnlicher Fall von Unterkiefercyste und seine chirurgische Behandlung unter Stammanästhesie am For. ovale. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **47**, 127—130.) **14**, 131.
Wild, W., Das Panthesin (S.F. 147), ein neues Lokalanaestheticum. (Schweiz. Z. Zahnheilk. **39**, 195—206.) **15**, 116.
Wilhelm, Theodor, Über Erfahrungen mit Avertin in der Praxis des Allgemeinen Krankenhauses. (Zbl. Chir. **1929**, 3145—3147.) **15**, 469.
Winterstein, O., Weitere Erfahrungen über das Lokalanaestheticum S.F. 147 (Panthesin). (Schmerz usw. **2**, 173—177.) *

Digitized by Google

Röntgenologie und Strahlentherapie.

Altschul, Walter, Der heutige Stand der Bestrahlung des Oesophaguskrebses. (Rev. práct. Radiumter. 4, 177—182.) (Spanisch.) **14, 814.**

Amodeo, N. Amedeo, Contributi clinici alla diatermia in stomatologia. (Stomatologia **27**, 563—572.) **15, 769.**

Apffelstaedt, Über die Radiumbehandlung des Mundkrebses. (Rev. práct. Radiumter. 4, 161—170.) (Spanisch.) **15, 31.**

Aron, E., Tonsillektomie mit Diathermie. (Klin. Wschr. **1929 I**, 167—168 u. **1929 II**, 1263—1264.) **13, 710. 14, 482.**

Arzt, Leopold, Die Radiumbehandlung des Carcinoms. (Wien. klin. Wschr. **1929 I**, 289—291 u. 315—317.) *

Asherson, N., Some experiences with radium in the treatment of malignant disease of the nose and upper jaw. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 739—749.) **15, 277.**

Auzimour et Defraissy, Irradiations mastoïdiennes à l'aide de l'arc polymétallique dans les otites moyennes „traînantes". (Otol. internat. **13**, 538.) **15, 859.**

Baatz, Klaus, Beitrag zur röntgenologischen Darstellung der Bronchien durch Kontrastmittel. (Münch. med. Wschr. **1929 II**, 1644—1646.) **15, 239.**

Backmund, Karlheinz, Zur Strahlenbehandlung der Hirntumoren. (Münch. med. Wschr. **1929 II**, 1239—1240.) *

Baensch, W., Zur Aufnahmetechnik des Schädels. (Röntgenprax. **1**, 424—426.) *

Barajas y de Vilches, José M^{a}, Contribution à l'étude clinique de la diathermie chirurgicale en oto-rhino-laryngologie. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 623—629.) *

Bársony, Th., und E. Koppenstein, Neues Verfahren zur seitlichen Aufnahme der Halswirbelsäule. Bemerkungen zu dem gleichnamigen Aufsatz von J. Erdélyi. Röntgenpraxis 1929, Nr. 3. (Röntgenprax. **1**, 377.) *

Bársony, Tivadar, Röntgenbild der umschriebenen Starre der Halswirbelsäule (Saitensymptom). (Orv. Hetil. **1929 II**, 1152—1153.) (Ungarisch.) *

Bársony, Tivadar, und Ernö Koppenstein, Die Röntgendarstellung der Foramina intervertebralia des Halswirbels. (Orv. Hetil. **1929 II**, 849—850.) (Ungarisch.) *

Barth, Hermann, Klinische und röntgenologische Betrachtungen über anormale Verknöcherungsvorgänge im menschlichen Zungenbeinapparat. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 9—17.) **14, 437.**

Béclère, A., La radiothérapie des adénomes de l'hypophyse. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris **45**, 306—313.) **14, 207.**

Behrendt, Erich, Speichelsteine im Röntgenbild. (Korresp.bl. Zahnärzte **53**, 281 bis 282.) **15, 188.**

Belli, M., e F. Carnevale-Ricci, Sul valore diagnostico dell'esame radiologico nella tubercolosi laringea. (Ann. Laring. ecc. **5**, 61—71.) **15, 237.**

Berberich, J., Zur Röntgenologie und Pathogenese des Cholesteatoms. (Z. Laryng. usw. **18**, 119—121.) **14, 157.**

Bercher, J., De la radiographie dans les fractures du maxillaire inférieur. (Semaine dent. **1929 I**, 163—170.) **15, 126.**

Berven, E., Die radiologische Behandlung der malignen Tumoren der Mundhöhle. (Fortschr. Röntgenstr. **40**, Kongreßh., 14—15 u. 25—31.) **15, 479.**

Berven, Elis, Die radiologische Behandlung der malignen Tumoren. (Schweiz. med. Wschr. **1929 II**, 829—831.) **15, 80.**

Bezançon, Azoulay, Weismann-Netter, Oumansky et Brodiez, Essai d'interprétation des images radiologiques triangulaires dites de pleurésie médiastine se superposant à des dilatations bronchiques. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris **45**, 1441 bis 1450.) *

Bilinkiss, G., Kehlkopfsarkom durch Röntgenbestrahlung geheilt. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 557.) **15, 557.**

Billman, J. M., The therapeutics of „ultra-violet". (Nat. eclect. med. Assoc. Quart. **20**, 226—227.) *

Bloch et Lemoine, Sténose trachéale traitée par diathermo-coagulation. (Otol. internat. **13**, 550.) *

Blondeau, André, L'exploration radiologique des sinus de la face. Diagnostic radiologique. Anatomie radiologique. Technique. Préface de André Moulonguet. 2. édit. (Paris. 134 S.) **13, 451.**

Borak, J., Neues zur Strahlentherapie bei hyperthyreotischen Erkrankungen. Eine kritische Übersicht der neueren Literatur. (Röntgenprax. **1**, 145—163.) **14, 188.**

Botey, Ricardo, Behandlung des Larynxkrebses durch Intubation mit Radiumträgern. (Rev. práct. Radiumter. **4**, 182—188.) (Spanisch.) **14, 798.**

Digitized by Google

Bourgeois, Radiographie de mastoïde. (Otol. internat. 13, 61—62.) *
Bourgeois, Liébault et Lemoine, Angiome du voile traité par la diathermie. (Otol. internat. 13, 203.) *
Bowing, H. H., Operations-, Radium- und Röntgenbehandlung der malignen Schilddrüsentumoren. (Rev. práct. Radiumter. 4, 136—146.) (Spanisch.) 14, 606
Brand, G. B., Malignant disease of tongue and pillar treated by diathermy. (J. Laryng. a. Otol. 44, 202.) *
Burnam, Curtis F., Radium beim Krebs des Mundes. (Rev. práct. Radiumter. 4, 206—213.) (Spanisch.) 15, 295.
Cade, Stanford, Radium therapy of cancer of the buccal cavity. (Lancet 1929 I, 8—12.) 13, 708.
Canuyt, Traitement du cancer du larynx par la laryngectomie partielle (laryngofissure décortication du larynx; laryngostomie et trachéotomie) et par les rayons X ou le radium. (Otol. internat. 13, 540.) 15, 860.
Canuyt, Georges, Traitement du cancer du larynx par la laryngectomie partielle et par les rayons X ou le radium. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 8, 1153 bis 1166.) 15, 699.
Castex, G., L'électro-coagulation diathermique, procédé de choix pour les opérations endo-nasales courantes. (Rev. de Laryng. etc. 50, 226—244.) 14, 151.
Cemach, A. J., Die Ultraviolett-Therapie in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Strahlenther. 32, 361—388.) 14, 243.
Cemach, A. J., Ultra-violet therapy in oto-rhino-laryngology. (Amer. J. physic. Ther. 6, 105—116.) 14, 534.
Chaoul, H., Die Röntgendiagnostik der chirurgischen Erkrankungen der Bronchen und Lunge. (Med. Klin. 1929 I, Beih. 1, 10—12.) 13, 762.
Chaoul, H., Klinische Röntgendiagnostik der Erkrankungen der Brustorgane. (Berlin. VII, 373 S. u. 480 Abb. RM. 54.—.) 14, 529.
Christiansen, Viggo, Valeur de l'examination par les rayons X pour le diagnostic des tumeurs situées à la base du cerveau. (Acta psychiatr. [Københ.] 4, 301 bis 340.) 15, 759.
Christoforidis, Matthäus, Über Tonsillartumoren und deren Behandlung mit Röntgenstrahlen. (Z. Hals- usw. Heilk. 22, 554—562.) 14, 142.
Chudaverdov, A., Röntgenographie in der Oto-Rhino-Laryngologie und in der Odonto-Stomatologie. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 4, 394—406.) (Russisch.) *
Clark, William L., Electrodesiccation and electrocoagulation in neoplastic and allied diseases of the oral cavity and adjacent parts. Clinical, physical, histological and photographic studies based upon 20 years' experience. (Amer. J. Surg. 6, 257 bis 275.) 14, 435.
Clement, Gage, The treatment of toxic thyroid with rays of short wave lenght. (Minnesota Med. 12, 682—683.) 15, 347.
Cleminson, F. J., and E. Musgrave Woodman, Treatment of malignancy of the esophagus by radon. (Amer. J. physic. Ther. 6, 274—280.) 15, 778.
Collin, E., Indikation der Strahlenbehandlung einiger maligner Tumoren. (Hosp.tid. 1929 I, 521—529.) (Dänisch.) 14, 790.
Coutard, H., Die Röntgenbehandlung der epithelialen Krebse der Tonsillengegend. (Strahlenther. 33, 249—252.) 14, 686.
Coutard, H., Traitement des cancers épithéliaux de la région amygdalienne par les rayons X. (Ann. Mal. Oreille 48, 407—410.) 15, 36.
Cramer, H., Beiträge zur Pathologie des Oesophagus im Röntgenbild. (Röntgenprax. 1, 619—625.) 15; 247.
Cutler, Max, Radiosensitive intra-oral tumors. A clinical study. (Arch. Surg. 18, 2303—2323.) 15, 131.
Da Cunha, Pedro, und Helion Povoa, Tuberkulöses Mundgeschwür, Heilung durch Hochfrequenzströme. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. 4, 389—392.) (Spanisch.) 15, 80.
Dahmann, Heinz, Heilung eines Nasopharynxkrebses durch Radium. (Rev. práct. Radiumter. 4, 118—120.) (Spanisch.) 14, 496.
Dahmer, Carl Friedrich, Zur Kenntnis des Kleinhirnbrückenwinkeltumors und der Röntgentherapie von Hirntumoren. (Dtsch. Z. Nervenheilk. 109, 178—211.) 14, 847.
Del Duca, Michele, La radiografia previa irrigazione con lipiodol come mezzo di indagine nella patologia delle vie lacrimali. (Saggi Oftalm. 4, 469—494.) 14, 448.
Den, O., Das röntgenologische Bild des Oesophaguscarcinoms. (Vopr. Onkol. 2, 249 bis 257.) (Russisch.) 16, 83.
Desbiez, Jean, Les rayons ultra-violets en oto-rhino-laryngologie. (Paris: Diss.) *
Dillinger, Gregg A., Electrocoagulation of tonsils. Based upon five hundred cases. (Med. J. a. Rec. 129, 450—453.) 14, 141.

Digitized by Google

Dobrzánski, A., Sur les résultats du traitement du sclérome par les rayons X et la diathermie chirurgicale. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 139—144.) *
Dohan, Norbert, Die „Röntgenepilation" der Haarzunge. (Wien. med. Wschr. **1929 I**, 537—538.) **14**, 437.
Dubrovskij, A., und A. Sikorskij, Zur Frage der Röntgenographie und der Diaphanoskopie der Stirnhöhle. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **4**, 238—240.) (Russisch.) **14**, 827.
Duerto, J., Wert der Röntgendurchleutung bei der Diagnose der Mastoiditis. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **20**, 494—496.) (Spanisch.) **15**, 605.
Duerto, José, Über die Verwendung der Diathermokoagulation in der Otorhinolaryngologie. (Med. ibera **1929 I**, 36—39.) (Spanisch.) **13**, 694.
Duhem, Paul, Les aspects radiologiques de la dilatation des bronches. (Paris méd. **1929 I**, 110—111.) *
Dundas-Grant, James, Carcinoma of the larynx benefited by treatment with radon seeds. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1556.) **15**, 382.
Eghiayan, A., La roentgenthérapie de la tuberculose de la langue. (Schweiz. med. Wschr. **1929 I**, 463—464.) **14**, 437.
Eicken, von, Wichtiger Röntgenbefund bei einem Bronchialfremdkörper. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 350.) **14**, 350.
Eidinow, Albert, The use of ultra-violet rays in diseases of the nose and throat. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 177—181. — Brit. med. J. Nr **3554**, 289—290. — Proc. roy. Soc. Med. **22**, 523—526.) **13**, 804. **14**, 5. **14**, 276.
Eidinow, Albert, Technique in actinotherapy. With special reference to the treatment of diseases of nose, throat, nasopharynx and ear. (Brit. J. Actinother. **4**, 61—65.) **14**, 292.
Eisinger, K., und E. G. Mayer, Über röntgenologisch beobachtete Heilungsvorgänge bei akuten Otitiden. Sekundäre Sklerosierung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 575.) **14**, 853.
Engel, St., Zur Pathologie und Röntgenologie der Bronchialdrüsentuberkulose. (Med. Klin. **1929 II**, 1049—1054.) *
Erdélyi, J., Ein neues Verfahren zur seitlichen Röntgenaufnahme der Halswirbel. (Magy. Röntgen Közl. **3**, 1—3 u. dtsch. Zusammenfassung 31. [Ungarisch.] — Röntgenprax. **1**, 138—140.) **14**, 295.
Euler, H., Röntgenbild und Wirklichkeit im Oberkiefer unter normalen und pathologischen Verhältnissen. (Tijdschr. Tandheelk. **36**, 171—196.) **14**, 450.
Farhad, A., Über die Röntgenologie des Zwerchfells. (Röntgenprax. **1**, 580—588.) **15**,164.
Farrell jr., John T., The Roentgen diagnosis of intrathoracic neoplasms. (Radiology **13**, 1—16.) *
Fasal, Hugo, Technik der Gesichts-Diathermie. (Wien. klin. Wschr. **1929 I**, 399 bis 400.) **14**, 467.
Fetterolf, George, and Edward E. Sprenkel, A comparison of the outlines of the frontal sinus in vivo as shown by transillumination and the Roentgen rays. (Arch. of Otolaryng. **9**, 181—184.) **14**, 372.
Fetzer, Hans, Die Röntgendiagnostik der Struma. (Röntgenprax. **1**, 715—723.) **15**, 284.
Figi, Frederick A., Radium in the treatment of multilocular lymph cysts of the neck in children. (Amer. J. Roentgenol. **21**, 473—480.) **14**, 729.
Finder, Georg, Tonsillektomie mit Diathermie. Bemerkungen zur gleichnamigen Arbeit von E. Aron in Jg. 8, Nr. 4, S. 167 dieser Wochenschrift. (Klin. Wschr. **1929 I**, 456.) **14**, 67.
Finzi, N. S., und Douglas Harmer, Die Radiumbehandlung des primären Kehlkopfcarcinoms. (Strahlenther. **32**, 81—90.) **14**, 192.
Finzi, N. S., et Douglas Harmer, Le traitement par le radium dans les cancers intrinsèques du larynx. (Le Cancer **6**, 38—49.) **14**, 432.
Franco, Pietro Maria, La radioterapia del morbo di Flajani-Basedow. (L'Actinoter. **8**, 75—84.) **15**, 23.
Fraser, J. S., Malignant disease of antrum and nose treated by radium needles. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 758.) **15**, 749.
Fraser, J. S., Sarcoma of right tonsil treated by radium in capsule form. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 759.) **15**, 749.
Fraser, J. S., Sarcoma of tonsil treated by radium tube. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 759.) **15**, 749.
Fraser, J. S., Malignant disease of tonsil and base of tongue treated by diathermy and radium needles. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 759—760.) **15**, 749.
Fraser, J. S., Malignant disease at base of tongue treated by radium needles. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 760.) **15**, 749.

Digitized by Google

Fraser, J. S., Squamous carcinoma of lateral pharyngeal wall treated by radium in capsule form. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 760.) **15, 750.**
Fraser, J. S., Malignant disease of posterior pharyngeal wall treated by radium in capsule form. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 760—761.) **15, 750.**
Fraser, J. S., Malignant disease of pharynx treated by radium needles. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 761.) **15, 750.**
Fraser, J. S., Malignant disease of pharynx treated by radium: A.S.O.M. (bilateral): Acute purulent labyrinthitis (bilateral): Meningitis: Death. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 761—762.) **15, 750.**
Fraser, J. S., Sarcoma of nasopharynx treated by radium emanation. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 762.) **15, 750.**
Fraser, J. S., Malignant disease of nasopharynx treated by radium needles. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 762—763.) **15, 750.**
Fraser, J. S., Malignant disease of external and middle ear treated by radium needles. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 763—764.) **15, 750.**
Fraser, J. S., Malignant disease of the middle ear treated by radium capsules after operation. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 764.) **15, 750.**
Fraser, J. S., Chronic middle-ear suppuration (left): Malignant disease of middle ear, involving labyrinth (?): Radical mastoid operation: Treatment by radium. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 764—765.) **15, 750.**
Fraser, J. S., Keloid treated by radium capsule. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 765.) **15, 750.**
Fraser, J. S., Intrinsic cancer of the larynx treated by radium. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 765—766.) **15, 750.**
Fraser, J. S., Intrinsic cancer of larynx treated by radium needles. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 766 u. 766—771.) **15, 750.**
Fraticelli, Aureliano, Sulla terapia radiologica della pertosse. (Radiol. med. **16**, 1100—1109.) **15, 229.**
Fuchs, Val H., The value of roentgenologic examinations in otolaryngology. (Radiology **18**, 217—221.) **15, 164.**
Gask, G. E., and E. D. Moir, The technique of radium treatment of carcinoma of the tongue and mouth. (Acta radiol. [Stockh.] **10**, 403—408.) **15, 31.**
Gauducheau, R., Levesque et Castagnary, Traitement radiothérapique de quelques tumeurs lymphoïdes du nasopharynx. (Strasbourg méd. **89**, 394—399. — Arch. Électr. méd. **37**, 222—229.) **14, 724. 15, 44.**
Gault, Sur quelques cas d'épithéliomas du larynx traités avec succès par le radium et la chirurgie. (Ann. Mal. Oreille **48**, 411—413.) **15, 74.**
Gernez et Mallet, Traitement par la diathermo-coagulation et la curiethérapie de surface des épithéliomas buccaux. (Strasbourg méd. **89**, 275—276.) **14, 543.**
Ghimus, D., Contribution à l'étude du traitement de l'asthme essentiel par la diathermie. (C. r. Soc. Biol. Paris **101**, 214—216.) *
Ginsburg, Solomon, Thyrotoxicosis in childhood. Early diagnosis and radium therapy. (Amer. J. Dis. Childr. **37**, 923—943.) *
Giovetti, Vittorio, Il trattamento radioterapico dell'asma bronchiale. (L'Actinoter. **8**, 67—74.) **14, 662.**
Girard, L., Lympho-sarcome d'une fosse nasale traité avec succès par la diathermo-coagulation. (Otol. internat. **13**, 12—14.) **14, 40.**
Girard, L., Polype naso-pharyngien et diathermo-coagulation. Résultat éloigné du traitement. (Otol. internat. **13**, 146—147.) **14, 330.**
Glasscheib, S., Die Röntgentechnik in Diagnostik und Therapie. Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. Mit einem Geleitwort v. Max Cohn. (Berlin. IX, 294 S. u. 145 Abb. RM. 13.60.) **14, 5.**
Göttche, Oszkár, Die Pertussislunge und ihr Röntgenbild. (Magy. Röntgen Közl. **3**, 175—197 u. dtsch. Zusammenfassung 211. [Ungarisch.] — Mschr. Kinderheilk. **44**, 457—489.) **15, 228. 14, 725.**
Goette, K., Über Schädigung nach Bestrahlung bei Morbus Basedowii. (Fortschr. Röntgenstr. **39**, 111—113.) **14, 297.**
Goldmann, R., Zur Röntgenbehandlung der akuten Entzündung der Mittelohrräume. (Strahlenther. **33**, 152—155.) **14, 502.**
Goldmann, R., Demonstration zur Röntgendiagnose von Kieferhöhlenerkrankungen. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **31**, 119. — Z. Laryng. usw. **19**, 44—49. — Fortschr. Röntgenstr. **40**, Kongreßh., 90—91.) **14, 718. 14, 826. 15, 143.**
Goldmann, R., Die Behandlung der akuten Entzündung der Mittelohrräume mit Röntgenstrahlen. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **31**, 119—120. — Z. Laryng. usw. **19**, 53—63.) **14, 718. 14, 833.**

Digitized by Google

Goldmann, R., Zur Röntgenbestrahlung der akuten Entzündung der Mittelohrräume. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 962—963.) **15**, 220.

Goldmann, R., Zur Röntgendiagnostik der Kieferhöhlenerkrankungen. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 963—965.) **15**, 220.

Grauer, S., Ein Beitrag zur Röntgenbehandlung der Ozaena. (Strahlenther. **31**, 801 bis 805.) **15**, 90.

Griffith, A. D., Case of pituitary tumour treated by X-rays. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 943—949.) **15**, 41.

Grynkraut, B., und H. Lewenfisz, Ein röntgenographisch diagnostizierter und durch Operation bestätigter Fall von Cyste der Zunge. (Polski Przegl. radjol. **4**, 101 bis 102 u. franz. Zusammenfassung 4—5.) (Polnisch.) *

Guisez, Jean, Etat actuel de la radiumthérapie du cancer de l'œsophage. (Bull. d'Otol. etc. **26**, 41—55.) **14**, 553.

Guisez, Jean, Quelques cas de cancers du larynx et du pharynx. Radiumthérapie associée à la chirurgie. (Bull. d'Otol. etc. **26**, 117—128.) **14**, 737.

Guisez, Jean, et Paul Richez, Le cancer primitif de l'oreille moyenne. Radiumthérapie. (Bull. d'Otol. etc. **26**, 164—167.) **15**, 314.

Hajek, M., Die Erfolge der kombinierten operativen Behandlung und Strahlentherapie mittels Radium an der laryngo-rhino-otologischen Klinik während der letzten 10 Jahre. (Wien. klin. Wschr. **1929 II**, 1653—1656.) **15**, 276.

Halphen, E., et Leroux-Robert, Le bistouri électrique en oto-rhino-laryngologie. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 8, 1188—1193.) **15**, 760.

Harmer, Douglas, and Bedford Russell, Radium treatment of malignant disease of the upper air passages. (Acta radiol. [Stockh.] **10**, 362—377.) **15**, 277.

Hastings, Somerville, Carcinoma of upper part of oesophagus treated by radium. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1264—1265.) **14**, 855.

Hawes II, John B., and Eli Friedman, Interpretation of roentgenograms in tracheobronchial gland tuberculosis. The need of standardization. (J. amer. med. Assoc. **92**, 609—610.) **14**, 300.

Hayakawa, Tomomitsu, Studien über die Keuchhustenpneumonie. I. Mitt. Pathologische Anatomie der Keuchhustenlunge, nebst einer experimentellen Studie über das Röntgenbild der Keuchhustenlunge beim Menschen. (Z. Kinderheilk. **47**, 532 bis 542.) **14**, 660.

Halberstädter, Röntgen- und Radiumbestrahlung bei Carcinom. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 789.) **13**, 789.

Halla, F., Neue Kopfelektroden für die Diathermie usw. (Med. Klin. **1929 I**, 153—154.) *

Hauke, H., und J. Beitz, Über Erfahrungen mit der Lachgasnarkose. (Bruns' Beitr. **147**, 34—39.) **14**, 792.

Heeren, J., Zur Bestrahlungstechnik der Aktinomykose. (Röntgenprax. **1**, 475 bis 491.) **14**, 724.

Heindl sen., Adalbert, Oesophagusfremdkörper. Röntgenbild. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1350.) **15**, 623.

Helsmoortel jun., P. J., Aspect radiographique des sinus de la face au cours d'un syndrome du ganglion sphéno-palatin. (Ann. Mal. Oreille **48**, 897—899.) **14**, 826.

Henrard, Etienne, Quelques remarques à propos de l'extraction récente sous écran d'une pièce de monnaie de l'œsophage chez l'enfant et d'un travail de MM. van den Wildenberg et Guns, intitulé: Corps étrangers de voies aéro-digestives. (J. belge Radiol. **18**, 90—94.) **15**, 400.

Herriman, Frank Richard, Behandlung maligner Larynx- und Oesophaguskrebse mit Radium. (Rev. práct. Radiumter. **4**, 33—39.) (Spanisch.) **14**, 422.

Herriman, Frank Richard, Implantation of radium seeds in malignancy of the mouth, the nose and the esophagus. (Laryngoscope **39**, 467—470.) **15**, 66.

Herrnheiser, Gustav, Vereinfachung der röntgenologischen Aufnahmetechnik des Gehörorgans. (Fortschr. Röntgenstr. **40**, 984—999.) **15**, 367.

Herrnheiser, Gustav, und Walter Redisch, Jodbehandlung und Röntgentherapie des Basedow. (Med. Klin. **1929 II**, 1814—1816.) **15**, 473.

Herz, Richard, Die photographischen Grundlagen des Röntgenbildes. Mit einem Geleitwort v. R. Grashey. (Leipzig. XI, 226 S. u. 154 Abb. RM. 17.—.) **14**, 182.

Hesse, Der Wert des Röntgenbildes in der Otologie. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 911 bis 912.) **14**, 497.

Hinsberg, Demonstration stereoskopischer Röntgenaufnahmen des Schläfenbeins nach Altschul. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **31**, 116—117.) **14**, 718.

Hirano, Atsumu, Ein Fall von Fremdkörper, nämlich eines Bleispielzeugs im Nasenrachenraum, festgestellt durch Röntgenbestrahlung. (Otologia [Fukuoka] **2**, dtsch. Zusammenfassung 281.) (Japanisch.) *

Digitized by Google

Hirsch, Caesar, Vorteile und Gefahren bei der chirurgischen Diathermie im Bereich der oberen Luft- und Speisewege. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 617 bis 622.) *
Hirschberg, Matthias, Dauerheilung eines Tibiasarkoms mit Röntgenstrahlen und atrophische Vorgänge in der bestrahlten Muskulatur. Spätatrophie in der Halsmuskulatur nach einer einmaligen vor 15 Jahren ausgeführten Oberflächenröntgenbestrahlung. (Strahlenther. **34**, 421—424.) *
Hofer, Gustav, Die Behandlung angeborener Halsfisteln mit Diathermie (Elektrokoagulation). (Arch. klin. Chir. **156**, 274—283. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 630—633.) **15**, 70.
Holfelder, Hans, Die Ausnutzung der photochemischen (biologischen) Wirkung der Röntgenstrahlen zu therapeutischen Zwecken. (Natur u. Mus. **59**, 595—608.) **15**, **19**.
Holmgren, Gunnar, Die Diathermiebehandlung der bösartigen Tumoren der Nasennebenhöhlen, des Naso- und Mesophyrynx. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laring. 301—335 [1928].) **15**, 252.
Holst, Leopold, und D. **Kaplunowa**, Die Röntgenbehandlung des Asthma bronchiale durch Milzbestrahlung. (Strahlenther. **32**, 505—516.) **14**, 599.
Hopkins, Hugh J., An apparatus for visibly marking dental Roentgen films. (Amer. J. Roentgenol. **22**, 173—174.) **14**, 793.
Hubert, Louis, and G. Allen **Robinson**, Radium therapy in atrophic rhinitis with offensive odor (ozena). (Arch. of Otolaryng. **10**, 166—170.) **15**, 307.
Hudson, William A., et Hans A. **Jarre**, Etude fonctionnelle de l'arbre trachéobronchique à l'aide de l'appareil „Cinex". (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris **45**, 1236 bis 1239.) **15**, 174.
Huet, J.-A., et **Sobel**, A propos de la radiothérapie de l'asthme. (Bull. Soc. Radiol. méd. France **17**, 169—171.) **14**, 726.
Hurd, Lee M., Some of the uses of diathermy in the treatment of ear, nose and throat. (Laryngoscope **39**, 755—756.) **15**, 227.
Jelínek, Dl., und F. V. **Novák**, Radium-Emanation zur äußeren Behandlung der Tbc. laryngis. (Čas. lék. česk. **1929 I**, 1—4.) (Tschechisch.) **14**, 12.
Imrie, David A., The radiograhic and microscopic appearance of infection of the teeth and the surrounding tissues. (Lancet **1929 II**, 375—378.) *
Joly, Traitement du cancer de l'œsophage par les radiations. (Presse méd. **1929 I**, 450 bis 453.) **14**, 144.
Iterson, C. J. A. van, Mitteilungen über die Behandlung der Tonsillen mit Röntgenstrahlen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 I**, 2695—2696.) (Holländisch.) **14**, 287.
Iterson, C. J. A. van, Behandlung von Larynxtuberkulose mit Röntgenstrahlen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 5928—5929.) (Holländisch.) **15**, 372.
Jugenburg, Anna, Unsere Methode der Röntgenbehandlung der Basedowschen Krankheit bei älteren Frauen. (Vestn. Rentgenol. **7**, 205—215 u. dtsch. Zusammenfgssung 250.) (Russisch.) **15**, 524.
Jurina, M., Zungentuberkulose, mittels Röntgenbestrahlungen behandelt. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 558.) **15**, 558.
Kalina, O., und V. **Belocerkovskij**, Über mögliche diagnostische Fehler bei röntgenoskopischen Untersuchungen der akzessorischen Nasenhohlräume. (Odesskij med. Ž. **4**, 589—593 u. dtsch. Zusammenfassung 593.) (Russisch.) *
Kedreva, S., Fibroma molle angiomatodes der Nasen- und Rachenhöhle, mit chirurgischer Diathermie behandelt. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 280.) **14**, 280.
Keith, D. Y., Use of radium in the oral cavity. (South. med. J. **22**, 748—752.) **14**, 543.
Kelemen, György, Vergleichend-anatomische Röntgenbeobachtungen am Zungenbeinapparate. (Orvosképzés **19**, Bakay-Sonderh., 157—160. [Ungarisch.] — Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 161—169.) **15**, 395. **15**, 120.
Kern, Richard A., and Harry P. **Schenck**, The relative efficiency of the clinical and the roentgenologic methods for sinus disease diagnosis. With observations on the incidence of sinus disease: Based on the findings in 200 asthmatics and 50 so-called „normals". (Amer. J. med. Sci. **178**, 168—190.) **14**, 491.
Kinney, Mila J., and Raymond G. **Taylor**, Observations on eight years' experience in the treatment of the thymus gland in infants and young children. (Amer. J. Roentgenol. **21**, 263—270.) **14**, 392.
Kmita, Hochgradige Vergrößerung beider Gaumenmandeln auf luetischer Basis anfangs irtümlicherweise als Sarcoma tons. palat. erkannt und längere Zeit mit Röntgenbestrahlung behandelt. (Polski Przegl. otol. **6**, 74—75.) (Polnisch.) **14**, 583.
Köhler, Zur Röntgendiagnostik der Nebenhöhlenerkrankungen. (Čas. lék. česk. **1929 I**, 212.) (Tschechisch.) **14**, 848.



Kolisch, Erich, Über ein neues Verfahren zur Trockenlegung und Epidermisierung alter, eiternder Radikaloperationshöhlen (gleichzeitig eine Studie zur Biologie und Röntgenologie dieser Fälle). (Z. Laryng. usw. **18**, 315—327. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. **31**, 123—124.) **14**, 635. **14**, 718.

Kosokabe, H., Ein Fall von Spätschädigung durch Röntgenbestrahlung des Kehlkopfes. (Otologia [Fukuoka] **2**, 611.) (Japanisch.) **16**, 459.

Kowarski, G., und S. Kopelmann, Zur Röntgenbehandlung der odontogenen entzündlichen Erkrankungen der Kiefer. (Röntgenprax. **1**, 839—843.) **15**, 242.

Kowler, La lampe à ultra-violets d'onde courte serait à écarter du traitement local de la tuberculose laryngée. (Otol. internat. **13**, 543.) **15**, 861.

Krainz, W., Über „Aufhellungsherde" im Röntgenbild des Schläfenbeines. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 235.) **14**, 235.

Kraus und Bumba, Demonstration von Röntgenbildern des Warzenfortsatzes. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **31**, 117—119.) **14**, 718.

Krause, Paul, Verkennung von Röntgenschädigungen. (Dtsch. med. Wschr. **1929 II**, 1926—1927.) *

Kubo, Ino, Demonstration der Instrumente: 1. Das Modell des Gehörorgans nach Siebenmann. 2. Der Ohrmuschelzeichner nach Kubo. 3. Die chirurgische Diathermie nach Siemens. (Otologia [Fukuoka] **2**, 531—532.) (Japanisch.) **15**, 160.

Kubo, Ino, Röntgenologische Untersuchungen der Oberkieferhöhle mit Hilfe von Kontrastmitteln. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 904—909.) *

Kupermann, D., Krebs des harten und weichen Gaumens mittels chirurgischer Diathermie behandelt. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 280.) **14**, 280.

Kupermann, D., Bilaterales Sarkom der seitlichen Rachenwand. Röntgenbehandlung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 558.) **15**, 558.

Kuré, Ken, Naohisa Fujii und Ken Kawaguzi, Radiologische Untersuchung über Oesopahgusinnervation. (Klin. Wschr. **1929 I**, 491—493.) **14**, 71.

Lacassagne, A., Les résultats de la curiethérapie des épithéliomas des lèvres. (Arch. Électr. méd. **37**, 358—366.) **15**, 566.

Laskiewicz, A., Zur Röntgenuntersuchung des Kehlkopfes. (Polski Przegl. otol. **6**, 35—45 u. franz. Zusammenfassung 92—93.) (Polnisch.) **15**, 123.

Laskiewicz, A., Über das röntgenologische Bild intrakranieller otogener Komplikationen. (Polski Przegl. otol. **6**, 230—247 u. franz. Zusammenfassung 297.) (Polnisch.) **16**, 161.

Leduc, Paul, et Georges Martinaud, Eclat d'obus dans le sinus maxillaire depuis 10 ans. Complications, radiographie, opération. (Arch. Électr. méd. **37**, 8—11.) **14**, 563.

Lemaître et Zimmern, Radionécrose du cartilage thyroïde par R. X. sur un goître exophtalmique. (Otol. internat. **13**, 60.) *

Lenk, Robert, Die Röntgendiagnostik der intrathorakalen Tumoren und ihre Differentialdiagnose. (Handb. d. theoret. u. klin. [allg. u. spez.] Röntgenkunde. Hrsg. v. Guido Holzknecht. Bd. 1.) (Wien. XIV, 457 S. u. 217 Abb. RM. 56.—.) **14**,422.

Lestocquoy, Ch., et Robert Lehmann, Etude radiographique et anatomique du médiastin; contribution à l'étude de l'adénopathie trachéo-bronchique. (J. de Radiol. **13**, 337—343.) **14**, 609.

Le Wald, Leon, Lung abscess. Roentgenologic diagnosis. (Laryngoscope **39**, 214.) *

Liebersohn, J., Zur Behandlung entzündlicher Erkrankungen mit Röntgenstrahlen in kleinen Dosen. (Strahlenther. **32**, 356—360.) **14**, 182.

Löw-Beer, Adalbert, Zur Beurteilung der Größen- und Formvarianten des Türkensattels im Röntgengebilde. (Endokrinol. **5**, 170—177.) *

Lozier, Matthew, Factors in oral radiography. (Dent. Digest. **35**, 637—645.) **14**, 803.

Lüdecke, Eberhard, Diathermokoagulation von Synechien unter Verwendung zweier Richtelektroden. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 105—108.) **15**, 710.

Lüscher, E., Über Elektrokoagulation in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 589—590.) **14**, 589.

McCullagh, Samuel, Peritonsillar abscess first seen two weeks after radium treatment of tonsils; prolonged convalescence. (Laryngoscope **39**, 773—774.) *

McKenzie, Dan, Diathermy exstirpation of the pharyngeal tonsils. (Brit. med. J. Nr **3594**, 951—952.) **15**, 35.

McKenzie, Dan, Adhesion of soft palate to posterior pharyngeal wall. Surgical diathermy followed by right hypoglossal paralysis and meningitis. Recovery. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1110.) **15**, 431.

Maggiorotti, Ugo, Limitazione ed orientamento della diatermo-coagulazione. Una nuova pinza a due elettrodi attivi. (Arch. ital. Otol. **40**, 288—295.) **14**, 598.

Manges, Willis F., Roentgen observations on safety-pins as foreign bodies. (Arch. of Otolaryng. **9**, 245—250.) **14**, 421.

Digitized by Google

Marco, B. Barrymore, Ultra-violet rays in the treatment of pyorrhea and other mouth lesions. (Dent. Digest **35**, 785—788.) **16, 193.**
Markovits, Imre, Technik und Indikationen der Quarzlichtbehandlung. (Budapest. 94 S.) (Ungarisch.) **14, 117.**
Martenstein, H., und G. Jung, Zur Strahlenbehandlung des Skleroms. (Mit Bemerkungen über das Sklerom in Schlesien.) (Strahlenther. **33**, 206—220.) **15, 357.**
Martin, Charles L., Roentgenologic studies of mastoid in infants. (Amer. J. Roentgenol. **22**, 431—439.) **15, 668.**
Martinaud, Georges, et Pierre Kagi, La radiographie dans le diagnostic des sténoses du nasopharynx. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 63—68.) **15, 254.**
Martino, Pedro J., Über chirurgische und radiotherapeutische Behandlung des Larynxkrebses. (An. Fac. Med. [Montevideo] **14**, 323—341 u. franz. Zusammenfassung 341—343.) (Spanisch.) **14, 538.**
Mayeda, Seiichiro, Röntgenologische Untersuchungen über die peristaltischen Bewegungen der menschlichen Bronchien. (Mitt. med. Ges. Tokio **43**, 1703—1818, dtsch. Zusammenfassung 1703—1705.) (Japanisch.) **16, 73.**
Mayer, E. G., Demonstration der Röntgenbilder. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1087.) **15, 511.**
Mayer, Ernst G., Über die diagnostische Wertung des röntgenologischen Befundes der Nebenhöhlenverschattung bei retrobulbären Affektionen. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 60—67.) **14, 210.**
Mayer, Ernst G., Über Fortschritte auf dem Gebiete der Schädelröntgenologie. (Röntgenprax. **1**, 667—679.) **15, 275.**
Meyer, Ernst G., Demonstration der Röntgenbilder. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 575 bis 576.) **14, 854.**
Michailovskij, B., Röntgentherapie des Keuchhustens. (Vrač. Delo **12**, 263—266.) (Russisch.) **14, 421.**
Miyazaki, Jun, Ein Fall von Fehldiagnose durch Röntgendurchleuchtung bei Verdacht auf einen Pharynxfremdkörper. (Otologia [Fukuoka] **2**, 380—381.) (Japanisch.) *
Moe, R., Lokale Lichtbehandlung der Kehlkopftuberkulose. (Norsk Mag. Laegevidensk. **90**, 346—352.) (Norwegisch.) **14, 736.**
Möhlmann, Theodor, Die Röntgenuntersuchung der Nasennebenhöhlen. (Röntgenprax. **1**, 193—214.) **14, 493.**
Molt, Frederick F., Oral roentgenography in maxillary sinus disease. (J. amer. dent. Assoc. **16**, 1481—1485.) **14, 563.**
Morita, Chikashi, Über Reizbehandlung und therapeutische Erfahrungen mit Omnadin-Verabreichung, sowie Ultraviolett- und Röntgenbestrahlung gegen Otitiden. (Otologia [Fukuoka] **2**, 274—280.) (Japanisch.) **14, 88.**
Moulonguet et Doniol, Traitement de la surdité par la diathermie. (Otol. internat. **13**, 544.) **15, 862.**
Murakami, M., Über die Bedeutung der Strahlen und Vitaminbehandlung bei Rhinitis atrophicans sowie Ozaena genuina. (Jber. Kurasiki-Z.hosp. **4**, dtsch. Zusammenfassung 2.) (Japanisch.) **16, 204.**
Myerson, M. C., Carcinoma of the orbit and ethmoid removed by surgical diathermy. (Laryngoscope **39**, 64—65 u. 185—186.) **14, 44. 14, 329.**
Négrié, Trois observations de néoplasmes traités par le radium et guéris depuis 3 ans et demi. (Otol. internat. **13**, 52—56.) **14, 117.**
Negus, V. E., Specimen: Oesophagus from an elderly man, treated by radium for carcinoma. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 527.) **14, 276.**
Negus, V. E., Carcinoma of the oesophagus treated by radium. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 527—530.) **14, 276.**
Nishio, S., Über Sonnentherapie bei Tonsillitis acuta. (Otologia [Fukuoka] **2**, 101—102.) (Japanisch.) **13, 750.**
Noguer Moré, S., Zum Studium einiger präcanceröser Prozesse der Zunge und die Radiumtherapie derselben. (Rev. práct. Radiumter. **3**, 111—122 [1928].) (Spanisch.) **15, 395.**
Nouailhac, J., De l'utilité de la radioscopie pour le diagnostic des mastoïdites, en particulier des mastoïdites latentes. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 73—79.) **14, 89.**
Novák, F. V., et R. Köhler, Nos expériences avec la radium thérapie en rhinolaryngologie. (Otolaryngologia slav. **1**, 160—174.) **15, 19.**
O'Brien, Frederick W., The Roentgen diagnosis and treatment of enlarged symptomless thymus. (Amer. J. Roentgenol. **21**, 271—280.) **14, 390.**
Pack, George T., The management of intra-oral cancers at the radium institute of the university of Paris. (Ann. Surg. **90**, 15—25.) **15, 32.**

Digitized by Google

Palugyay, Josef, Röntgenologische Diagnose und Differentialdiagnose der Pharyngo-Oesophagealdivertikel. (Wien. klin. Wschr. **1929 I**, 554—558.) **14**, 552.
Palugyay, Josef, Ein Beitrag zur Röntgenuntersuchung des operativ behandelten Oesophagus. (Dtsch. Z. Chir. **219**, 137—147.) **15**, 305.
Parabučev, A., Histologische Veränderungen in den röntgenbestrahlten Unterkiefer- und Halsmetastasen eines primären Krebses des Gaumens. (Izv. sev. kavkask. Univ. **1**, 103—112.) (Russisch.) **15**, 299.
Paschetta, Vincent, Le traitement des adénites cervicales tuberculeuses par les rayons X et U.-V. (Arch. Électr. méd. **37**, 193—221.) **15**, 232.
Patterson, Norman, Carcinoma of larynx treated by radon. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1555—1556.) **15**, 381.
Patterson, Norman, Diathermy in malignant growths of the tongue and cheek. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 609—616.) *
Perkins, Charles W., Studies of the thymus, with Roentgen findings. (Amer. J. Roentgenol. **21**, 256—263.) **14**, 426.
Persky, A. H., Two cases of nasopharyngeal fibroma treated by operation and followed by radium. (Laryngoscope **39**, 460—466.) **15**, 254.
Piccinino, Guido, L'indagine radiologica nel carcinoma dell'esofago. (Pag. san. **1**, 181—185.) **16**, 83.
Pordes, Submuköse Schwellungszustände des Larynx und Pharynx nach Röntgenbestrahlung des Halses. Röntgenschädigung oder Tuberkulose? (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 469.) **14**, 460.
Pordes, Fritz, Die Röntgenbestrahlung der Schilddrüse bei Erkrankungen dieses Organs und bei anderen Störungen. (Strahlenther. **33**, 652—666.) **15**, 234.
Pouget, R.-J., Cancer spinocellulaire du larynx au début traité et guéri depuis plus de 6 ans par la radiothérapie profonde. (Ann. Mal. Oreille **48**, 151—156.) **14**, 191.
Puppo di F.co, Francesco, Le applicazioni endorali di superficie nella radiumterapia dei tumori della bocca. (Stomatologia **27**, 262—269.) **15**, 186.
Puschin, B., und L. Kordatova, Die Röntgenbehandlung des Skleroms der oberen Luftwege. (Fortschr. Röntgenstr. **39**, 679—684.) **14**, 659.
Radiumbehandlung der bösartigen Geschwülste. (Chirurg **1**, 318—319.) *
Rahm, H., Die Röntgentherapie der Basedow-Krankheit und ihre Gefahren. (Klin. Wschr. **1929 I**, 1131—1133.) **14**, 537.
Ramadier, Chausse et Bzowski, Traitement des otopathies par l'effluvation de haute fréquence. (Otol. internat. **13**, 545—546.) **15**, 862.
Rapports soumis par la sous-commission chargée de l'étude de la radiothérapie du cancer. (Publ. Soc. Nat. III. Hyg. 1—82.) *
Rasmussen, A. T., Ultraviolet radiation in the treatment of periodontal diseases. (J. amer. dent. Assoc. **16**, 3—17.) *
Reaves, Robert G., Value of intranasal ultraviolet irradiation as an aid in the therapy of nasal accessory sinus diseases. (Arch. physic. Ther. **10**, 488—490.) **15**, 487.
Reckow, J. v., Submaxillare Röntgenaufnahmen, ein neues Verfahren zur röntgenographischen Darstellung des Unterkiefers und seiner Zähne. — Spring, Karl, Klinik und Diagnostik der Osteodystrophia fibrosa localisata der Kiefer. (Dtsch. Zahnheilk. Hrsg. v. Otto Walkhoff. H. 75.) (Leipzig. 32 S. u. 37 Abb. RM. 3.60.) **15**, 77.
Regaud, Cl., Vergleichende Betrachtung der Collumcarcinome, der Krebse der Mundhöhle, der Mamma und des Rectum vom Standpunkt der radiotherapeutischen Behandlungsmethoden. (Strahlenther. **31**, 671—690.) *
Reimer, Othmar, Röntgenschäden und Röntgengeschwüre. (Fortschr. Med. **47**, 222—224 u. 263—266.) **15**, 114.
Réthi, Aurél, und Anton Szebeny, Die röntgenologische Untersuchung des Kehlkopfes. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 753—756.) *
Révész, V., und L. Fleischmann, Die moderne Röntgenuntersuchung des Gehörorgans. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 274.) **14**, 274.
Reynier, de, Über die Behandlung der Larynxtuberkulose mittels ultravioletter Strahlen und durch Fulguration. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 590.) **14**, 590.
Reynier, L. de, Considérations sur le traitement de la tuberculose laryngée par les rayons ultra-violets et par l'étincelage de tension. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **8**, 1167—1173.) **15**, 766.
Ricci, Bruno, Un caso di fibroma naso-faringeo trattato con la diatermia. (Valsalva **5**, 433—436.) **14**, 495.
Röntgen-Literatur, Die —. IX. Teil 1928. Autoren- und Sachsregister 1928. Patentliteratur 1928. Hrsg. v. Hermann Gocht. (Stuttgart. XXIII, 360 S. u. 51 Abb. RM. 38.—.) **14**, 790.


Digitized by Google

Ronneaux, Georges, Note concernant l'emploi du lipiodol dans l'exploration radiologique des fistules des voies digestives. (J. belge Radiol. 18, 83—89.) *

Rosenberg, L. Charles, Roentgen treatment of acute cervical lymphadenitis. (Amer. J. Dis. Childr. 37, 529—540.) 14, 185.

Runge, H. G., Zur Therapie der Kehlkopfpapillomatose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 304. — Z. Laryng. usw. 17, 377—379.) 13, 304. 13, 811.

Saidman, Jean, La radiothérapie de l'aérophagie. (C. r. Acad. Sci. Paris 189, 950 bis 951.) 15, 537.

Samuel, Ernest Charles, Roentgen therapy of pertussis. (South. med. J. 22, 548 bis 550.) 14, 470.

Sandulli, Pietro, L'elioterapia nella laringite tubercolare. (Rass. ital. Otol. 3, 108 bis 122.) 14, 609.

Sayé, L., Les images radiographiques du thorax chez les enfants vaccinés par le BCG. (Presse méd. 1929 II, 1477—1478.) *

Scal, J. Coleman, The use of radium in diseased tonsils. (N. Y. State J. Med. 29, 65—68.) 13, 770.

Schrutz, Karl, und Otto Vychytil, Die Röntgentherapie des spastischen Hustens und ihr Einfluß auf das Blutbild. (Jb. Kinderheilk. 123, 200—219.) 14, 292.

Schüller, Arthur, Über die Röntgenuntersuchung des Epipharynx. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 286—289.) *

Schulte, G., Ein seit 6 Jahren nur durch Röntgenbestrahlungen geheiltes Zungencarcinom. (Strahlenther. 34, 541—543.) 15, 572.

Schweizer, R., Demonstration eines Röntgenbildes mit offenem Ductus thyreoglossus. (Schweiz. med. Wschr. 1929 I, 250.) 14, 22.

Scott, S. Gilbert, Treatment of asthma by radiation. (Brit. med. J. Nr 3548, 9 bis 11.) 14, 357.

Sedginidse, G., Die Frühdiagnostik der Pyorrhoea alveolaris mittels Röntgenstrahlen. Vorl. Mitt. (Fortschr. Röntgenstr. 40, 1054—1060.) 15, 569.

Sgalitzer, M., Röntgenbehandlung der Hypophysentumoren. (Mitt. Ges. inn. Med. Wien 28, 60—61.) 16, 659.

Sgalitzer, Max, Erfahrungen mit der Röntgenbehandlung bei Hypophysengeschwülsten. (Wien. med. Wschr. 1929 I, 566—568.) 15, 92.

Shea, John J., Electro-therapeutics in modern oto-laryngology. (South. med. J. 22, 166—169.) 14, 467.

Shoji, S., Demonstration der Röntgenbilder bei Empyeme Highmori, Pneumothorax und Mastoiditis. (Otologia [Fukuoka] 2, 719.) (Japanisch.) 17, 46.

Siems, L'oxythermie et l'étincelle de condensation dans le traitement de céphalées rhinogènes et sinusiennes. (Rev. d'Otol. etc. 7, 599—600.) 15, 594.

Simpson, Frank Edward, und Roy Emmert Flesher, Radium und Radon bei der Behandlung der Lippenepitheliome. (Rev. práct. Radiumter. 4, 88—90.) (Spanisch.) *

Singer, J. J., Thoracic tumors. A Roentgen study. (Arch. Surg. 18, 283—291 u. 321—328.) 14, 241.

Šliefer, J., Zur Röntgendiagnostik der Mittelohrentzündungen. (Vestn. Rentgenol. 7, 43—56 u. dtsch. Zusammenfassung 71—72.) (Russisch.) 14, 705.

Sluys, F., Le traitement de l'hyperthyroïdie par les radiations courtes (X et gamma). (Le Scalpel 1929 I, 637—654.) 14, 669.

Soiland, Albert, Wm. E. Costolow und Orville N. Meland, Kritische Übersicht über die Erfolge der Strahlentherapie beim Basedowkropf und bei der toxischen Struma. (Strahlenther. 32, 131—142.) 14, 297.

Soukup, Emilian, Röntgendiagnostik in der Otologie. (Čas. lék. česk. 1929 II, 1329 bis 1330.) (Tschechisch.) 14, 829.

Specht, F., Ein praktisches Radiumbesteck. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 120, 214—215.) *

Stevens, J. Thompson, Electrothermic surgery, radium, and roentgenotherapy in the management of malignant diseases of the eye, ear, nose and throat. (Arch. physic. Ther. 10, 1—9.) 14, 116.

Stone, William S., and Lloyd F. Craver, The biological effects of the X-ray and radium as an aid in the diagnosis of neoplastic diseases. (Ann. Surg. 89, 176—182.) *

Stoppani, F., Aspetti radiografici dei processi osteomielitici della mandibola. (Diario radiol. 8, 172—184.) 15, 771.

Stoppani, Franco, Considerazioni clinico-radiologiche sul „megaesofago". (Diario radiol. 8, 97—111.) 15, 38.

Strandberg, Ove, Ultra-violet treatment of tuberculosis of the larynx. (Brit. J. Actinother. 4, 143—145.) 14, 798.

Digitized by Google

Strandberg, Ove, Behandlung des rhino-laryngologischen Lupus vulgaris am Finsen-institut zu Kopenhagen. (Strahlenther. **34**, 32—39.) **15**, 341.

Sudek, P., Über die örtliche Behandlung der Basedowschen Krankheit (Status neuropathicus, Röntgenbehandlung, Jodbehandlung). (Dtsch. med. Wschr. **1929 II**, 2039—2044.) **15**, 347.

Śukovskij, A., Neue Errungenschaften in der Diathermokoagulation auf dem Gebiete der Oto-Rhino-Laryngologie in Frankreich. (Ž. ušn. Bol. **6**, 839—845 u. dtsch. Zusammenfassung 845.) (Russisch.) *

Suñé y Medán, Présentation de radiographies originales du sinus de la face et de la région pétro-mastoïdienne. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 671 bis 675.) *

Takahashi, T., Experimentelle Studien über die histologische Veränderung der Schilddrüse durch Radium. (Fol. endocrin. jap. **5**, dtsch. Zusammenfassung 82.) (Japanisch.) *

Tamiya, Chichio, Shinichi Kawashima, Zjun Inada und Tofu Fuzimura, Röntgenologische Studien über die Wirkungen einiger Pharmaka auf die Oesophaguswand und die Kardia bei „idiopathischer Oesophagusdilatation". (Fortschr. Röntgenstr. **39**, 280—291.) **14**, 72.

Teschendorf, Werner, Neuere Gesichtspunkte in der Röntgenbehandlung der Basedowschen Krankheit. (Röntgenprax. **1**, 100—111.) **14**, 189.

Thacker Neville, W. S., A note on two cases of carcinoma of the oesophagus treated by radon and diathermy. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1407—1408.) **15**, 112.

Theissing, G., Röntgenologische Untersuchungen über die Struktur des Warzenfortsatzes. (Ein Beitrag zur Frage der Beziehungen zwischen Knochenbau und Pneumatisation des Schädels.) (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 137—156.) **15**, 415.

Tobey, Harold G., The use of endothermy in laryngology. (Arch. of Otolaryng. **10**, 276—281.) **14**, 674.

Tomlinson, George Milton, A general summary of the high-frequency currents in tonsil pathologies. (Amer. Med. **35**, 783—787.) **15**, 664.

Waegner, Alfred, Die Bekämpfung des Röntgenkaters. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 316.) *

Wahrer, F. L., Electro-coagulation of the tonsils. (Amer. J. physic. Ther. **5**, 548 bis 552.) **14**, 253.

Waldapfel, Richard, Tuberkulose des Pharynx und Larynx, klinisches Bild durch Radiumvorbehandlung verändert. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 708.) **14**, 655.

Watson-Williams, E., Epithelioma of tonsil; treatment by selenium and radium. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1266—1267.) **14**, 855.

Weber, L. F., and W. A. Pusey, Carcinoma of the mouth and the use of radium emanations in its treatment. (Illinois med. J. **55**, 207—211.) **15**, 571.

Weil, Arthur I., The use of iodized oil as an aid to diagnosis in sinus conditions. (Arch. of Otolaryng. **10**, 603—615.) **15**, 543.

Weisblum, Maurice, Light therapy, its indications and method of application in otolaryngology. (Arch. physic. Ther. **10**, 207—210.) **14**, 244.

Wessely, E., Zwei Fälle von ausgedehntem Carcinom des Oberkiefers durch kombinierte Behandlung (Operation, Diathermie, Radium) geheilt, einer seit einem Monat, einer seit 2 Jahren. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 214—215.) **14**, 169.

Wessely, Emil, Behandlung der Schleimhauttuberkulose mit künstlichem Sonnenlicht. (Strahlenther. **34**, 798—807. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 773—786.) **15**, 648.

Wharry, H. Mortimer, Starker Lupus der oberen Luftwege, mit Radium behandelt. (Rev. práct. Radiumter. **3**, 107—110 [1928].) (Spanisch.) **15**, 342.

Wild, Gertrud, Die Erscheinungen der eitrigen Ostitis der Kiefer im Röntgenbild. (Röntgenprax. **1**, 75—88.) **15**, 126.

Wittkowsky, Curt, Röntgenbehandlung der Speichelfistel durch temporäre Ausschaltung der Parotis. (Dtsch. Z. Chir. **218**, 298—302.) **14**, 436.

Wolffheim, Willy, Über Röntgenaufnahmen bei akuten Stirnhöhleneiterungen. (Röntgenprax. **1**, 786—788.) **15**, 311.

Woodman, E. Musgrave, The insertion and use of radon in cancer of the oesophagus. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1401—1406. — J. Laryng. a. Otol. **44**, 584 bis 592.) **15**, 112. **15**, 197.

Worms, G., et R. Bretton, L'exploration radiologique du massif pétro-mastoïdien. Conduite de l'examen, valeur de l'incidence fronto-sous-occipitale. (J. de Radiol. **13**, 23—37.) **14**, 89.

Worms, M. G., La radiographie verticale du crâne sur filme courbe. (Ann. Mal. Oreille **48**, 820—823.) **15**, 145.

Digitized by Google

Wotzilka, Gustav, und Hugo Adler, Die Kehlkopftuberkulose im Röntgenbild. (Extrapulmonale Tbk. [Sonderbeil. z. Med. Klin.] 2, 208—213.) 14, 608.
Wotzilka, Gustav, und Hugo Adler, Zur Röntgendiagnose der Kehlkopftuberkulose. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 757—759.) *
Wright, A. J., The technique of the use of radium in malignant disease of the upper air and food passages. (J. Laryng. a. Otol. 44, 365—371.) 14, 354.
Wright, A. J., A large diverticulum of the oesophagus at its lower end: (Skiagrams shown). (Proc. roy. Soc. Med. 22, 1263—1264.) 14, 855.
Yoshie, Y., Über das Röntgenbild der akuten Mastoiditiden. (Otologia [Fukuoka] 2, 415.) (Japanisch.) 14, 284.
Zeidler, R., Carcinom des Siebbeins. Radikaloperation, Radiumbestrahlung, Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 458.) 14, 458.
Zeidler, R., Röntgenschädigung des Larynx. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 459—460.) 14, 458.

Bakteriologie, Serologie und Infektionskrankheiten.

Alagna, G., Contributo alla vaccinazione per via nasale. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 702.) *
Alden, Arthur M., Four cases of streptococcus mucosus capsulatus mastoiditis. (Laryngoscope 39, 109—114.) 14, 90.
Aleman, I., und P. Sarru, Der Einfluß der Mund- und Zahnflora auf das Allgemeinbefinden. (Cluj. med. 10, 56—60.) (Rumänisch.) *
Antoniotti, Dante, Über Kultur der strenganaeroben Mikroorganismen der Alveolarpyorrhöe. (Rev. odontológ. Nr 5, 331—351.) (Spanisch.) *
Baquero, G., Infections d'origine pharyngienne. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 3—7.) *
Baranov, R., und L. Kalašnikov, Darmbacillen im Rachenraum. (Odontol. 4, 3—10.) (Russisch.) *
Barwich, Max, Ein neues Bacterium als Erreger von akuter Otitis, Meningitis und Pneumonie. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 479 u. 1025—1026.) 14, 784. 15, 515.
Benciolini, Sulla presenza di microorganismi nei centri germinativi delle T. P. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 611.) 13, 611.
Berberich und Jordanoff, Beziehungen zwischen Tonsillen und Scharlachinfektion. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 302.) 13, 302.
Berberich, J., und K. Jordanoff, Tonsillen und Scharlachinfektion. (Z. Laryng. usw. 17, 352.) 13, 818.
Berde, Károly, Das Verhalten von Strahlenpilzen unter Lichtwirkung. (Orv. Hetil. 1929 II, 777—783.) (Ungarisch.) *
Bergh, Ebbe, Über die Scharlach-Mastoiditis. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 92—93, Hosp.tid. 1929 II. [Dänisch.] — Sv. Läkartidn. 1929 II, 1353—1366. [Schwedisch.]) 15, 62. 15, 315.
Bernfeld, Karl, Zur Otomycosis aspergillosa in Palästina. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 200—202.) *
Beselin, Oskar, Über Hörstörungen bei Malaria. (Abh. Auslandskde, Hamburg. Univ. 26, Reihe D. Medizin, Bd 2, 37—38.) 13, 846.
Beust, Theodore B. von, Spirochetes and fusiform bacilli of the mouth. (J. amer. dent. Assoc. 16, 1415—1418.) 15, 79.
Bigelow, George H., and Herbert L. Lombard, Respiratory tract infections in Massachusetts in the winter of 1928—29. (New England J. Med. 201, 474—478.) *
Bilinkis, G., Die pathologisch-anatomischen Veränderungen des Innenohres bei Scharlach. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 279.) 14, 279.
Böhm, Mundhöhle und Tuberkulose. (Prakt. Tbk.bl. H. 2, 21—24.) 14, 17.
Bojew, W. T., Veränderungen in den Epithelkörperchen bei Hunden unter dem Einfluß der Vergiftung mit Diphtherietoxin. (Virchows Arch. 270, 723—733.) 14, 188.
Bonaba, J., und A. Nogués, Frühzeitige Laryngitis bei Scarlatina. (Arch. lat.-amer. Pediatr. 23, 320—322.) (Spanisch.) 14, 672.
Borri, C., Reperti istologici in reni d'animali trattati con filtrati di flora tonsillare. (Arch. ital. Otol. 40, 277—287.) 14, 746.
Brinkmann, Tuberkulose und Schilddrüse. (Klin. Wschr. 1929 I, 667.) *
Budd, S. W., and Carrington Williams, Tuberculosis of the thyroid gland. Report of cases. (J. amer. med. Assoc. 92, 1741—1744.) *
Burgess, Taylor S., The mastoids, foci of infection for arthritis: Report of a case. (Ann. of Otol. 38, 464—469.) 14, 570.

Digitized by Google

Busacca, G., Sur l'importance de l'association fuso-spirochétique dans les complications des suppurations chroniques de l'oreille. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 8, 295—301.) 14, 334.
Cabrini, Carlo, e Piero Redaelli, Sopra un caso di cefalosporiosi tonsillare. (Cephalosporium Acremonium Corda.) (Boll. Soc. med.-chir. Pavia 7, 475—497.) 15, 354.
Caliceti, Infezioni generali da faringiti extratonsillari post tonsillectomia. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 18, 610—611.) 18, 610.
Carbonara, Giacomo, Sulla presenza del bacillo di Loeffler sulla mucosa nasale. (Valsalva 5, 357—359.) 14, 318.
Chirurgie, Neue deutsche —. Begr. v. P. von Bruns. Hrsg. v. H. Küttner. Bd. 45. Der Wundstarrkrampf beim Menschen. Von Arthur Buzello. (Stuttgart. XIV, 260 S. u. 51 Abb. RM. 28.—.) 15, 164.
Citelli, S., La mia cura vaccinica dei tumori maligni umani. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino Laryng. 469—476.) *
Claus, Vom Munde und Schlunde ausgehende septische Erkrankungen und ihre Behandlung. (Med. Klin. 1929 I, 457—458.) 16, 142.
Cole, Warren H., Nathan A. Womack and S. H. Gray, The thyroid in infections and toxemias. Pathological changes in the human gland. (Amer. J. Surg. 6, 221 bis 229.) 14, 474.
Daševskaja, B., Die spezifische Therapie der Tuberkulose der oberen Luftwege vom immun-biologischen Standpunkte. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 279.) 14, 279.
De Blasi, Sugli ottimi risultati ottenuti in 3 casi di rinite atrofica ozenatosa con una speciale autovaccinoterapia. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 18, 616.) 18, 616.
Dei Rossi, Armando, Ricerche batteriologiche sulla flora tracheo-bronchiale in individui operandi. (Arch. Soc. ital. Chir. 645—647.) 14, 300.
Domstein, I., Die Bedeutung der bakteriologischen Diagnose bei Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 559.) 15, 559.
Donadei, G., L'antivirus Besredka dans le traitement des otites moyennes purulentes chroniques. (Boll. Soc. internaz. Microbiol. Sez. ital. 1, 55—56.) 14, 570.
Donadei, Giov., Ricerche sui microorganismi del tipo del B. pneumosintes di Olitsky e Gates. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 619. — Ann. Laring. ecc. 5, 123 bis 126.) 13, 619. 15, 253.
Drury, Dana W., Mastoiditis-actinomycosis. (J. amer. med. Assoc. 93, 974—978.) 15, 97.
Dutheillet de Lamothe, Etude sur les troubles laryngés moteurs dans le paludisme. (Ann. Mal. Oreille 48, 700—709.) 14, 608.
Ebstein, Erich, Zur Geschichte der oralen Sepsis. (Z. Stomat. 27, 1144—1147.) *
Eiken, Th., Über Aktinomykose, mit besonderer Berücksichtigung der Diagnose und Behandlung. (Ugeskr. Laeg. 1929 II, 581—593.) (Dänisch.) 14, 804.
Elbert, B. J., Über den sogenannten Bac. Frisch bei Rhinosklerom. (Morphologische, biochemische und serologische Studien.) (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 126—133.) *
Ferreri, G., Sulla frequente associazione di otiti e sinusiti della faccia nella recente epidemia influenzale. (Bull. Accad. med. Roma 55, 89—91.) 14, 324.
Fioretti, Ferruccio, Contributo allo studio clinico della micosi del condotto uditivo esterno. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 27, 89—96.) 16, 96.
Fremel, F., Otitis media chronica sinistra. Sinusthrombose und Meningitis mit bemerkenswertem bakteriologischen Liquorbefund. Operation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 87—91.) 14, 170.
Goldman, Irving B., Direct laryngoscopy as a method for cultural studies of pulmonary secretions in infants and in children. (Amer. J. Dis. Childr. 38, 47—48.) 15, 73.
Grunke, W., und E. Barth, Über die scharlachtoxischen Eigenschaften der hämolytischen Anginastreptokokken. (Z. Hyg. 110, 738—745.) 15, 577.
Gumiński, W., Ein Fall von Oidium albicans mit Diphtherie in der Speiseröhre. (Polski Przegl. otol. 6, 45—52 u. franz. Zusammenfassung 93.) (Polnisch.) 14, 622.
Guns, P., Considérations bactériologiques sur l'ozène. (Ann. Mal. Oreille 48, 157 bis 162.) 14, 319.
Guns, P., A propos de la bactériologie de l'ozène. (Otol. internat. 13, 167—168. — Ann. Mal. Oreille 48, 423—425.) 14, 319. 14, 489.
Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten. Hrsg. v. J. Jadassohn. Bd. 15. Tl. 2. Allgemeine Pathologie. Pathologische Anatomie. Serologie der Syphilis. — Buschke, A., und F. Jacobsohn, Die Generalisierung der Syphilis und die Ausscheidung der Spirochäten. — Joseph, A., Über Immunitätsvorgänge aus den Grenzgebieten der Syphilis. (Trypanosomen- und Spirochäteninfektionen.) — Buschke, A., und A. Joseph, Immunität bei Syphilis. — Buschke, A., und Bruno Peiser, Reinfektion und Superinfektion bei Syphilis. — Michael, Max, Syphilis

Digitized by Google

und Trauma. — Königstein, H., und Leo Wertheim, Konstitution und Syphilis. — Benda, C., Allgemeine pathologische Anatomie der Syphilis. — Müller, Rudolf, und Robert Brandt, Wassermann-Reaktion (Theorie und Methodik). — Sachs, Hans, Die Flockungsreaktion zum serologischen Luesnachweis. — Blumenthal, Fr., und Asta v. Mallinckrodt-Haupt, Klinische Bedeutung der Serodiagnose der Syphilis. — Planner, Herbert v., Cutireaktionen. (Berlin. X, 564 S. u. 28 Abb. RM. 82.—.) *

Hecht, A., Immunbiologische Betrachtungen über die akute Mittelohrentzündung des Kindes. II. Tl. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 98—102.) **14, 171.**

Heeren, J., Zur Bestrahlungstechnik der Aktinomykose. (Röntgenprax. **1**, 475 bis 491.) **14, 724.**

Hefter, Tumorbildende Aktinomykose. (Münch. med. Wschr. **1929 II**, 2114.) *

Helsmoortel jun., J., Considération sur les complications auriculaires de la grippe. (Otol. internat. **13**, 288—289.) **14, 587.**

Hess, W., Zur Bakteriologie der Zahncaries und der Mundhöhle. (Schweiz. med. Wschr. **1929 I**, 546—548.) **15, 241.**

Hirsch, C., Scharlachbacillenträger in der Nase. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 302.) **13, 302.**

Hirsch, Cäsar, „Zur Ätiologie des Scharlachs." (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 133 bis 145.) **14, 721.**

Hofhauser, János, Strahlenpilzbefund in der Mandel und aktinomykotischer Peritonsillarabsceß. (Orvosképzés **19**, Bakay-Sonderh., 181—186.) (Ungarisch.) **15, 482.**

Hofhauser, Johann, Tonsilläre und peritonsilläre Aktinomykose. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 44—52.) **15, 532.**

Hofmann, L., und G. Grekowitz, Über die Keimflora fötider akuter und chronischer (radikaloperierter) Otitiden. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 235.) **14, 235.**

Hofmann, Lotar, Zur Klinik der Pneumonieotitis im Kindesalter. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 237—279.) **14, 501.**

Hollender, A. R., Delayed healing of septal resections due to Vincent's infection. Report of three cases. (Arch. of Otolaryng. **9**, 422—424.) **14, 322.**

Hybášek, Kombination von Tuberkulose und Rhinosklerom. (Čas. lék. česk. **1929 I**, 362.) (Tschechisch.) **14, 780.**

Ibrahim, Chéfik, La coccidiose du sinus frontal et de la cornée. (Türk oftalm. Gaz. **1**, 259—266.) *

Jenkins, James A., and G. M. F. Barnett, Cephalic tetanus. (Brit. med. J. Nr **3559**, 547—548.) *

Iida, M., Über einen Mischinfektionsfall von Diphtherie im Verlauf von Masern. (Otologia [Fukuoka] **2**, 106—107.) (Japanisch.) **13, 751.**

Jonge-Cohen, Th. E. de, Ein Fall postperiodontischer Septicämie. (Tijdschr. Tandheelk. **36**, 1212—1216.) (Holländisch.) **16, 142.**

Joseph, A., Über Angina leptothrica. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 656.) **14, 201.**

Joukovsky, A., A propos de la fuso-spirillose Vincent de l'oreille. (Ann. Mal. Oreille **48**, 1023—1027.) **15, 313.**

Irueste, J., Die lokale Immunotherapie in der Otorhinolaryngologie. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **20**, 481—485.) (Spanisch.) **15, 646.**

Judenič, V., Über die biologischen Eigenschaften des Rhinosklerombacillus. (Vestn. Mikrobiol. **8**, 248—260 u. dtsch. Zusammenfassung 352—353.) (Russisch.) **15, 250.**

Kalinin, A. M., und O. S. Meerowitsch, Zur Frage der Bakteriotherapie (Bac. bulgaricus) eitriger Mittelohrentzündungen und chronischer Kieferhöhleneiterungen. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 427—444.) **14, 502.**

Kao, S. E., Haemolytic streptococcal pharyngitis. (Nat. med. J. China **15**, 157 bis 164.) **14, 138.**

Kaplan, Ja., und V. Karetnikova, Tuberkulöses Antivirus bei Lupus der Schleimhäute der oberen Luftwege. (Ž. ušn. Bol. **6**, 651—654.) (Russisch.) **15, 65.**

Key-Åberg, Hans, Beitrag zur Kenntnis über das Vorkommen von Ohren- und Nasennebenhöhlenkomplikationen bei Grippe. (Hygiea [Stockh.] **91**, 273—288.) (Schwedisch.) **14, 385.**

Kjiura, K., und S. Kô, Mucosusotitis. (Otologia [Fukuoka] **2**, 976—977.) (Japanisch.) **15, 374.**

Ko, S., Experimentelle Studien über die durch Streptokokken verursachte tonsilläre Nephritis. (Otologia [Fukuoka] **2**, 621—622.) (Japanisch.) **16, 461.**

Ko, Saulong, Experimentelle Studien über die bakterielle tonsillogene Nephritis. (Otologia [Fukuoka] **2**, 202.) (Japanisch.) **13, 861.**

Koenig, C. J., Au sujet de l'otomycose. Considérations physiques sur l'antisepsie. (Otol. internat. **13**, 183—195.) **14, 374.**

Digitized by Google

Kostić-Joksić, Smilja A., Über Rhinovaccination mit dem Dickschen Toxin. (Med. Pregl. 4, 340—341.) (Serbo-kroatisch.) 15, 583.
Krüger, E., Überlegungen zur Therapie der postanginösen Sepsis. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 120, 120—124.) 14, 201.
Krüger, E., Über orale Sepsis. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 121, 27—31.) 15, 294.
Laemmle, Hermann, Erysipel nach Enucleation. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 123, 130—132.) 14, 811.
Lakos, Tibor Z., Die Bakterienflora bei chronischer Tonsillitis. (Kurzer Bericht.) (Mschr. Ohrenheilk. 63, 836—837.) 14, 746.
Lakos, Tibor Z., Der Einfluß der Bakterienflora in der Nase auf den Heilungsverlauf operativer Eingriffe. (Z. Hals- usw. Heilk. 23, 426—435. — Gyogyászat 1929 II, 889—893. [Ungarisch.]) 15, 89. 15, 401.
Lapouge, Vaccino-transfusion du sang en oto-rhino-laryngologie. (Otol. internat. 13, 541.) 15, 860.
Lattès, A., et A. Péroz, A propos d'un cas de staphylococcémie consécutive à une ostéite diffuse du maxillaire supérieur. (Revue de Stomat. 31, 92—98.) 15, 128.
Leale, G., Il significato della flora microbica nelle otiti purulente. (Valsalva 5, 162 bis 168.) 14, 47.
Lermoyez, Marcel, La contagion des otites moyennes aiguës. (Ann. Mal. Oreille 48, 549—551.) 14, 632.
Lesné, Cl. Launay et Waitz, A propos des complications laryngées et pulmonaires de la grippe. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris 27, 249—254.) 14, 596.
Leto, Luigi, Nuovo contributo alla conoscenza della mastoidite da simbiosi fuso-spirillare. (Arch. ital. Otol. 40, 396—401.) 14, 410.
Levy, Else, Blutungen bei Grippe. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 858.) 13, 858.
Littauer und Bonnin, Über Erzielung lokaler Immunität der Rachenorgane mit Immunoral. (Med. Klin. 1929 II, 1177.) 15, 84.
Liveriero, Emilio, Di due casi di autovaccinazione nasale col vaccino antivaioloso. (Ann. Laring. ecc. 5, 149—152.) 15, 39.
Lorenz, Ernst, Über einen Fall von Soorkrankheit mit ungewöhnlichen Lokalisationen. (Z. Kinderheilk. 47, 164—165.) 14, 193.
Mackenzie, George W., Neurolabyrinthitis of focal infection origin. (Laryngoscope 39, 282—289. — 1. Congr. d'Oto-Rhino-Laryng. 231—235.) 14, 378.
Maeda, K., Scharlach und dessen Rachenbefund. (Otologia [Fukuoka] 2, 71.) (Japanisch.) 13, 745.
Mahu, Georges, La désinfection du cavum dans les maladies infectieuses. (Ann. Mal. Oreille 48, 651—655.) 14, 700.
Marena, Antonio, Micosi del condotto uditivo esterno. (Contributo clinico-sperimentale.) (Valsalva 5, 557—566.) 14, 567.
Marschik und Schnierer, Weitere Erfahrungen mit der Kapselbacillenmischvaccine nach Marschik-Busson bei Ozaena. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 381 bis 390.) *
Martens, M., Über Pyämie und Sepsis. (Dtsch. med. Wschr. 1929 II, 1825—1828.) 15, 275.
Matujy, Autovaccine bei Otitis media. (Polski Przegl. otol. 6, 81.) (Polnisch.) 14, 586.
Meerowitsch, O. S., Zur Frage der Bakteriotherapie (B. bulgaricus) eitriger Mittelohrentzündungen und chronischer Kieferhöhleneiterungen. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 165—168.) *
Meier, Ernst, Die Sterblichkeit an Scharlach, Diphtherie, Masern und Keuchhusten in Preußen. Statistischer Überblick. (Mschr. Kinderheilk. 44, 415—420.) *
Meisel, H., et E. Mikulaszek, Sur les substances réductrices dans les souches muqueuses et non muqueuses du bacille du rhinosclérome. (C. r. Soc. Biol. Paris 102, 85—87.) 15, 306.
Meyer-Borstel, H., Über Knochenaktinomykose, insbesondere Kiefer- und Darmbeinaktinomykose. (Dtsch. Z. Chir. 216, 233—242.) *
Mikulaszek, E., Experimentelle Untersuchungen über eine von aus Rhinosklerom gezüchteten Kapselbakterien gewonnene lösliche Substanz. (Polska Gaz. lek. 1929 I, 141—142.) (Polnisch.) 14, 39.
Mikulaszek, E., Recherches expérimentales sur la substance soluble spécifique des bacilles isolés dans le rhinosclérome. (C. r. Soc. Biol. Paris 100, 301—304.) 14, 256.
Mikulaszek, E., La réaction de déviation du complément, dans le rhinosclérome, en présence de suspensions de bacilles et de la substance soluble spécifique. (C. r. Soc. Biol. Paris 102, 83—85.) 15, 140.
Miller, John, Facial erysipelas following tonsillectomy. Report of a case. (Arch. of Otolaryng. 9, 534—537.) 14, 446.

Digitized by Google

Mita, Mitsugu, Über die Bronchotetanie. (Otologia [Fukuoka] **2**, 831—835 u. dtsch. Zusammenfassung 831.) (Japanisch.) *

Monti, Ricerche sulla presenza di germi anaerobi nelle otiti medie e loro complicanze. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **18**, 614.) **18**, 614.

Monti, Pier Carlo, I germi anaerobi nelle otiti e loro complicanze. (Arch. ital. Otol. **40**, 185—194.) **14**, 213.

Mosevitzkij, I., Vorläufige Mitteilung über die Vaccinebehandlung des Skleroms. (Ž. ušn. Bol. **6**, 64—66 u. dtsch. Zusammenfassung 66.) (Russisch.) **14**, 206.

Motta, R., Sui miceti delle cavità nasali e della gola in condizioni normali e patologiche. (Bull. Accad. med. Roma **55**, 240—245.) **14**, 787.

Muggia, Aldo, Sulle tonsilliti acute micosiche. Osservazioni su di un caso di tonsillite acuta da Monilia metatropicalis in un bambino. (Scritti med. dedicati a Carlo Comba [pubblicati d. Riv. Clin. pediatr.] 265—281.) **15**, 577.

Neumark, Erysipel oder otogene Septicopyämie? (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **31**, 123.) *

Nicolai, Lucia, Difterite primitiva della tonsilla linguale. (Osp. magg. [Milano] **17**, 298—299.) **14**, 742.

Nussbaum, Rudolf, Die Beteiligung von Ohren, Nase und Hals bei der letzten Grippeepidemie 1928/29. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **123**. 133—135.) **15**, 17.

Nyfeldt, Aage, Die Bakterienflora bei Rhinitis atrophicans foetida. (Ugeskr. Laeg. **1929 I**, 446—447.) (Dänisch.) **14**, 408.

Nyström, Gunnar, Asepsis and antisepsis in our time. (Sv. Läk.sällsk. Hdl. **55**, 1—22.) *

O'Donnell, William S., and Constance Myers, Otitis media in infancy. Its diagnosis by means of cultures taken from the middle ear; description of method. (Amer. J. Dis. Childr. **38**, 49—51.) **14**, 500.

Okonogi Joji, Klinische Beobachtungen auf oto-rhino-laryngologischem Gebiet bei Scharlach, der neulich in der Miyazaki-Gegend verbreitet war. (Otologia [Fukuoka] **1**, 108 [1928].) (Japanisch.) **13**, 566.

Olaison, F., Ohren-Nasen-Halskomplikationen während der Influenzaepidemie. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 93—97, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 62.

Parrel, G. de, La vaccinothérapie en oto-rhino-laryngologie. (Evolut. thér. **9**, 185 bis 190.) **13**, 803.

Pfeiffer, J. A. F., An undescribed organism isolated from acute rhinitis. (Med. J. a. Rec. **130**, 497—498.) **14**, 817.

Piazza-Missorici, Su quattro rari casi di sarcoma endoteliale del palato guariti con l'autovaccinoterapia Citelli. Contributo all'istopatogenesi dei tumori endoteliali. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 618.) **13**, 618.

Poledňák, Ladislav, Mittelohrentzündungen bei Grippe. (Čas. lék. česk. **1929 II**, 1508—1511.) (Tschechisch.) **14**, 832.

Polvogt, L. M., and S. J. Crowe, Predominating organisms found in cultures from tonsils and adenoids. Observations after one hundred operations. (J. amer. med. Assoc. **92**, 962—964.) **14**, 136.

Portelafils, J., Contribution à l'étude des septicémies d'origine pharyngienne. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 8—15.) *

Ramond, Louis, The differential diagnosis of erysipelas of the face. (Internat. J. of Med. **42**, 247—249.) *

Randoin, L., et R. Lecoq, Production du scorbut chez le cobaye, jeune ou adulte, au moyen d'un nouveau régime artificiel bien défini. (C. r. Soc. Biol. Paris **101**, 877—879.) *

Rebattu, Le pneumobacille de Friedlander en rhino-laryngologie. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 41—46. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 696—701) **14**, 3.

Reiter, Paul, Angina Ludovici mit foudroyant verlaufender Sepsis nach Tonsillektomie. (Z. Laryng. usw. **18**, 230—233.) **14**, 483.

Remlinger, P., et J. Bailly, Inoculation du bacille tuberculeux par voie nasale. (C. r. Soc. Biol. Paris **102**, 821—822.) **15**, 841.

Rienzner, J., Septicopyämie nach Kieferhöhlenoperation (Mikulicz-Claoué). Metastatische Pachymeningitis purulenta interna diffusa (Präparat). (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1356—1362.) **15**, 624.

Riskin, I. L., Scharlachfieber und Angina. (Münch. med. Wschr. **1929 II**, 1913 bis 1917.) **15**, 301.

Roccia, Bernardo, Batteriemia postoperatoria negli interventi sul cavo orale, con riguardo alle estrazioni dentarie semplici e complicate. (Nuova Rass. Odontoiatr. **10**, 331—337.) **15**, 479.

Rose, F. G., A new method of treatment of leprotic infection of the nasal mucosa. (Brit. med. J. Nr **3551**, 148—149.) **13**, 715.

Digitized by Google

Roy, J. N., Un cas de paralysie des dilatateurs du larynx par névrite récurrentielle éberthienne. (Ann. Mal. Oreille 48, 225—227.) 14, 395.
Russi, Contributo alla diagnosi clinica del rinoscleroma e ricerche batterioscopiche e culturali del bacillo di Frisch. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 616.) 13, 616.
Ruttin, E., Zur Klinik der durch Diplococcus lanceolatus verursachten Otitis. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 473—474.) 14, 783.
Ruttin, E., Mucosus-Otitis mit Sinusthrombose. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 958 bis 960.) 15, 219.
Safranek, János, Pathologie und Therapie der Kehlkopftuberkulose im Lichte der neuzeitlichen Tuberkuloseforschung. (Tuberculosis [Budapest] 1, 131—137 u. 244 bis 250.) (Ungarisch.) 16, 72.
Salzberger, M., Aspergillus niger als Ursache von Ohrenerkrankungen in Palästina. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 448—454.) 14, 497.
Schlapper, Die Behandlung der Lungen- und Kehlkopftuberkulose mit Goldpräparaten. (Tuberkulose 9, 54—56.) 14, 431.
Schönbauer, Franz, Histologische Befunde im Kiefer bei Sepsis und Leukämie. (Z. Stomat. 27, 804—813.) 15, 663.
Schorr, F., Tertiäre Lues der Mundhöhle. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 280.) 14, 280.
Seecof, David P., Vincent's organisms in chronic sinusitis, osteomyelitis of frontal bone, orbital cellulitis, meningitis and pulmonary gangrene. Report of a case. (Arch. of Otolaryng. 10, 384—497.) 15, 711.
Semikoz, F., Mikroflora des Mittelohres bei postmorbillären Otitiden. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 4, 414—418.) (Russisch.) 16, 495.
Siegel, L., Über geschwulstartige Aktinomykose des Unterkiefers, mit Bemerkungen über die Vorpflanzung zum Knochenersatz von Unterkieferdefekten. (Dtsch. Z. Chir. 216, 222—232.) 14, 544.
Sklar, W., Über die Häufigkeit von Spirochätenbefund im Conjunctival- und Nasensekret bei hereditär-luischen Kindern. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 558.) 15, 558.
Skrozkij, A., Die Serotherapie der epidemischen Parotitis. (Odesskij med. Ž. 4, 8—12 u. dtsch. Zusammenfassung 12.) (Russisch.) 14, 435.
Smith, G. A., Gas bacillus infection following tonsillectomy. (J. amer. med. Assoc. 93, 1885—1886.) 15, 707.
Spahr, Mary B., The bacteriology of mastoiditis in infants. (Amer. J. Dis. Childr. 37, 541—545.) 14, 154.
Stamberger, Imre, Über die Nebenhöhlenerkrankungen bei Scharlach. (Budapesti orv. Ujsag 27, 1—2.) (Ungarisch.) 14, 83.
Steinbach, Margarete, Über Infektionen mit gasbildenden Bakterien. (Z. Hals- usw. Heilk. 23, 55—67.) *
Stetter, K., Ausgedehnte Verkalkung tuberkulöser Halsdrüsen. Verkalkte Pleuraschwarte. (Prakt. Tbk.bl. H. 4, 49—52.) 14, 535.
Stoppani, Franco, Gli spostamenti mediastinici nel decorso della tubercolosi polmonare. (Diario radiol. 8, 129—145.) *
Struthers, J. E., The surgical management of the tuberculosis patient with exophthalmic goitre. (Amer. Rev. Tbc. 20, 257—260.) *
Terracol, J., Généralités sur les „états septicémiques". (Otol. internat. 17, 425 bis 446.) 14, 788.
Terzani, Alberto, Della infezione scarlattinosa senza esantema e delle angine in epidemia di scarlattina. (Rinasc. med. 6, 408—409.) 15, 18.
Texier et Levesque, Considérations sur les mastoïdites à streptocoque hémolytique observées pendant l'épidémie de grippe de l'hiver 1928—1929. (Ann. Mal. Oreille 48, 1188—1190.) 15, 605.
Thomson, David, and Robert Thomson, The rôle of the streptococci in tonsillitis and pharyngitis. (Ann. Pickett-Thomson Res. Labor. 5, 91—198.) 15, 576.
Tomášek, Komplementbindung als diagnostische Methode bei Sklerom. (Čas. lék. česk. 1929 I, 103.) (Tschechisch.) 15, 218.
Torrini, Umberto Luigi, Forme cliniche della tubercolosi delle prime vie aeree. (Boll. Mal. Or. 47, 133—140 u. 164—172.) 15, 474.
Tóvölgyi, Elemér von, Kehlkopftuberkulose und Immunbiologie. (Z. Laryng. usw. 18, 126—161.) 14, 298.
Trautwein, Die Pluralität des Maul- und Klauenseuche-Virus. (Zbl. Bakter. I Orig. 110, H. 6/8, 164—167.) *
Trautwein, Karl, Maul- und Klauenseuche. (Erg. Hyg. 10, 561—696.) *
Trimarchi, Alfonso, Ricerche batteriologiche sull'otite latente dell'infanzia. (Boll. Mal. Or. 47, 65—70.) 14, 501.

Digitized by Google

Tsuiki, Y., Über die Differentialdiagnose zwischen diphtherischer und Scharlach-Angina. (Otologia [Fukuoka] 2, 530—531.) (Japanisch.) **15**, 160.

Turner, R. G., Bacteria isolated from infections of the nasal cavities and middle ear of rats deprived of vitamin A. (J. inf. Dis. **45**, 208—213.) **15**, 275.

Turtur, Giuseppe, Tumori veri e falsi delle fosse nasali. Contributo allo studio dei „polipi sanguinanti" delle fosse nasali e dei granulomi sifilitici a forma poliposa. (Valsalva **5**, 493—507.) **14**, 694.

Uffenorde, W., Weitere Beiträge zu der von den Mandeln ausgehenden Sepsis. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 775—778.) **14**, 369.

Urbantschitsch, Ernst, Eitrige Mastoiditis mit Reinkultur von Typhusbacillen 12 Jahre nach durchgemachtem Typhus. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 86—87.) **14**, 170.

Urbantschitsch, Ernst, Beiderseitige Mucosus-Mastoiditis bei tuberkulöser Meningitis. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1088—1089.) **15**, 511.

Urbantschitsch, Ernst, Zur Frage der „Mucosus-Otitis". Bemerkungen zu Wirths „Studien zur klinischen Bakteriologie der akuten Mittelohrentzündung". (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 452—455.) **14**, 213.

Valtan, Oddone, Intorno alle ulcere tubercolari della lingua e faringe. (Cultura stomatolog. **6**, 762—765.) **15**, 82.

Vestea, Donato di, Plasmoma tonsillare e angina sifilitica. (Valsalva **4**, 448—458.) **15**, 86.

Viéla, André, Otorrhée tuberculeuse avec intégrité de la caisse et de la mastoïde. (Ann. Mal. Oreille **48**, 722—724.) **14**, 710.

Vitali-Mazza, Sulle otorree a reperto fuso-spirochetico. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 613.) **13**, 613.

Volfson, Z. I., et O. A. Vasiljeva, Traitement des otites suppurées chroniques par le bacillus bulgaricus. (Otolaryngologia slav. **1**, 456—467.) **15**, 416.

Vosnessenskij, A., Die pathologisch-anatomischen Veränderungen im Kehlkopf bei Tuberkulose anderer Organe und Systeme. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 570.) **13**, 570.

Waldapfel, Richard, Halsphlegmone nach Tonsillektomie, Operation; Fortschreiten des Prozesses nach anfänglicher Besserung gegen das Mediastinum. Anwendung der Drainage nach Seiffert; Erysipel; Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 354.) **14**, 273.

Waldapfel, Richard, Zur Lokalanästhesie bei Halsphlegmonen, sowie bei septischen Erkrankungen im allgemeinen. (Dtsch. Z. Chir. **219**, 179—187.) **15**, 165.

Warde, Mildred, Tuberculous ulcer of the septum nasi with infection of sinuses of the affected side. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 531—532.) **14**, 277.

Watkyn-Thomas, F. W., and Dan McKenzie, The bacteriology of spreading osteomyelitis of the skull. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 253—254.) **14**, 180.

Watson-Williams, E., Variations in the incidence of pneumococcal infection in the nasal accessory sinuses of children. (Brit. med. J. Nr **3563**, 720—721.) **14**, 698.

Watson-Williams, Patrick, Remarks on tissue invasion of low-grade pyogenic organisms. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 598—600.) **14**, 562.

Weill, G., Considérations sur l'hérédo-syphilis en oto-neuro-ophtalmologie. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 669—672.) **15**, 755.

Wessely, E., Fall von Tuberkulose der Zunge. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 110.) **14**, 112.

Wessely, E., Ein Fall von tuberkulösem Primärkomplex des Rachens und Halses. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1220—1222.) **15**, 221.

Wessely, Emil, Behandlung der Schleimhauttuberkulose mit künstlichem Sonnenlicht. (Strahlenther. **34**, 798—807. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 773—786.) **15**, 648.

Williams, H. St. John, Sinus conditions associated with cough in tuberculosis. (N.Y. State J. Med. **28**, 1406—1407 [1928].) *

Wirth, Erich, Infektionsbedingungen bei den Erkrankungen des Ohres und der oberen Luftwege. (Dtsch. med. Wschr. **1929 II**, 1334—1336 u. 1381—1384.) **14**, 596.

Wodak, E., Über auffallende, durch Grippe (?) bedingte Häufung sogenannter Otolithenaffektionen. Vorl. Mitt. (Med. Klin. **1929 I**, 595—596.) **14**, 455.

Wolkoff, Kapitoline, und W. D. Zinserling, Blutungen aus großen Arterien bei Carcinom der Speiseröhre und des Magens und die fusospirochätöse Infektion. (Z. Krebsforschg **28**, 449—465.) **14**, 74.

Woolf, Mortimer, Ulcerative condition of throat and nose (?). Actinomycosis. Case for diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1263.) **14**, 855.

Worms, G., M. Liégeois et J. Fricker, De la fréquence et du rôle pathogène du streptocoque hémolytique chez les malades atteints d'affections oto-rhinologiques. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **8**, 944—946.) **15**, 340.

Worms, G., et Ch. Zoeller, Les interventions sur les amygdales et les végétations chez les porteurs de germes. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 333—336.) **14**, 310.

Digitized by Google

Wulfsohn, Heinrich, Ostitis und Periostitis gummosa der Halswirbelsäule. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 186.) *
Yearsley, Macleod, Intestinal toxaemic deafness in children. (Brit. J. Childr. Dis. **26**, 116—120.) **14**, 577.
Yoel, Maurice, Un nouveau traitement des otites purulentes. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **8**, 279—284.) **14**, 502.
Yoel, Maurice, Sur le vaccin antistaphylococcique curatif des otites suppurées. (Arch. internat. Laryng. etc., N.s. **8**, 285—294.) **14**, 334.
Yoshida, Yutaka, Ein interessanter Fall von Scharlach-Rezidiv bei einem Säugling. (Otologia [Fukuoak] **2**, 484—492 u. dtsch. Zusammenfassung 484.) (Japanisch.) *
Zange, J., Erkrankungen des Ohres bei Lues. (Münch. med. Wschr. **1929 I**, 114 bis 116.) **14**, 45.
Zanni, Giuseppe, Un caso di actinomicosi primitiva dell'orecchio medio. (Valsalva **5**, 287—293.) **14**, 501.
Zebrowski, Edmund H., A résumé of actinomycosis. (Dent. Cosmos **71**, 1207 bis 1210.) **15**, 294.
Zikowsky, Josef, Tonsillektomie und Scharlach. (Wien. klin. Wschr. **1929 I**, 37 bis 40.) **13**, 769.
Zischinsky, Hermann, Über Vorkommen und Klinik von Thrombosen, insbesondere von Sinusthrombosen, von Blutungen des Gehirns und seiner Häute und Embolien am akut-infektionskranken Kinde. (Jb. Kinderheilk. **124**, 35—71.) **14**, 506.

Keuchhusten.

Beljackaja, N., und S. Kaplanskaja, Die Behandlung des Keuchhustens mit kombinierter Streptokokkenvaccine. (Pediatr. **13**, 370—374.) (Russisch.) **16**, 579.
Bernuth, F. v., Über Keuchhustenprophylaxe mit Vaccine. (Münch. med. Wschr. **1929, I**, 96—98.) **15**, 343.
Cattaneo, Francesco, Contributo allo studio di alcune rare complicanze della pertosse. (Pediatr. prat. **6**, 65—77.) **14**, 178.
Debré, Robert, Julien Marie et Henri Prétet, Recherches immunologiques sur la coqueluche. (Ann. Méd. **25**, 434—440.) **14**, 469.
Erlich, Marta, Beitrag zur Behandlung des Keuchhustens. (Pedjatr. polska **9**, 331 bis 332.) (Polnisch.) **16**, 134.
Erlich, Marthe, Contribution à l'étude de l'influence des infections sur l'évolution de la coqueluche. (Arch. Méd. Enf. **32**, 666—668.) **15**, 165.
Fanton, Edoardo, Contributo alla terapia della pertosse nei suoi vari periodi. (Pediatr. prat. **6**, 241—259.) **14**, 725.
Fonso Gandolfo, Carlos, und José R. Blanco Vitorero, Keuchhusten und Tuberkulose. (Semana méd. **1929 II**, 787—792.) (Spanisch.) **15**, 229.
Ford, Frank R., Degeneration of the cerebral cortex in the course of pertussis. Résumé of the literature and report of a case with anatomic observations. (Amer. J. Dis. Childr. **37**, 1046—1050.) **14**, 534.
Fraticelli, Aureliano, Sulla terapia radiologica della pertosse. (Radiol. med. **16**, 1100—1109.) **15**, 229.
Freud, Paul, Über die Behandlung des nervösen sowie des durch Pertussis bedingten Erbrechens im Kindesalter mit Trichlorisobutylalkohol. (Dtsch. med. Wschr. **1929 II**, 1256—1257.) **14**, 725.
Gernsheim, Fritz, Ephetonin bei Keuchhusten. (Münch. med. Wschr. **1929 II**, 2132 bis 2133.) **15**, 387.
Giuffre, M., Sur les complications nerveuses de la coqueluche. Contribution clinique. (Arch. Méd. Enf. **32**, 82—85.) **13**, 801.
Göttche, Oszkár, Die Pertussislunge und ihr Röntgenbild. (Magy. Röntgen Közl. **3**, 175—197 u. dtsch. Zusammenfassung 211. [Ungarisch.] — Mschr. Kinderheilk. **44**, 457—489.) **15**, 228. **14**, 725.
Hayakawa, Tomomitsu, Studien über die Keuchhustenpneumonie. I. Mitt. Pathologische Anatomie der Keuchhustenlunge, nebst einer experimentellen Studie über das Röntgenbild der Keuchhustenlunge beim Menschen. (Z. Kinderheilk. **47**, 532 bis 542.) **14**, 660.
Hoffmann, W., Einige Versuche mit Keuchhustenprophylaxe und -therapie. (Mschr. Kinderheilk. **43**, 41—44.) **15**, 343.
Jochims, Johannes, Über die Spinnfähigkeit der Sputa. II. Mucingehalt des Keuchhustensputums. (Z. Kinderheilk. **47**, 269—272.) *

Digitized by Google

Ivanter, B., Zur Keuchhustentherapie mit kombinierter Streptokokkenvaccine. (Ž. Izuč. rann. det. Vozr. **9**, 704—710 u. dtsch. Zusammenfassung 770.) (Russisch.) **16**, 12.
Klotz, Max, Sollen Diphtherie und Scharlach sanitätspolizeilich wie Masern und Keuchhusten behandelt werden? (Dtsch. med. Wschr. **1929 II**, 1228—1229.) **15**, 195.
Kyriasides, K. N., Über Vaccinetherapie des Keuchhustens. (Dtsch. med. Wschr. **1929 II**, 1884—1885.) **15**, 468.
Lubrano, Ada, Il valore dell'intradermoreazione nella pertosse. (Pediatria Riv. **37**, 237—242.) **14**, 420.
Madsen, Zur Diagnose und Prophylaxe des Keuchhustens. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 559—560.) **14**, 420.
Magliano, Hernando, Der Keuchhusten und die rectale Ätherbehandlung. (Semana méd. **1929 II**, 643—645.) (Spanisch.) *
Meier, Ernst, Die Sterblichkeit an Scharlach, Diphtherie, Masern und Keuchhusten in Preußen. Statistischer Überblick. (Mschr. Kinderheilk. **44**, 415—420.) *
Michailovskij, B., Röntgentherapie des Keuchhustens. (Vrač. Delo **12**, 263—266.) (Russisch.) **14**, 421.
Mikulowski, Vladimir, Sur la pleurésie coquelucheuse. (Rev. franç. Pédiatr. **5**, 601—613.) *
Mikulowski, Wl., De l'affinité clinique, épidémiologique et prophylactique de la rougeole et de la coqueluche. (Arch. Méd. Enf. **32**, 701—721.) **15**, 229.
Mikulowski, Wladimir, Pertussis-encephalitis im Kindesalter. (Jb. Kinderheilk. **124**, 103—114.) **14**, 420.
Mikułowski, Włodzimierz, Über die klinische, epidemiologische und prophylaktische Verwandtschaft der Masern und des Keuchhustens. (Polska Gaz. lek. **1929 I**, 277 bis 282, 289—291, 320—323 u. 331—335.) (Polnisch.) **14**, 661.
Mikułowski, Włodzimierz, Über Hirnerkrankungen beim Keuchhusten. (Polska Gaz. lek. **1929 I**, 455—457, 472—474 u. 489—491.) (Polnisch.) **15**, 468.
Nicolau, S., et E. Mateiesco, Les modifications histo-pathologiques du système nerveux dans la coqueluche. (C. r. Soc. Biol. Paris **101**, 671—676.) **14**, 661.
Ochsenius, Kurt, Ein Hilfsmittel zur Frühdiagnose des Keuchhustens. (Münch. med. Wschr. **1929 II**, 2167—2168.) **15**, 387.
Orgel, Samuel Z., The early diagnosis of pertussis. II. (Arch. of Pediatr. **46**, 149 bis 171.) **14**, 241.
Paolucci, A. G., Contributo allo studio del reperto ematico nella pertosse. (Clin. pediatr. **11**, 1127—1138.) **15**, 342.
Perčichin, V., Über die Therapie des Keuchhustens. (Pediatr. **13**, 479—484.) (Russisch.) **17**, 3.
Pospischill, Dionys, Wodurch kann die Dauer einer Keuchhustenerkrankung wesentlich verlängert werden? (Wien. klin. Wschr. **1929 I**, 180—181.) **14**, 179.
Reichle, H. S., Paroxysmal sneezing as an equivalent of the paroxysmal cough of pertussis. (J. amer. med. Assoc. **92**, 443—444.) **14**, 420.
Samuel, Ernest Charles, Roentgen therapy of pertussis. (South. med. J. **22**, 548 bis 550.) **14**, 470.
Sasaki, R., Sur l'électrocardiogramme dans les cas de coqueluche des nourrissons. (Orient. J. Dis. Infants **6**, franz. Zusammenfassung 26.) (Japanisch.) **15**, 468.
Stewart, H. Hamilton, The use of ephedrine in asthma and whooping-cough. (Brit. med. J. Nr **3554**, 293—295.) **14**, 7.
Unger, Herbert, „Allgemein verbreitetes Emphysem" als Komplikation von Bronchopneumonie und Pertussis. (Arch. Kinderheilk. **86**, 281—293.) **14**, 421.

Anatomie, Physiologie und Klinik der Atemwege, der oberen Speisewege und des Thorax.

Abdański, Adam, Zu einem neuen Verfahren der Behandlung postoperativer Katarrhe der Luftwege. (Polska Gaz. lek. **1929 I**, 291—293.) (Polnisch.) **14**, 291.
Amersbach, K., Die Nervenkrankheiten des Kehlkopfs und der Luftröhre. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 791—929 u. 27 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **14**, 785.
Apfel, Harry, Lung abscess following tonsillectomy. Its etiology and prevention. (Arch. of Pediatr. **46**, 231—238.) **14**, 311.
Aubertin, E., Rhinobronchites descendantes et syndromes respiratoires d'origine rhinopharyngée. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 665—682.) **15**, 410.

Digitized by Google

Barlow, Roy A., Diet in connection with diseases of the lymphatic system, especially of the upper air tract. (Ann. of Otol. **38**, 600—606.) *

Beck, Josef, Die Tuberkulose der oberen Luftwege. Erscheinungsformen, Diagnose und Therapie. (Münch. med. Wschr. **1929 II**, 1199—1203.) **15**, 65.

Beer, Peter, Eine Funktionsprüfung der Atmung. II. Mitt. Auswertung an Gesunden. (Dtsch. Arch. klin. Med. **165**, 317—329.) *

Bigelow, George H., and Herbert L. Lombard, Respiratory tract infections in Massachusetts in the winter of 1928—29. (New England J. Med. **201**, 474—478.) *

Böhme, A., von Döhren, Hollmann, K. W. Jötten, Kaestle, Reichmann, H. Schridde, G. Schulte und W. Schürmann, Die gewerbliche Staublungenerkrankung. (Beih. z. Zentralbl. f. Gewerbehyg. u. Unfallverhüt. Hrsg. v. d. dtsch. Ges. f. Gewerbehyg. in Frankfurt a. M. Beih. 15.) (Berlin. VI, 146 S. u. 15 Abb. RM. 11.—.) *

Borchardt, Harold, Über die Einatmung verschiedener Kohlenstaubarten. (Virchows Arch. **271**, 366—376.) *

Borri, Celso, Breve cenno sulle vie respiratorie dei Cetacei. (Valsalva **5**, 436 bis 442.) *

Bosco, Guillemo A., La contorsion homolatérale comme signe séméiologique dénonciateur de tumeur mlaigne des voies respiratoires inférieures. (Presse méd. **1929 I**, 831—834.) *

Brahdy, Leopold, and M. Bernhard Brahdy, An intratracheal method for prolonged artificial respiration. (Amer. J. med. Sci. **178**, 405—413.) **14**, 739.

Brüggemann, A., und E. Hens, Pathologie und Therapie der Erkrankungen des Kehlkopfes, der Trachea und des Oesophagus unter besonderer Berücksichtigung der direkten Untersuchungsmethoden der oberen Luft- und Speisewege. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **30**, 93—104.) **18**, 630.

Bruns, O., Veränderung der äußeren und inneren Atmung bei Verengerung der oberen Luftwege. (Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 243—246.) **14**, 529.

Bruns, O., Veränderungen der äußeren und inneren Atmung bei Stenose der oberen Luftwege. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 902—905.) **14**, 530.

Bruzzone, Carlo, Manifestazioni lupose primitive delle vie aeree superiori. (Ann. Laring. ecc. **5**, 180—192.) **15**, 691.

Buccelli, Alessandro, Ricerche sperimentali sulla morfologia del midollo osseo nelle stenosi delle vie respiratorie. (Arch. ital. Laring. **48**, 132—136.) *

Calderin, A. M., Der Wert des Larynx-Trachea-Wegs bei der Behandlung bronchopulmonaler Prozesse. (Med. ibera **1929 I**, 289—296.) (Spanisch.) **14**, 127.

Caussade, G., et André Tardieu, Les maladies de l'appareil respiratoire en 1928. (Rev. Méd. **46**, 675—697.) *

Chaoul, H., Klinische Röntgendiagnostik der Erkrankungen der Brustorgane. (Berlin. VII, 373 S. u. 480 Abb. RM. 54.—.) **14**, 529.

Chentova, S., Über Staubwirkung auf die Morbidität der Atmungsorgane bei den Molkereiarbeitern. (Vrač. Delo **12**, 353—356.) (Russisch.) *

Chéron, Louis, Nouveau pneumographe comparatif et localisateur. (C. r. Soc. Biol. Paris **101**, 1099—1101.) **15**, 505.

Chini, Virgilio, Contributo allo studio della forma del respiro. III. Influenza del vago e azione della muscolatura liscia broncopolmonare sulla forma del respiro. (Studio farmacologico.) (Riforma med. **1929 I**, 247—255.) *

Chini, Virgilio, Contributo allo studio della forma del respiro. IV. La reazione della muscolatura bronchiale nello shock anafilattico sperimentale. (Riforma med **1929 I**, 627—630.) **15**, 75.

Claus, Hans, Phlegmonen als Komplikationen entzündlicher Vorgänge in den oberen Luftwegen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 789. — Z. Laryng. usw. **18**, 337 bis 339.) **13**, 789. **14**, 476.

Cobet, Rudolf, Die Differentialdiagnose der Lungentumoren. (Med. Klin. **1929 I**, 896—899.) *

Corbeille, Catherine, L'influence des vibrations acoustiques sur la respiration chez le grenouille et certaines mammifères. (C. r. Soc. Biol. Paris **101**, 113—115.) **14**, 642.

Corbeille, Catherine, and Edward J. Baldes, Respiratory responses to acoustic stimulation in intact and decerebrate animals. I. (Amer. J. Physiol. **88**, 481 bis 490.) **14**, 641.

Cordier, V., et C. Vincent-Loison, Troubles isolés du rythme respiratoire d'origine encéphalitique probable. (C. r. Soc. Biol. Paris **100**, 1041—1043.) *

Coryllos, Pol. N., Bronchoscopic findings in lobar pneumonia. A prelim. note. (Amer. J. med. Sci. **178**, 8—15.) **14**, 479.

Digitized by Google

Crohn, Willy H., und B. Weber, Über Lungentumoren. (Med. Klin. **1929 II**, 1209 bis 1211.) *

Cypkin, I., Drüsen mit innerer Sekretion und ihr Einfluß auf Erkrankungen des Ohres und der oberen Luftwege. (Russk. Otol. **22**, 359—367.) (Russisch.) **15**, 340.

Daševskaja, B., Die spezifische Therapie der Tuberkulose der oberen Luftwege vom immun-biologischen Standpunkte. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 279.) **14**, 279.

Dautrebande, Lucien, et Delcourt-Bernard, Sur un nouveau masque destiné à l'étude des échanges respiratoires en circuit ouvert. (Ann. de Physiol. **5**, 401 bis 433.) *

Diehl, Karl, Über Thorakoskopie und Thorakokaustik. (Klin. Wschr. **1929 II**, 2340 bis 2343.) *

Dölger, Robert, Die Krankheiten der Luftwege und die Lebensversicherung. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 1184—1196 [vorliegender Jber. S. 2].) **14**, 785.

Drennowa, K. A., Das reticulo-endotheliale System der oberen Luftwege beim Meerschweinchen. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 242—253.) **15**, 162.

Dünner, Lasar, Die Ursache der paradoxen Zwerchfellbewegung, insbesondere nach Phrenicusexhairese. (Klin. Wschr. **1929 II**, 2241—2242.) *

Edel, K., P. H. G. van Gilse und C. Postma, Einige niederländische Familien mit erblichen Teleangiektasien der Schleimhäute der oberen Luft- und Speisewege und der Haut (sogenannte Oslersche Krankheit), gekennzeichnet durch rezidivierendes Nasenbluten. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **13**, 525—542.) **15**, 163.

Egmond, A. A. J. van, 2 Fälle von Fremdkörpern in der Lunge. (Nederl. Tjidschr. Geneesk. **1929 I**, 2701.) (Holländisch.) **14**, 288.

Egmond, A. A. J. van, Les conséquences d'un manque de soins à la denture; les maladies de la bouche, de la gorge et du nez. (Tijdschr. Tandheelk. **36**, 798 bis 807.) **15**, 28.

Engelhard, A., Eine Funktionsprüfung der Atmung. I. Mitt. (Dtsch. Arch. klin. Med. **165**, 311—316.) *

Ernst, Max, Künstliche Zwerchfellähmung und Kardiospasmus. (Dtsch. Z. Chir. **220**, 258—262.) *

Farrell jr., John T., The Roentgen diagnosis of intrathoracic neoplasms. (Radiology **13**, 1—16.) *

Feinberg, Samuel M., The relation of asthma to broncho-pulmonary infections and inflammations. (Illinois med. J. **56**, 442—446.) *

Fisher, John H., Upper respiratory and middle ear infections. A bacteriologic and experimental study. (J. inf. Dis. **44**, 33—43.) **14**, 353.

Fleischmann, Otto, Klinische Ergebnisse der Chemotherapie auf dem Gebiete der Ohrenheilkunde und der Krankheiten der oberen Luftwege. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 14—16 u. 58—60.) **14**, 598.

Flurin, Henry, Emphysème et affections des voies respiratoires supérieures. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **8**, 934—943.) **15**, 690.

Galli, Walter, La psiconeurosi da aritmia respiratoria. (Gazz. Osp. **1929 II**, 1007 bis 1014.) *

Garcia-Vicente, La technique du lavage pulmonaire. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **8**, 951—962.) **15**, 350.

García Vicente, Die Technik des Lungenspülung. (Siglo méd. **83**, 317—320.) (Spanisch.) *

Garin, Ch., Roger Froment, Amic et Delorme, Sécrétion gastrique provoquée par simple présence d'une sonde d'Einhorn dans les voies digestives. L'excitation qui déclanche le réflexe sécrétoire parait se produire au niveau du pharynx. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris **45**, 984—991.) *

Gilse, v., und Kaiser, Zur Differenzierung von stridorösen Geräuschen verschiedener Herkunft. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 238.) **14**, 238.

Giuffrida, Sulla funzione reticolo endoteliale delle cellule che tapezzano gli alveoli polmonari. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 619.) **13**, 619.

Goldfarb, I., Der Zustand der oberen Atmungswege und des Gehörorgans bei den Psychisch-Kranken. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **4**, 368—375.) (Russisch.) **16**, 471.

Graham, Harrington B., Massive collaps of the lung as a result of an acute perforation of the pleura caused by an inspired foreign body. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 315.) *

Grossmann, B., Lymphogranulomatose. Tuberkulose oder Lues der oberen Luftwege. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 354—355.) **14**, 274.

Grynkraut, B., Sur une surprise de radioscopie: Une fistule œsophago-pulmonaire méconnue. (J. de Radiol. **13**, 47—48.) **13**, 771.

Digitized by Google

Halmágyi, Béla, Fremdkörper im Oesophagus und in den Luftwegen. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 847—856.) 14, 751.
Harmer, Douglas, and Bedford Russell, Radium treatment of malignant disease of the upper air passages. (Acta radiol. [Stockh.] 10, 362—377.) 15, 277.
Harrington, Stuart W., Surgical treatment of intrathoracic tumors. (Arch. Surg. 19, 1679—1725.) 15, 517.
Harrod, Morse, Influence of the nervus system on respiratory diseases. (Nat. eclect. med. Assoc. Quart. 20, 158—161.) *
Hegener, J., Die Photographie des Kehlkopfes und der oberen Luftwege. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenkeilh. Bd 5, Tl 5, S. 1271—1280 u. 9. Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) 14, 785.
Heinitz, W., Das Studium musikalischen Ausdrucks an Atembewegungskurven. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 18, 303. — Z. Laryng. usw. 17, 387—393.) 18, 303. 14, 266.
Herriman, Frank Richard, and Franklin Welker, Lung abscess treated by bronchoscopy. (Med. J. a. Rec. 130, 361—364.) 14, 740.
Heuer, George J., Thoracic tumors. (Arch. Surg. 18, 271—282 u. 321—328.) *
Hinricson, H., Rauchgasvergiftung mit Reizung der oberen Luftwege. (Hygiea [Stockh.] 91, 619.) (Schwedisch.) 15, 64.
Hirsch, Caesar, Vorteile und Gefahren bei der chirurgischen Diathermie im Bereich der oberen Luft- und Speisewege. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 617 bis 622.) *
Hitzenberger, Karl, Zwerchfell und intraperitonealer Druck. (Klin. Wschr. 1929 I, 961—964.) *
Hoffmann, P., und Ch. J. Keller, Untersuchungen über Atemreflexe mit Hilfe der Aktionsströme. (Klin. Wschr. 1929 II, 1787.) *
Jánossy, Gyula, Sollen im Fall einer Lähmung des Atemzentrums die Excitantien intrazisternös oder intralumbal gegeben werden? (Orv. Hetil. 1929 I, 43—44.) (Ungarisch.) 15, 467.
John, Valentin St., und Gavril Mester, Ein Beitrag zum Studium verschluckter Nadel. (Cluj. med. 10, 224—227 u. dtsch. Zusammenfassung 253.) (Rumänisch.) 14, 421.
Junghanns, Herbert, Der Krebs der Lungen, Bronchien und oberen Luftwege. (Eine Statistik über 405 Fälle.) (Z. Krebsforschg 28, 573—592.) 14, 241.
Kagan, F., Der Zustand der Atmungsorgane bei den Arbeitern in einigen staubigen Betrieben. (Gig. i pat. Truda 7, Nr 12, 22—27 u. dtsch. Zusammenfassung 27.) (Russisch.) 16, 6.
Kakinuma, Tetsuji, Eine neue Fixationsmethode des Atemfleckes durch Farbstoffe. (Otologia [Fukuoka] 2, 580—582 u. dtsch. Zusammenfassung 580.) (Japanisch.) *
Kamimura, S., und Y. Miyajima, Über diphtherieähnliche Erkrankungen der oberen Luftwege. (Otologia [Fukuoka] 2, 624.) (Japanisch.) 16, 462.
Kaplan, Ja., und V. Karetnikova, Tuberkulöses Antivirus bei Lupus der Schleimhäute der oberen Luftwege. (Ž. ušn. Bol. 6, 651—654.) (Russisch.) 15, 65.
Kirsch, Oskar, Der Wintergipfel der Atmungsorganerkrankungen. Bemerkungen zu der unter dieser Überschrift im Hefte 5/6 des Jahrganges 1928 dieser Zeitschrift erschienenen Arbeit von K. Lederer. (Z. Kinderheilk. 48, 298—303.) *
Kirsch, Oskar, Richtigstellung zu obiger Replik. (Z. Kinderheilk. 48, 304.) *
Kleinert, Margaret Noyes, Observations on the occurrence of lung abscess following operations on the tonsils. Report of two cases. (Arch. of Otolaryng. 10, 423 bis 425.) 14, 811.
Kneedler, G. C., and M. W. Kneedler, The relationship between the upper and lower respiratory tracts. (Pennsylvania med. J. 32, 234—237.) 14, 530.
Kononovič, K., Die Pflege der Nasenatmung als Mittel gegen Erkrankung der Luftwege bei Kindern. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 4, 170—175.) (Russisch.) 14, 787.
Kopáč, Laryngosklerom. (Čas. lék. česk. 1929 II, 1665.) (Tschechisch.) *
Koster, Harry, and Louis P. Kasman, Spinal anaesthesia for the head, neck and thorax; its relation to respiratory paralysis. (Surg. etc. 49, 617—630.) 15, 281.
Koza, F., La déviation de la trachée dans la tuberculose pulmonaire. (Otolaryngologia slav. 1, 314—337.) 15, 476.
Kubo, I., Ein Fall von Atemnot verursacht durch einen Oesophagusfremdkörper. (Otologia [Fukuoka] 2, 964—968 u. 982.) (Japanisch.) 15, 778. 15, 376.
Kulikov, V., Der Zustand der oberen Luftwege bei Superphosphatarbeitern. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 4, 255—261.) (Russisch.) 15, 65.
Lambert, Adrian V. S., Surgical diagnosis and treatment of lung abscess. (Laryngoscope 39, 224—227.) *

Digitized by Google

Laniez, Gabriel, Un nouveau phénomène respiratoire: La négativité des pressions inspiratoires à exploration manométrique du thorax. (C. r. Soc. Biol. Paris **101**, 59—60.) **14**, 529.

Larget, Maurice, et J. P. Lamare, Curieuse migration d'un épi de graminée à travers les voies respiratoires. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **55**, 2—27.) **14**, 192.

Lasagna, Les eaux chlorurées sodiques dans les affections des voies respiratoires. (Otol. internat. **13**, 543.) **15**, 861.

Lebsche, Max, Zur Pathologie und Klinik der Speiseröhren-Lungenfisteln. (Dtsch. Z. Chir. **220**, 249—257.) **15**, 304.

Lederer, R., Replik zu obigen Bemerkungen [Oskar Kirsch, Der Wintergipfel der Atmungsorganerkrankungen, diese Z. **48**, 298]. (Z. Kinderheilk. **48**, 304.) *

Leicher, H., Der Einfluß der Schilddrüsenaffektionen auf die oberen Luftwege. (Rev. méd. germ.-ibero-amer. **2**, 173—177.) (Spanisch.) **14**, 120.

Lesné, Cl. Launay et Waitz, A propos des complications laryngées et pulmonaires de la grippe. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **27**, 249—254.) **14**, 596.

Le Wald, Leon, Lung abscess. Roentgenologic diagnosis. (Laryngoscope **39**, 214.) *

Ljass, M., Zur Physiologie und Pathologie des Zwerchfells. (Med.-biol. Ž. **5**, H. 2, 44 bis 65 u. dtsch. Zusammenfassung 66—67.) (Russisch.) *

Loewenthal, M., Über das Auftreten von Pneumonien nach Phrenicusexairese. (Beitr. Klin. Tbk. **71**, 712—724.) *

Lore, John M., Nonopaque foreign body in lung. (Laryngoscope **39**, 775—776.) *

Lukow, B., Intrapleuraldruck und CO_2-Gehalt der Luft der Atmungswege bei Nasen-, Mund- und Trachealatmung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1048—1057.) **15**, 65.

McGinnis, Edwin, Special difficulties in endoscopy. (Illinois med. J. **55**, 413 bis 414.) **14**, 479.

Magnotti, Tonio, Ricerche sperimentali ed istologiche sull'asfissia rapida per annegamento con speciale riguardo alle alterazioni delle prime vie respiratorie e dell'orecchio. (Arch. ital. Otol. **40**, 120—130.) **14**, 178.

Manges, Willis F., Roentgen observations on safety-pins as foreign bodies. (Arch. of Otolaryng. **9**, 245—250.) **14**, 421.

Marschik, H., Pathologie und Behandlung der laryngotrachealen Dyspnoe. (Z. Hals- usw. Heilk. **24**, 169—224.) **14**, 247.

Martin, Conrad, Lytussin, ein endermatisches Heilmittel für Erkrankungen der Atmungsorgane. (Med. Klin. **1929 I**, 604.) **14**, 728.

Martins, L., Klinische und pathologische Beiträge zu den Erkrankungen der oberen Luftwege und des Ohres. XVII. Asphyxie bei Pernoktonnarkose. (Z. Laryng. usw. **19**, 68—71.) **15**, 162.

Matwejew, D. N., Der Calciumgehalt im Blut in Abhängigkeit vom Atmungscharakter. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1119—1127.) *

Means, J. H., A convenient technic for steam inhalations. (J. amer. med. Assoc. **92**, 649.) *

Medovov, A., Der Zustand der oberen Luftwege bei den Arbeitern an den Gasogeneratoren an der Eisenhüttenfabrik zu Dnjepropetrowsk. (Ž. ušn. Bol. **6**, 187—189 u. dtsch. Zusammenfassung 190.) (Russisch.) *

Miller, James Alexander, Lung abscess. Some aspects of etiology and medical treatment. (Laryngoscope **39**, 211—214 u. 267—270.) *

Miyajima, Yasushi, Statistische Mitteilungen über den Einfluß der Lufttemperatur, des Luftdrucks und der Luftfeuchtigkeit auf die Häufigkeit der Erkrankungen der oberen Luftwege. (Otologia [Fukuoka] **2**, 665—669 u. dtsch. Zusammenfassung 665.) (Japanisch.) *

Monaldi, V., Contributo alla conoscenza della meccanica respiratoria. L'inversione dei pneumogrammi in soggetti normali nei tubercolosi polmonari e nei soggetti sottoposti a pneumotorace artificiale. (Bull. Accad. med. Roma **55**, 92—103.) *

Monaldi, V., e G. B. Salvatori, Contributo alla conoscenza della meccanica respiratoria. I disordini nel movimento respiratorio della parete toracica nei pneumotoracizzati con spostamento del mediastino. (Bull. Accad. med. Roma **55**, 259 bis 276.) **15**, 225.

Monaldi, Vincenzo, Contributo alla conoscenza della meccanica respiratoria. Osservazioni su i portatori di pneumotorace terapeutico. (Riv. Pat. e Clin. Tbc. **3**, 457 bis 465.) *

Monaldi, Vincenzo, Luigi Gaffuri e Giovanni Santancini, Contributo alla conoscenza della meccanica respiratoria delle diverse regioni del torace. (Arch. di Fisiol. **27**, 139—162.) *

Myerson, M. C., Tuberculous ulceration of the bronchus. In a case of lungabscesses following tonsillectomy. (Amer. Rev. Tbc. **19**, 201—205.) **14**, 127.

Digitized by Google

Myerson, M. C., An introducer for iodized oil in lung mapping. (Arch. of Otolaryng. 9, 575—576.) 14, 478.
Nakashima, K., und Y. Masuda, Über die Beziehungen der Rachen- und Gaumentonsillenhypertrophie zur Blutgruppenbestimmung. (Otologia [Fukuoka] 2, 620.) (Japanisch.) 16, 461.
Nauck, E. Th., Die Lageentwicklung der Speise- und Luftröhre bei einigen Säugern. (Gegenbaurs Jb. 61, 315—379.) *
Neergaard, K. v., Neue Auffassungen über einen Grundbegriff der Atemmechanik. Die Retraktionskraft der Lunge, abhängig von der Oberflächenspannung in den Alveolen. (Z. exper. Med. 66, 373—394.) *
Ötvös, Ervin, Fall von primärem Lungencarcinom, Thymustumor nachahmend. (Orv. Hetil. 1929 I, 544—547.) (Ungarisch.) *
Ôhashi, T., und T. Watanabe, Über den Einfluß des Lienalins auf Atmung und Herzfunktion. (Otologia [Fukuoka] 2, 73.) (Japanisch.) 18, 734.
Pathologie der oberen Luft- und Speisewege. Hrsg. v. Felix Blumenfeld und Rudolf Jaffé. Abt. 1. (Leipzig. 288 S. u. 108 Abb. RM. 48.—.) 14, 721.
Peyser, Alfred, Die Gewerbekrankheiten der oberen Luftwege. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 57—88 [vorliegender Jber. S. 2].) 14, 785.
Plantefol, L., A propos d'un appareil de R. Wolff destiné à la mesure du quotient respiratoire. (C. r. Soc. Biol. Paris 101, 924—927.) *
Plaschkes, Siegfried, Atmung und Magenperistaltik. Ein unbeobachteter Reflex und seine klinische Bedeutung. (Wien. klin. Wschr. 1929 II, 1353—1355.) *
Popovo, S., Die Blutveränderungen bei Sklerom der oberen Luftwege. (Ž. ušn. Bol. 6, 50—63 u. dtsch. Zusammenfassung 63.) (Russisch.) 14, 256.
Puschin, B., und L. Kordatova, Die Röntgenbehandlung des Skleroms der oberen Luftwege. (Fortschr. Röntgenstr. 39, 679—684.) 14, 659.
Pučkovskij, A., Zur Klinik und Symptomatologie des Skleroms der oberen Luftwege. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 4, 3—37. [Russisch.] — Z. Laryng. usw. 18, 353 bis 374.) 14, 659. 14, 531.
Putschkowsky, A., Changes in the organism accompanying scleromato in the upper respiratory tract. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 18, 543—551.) 15, 163.
Rabinovič, M., Schußverletzungen in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 4, 327—334.) (Russisch.) 16, 513.
Rabotnov, L., Über die Beziehungen zwischen den verschiedenen Typen der Atmungsbewegungen in der Ruhe und beim Singen. (Ž. ušn. Bol. 6, 176—186, 346—356 u. dtsch. Zusammenfassung 356.) (Russisch.) 15, 427.
Ramirez, Maximilian A., Disease of the upper respiratory tract in bronchial asthma. (Med. Clin. N. Amer. 13, 715—719.) *
Raspopov, A., Versuch einer dreijährigen Beobachtung einer Tuberkulose der oberen Luftwege. (Vopr. Tbk. 7, 1422—1431 u. franz. Zusammenfassung 431.) (Russisch.) 17, 205.
Rechnitzer, E., E. Rosenblüth und S. Wassermann, Über nervöse Atemstörungen. (Z. klin. Med. 109, 613—635.) 14, 178.
Rechnitzer, Egon, Über Atmungsinsuffizienz, ihre Ursachen und kompensatorischen Mechanismen. (Klin. Wschr. 1929 II, 2361—2366.) 15, 645.
Rosa, Francesco, Sulla frequenza delle affezioni delle prime vie respiratorie nella tubercolosi polmonare. (Valsalva 5, 33—41.) 14, 289.
Rudder, de, Therapie akuter Stenosierungen der großen Luftwege beim Kinde. (Fortschr. Ther. 5, 803—807.) 15, 465.
Rudder, B. de, Stenosenwetter. (Z. physik. Ther. 37, 210—212.) 14, 799.
Ruf, Camill, Gerichtliche Medizin und Gesundheitsschädigungen im Bereiche der oberen Luft- und Speisewege. I. Klinischer Teil. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen-Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 1197—1235 u. 2 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) 14, 785.
Salmi, T., und E. E. Vuori, Über den Atmungstypus der Frühgeburten. (Duodecim [Helsingfors] 45, 639—648 u. dtsch. Zusammenfassung 648.) (Finnisch.) *
Salzberger, M., Beobachtungen aus dem Gebiete der Erkrankungen des Ohres und der oberen Luftwege in Jerusalem. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 1128—1137.) 15, 225.
Saritzkaja, R., und A. Newinskaja, Der Einfluß der Musik auf den Atmungsprozeß bei verschiedenen Versuchstypen. (Vopr. Izuč. i Vospit. Ličnosti 8, 19—21 u. dtsch. Zusammenfassung 117.) (Russisch.) *
Sato, Takafusa, Über den pathologisch-histologischen Einfluß des Lipiodols auf das Atemorgan und die bactericide Wirkung desselben. (Mitt. Path. [Sendai] 5, 183 bis 191.) 14, 598.
Sayé, L., Les images radiographiques du thorax chez les enfants vaccinés par le BCG. (Presse méd. 1929 II, 1477—1478.) *

Digitized by Google

Schenk, Werner, Kranke Luftwege und ihre Behandlung im Solbad. Für Kurgäste. (Ärztl. Beratung z. Ergänz. d. Sprechstunde Nr. 26.) (Leipzig. 86 S. RM. 2.—.) **14**, 596.

Schroeder, Reidar, Dyspeptische Symptome bei Erkrankungen der oberen Luftwege. (Ugeskr. Laeg. **1929 II**, 696—698.) (Dänisch.) **14**, 659.

Schrutz, Karl, und Otto Vychytil, Die Röntgentherapie des spastischen Hustens und ihr Einfluß auf das Blutbild. (Jb. Kinderheilk. **123**, 200—219.) **14**, 292.

Scrimger, Francis A. C., A case of abscess of the lung, with filling of a cavity and closure of a bronchial fistula by pedicle muscle graft. Report of a case. (Arch. Surg. **19**, 1313—1321.) *

Sekine, T., Klinische Studien des Ohres und der oberen Luftwege bei Phthisikern. (Otologia [Fukuoka] **2**, 628.) (Japanisch.) **16**, 463.

Sekine, T., Klinische Statistik der Tuberkulose der Augen und oberen Luftwege. (Otologia [Fukuoka] **2**, 808.) (Japanisch.) **17**, 47.

Sekine, T., Klinische Mitteilungen über das Ohr und die oberen Luftwege bei Phthisikern. (IV. Mitt. Rachenbefund.) (Otologia [Fukuoka] **2**, 1048—1049.) (Japanisch.) *

Sergent, Emilio, Die Prinzipien der Untersuchungsmethoden des Respirationsapparates. (Crón. méd. mexic. **28**, 163—180.) (Spanisch.) *

Silvagni, Sulla genesi delle modificazioni ematologiche e sulle alterazioni morfologiche della ghiandola tiroide nelle stenosi respiratorie sperimentali. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 618.) **13**, 618.

Silvagni, Mario, Ricerche sperimentali sulle alterazioni ematologiche nelle stenosi respiratorie. (Valsalva **5**, 89—103.) **14**, 354.

Simons, P. Ch., Langes Verbleiben eines Fremdkörpers in der Lunge. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 4511—4513.) (Holländisch.) *

Singer, J. J., Thoracic tumors. A Roentgen study. (Arch. Surg. **18**, 283—291 u. 321—328.) **14**, 241.

Skript, Vitalis, Beitrag zu der Lehre von den Zwerchfellmißbildungen. (Frankf. Z. Path. **37**, 25—35.) *

Somer, E. de, Recherches sur l'effet respiratoire et cardiaque des variations de la pression trachéale artificiellement provoquées chez le chien (réflexe Breuer-Hering). Effet de l'excitation électrique du nerf vago-sympathique. (Arch. internat. Méd. expér. **5**, 493—507.) *

Somer, E. de, Einige neue Angaben über die CO_2-Reflextheorie und die Automatie der Atmung. (Vlaamsch geneesk. Tijdschr. **1929 I**, 285—304.) (Flämisch.) *

Sternberg, Hermann, Der Cocain-Adrenalin-Schnupfen als Therapeuticum. Gleichzeitig ein Beitrag zur pharmakologischen Beeinflussung der Gewebsdurchlässigkeit der Schleimhaut der Luftwege. (Z. Laryng. usw. **18**, 103—115.) **14**, 183.

Sugano, Masao, Fälle von Verbrennung und Verätzung des oberen Verdauungskanals und der Luftwege sowie die diesbezüglichen experimentellen Untersuchungen. (Mitt. med. Akad. Kioto **3**, H. 4, dtsch. Zusammenfassung 1—5.) (Japanisch.) **14**,657.

Tenjaev, A., Zur Frage der Entfernung von Fremdkörpern aus den oberen Luftwegen mittels tiefer Tracheofissur. (Ž. ušn. Bol. **6**, 170—175 u. dtsch. Zusammenfassung 175.) (Russisch.) **15**, 527.

Thiel, Karl, Über Mittellagenveränderung durch Stenosierung der oberen Luftwege. (Z. exper. Med. **67**, 810—821.) **15**, 342.

Tirala, Lothar, Hypertonie und Atmung. (Wien. klin. Wschr. **1929 I**, 137—140.) *

Torrini, Umberto Luigi, Forme cliniche della tubercolosi delle prime vie aeree. (Boll. Mal. Or. **47**, 133—140 u. 164—172.) **15**, 474.

Tosse, La —. (Fol. med. [Napoli] **15**, 1265—1283.) **15**, 228.

Traitement, Le — de la toux en oto-rhino-laryngologie. (Bull. méd. **1929 I**, 83 bis 85.) **14**, 6.

Trambickij, G., Die professionellen Erkrankungen der oberen Luftwege. (Ž. ušn. Bol. **6**, 468—503 u. dtsch. Zusammenfassung 504.) (Russisch.) *

Unger, Herbert, „Allgemein verbreitetes Emphysem" als Komplikation von Bronchopneumonie und Pertussis. (Arch. Kinderheilk. **86**, 281—293.) **14**, 421.

Usol'cev, N., Materialien zur Frage über die Rolle des konstitutionellen und beruflichen Faktors in der Ätiologie der Erkrankungen der oberen Luftwege. (Moskov. med. Ž. **9**, Nr 8/9, 31—43 u. dtsch. Zusammenfassung 217—218.) (Russisch.) **15**, 561.

Vinson, Porter P., The differentiation of primary carcinoma of the bronchus and unusual types of pulmonary tuberculosis. (Med. Clin. N. Amer. **12**, 1501—1510.) *

Vogt, H., Die Atemzahl des gesunden Kindes. (Mschr. Kinderheilk. **42**, 460—468.) **15**, 273.

Wachholder, Kurt, und Charley McKinley, Über die Innervation und Tätigkeit der Atemmuskeln. (Saitengalvanometrische Untersuchungen.) (Pflügers Arch. **222**, 575—588.) *

Digitized by Google

Wätjen, J., Gerichtliche Medizin und Gesundheitsschädigungen im Bereiche der oberen Luft- und Speisewege. II. Pathologisch-anatomischer Teil. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5. S. 1236—1270 u. 2 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **14**, 785.

Warnant, Henri, Recherches pharmacologiques sur les muscles bronchiques du poumon normal et sensibilisé. (C. r. Soc. Biol. Paris **101**, 481—492.) *

Weleminsky, Josef, Zur Physiologie der Atmung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1027 bis 1037.) **15**, 161.

Wharry, H. Mortimer, Starker Lupus der oberen Luftwege, mit Radium behandelt. (Rev. práct. Radiumter. **3**, 107—110 [1928].) (Spanisch.) **15**, 342.

Wiethe, C., Kongenital und familiär auftretende generelle Lipoidose der Haut und Schleimhäute der oberen Luftwege auf Grundlage einer latenten diabetischen Stoffwechselstörung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 597—599.) **14**, 462.

Wiethe, C., Blastomykose in den oberen Luftwegen. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 697 bis 698.) **14**, 653.

Wildberger, Adolf, Beiträge zur Eisenpigmentablagerung im Bereich der oberen Luftwege. (Frankfurt a. M.: Diss. 18 S.) **16**, 4.

Winkler, Alfons, Klinisch-experimentelle Studien über Charakter, Entstehung, Vorkommen und Bedeutung der pulmonalen knarrenden Nebengeräusche. (Wien. Arch. inn. Med. **16**, 283—308.) *

Wirth, Erich, Infektionsbedingungen bei den Erkrankungen des Ohres und der oberen Luftwege. (Dtsch. med. Wschr. **1929 II**, 1334—1336 u. 1381—1384.) **14**, 596.

Wright, A. J., The technique of the use of radium in malignant disease of the upper air and food passages. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 365—371.) **14**, 354.

Zimont, D., Über die Rolle der oberen Luftwege in der Pathologie des Menschen. (Russk. Otol. **22**, 116—130.) (Russisch.) **15**, 273.

Allergie, Asthma.

Adam, James, Asthma a toxemia. (Med. J. a. Rec. **130**, 583—585.) *

Adam, James, Asthma: A toxic condition. (Practitioner **123**, 62—67.) *

André, J., The treatment of asthma in the adult. (Practitioner **123**, 82—88.) *

Aron, E., Kritik der allergenfreien Zimmer. (Dtsch. med. Wschr. **1929 II**, 1669—1671.) *

Asthma problem, The —. (Brit. med. J. Nr **3592**, 865.) *

Auld, A. Gunn, A note on the treatment of asthma. (Brit. med. J. Nr **3569**, 990 bis 992.) **14**, 469.

Baldwin, Horace S., Clinical aspects of chronic bronchial asthma. (Med. Clin. N. Amer. **13**, 721—727.) *

Balyeat, Ray M., Reflex itching in asthma. (J. amer. med. Assoc. **92**, 873—874.) **14**, 599.

Bársony, Jenö, Asthma bronchiale und Gravidität. (Gyógyászat **1929 II**, 564—567.) (Ungarisch.) *

Belogolovov, N., Carbol-Menthol-Campher bei Bronchialasthma. (Ž. ušn. Bol. **6**, 606—611 u. dtsch. Zusammenfassung 611.) (Russisch.) *

Bertog, Über allergische Erkrankungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 797—798.) **13**, 797.

Bettin, G. G., Stenosi laringo-tracheale ed esofagea da aneurisma asmatico. (Arch. ital. Laring. **49**, 5—17.) **14**, 723.

Bien, Zoltán, Allergie und allergische Erkrankungen. (Budapest. 145 S.) (Ungarisch.) **14**, 49.

Bien, Zoltán, Neuere Untersuchungen über Asthma bronchiale und verwandte Krankheiten. I. (Gyógyászat **1929 I**, 2—4.) (Ungarisch.) *

Bing, H. I., Über Asthma. (Ugeskr. Laeg. **1929 I**, 251—255.) (Dänisch.) *

Bouché, Georges, Traitement de l'asthme par le choc vaso-trophique. (Le Scalpel **1929 II**, 889—912.) **14**, 790.

Bourgeois, Henri, L'asthme vu par un rhino-laryngologiste. (Ann. Mal. Oreille **48**, 656—665.) **15**, 693.

Cameron, A. J. D., Toxicosis as a basic factor in asthma. (Med. J. a. Rec. **130**, 525 bis 526.) *

Cantonnet, P., Traitement curatif de l'asthme. 2. édit. (Paris. 98 S. Frcs. 8.—.) *

Cernadas, Pedro V., Pathogenese und Behandlung des Asthmas. (Prensa méd. argent. **15**, 1039—1050.) (Spanisch.) *

Chini, Virgilio, Contributo allo studio della forma del respiro. IV. La reazione della muscolatura bronchiale nella shock anafilattico sperimentale. (Riforma med **1929 I**, 627—630.) **15**, 75.

Digitized by Google

Cohen, Milton B., Asthma due to household articles. Report of nineteen cases due to dusts from mattresses. (J. Labor. a. clin. Med. **14**, 837—838.) *
Coke, Frank, Types of asthma. (Practitioner **123**, 73—81.) *
Czerny, Ad., Über Asthmabronchitis. (Mschr. Kinderheilk. **42**, 117—121.) **14**, 114.
Daily, Louis, and Ray K. Daily, The value of bronchoscopy in the diagnosis and treatment of asthma. (Laryngoscope **39**, 304—308.) **14**, 740.
Detcheff, P., Wert und Deutung der Cutanreaktion mit Allergenen bei Bronchialasthma. (Clin. bulgar. **2**, 418—426 u. dtsch. Zusammenfassung 425.) (Bulgarisch.) **15**, 562.
Dixon, W. E., The origin of spasmodic asthma. (Practitioner **123**, 35—42.) *
Dundas-Grant, L'élément nasal dans l'étiologie et la thérapeutique de l'asthme paroxystique. (Otol. internat. **13**, 541—542.) **15**, 861.
Dundas-Grant, James, The nasal factor in the treatment of asthma. (Practitioner **123**, 18—26.) **15**, 68.
El Kholy, M. K., The mental factor in bronchial asthma. Report on two cases. (Lancet **1929 II**, 767—768.) **15**, 652.
Elliott, Charles A., Occurrence of asthma in patients manifesting evidences of thyroid dysfunction. (Amer. J. Surg. **7**, 333—337.) *
Emerson, Francis P., Anaphylaxis and allergy in rhinology. (Ann. of Otol. **38**, 313 bis 319.) **14**, 418.
Eskuchen, Diagnose und Therapie der allergischen Krankheiten, insbesondere des Heuschnupfens. (Klin. Wschr. **1929 II**, 1383.) *
Feigen, Heinrich, Zur Inhalationstherapie des Asthmas. (Dtsch. med. Wschr. **1929 II**, 1253—1254.) **14**, 600.
Feinberg, Samuel M., The relation of asthma to broncho-pulmonary infections and inflammations. (Illinois med. J. **56**, 442—446.) *
Figley, Karl D., Asthma due to the mayfly. (Amer. med. Sci. **178**, 338—345.) *
Förster, F. A., Technisches über gewerbehygienische Atemschutzgeräte und ihre Anwendung in Prophylaxe und Therapie der allergischen Krankheiten. (Z. physik. Ther. **37**, 71—78.) *
Fornet, Béla, Benö Paul und Antal Dzsinich, Cholesterinuntersuchungen bei Asthma bronchiale. (Orv. Hetil. **1929 I**, 593—595 u. 622—625.) (Ungarisch.) *
Francis, Alexander, Asthma: A vaso-motor neurosis. (Practitioner **123**, 68—72.) *
Francis, Clement, The prognosis of operations for removal of nasal polypi in cases of asthma. (Practitioner **123**, 272—278.) **14**, 756.
Freeman, John, Tissue damage as a factor in the asthma syndrome. (Practitioner **123**, 43—51.) **15**, 68.
Garrett, John D., Seasonal hay fever and bronchial asthma. (J. Indiana State med. Assoc. **22**, 94—100.) *
Gehlen, H., und J. Otto, Über kongruente Allergieerscheinungen bei Bronchialerkrankungen und Rheumatismus. (Dtsch. med. Wschr. **1929 II**, 1964—1966.) **15**, 693.
Genkin, S., und M. Owtschinski, Zur Frage der Pathogenese des Bronchialasthmas. (Dtsch. Arch. klin. Med. **163**, 319—326.) **14**, 114.
Genkin, S., und M. Owtschinski, Zur Frage der Pathogenese des sogenannten Ursol-Bronchialasthmas. (Münch. med. Wschr. **1929 I**, 916—918.) **14**, 419.
Ghimus, D., Contribution à l'étude du traitement de l'asthme essentiel par la diathermie. (C. r. Soc. Biol. Paris **101**, 214—216.) *
Giordano, F., L'albuminoreazione nell'asma bronchiale. (Rinasc. med. **6**, 290—292.) *
Giovetti, Vittorio, Il trattamento radioterapico dell'asma bronchiale. (L'Actinoter. **8**, 67—74.) **14**, 662.
Grimm, V., Hat die Atemgymnastik bei dem Asthmatiker einen Zweck? (Z. physik. Ther. **36**, 76—81.) *
Grossman, D., Schwankungen des Kalium- und Calciumgehalts im Blute von Asthmatikern. (Vrač. Delo **12**, 175—178.) (Russisch.) *
Gutmann, M. J., Die Pollenallergie. Heuschnupfen, Heufieber, Heuasthma. Unter Mitarbeit v. K. Boshart, E. Hiltner und C. A. Rothenheim. (München. 145 S., 6 Taf. u. 6 Abb. RM. 5.70.) **14**, 371.
Gutmann, M. J., und Heinrich von Hössle, Erfahrungen mit unserer allergenfreien Luftanlage bei Asthma bronchiale und anderen allergischen Krankheiten. (Münch. med. Wschr. **1929 II**, 2092—2094.) **15**, 279.
Haibe, Pathogénie et traitement de l'asthme bronchique. (Rev. Méd. **46**, 623—652.) *
Hajós, Károly, Neuere Verfahren in der Therapie des Bronchialasthmas. (Orvosképzés **19**, 570—578.) (Ungarisch.) *
Hansel, French K., Clinical and histopathologic studies of the nose and sinuses in allergy. (J. Allergy **1**, 43—70.) **15**, 665.

Digitized by Google

Hansen, K., Bemerkungen zur Frage der Asthmaätiologie und der Allergien überhaupt. (Med. Klin. **1929 I**, 97—98.) **14**, 599.

Hansen, K., Zur Frage der Psycho- oder Organogenese beim allergischen Bronchialasthma und den verwandten Krankheiten. (Nervenarzt **2**, 633—641.) *

Hansen, Karl, How should the practitioner diagnose and treat bronchial asthma? (Practitioner **123**, 52—61.) **14**, 789.

Haseltine, Burton, The essential nature of asthma. (Med. J. a. Rec. **130**, 504—510.) *

Henderson, Arthur T., Clinical studies of the asthmas: (a) simple or uncomplicated; infective and reflex; (c) asthmatic bronchitis. (J. State Med. **37**, 3—25 u. 63 bis 75.) **18**, 802.

Holst, Leopold, und D. Kaplunowa, Die Röntgenbehandlung des Asthma bronchiale durch Milzbestrahlung. (Strahlenther. **32**, 505—516.) **14**, 599.

Huet, J.-A., et Sobel, A propos de la radiothérapie de l'asthme. (Bull. Soc. Radiol. méd. France **17**, 169—171.) **14**, 726.

Hurst, A. F., James Adam, R. J. S. McDowall, G. H. Oriel and Watson-Williams, Pathogenesis and treatment of asthma. (Lancet **1929 II**, 498—499.) *

Hurst, Arthur F., Remarks on the pathogenesis and treatment of asthma. (Brit. med. J. Nr **3592**, 839—841.) *

Hurst, Arthur F., The pathogenesis and treatment of asthma. (Practitioner **123**, 4 bis 12.) *

Iacovone, Nicola, Contributo all'etiologia dell'asma bronchiale. (Rinasc. med. **6**, 34—35.) **14**, 357.

Jambon, Yves, Contribution à l'étude du traitement de l'asthme. Auto-vaccinothérapie. (Paris: Diss.) *

Jankowski, Jan, Ätiologie und Pathogenese des Bronchialasthmas. (Polska Gaz. lek. **1929 I**, 1—5, 21—24 u. 48—52.) (Polnisch.) *

Jankowski, Jan, Das klinische Bild des bronchialen Asthmas und seine Behandlung. (Polska Gaz. lek. **1929 I**, 198—200, 214—217, 238—240 u. 257—260.) (Polnisch.) *

Jiménez Díaz, C., Über Asthmagenese und Asthmabehandlung. (Siglo méd. **84**, 577 bis 585.) (Spanisch.) **15**, 278.

Inada, Ryôkichi, Asthma bronchiale. (Otologia [Fukuoka] **2**, 969—974.) (Japanisch.) *

Kämmerer, H., Über die Behandlung des Bronchialasthmas. (Fortschr. Ther. **5**, 37—41.) **14**, 115.

Kamionskij, O., Asthma bronchiale und Sexualsphäre der Frau. (Odesskij med. Ž. **4**, 213—215 u. dtsch. Zusammenfassung 215.) (Russisch.) *

Kamprath, Zur Therapie des Asthma bronchiale. (Fortschr. Ther. **5**, 122—123.) **14**, 6.

Kern, Richard A., and Harry P. Schenck, The relative efficiency of the clinical and the roentgenologic methods for sinus disease diagnosis. With observations on the incidence of sinus disease: Based on the findings in 200 asthmatics and 50 so-called „normals". (Amer. J. med. Sci. **178**, 168—190.) **14**, 491.

Klewitz, F., Ätiologie und Therapie des Bronchialasthmas. (Rev. méd. germ.-iberoamer. **2**, 509—515.) (Spanisch.) *

Krone, F., Die Behandlung des Asthma bronchiale im Solbad. (Fortschr. Ther. **5**, 350 bis 351.) *

Kuhns, Ralph H., Treatment of bronchial asthma. (Arch. of Pediatr. **46**, 34—40.) **14**, 114.

La Forge, Alvin, The internist's rôle in the treatment of asthma. (Med. J. a. Rec. **130**, 510—516.) *

Lake, George B., A brief history of asthma. (Med. J. a. Rec. **130**, 503—504.) *

Lamson, R. W., Epinephrin addiction in bronchial asthma. (J. Labor. a. clin. Med. **14**, 931—936.) *

Ledent, René, A propos de l'asthme et des complexes cliniques. (Le Scalpel **1929 II**, 1036—1040.) *

Leffkowitz, M., Die Behandlung des Asthma bronchiale durch den praktischen Arzt. (Dtsch. med. Wschr. **1929 II**, 1126—1127.) **14**, 599.

Lehner, Imre, und Ödön Rajka, Neuere Forschungen über das Wesen der Allergie. (Gyógyászat **1929 II**, 601—604 u. 626—629.) (Ungarisch.) *

Levy, Else, Über Behandlnng von Dyspnoe bei Asthma bronchiale. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 239.) **14**, 239.

Lewis, Eugene R., Otitis media and allergy. (Ann. of Otol. **38**, 185—188.) **14**, 213.

Lohfeldt, Paul, Atemgymnastik und Kehlkopfarbeit bei Asthma. (Z. physik. Ther. **36**, 230—231.) *

McDonagh, J. E. R., Asthma and hay-fever. (Lancet **1929 II**, 271—272.) **15**, 229.

McDonagh, J. E. R., The nature and treatment of asthma. (Practitioner **123**, 89 bis 93.) *

Digitized by Google

Marino, Ettore, L'asma infantile. (Rivista sintetica.) (Pediatr. prat. **6**, 294—303.) **14**, 789.
Matthes, M., Über das Asthma bronchiale. (Wien. med. Wschr. **1929 I**, 107—109, 148 bis 150, 181—184 u. 214—216.) **13**, 801.
Meeting, 5. annual — of the Society for the study of asthma and allied conditions, Atlantic City, 4. V. 1929. (J. Allergy **1**, 78—87.) *
Meeting, 7. annual—of the Association for the study of allergy, Portland, Oregon, 8. VII. 1929. (J. Allergy **1**, 87—89.) *
Mitchell, Clifford, Uranalysis in its relation to the toxic basis of asthma. (Med. J. a. Rec. **130**, 571—576.) *
Müller, Franz, Allergie und allergische Krankheiten. (Z. ärztl. Fortbildg **26**, 421—424.) *
Müller, Otfried, Über Asthma. (Med. Klin. **1929 II**, 1531—1535.) **15**, 21.
Müller-Deham, Albert, und Fritz Lasch, Greisenasthma und Allergie, eine diagnostische und therapeutische Studie. (Dtsch. Arch. klin. Med. **165**, 354—362.) *
Myers, Dean W., The rhinologist's rôle in the treatment of asthma. (Med. J. a. Rec. **130**, 517—524.) **15**, 21.
Neill, James M., and William L. Fleming, Hypersensitiveness to diphtheria bacilli. Passive transfer of types of immunity represented by different skin reactions. (J. inf. Dis. **44**, 224—234.) **14**, 621.
Neill, James M., and William L. Fleming, Hypersensitiveness to diphtheria bacilli. Weak reactions to diphtheria bacteri and strong reactions to a diphtheroid. (J. inf. Dis. **44**, 397—402.) **14**, 621.
Occhioni, P., Reviviscenza mammaria in soggetto asmatico. (Gazz. Osp. **1929 II**, 975 bis 981.) *
O'keefe, Edward S., and Francis M. Rackemann, Studies in asthma. VI. Eczema, its relation to allergy. (J. amer. med. Assoc. **92**, 883—886.) *
Osman, A. Arnold, Asthma in children. The value of sugar in its prevention and treatment. With a note on the treatment of infantile eczema. (Lancet **1929 II**, 1187—1188.) **15**, 230.
Parker, William G., Some aspects of allergy. (Clin. Med. a. Surg. **36**, 540—546.) *
Parlato, Salvatore J., A case of coryza and asthma due to sand flies (caddis flies). (J. Allergy **1**, 35—42.) **15**, 694.
Paula, Friedrich, Über einen Fall von Asthma bronchiale mit Tod im Anfall. (Med. Klin. **1929 II**, 1818—1819.) *
Peshkin, M. Murray, and A. H. Fineman, Asthma in children. VIII. A comparative study of the direct and indirect (local passive transfer) methods of skin testing with the scratch and intradermal technics. (Amer. J. Dis. Childr. **37**, 39—50.) *
Phillips, Edgar W., and W. J. Merle Scott, The surgical treatment of bronchial asthma. (Arch. Surg. **19**, 1425—1456.) **15**, 519.
Piness, George, and Hyman Miller, Speci ficprotein reactions in eye, ear, nose and throat. (Ann. of Otol. **38**, 691—705.) **14**, 787.
Pollnow, H., H. Petow und E. Wittkower, Beiträge zur Klinik des Asthma bronchiale und verwandter Zustände. IV. Tl. Zur Psychotherapie des Asthma bronchiale. (Z. klin. Med. **110**, 701—721.) **14**, 468.
Poras, Josef, Fortschritte in der Behandlung des Asthma bronchiale. (Fortschr. Ther. **5**, 596—599.) **14**, 790.
Rackemann, Francis M., and Harold G. Tobey, Studies in asthma. IV. The nose and throat in asthma. (Arch. of Otolaryng. **9**, 612—621.) **15**, 115.
Rackemann, F. M., and A. Colmes, Studies in asthma. V. The clinical characteristics of hypersensitiveness. (J. Allergy **1**, 2—11.) **16**, 181.
Radosavejević, A., und V. Spurić, Das Bronchialasthma und Malaria. (Srpski Arch. Lekarst. **31**, 396—400.) (Serbo-kroatisch.) *
Ramirez, Maximilian A., Disease of the upper respiratory tract in bronchial asthma. (Med. Clin. N. Amer. **13**, 715—719.) *
Ramirez, Maximilian A., Endoscopy in bronchial asthma. (Surg. Clin. N. Amer. **9**, 741—742.) *
Riehl jr., Gustav, Zur Frage der allergischen Hauterkrankungen. Praktische Auswertung der Allergieforschung. (Arch. f. Dermat. **157**, 57—64.) *
Roesli, H., Zur Spezifität der Anaphylaxie. (Zbl. Bakter. I Orig. **112**, 151—160.) *
Rosenstingl, Alois, Zur Pathologie und Therapie des Bronchialasthma. (Fortschr. Ther. **5**, 821—822.) **15**, 519.
Schiff, R., Diagnostik und Therapie der Asthmaerkrankung im Säuglings- und Kleinkindesalter. (Fortschr. Med. **47**, 471—473.) **14**, 469.
Schilcher, E., Gedanken über die Entstehung des Bronchialasthmas und Erfahrungen in der prophylaktischen Bekämpfung dieses Leidens. (Med. Klin. **1929 I**, 387 bis 389 u. 429—431.) *

Digitized by Google

Schultz, J. H., Asthma als psychotherapeutisches Problem. (Zbl. inn. Med. **1929**, 344—361.) **16**, 11.

Schultz, Werner, Über Asthma bronchiale. (Z. ärztl. Fortbildg **26**, 477—482.) **15**, 651.

Scott, S. Gilbert, Treatment of asthma by radiation. (Brit. med. J. Nr **3548**, 9 bis 11.) **14**, 357.

Simić, M., Ein Versuch der theoretischen Erklärung der Anaphylaxie. (Med. Pregl. **4**, 341—347.) (Serbo-kroatisch.) *

Simpson, R. H., and Kenneth Stone, Asthma in children. (Brit. med. J. Nr **3554**, 291 bis 293.) **14**, 6.

Smith, Ferris, Asthma: Its etiology and surgical treatment. (Ann. of Otol. **38**, 1095 bis 1120.) **15**, 388.

Sternberg, Louis, A case of asthma caused by the cimex lectularius. (Med. J. a. Rec. **129**, 622.) **15**, 68.

Stewart, H. Hamilton, The use of ephedrine in asthma and whooping-cough. (Brit. med. J. Nr **3554**, 293—295.) **14**, 7.

Storm van Leeuwen, W., Die Therapie der allergischen Krankheiten. (Fortschr. Ther. **5**, 1—6 u. 41—46.) **14**, 467.

Storm van Leeuwen, W., The diagnosis and treatment of climate asthma. (Practitioner **123**, 27—34.) *

Storm van Leeuwen, W., Diagnose und Therapie des Klimaasthmas. (Med. u. Film **3**, 169—171.) *

Storm van Leeuwen, W., und J. J. Brutel de la Rivière, Hausstaub als Asthmaursache. (Münch. med. Wschr. **1929 I**, 990—992.) **14**, 388.

Storm van Leeuwen, W., und P. Larsen, Über die Atmung der Asthmatiker während leichter Arbeit. (Z. exper. Med. **65**, 320—325.) **14**, 388.

Storm van Leeuwen, W., und J. van Niekerk, Über die Empfindlichkeit der Haut von Normalen und Allergikern gegen Nicht-Allergene. (Z. Immun.forschg **62**, 405 bis 410.) *

Storm van Leeuwen, W., und C. J. Storm, Über den Begriff des funktionellen Emphysems und seinen Wert für Diagnose und Prognose beim Asthmatiker. (Münch. med. Wschr. **1929 I**, 401—404.) **14**, 178.

Storm van Leeuwen, W., und P. N. Tissot van Patot, Über den Mechanismus der allergischen Hautreaktionen. (Z. Immun.forschg **62**, 410—415.) *

Szegö, L., Echtes Bronchialasthma im Säuglingsalter. (Z. Kinderheilk. **48**, 581 bis 584.) **15**, 388.

Tezner, Otto, Überempfindlichkeits-Krankheiten. (Klinischer Teil.) (Med. Klin. **1929 II**, Beih. 5, 91—114. RM. 1.—.) **14**, 625.

Todd, A. T., A note on a symptomatic treatment of asthma. (Brit. med. J. Nr **3554**, 295—296.) **14**, 7.

Tsuji, Kwanji, Über die Frage nach dem Wesen des Bronchialasthmas. (Acta Scholae med. Kioto **12**, 119—130.) **15**, 651.

Unger, Leon, Recent advances in the study of bronchial asthma. (Illinois med. J. **55**, 280—386.) *

Unshelm, Egon, Das Gehalt des Serums an Kalium bei Asthma und Spasmophilie. (Jb. Kindesheilk. **126**, 75—82.) *

Vallery-Radot, Pasteur, Pierre Blamoutier et Jean Stéhelin, Conjunctivites anaphylactiques et crises conjonctivales chez les asthmatiques. (Presse méd. **1929 I**, 529—530.) **14**, 419.

Viton, Juan José, und Julio A. Cruciani, Über Asthmabehandlung. (Arch. Conf. Méd. Hosp. Ramos Mejía **11**, 159—161.) (Spanisch.) **16**, 693.

Walker, I. Chandler, Colds, and asthma associated with colds. Preventive treatment with vaccines. (Arch. int. Med. **43**, 429—445.) *

Weiss, H. Mendel, Das neurogenitale reflektorische Asthma. (Cluj. med. **10**, 493 bis 496.) (Rumänisch.) *

Wheeler, F. F., Asthma and urticaria. (Brit. med. J. Nr **3591**, 806.) *

Wolff-Eisner, A., Zur Behandlung des Asthmas mit allergenfreier Luft auf Grund klinischer und immunologischer Beobachtungen. (Ther. Gegenw. **70**, 108—112.) *

Wróblewski, Über Allergie in der Otorhinolaryngologie. (Polski Przegl. otol. **6**, 80.) (Polnisch.) **14**, 585.

Ylppö, Arvo, Über die Erweichung des rigiden Thorax und die Behandlung von Asthma bronchiale. (Duodecim [Helsingfors] **45**, 778—785 u. dtsch. Zusammenfassung 785.) (Finnisch.) *

Zunz, Edgard, Traitement de la crise d'asthme, spécialement par l'adrénaline et l'éphédrine. (Le Scalpel **1929 II**, 973—978.) **14**, 600.

Digitized by Google

Schädel und Gesicht.

Aronson, Woldemar, Ein seltener Fall von Aneurysma der Arter. alv. inf. (Z. Stomat. 27, 1138—1143.) *
Aubriot, Ostéite extensive du massif facial sur terrain syphilitique. (Ann. Mal. Oreille 48, 1200—1203.) 15, 466.
Aubry, Hémispasme facial. (Otol. internat. 18, 550.) *
Baensch, W., Zur Aufnahmetechnik des Schädels. (Röntgenprax. 1, 424—426.) *
Bardelli, Lorenzo, Brevi note sulla chirurgia riparatrice de la faccia. Lettura fatta all'associazione filojatrica fiorentina. (Firenze. 6 S.) *
Barré, J.-A., et O. Metzger, Traumatisme cranien; surdité immédiate; syndrome vestibulaire et cérébelleux homolatéraux très tardifs. (Rev. d'Otol. etc. 7, 677 bis 680.) 15, 549.
Bertein, Les troubles physiopathiques chez les anciens blessés de la face. (Otol. internat. 18, 538—539.) 15, 860.
Bertein, P., Les contusions de l'os malaire. (Otol. internat. 18, 45—51.) 14, 116.
Bézi, Stephan, Gesichtszoster im Gebiet des I. und II. Trigeminusastes. (Zbl. Path. 46, Erg.-H., 318—326.) *
Blumenthal, Bruno, Osteomyelitis des großen Keilbeinflügels. (Z. Laryng. usw. 17, 335—337.) 14, 4.
Breckwoldt, Vorstellung eines Falles von „Spontan-Pneumencephalon bei Schädelbasis-Sarkom". (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 798—799.) 13, 798.
Broekman, R. W., Der Zusammenhang zwischen Schädel- und Gebißentwicklung. (Zahnärztl. Rdsch. 1929 I, 589—591.) *
Brooks, G. Pratt, Diabetic gangrene of face. (Brit. med. J. Nr 3585, 539.) *
Brunner, Hans, Über die Veränderungen des Schläfenbeines bei der Ochronose. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 997—1018.) 15, 47.
Canelli, A. F., Lo sviluppo delle ossa facciali, della bocca e dei denti nel bambino. (Clin. pediatr. 11, 331—375.) 14, 417.
Charles, S. Wilson, On the growth of the bones of the face. (Dent. Rec. 49, 160 bis 171.) 14, 198.
Charzijev, H., Die Verdeckung des durchscheinenden Defekts des Antlitzes nach der Methode der Wechsellappenplastik. (Ukraïn. med. Visti 5, 43—46.) (Ukrainisch.) *
Chlumsky, V., Habituelle Subluxation des Kopfes. (Zbl. Chir. 1929, 69—72.) 14, 4.
Christiansen, Viggo, Valeur de l'examination par les rayons X pour le diagnostic des tumeurs situées à la base du cerveau. (Acta psychiatr. [Københ.] 4, 301 bis 340.) 15, 759.
Cignolini, Pietro, Le relazioni fra l'ipofisi e l'immagine radiografica delle Sella turcica. (Arch. di Radiol. 5, 1—24.) 14, 696.
Claoué fils, Ein Beitrag zum radiologischen Studium des Schädels und des Gesichtes. (Bull. Soc. rom. Otol. 5, 72—78.) (Rumänisch.) 15, 272.
Cords, Richard, Nystagmus nach Schädeltrauma. (Klin. Mbl. Augenheilk. 83, 180 bis 194.) 14, 714.
D'Onofrio, F., Adenoflemmone della loggia temporale simulante una mastoidite. (Cultura stomatolog. 4, 382—385.) 15, 148.
Dylewski, Benedykt, Ein Apparat zur Haltung und Fixierung des Kopfes der Patienten während Operationen am Kopfe. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 511—515.) 14, 424.
Eicken, v., Bericht über einen Fall von Osteomyelitis des Schädeldaches. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 109.) 14, 109.
Eisinger, K., Untersuchungen über die Pneumatisation des Schläfenbeines. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 258—265.) *
Fernández de la Torre, V., Leontiasis der Knochen. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. 20, 203—219.) (Spanisch.) 14, 387.
Fioretti, Ferruccio, Considerazioni cliniche e terapeutiche su alcuni casi di osteomielite acuta invadente delle ossa del cranio. (Ann. Laring. ecc. 5, 314—327.) 16, 403.
Foote, Edward M., Local surgical treatment of infections of the face. (Amer. J. Surg. 6, 438—442.) 14, 180.
Foresti, Carlos Brito, und Tomás F. Cozzolino, Metastase im knöchernen Schädel nach Operation eines Neoplasma des Sinus. (An. Fac. Med. [Montevideo] 14, 134 bis 141 u. franz. Zusammenfassung 141.) (Spanisch.) *
Fraenkel, W.-M., Les ostéites du malaire et leur diagnostic avec les afffections d'origine dentaire. (Arch. internat. Laryng. etc. 8, 813—846.) 15, 353.
Fukuba, M., Ein Fall von Rachen- und Gesichtsmilzbrand. (Otologia [Fukuoka] 2, 723 u. 798—800, dtsch. Zusammenfassung 798.) (Japanisch.) 15, 509.

Digitized by Google

Garrido-Lestache, Branchialfistel. (Pediatr. españ. 18, 250—252.) (Spanisch.) 15, 291.
Grahe, Karl, Otoneurologische Erfahrungen bei Erkrankungen der mittleren Schädelgrube. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 237.) 14, 237.
Grant, Francis C., Relief of pain in carcinoma of the face. (Pennsylvania med. J. 32, 548—551.) 14, 534.
Grove, W. E., Primary cholesteatoma of the temporal bone. (Arch. of Otolaryng. 10, 398—408.) 15, 313.
Guleke, Über die Druckentlastung bei Geschwülsten der hinteren Schädelgrube. (Arch. klin. Chir. 157, Kongreßber., 647—666 u. 162—165.) *
Hagens, E. W., Acute suppuration of the temporal bone. Report of a case. (Arch. of Otolaryng. 10, 21—31.) 14, 509.
Hanada, K., Experimentelle Studien der Schädelbasisfraktur, insbesondere in bezug aufs Gehörorgan. Vorl. Mitt. (Otologia [Fukuoka] 2, 527.) (Japanisch.) 15, 158.
Hattori, K., und N. Sakai, Über das Sarkom des Processus zygomaticus os. temporal. (Otologia [Fukuoka] 2, 603.) (Japanisch.) 16, 457.
Hellman, Milo, The face and teeth of man. A study of growth and position. (J. dent. Res. 9, 179—201.) *
Hinsberg, Demonstration stereoskopischer Röntgenaufnahmen des Schläfenbeins nach Altschul. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. 31, 116—117.) 14, 718.
Horníček, Akute Osteomyelitis des Stirn- und Siebbeins bei einem Säugling. (Čas. lék. česk. 1929 I, 103.) (Tschechisch.) 15, 218.
Jenkins, James A., and G. M. F. Barnett, Cephalic tetanus. (Brit. med. J. Nr 3559, 547—548.) *
Ivanijzkij, G., Die Verdeckung der Defekte mit den duplierten Hautlappen durch das Hinübertragen des Transplantats vom Bauche auf das Antlitz mittels des Vorderarms. (Ukraïn. med. Visti 5, 41—42.) (Ukrainisch.) *
Kelemen, G., Fraktur der Schädelbasis und des Felsenbeins. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 275.) 14, 275.
Kissinger, Philipp, Luxation des Kopfes. Bemerkung zu v. Chlumsky, Habituelle Subluxation des Kopfes, dieses Zbl. 1929, Nr. 2. (Zbl. Chir. 1929, 1814.) *
Klingenberg, Arnold, Die isolierte Schneckenfraktur bei Schädelbasisbrüchen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 22, 452—463.) 14, 97.
Köhler, Operativ geheilter Fall von subakuter Osteomyelitis des Stirnbeins. (Čas. lék. česk. 1929 I, 102—103.) (Tschechisch.) 15, 218.
Köhler, Lues corporis ossis sphenoidalis. (Čas. lék. česk. 1929 II, 1666.) (Tschechisch.) *
Krainz, W., Über „Aufhellungsherde" im Röntgenbild des Schläfenbeines. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 235.) 14, 235.
Kryński, B., und Karbowski, Über Röntgenographie des Schläfenbeins. Ihre Technik und Bedeutung für operative Indikation und Prognose. (Polski Przegl. otol. 6, 70—71.) (Polnisch.) 14, 582.
Landsberger, Richard, Die treibenden Kräfte zur Dehnung und Streckung des Gesichtsschädels. (Zahnärztl. Rdsch. 1929 I, 977—989.) *
Lederer, Francis L., Prosthetic aids in reconstructive surgery about the head. (Arch. of Otolaryng. 10, 201—202.) 14, 852.
Löw-Beer, Adalbert, Zur Beurteilung der Größen- und Formvarianten des Türkensattels im Röntgenbilde. (Endokrinol. 5, 170—177.) *
McCaskey, C. H., Acute surgical mastoiditis following fracture of the skull. (J. Indiana State med. Assoc. 22, 183—187.) 14, 333.
Mayer, Ernst G., Über Fortschritte auf dem Gebiete der Schädelröntgenologie. (Röntgenprax. 1, 667—679.) 15, 275.
Mayer, F. J., Zur Kasuistik des Sinus pericranii. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 1113 bis 1118.) 15, 113.
Mayer, O., Stirnhirnabsceß nach Fraktur des Stirnbeines. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 692—694.) 14, 653.
Menzel, Sarkoid Darier-Roussie des Gesichtes mit Hemiatrophia facialis der linken Seite. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 1218—1219.) 15, 221.
Moreaux, René, Sinus latéral ampullaire extra-cranien. (Ann. Mal. Oreille 48, 733 bis 737.) 14, 704.
Moulonguet et Collin, Tumeur osseuse de la face. (Otol. internat. 13, 286.) *
Murakami, M., Über zwei aus dem oto-rhinologischen Standpunkte beoachtete Fälle von Schädelbasisfraktur. (Jber. Kurasiki-Z.hosp. 4, dtsch. Zusammenfassung 1 bis 2.) (Japanisch.) *
Neumann, H., Doppelseitig-symmetrisches Myelom des Schläfenbeines. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 122, 229—237.) 14, 702.
Nevolnikova, L., Über Zygomaticitis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 282.) 14, 282.

Digitized by Google

Nikolsky, A. M., Zur Frage von den Präliminaroperationen bei der chirurgischen Behandlung von Fibrompolypen der Schädelbasis. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 301 bis 317.) **14**, 258.

Norsk, F., Osteomyelitis der flachen Schädelknochen. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928, 20—24, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 57.

Oidtmann, A. J. M., Ein Fall kombinierter Gesichts- und Kieferprothesen. (Tijdschr. Tandheelk. **36**, 1047—1070.) **15**, 770.

Paterson, D. R., Trauma to head: Acute mastoiditis. Operation with injury to lateral sinus. Septicaemia. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 753—754.) **15**, 749.

Pavlica, F., Angeborenes Teratom des Schläfenbeins. (Bratislav. lék. Listy **9**, 417 bis 419.) (Tschechisch.) *

Pietrantoni, L., e E. Rizzatti, Traumi del cranio ed esiti delle lesioni labirintiche. Saggio critico con considerazioni cliniche e medico-legali. (Ateneo parm. **1**, 225—335.) **15**, 366.

Ramond, Louis, The differential diagnosis of erysipelas of the face. (Internat. J. of Med. **42**, 247—249.) *

Reinberg, Hermann, Zwei Fälle von ausgedehnter Gesichtshautplastik. (Zbl. Chir. **1929**, 530—534.) **14**, 242.

Ruttin, E., Turricephalus. (Mschr. Ohrenheilk **63**, 97—98.) **14**, 171.

Ruttin, E., Ohrbefunde bei Tumoren der mittleren Schädelgrube. (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 461—488.) **14**, 566.

Salazar, E.-A., Contribution à l'étude de la syphilis lupoïde de la face et de son diagnostic différentiel avec la tuberculose cutanée. (Rev. méd. Suisse rom. **49**, 533—558.) *

Saudek, I., Zur konservativen Behandlung der Gesichtsfurunkel. (Z. ärztl. Fortbildg **26**, 382—383.) **15**, 820.

Schlander, E., Otitis media acuta sinistra. Wunddiphtherie. Sinusthrombose. Sepsis (auswärts operiert). Neuerliche Sinusoperation, Thrombusentfernung. Gesichtsphlegmone. Toxischer (Diphtherie-)Herzstillstand. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 719—722.) **14**, 720.

Schlittler, E., Ein Fall von trophischer postencephalitischer Geschwürsbildung der äußeren Nase und Wange. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 592.) **14**, 592.

Shurly, B. R., Deficiency diet in relation to the skeleton, especially in connection with the bone affections of the head. (Ann. of Otol. **38**, 612—621.) *

Skillern, Ross Hall, An extensive case of acute osteomyelitis of the frontal and superior maxillary bones complicating sinusitis, operation, apparent recovery, sudden death. (Ann. of Otol. **38**, 1022—1039.) **15**, 410.

Smith, A. B., Double frontal sinus with fracture of superior maxilla and frontal bone: Operation. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 755.) **15**, 749.

Stewart, J. P., Fracture of temporal bone: Haemorrhage into labyrinth: Acute mastoiditis: Operation: Recovery. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 771—772.) **15**, 751.

Terbrüggen, Rudolf, Ein weiterer Fall von epidemischer Cerebrospinalmeningitis nach Schädelbasisfraktur. (Z. Laryng. usw. **18**, 312—314.) **14**,532.

Trüb, C. L., Die forensische Beurteilung und Bedeutung der Verletzungen des Gesichts, des Gesichtsschädels und seiner Höhlen. (Z. Laryng. usw. **18**, 8—49.) **14**, 116.

Ulrich, C., Der Abriß der Felsenbeinspitze bei Schädelbasisfrakturen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 592.) **14**, 592.

Vernieuwe, Corps migrateur de la face. (Otol. internat. **13**, 164.) **14**, 292.

Vitali, G., Contributo alla storia delle ricerche sul destino del placode epibranchiale del faciale. (Valsalva **5**, 41—44.) *

Vogel, Klaus, Differentialdiagnostische Anhaltspunkte für die Erkennung von Schädigungen des Gleichgewichtsapparates nach Schädelverletzungen. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 268—270.) **14**, 453.

Walter, Hermann, Über Form und Ursache der sogenannten Gesichtsskoliose beim muskulären und beim Schiefhals aus anderer Ursache. (Arch. klin. Chir. **154**, 32 bis 65.) **14**, 294.

Watkyn-Thomas, F. W., and Dan McKenzie, The bacteriology of spreading osteomyelitis of the skull. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 253—254.) **14**, 180.

Weichert, Max, Plastik des Gesichts bei hypertrophischem Capillarangiom. (Bruns' Beitr. **145**, 718—720.) *

Wolff, H. G., Progressive facial hemiatrophy. II. Report of a case with convulsions and anisocoria. (J. nerv. Dis. **69**, 140—144.) **14**, 532.

Worms et Chaumet, Radiographie verticale du crâne sur filme courbe. (Otol. internat. **13**, 203.) *

Worms, G., Hyperhidrose unilatérale de la face et syndrome oculo-sympathique d'origine nasale. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 287—290.) **14**, 560.

Worms, M. G., La radiographie verticale du crâne sur filme courbe. (Ann. Mal. Oreille **48**, 820—823.) **15**, 145.

Digitized by Google

Hals.

Äußerer Hals.

Anatomisches und Physiologisches.

Adams, S. B., J. F. G. Wheeler and F. H. Edgeworth, On the innervation of the platysma and the mandibulo-auricularis. (J. of Anat. **63**, 242—252.) *

Bársony, Th., und E. Koppenstein, Neues Verfahren zur seitlichen Aufnahme der Halswirbelsäule. Bemerkungen zu dem gleichnamigen Aufsatz von J. Erdélyi. Röntgenpraxis 1929, Nr. 3. (Röntgenprax. **1**, 377.) *

Bársony, Tivadar, Röntgenbild der umschriebenen Starre der Halswirbelsäule (Saitensymptom). (Orv. Hetil. **1929 II**, 1152—1153.) (Ungarisch.) *

Bársony, Tivadar, und Ernö Koppenstein, Die Röntgendarstellung der Foramina intervertebralia des Halswirbels. (Orv. Hetil. **1929 II**, 849—850.) (Ungarisch.) *

Heymans, C., Perfusion, chez un chien B, du sinus carotidien isolé et anastomosé sur la circulation carotido-jugulaire d'un chien A. (C. r. Soc. Biol. Paris **100**, 196 bis 198.) **14**, 425.

Heymans, C., Le sinus carotidien isolé et perfusé, zone réflexogène régulatrice de l'adrénalinsécrétion. (C. r. Soc. Biol. Paris **100**, 199—201.) **14**, 425.

Heymans, C., et Jean-J. Bouckaert, Le sinus carotidien, zone réflexogène régulatrice du tonus des vaisseaux céphaliques. (C. r. Soc. Biol. Paris **100**, 202—204.) **14**, 425.

Heymans, Corneille, Le sinus carotidien et les autres zones vasosensibles réflexogènes. Leur rôle en physiologie, en pharmacologie et en pathologie. (Rev. belge Sci. méd. **1**, 507—585 u. 611—644.) **15**, 231.

Lampert, F., Bau des Halssympathicus im Lichte embryologischer und vergleichend-anatomischer Ergebnisse. (Vestn. Chir. H. **54**, 125—136.) (Russisch.) **16**, 584.

Podestà, E., La regione del collo nel determinismo delle morti improvvise. Nota clin. (Ann. Laring. ecc. **5**, 281—290.) **16**, 636.

Tournade, A., et J. Malméjac, Diversité des actions réflexes que déclenche l'excitation du sinus carotidien et de son nerf. (C. r. Soc. Biol. Paris **100**, 708—711.) **14**, 418.

Drüsen, Fisteln, Abscesse, Cysten und sonstige Erkrankungen, Sinus caroticus.

Arifev, Natcho St., Phlegmon œdémateux de la gorge. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 274—280.) *

Barajas y de Vilches, José María, Seitliche branchiogene Fistel des Halses. (Siglo méd. **84**, 85—86.) (Spanisch.) **14**, 535.

Barnett, J. B., Cervical subluxation following anaesthesia. (Brit. med. J. Nr. **3571**, 1077.) *

Bertoin, Torticolis consécutif aux interventions mastoïdiennes. (Otol. internat. **13**, 539.) **15**, 860.

Birjukov, M., Ductus thymo-pharyngeus in seiner Bedeutung für die Entstehung der seitlichen Halsfisteln. (Sibir. Arch. Med. **4**, 334—341.) (Russisch.) **16**, 743.

Blumental, Emphysem der Halsweichteile. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 789.) **13**, 789.

Bombi, Giulio, Sindrome di Raynaud da settima costa cervicale. (Policlinico Sez. prat. **1929 II**, 1508—1512.) *

Bosdeveix, G. L., Contribution à l'étude des kystes branchiaux de la région latérale du cou. (Ann. Mal. Oreille **48**, 826—842.) **14**, 729.

Braun, Georg, Okularer und chirurgischer Torticollis. (Med. Klin. **1929 I**, 590 bis 593.) **14**, 424.

Browder, Jefferson, Cervical salivary gland. (Amer. J. Surg. **6**, 234—237.) **15**, 470.

Bruce, G. Gordon, The pathology and treatment of cervical glands in children. A review of 330 consecutive cases. (Brit. med. J. Nr **3570**, 1030—1035.) **14**, 663.

Claus, H., Patient mit Halsphlegmone nach Angina bei dem die collare Mediastinotomie gemacht worden ist. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 789.) **13**, 789.

Claus, Hans, Phlegmonen als Komplikationen entzündlicher Vorgänge in den oberen Luftwegen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 789. — Z. Laryng. usw. **18**, 337 bis 339.) **13**, 789. **14**, 476.

Contargyris, A., Über einen Fall von Spondylitis tuberculosa des ersten Halswirbels (Malum suboccipitale) der nach Albee operiert wurde. (Bull. Soc. grecque Chir. **2**, 21—23 u. dtsch. Zusammenfassung 5.) (Griechisch.) *

Digitized by Google

Core, Aurelio di, Ascesso freddo della meso e ipofaringe da Pott cervicale. (Rass. ital. Otol. 8, 158—163.) 15, 133.
Czarnecki, 50jährige Frau mit rezidivierender Lymphdrüsenschwellung am Halse wegen Nasenrachensarkoms. (Polski Przegl. otol. 6, 71—72.) (Polnisch.) 14, 582.
Dobrzański, Actinomycosis colli et laryngis. (Polski Przegl. otol. 6, 85—86.) (Polnisch.) 14, 584.
Erdélyi, J., Ein neues Verfahren zur seitlichen Röntgenaufnahme der Halswirbel. (Magy. Röntgen Közl. 3, 1—3 u. dtsch. Zusammenfassung 31. [Ungarisch.] — Röntgenprax. 1, 138—140.) 14, 295.
Escat, E., Du choix de la voie d'accès vers l'adéno-phlegmon latéro-pharyngien. (Otol. internat. 13, 277—281.) 14, 603.
Fallas, Phlegmon gazeux du cou. (Otol. internat. 13, 541.) 15, 860.
Fernbach, Hans, Über das akute Auftreten tuberkulöser Halsdrüsentumoren. (Mschr. Kinderheilk. 42, 170—176.) 13, 697.
Feuchtinger, R., Fall von Halsphlegmone nach Angina. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 112.) 14, 112.
Figi, Frederick A., Radium in the treatment of multilocular lymph cysts of the neck in children. (Amer. J. Roentgenol. 21, 473—480.) 14, 729.
Frenkel, I., Zur Frage von Emphysem des Halses und des Thorax traumatischen Ursprungs. (Ž. ušn. Bol. 6, 83—84 u. dtsch. Zusammenfassung 84.) (Russisch.) 14, 184.
Garvey, John L., Right hemiplegia, aphasia and aphonia following gunshot wound of the neck: Report of a case. (Arch. of Otolaryng. 9, 57—59.) 14, 12.
Gatti-Casazza, Andreina, Osservazioni cliniche sopra un caso di spina bifida occulta cervicale. (Osp. magg. [Milano] 17, 219—222.) *
Haslinger, Mediastinitis mit Halsemphysem nach Durchbruch einer peribronchialen tuberkulösen und vereiterten Lymphdrüse. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 353 bis 354.) 14, 273.
Heymans, C., et P. Régniers, Ergotamine et réflexes du sinus carotidien. (C. r. Soc. Biol. Paris 101, 157—159.) 14, 664.
Hirschberg, Matthias, Dauerheilung eines Tibiasarkoms mit Röntgenstrahlen und atrophische Vorgänge in der bestrahlten Muskulatur. Spätatrophie in der Halsmuskulatur nach einer einmaligen vor 15 Jahren ausgeführten Oberflächenröntgenbestrahlung. (Strahlenther. 34, 421—424.) *
Hofer, Gustav, Die Behandlung angeborener Halsfisteln mit Diathermie (Elektrokoagulation). (Arch. klin. Chir. 156, 274—283. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 630—633.) 15, 70.
Howell, B. Whitchurch, The treatment of torticollis. (Brit. med. J. Nr 3589, 714 bis 716.) 15, 232.
Jacques, L'ulcère scrofuleux de la gorge. (Otol. internat. 13, 543.) 15, 861.
Jakob, Mihály, Spontane, untere Halsverrenkung, infolge Entwicklungsanomalie. (Orvosképzés 19, Bakay-Sonderh., 166—172.) (Ungarisch.) *
Iason, Alfred H., Infect ons of the neck. — Etiology and treatment. (Long Island med. J. 23, 395—403.) 14, 664.
Jirásek, Arnold, Halswirbelluxation und -behandlung. (Čas. lék. česk. 1929 I, 762 bis 765 u. franz. Zusammenfassung 765.) (Tschechisch.) 14, 604.
Imhofer, R., Zur Prophylaxe der postoperativen Halsphlegmone nach Tonsillektomie. Bemerkungen zu den Publikationen von A. Herrmann und K. Günther, Zeitschrift für Laryngologie usw., Bd. 17, H. 3. (Z. Laryng. usw. 17, 353—361.) 14, 27.
Kaijser, Fritz, Foersters Operation bei Torticollis spasticus. (Acta chir. scand. [Stockh.] 65, 576—580.) 16, 15.
Kantorovič, V., Ein Fall von Offenbleiben des zweiten Kiemenbogens. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 279.) 14, 279.
Kofmann, S., Die operative Beseitigung der deformativen Folgen der Spondylitis cervicalis tuberculosa. Beitrag zur herstellenden Chirurgie. (Zbl. Chir. 1929, 2309 bis 2312.) *
Kojô, K., Pathologisch-anatomische Studien über die Carotisdrüsen. (Otologia [Fukuoka] 2, 722 u. 1121.) (Japanisch.) 15, 508. 15, 677.
Kramer, Rudolph, Lateral cervical fistula. (Laryngoscope 39, 544—545.) *
Kubo, I., Carotisaneurysma. (Otologia [Fukuoka] 2, 982.) (Japanisch.) 15, 376.
Kupermann, D., Lymphosarkom (Kundrat) beider Gaumenmandeln und der Halsdrüsen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 281.) 14, 281.
Lackum, H. Leroy von, Torticollis; removal in early life of the fibrous mass from the sternomastoid muscle. (Surg. etc. 48, 691—694.) 14, 358.
Längst, F. A., Stumpfe Penetrationsverletzung des Halswirbelkanals vom Rachen aus ohne Verletzung des Wirbelrohres. (Frankf. Z. Path. 38, 379—386.) 15, 33.

Digitized by Google

Lemaire, Un cas de ligature de la carotide primitive gauche. (Otol. internat. 13, 290.) 14, 587.
Lerche, William, Hodgkin's disease of the neck and mediastinum: Bilateral cervical operations; mediastinotomy. (Arch. Surg. 18, 329—338.) *
Lichatschoff, A. G., Aneurysma spurium Art. carotis internae. (In regione canalis carotici et auris mediae.) (Z. Hals- usw. Heilk. 23, 254—257.) 14, 570.
Linck, Eine neue Operationsmethode der Halsphlegmonen. (Z. Hals- usw. Heilk. 23, 507—508.) 15, 22.
Lüdecke, Eberhard, und W. Felix, Der symptomatische Schiefhals nach Krankheiten von Hals, Nase und Ohren. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 124, 109—116.) 15, 655.
Malugani, Pietro Cella, Un caso di emispondilo cervicale. (Riv. Radiol e Fisica med. 1, Suppl.-H., 71—72.) 15, 564.
Manschot, G. W., Caput obstipum. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1929 I, 2857 bis 2858.) (Holländisch.) 15, 466.
Marinacci, Sertorio, Contributo allo studio delle cisti del collo. (Policlinico Sez. prat. 1929 II, 1713—1717.) 15, 70.
Melkersson, E., Un cas de torticolis spasmodique avec réaction myodystonique. (Acta med. scand. [Stockh.] 72, 227—230.) *
Michelovič, M., Durchschußwunde des Halses, Rachenstenose, Heilung. (Russk. Otol. 22, 388—389.) (Russisch.) *
Neill, James M., and William L. Fleming, Hypersensitiveness to diphtheria bacilli. Weak reactions to diphtheria bacteria and strong reactions to a diphtheroid. (J. inf. Dis. 44, 397—402.) 14, 621.
Nylander, P. E. A., Über die Genese der kongenitalen lateralen Halsfisteln und- cysten. (Dtsch. Z. Chir. 215, 139—145.) 14, 119.
Nylander, P. E. A., Über parathyreoideale Halscysten. (Acta chir. scand. [Stockh.] 64, 539—547.) 14, 184.
Okada, W., Eine chirurgische Operation der tiefsitzenden Phlegmone des Halses. (Otologia [Fukuoka] 2, 810.) (Japanisch.) 17, 47.
Parabučev, A., Histologische Veränderungen in den röntgenbestrahlten Unterkiefer- und Halsmetastasen eines primären Krebses des Gaumens. (Izv. sev. kavkask. Univ. 1, 103—112.) (Russisch.) 15, 299.
Paschetta, Vincent, Le traitement des adénites cervicales tuberculeuses par les rayons X et U.-V. (Arch. Electr. méd. 37, 193—221.) 15, 232.
Pezcoller, A., Contributo allo studio delle cisti congenite del collo di origine timica. (Clinica chir. 5, 272—284.) 14, 535.
Podestà, E., La regione del collo nel determinismo delle morti improvvise. (Ann. Laring. ecc. 5, 281—290.) *
Powell, Leslie, Primary carcinoma of glands of neck: Symptoms suggesting primary focus in ear. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 689—690.) 14, 416.
Ranzi, Egon, Die Chirurgie des äußeren Halses (mit Ausschluß von Schilddrüse und Thymus). (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 9, S. 443—572 u. 70 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) 14, 177.
Raspopov, A., Zur Frage der medianen Halsfisteln. (Ž. ušn. Bol. 6, 335—345 u. dtsch. Zusammenfassung 345.) (Russisch.) 15, 345.
Régniers, P., Sinus carotidien et électrocardiogramme. (C. r. Soc. Biol. Paris 101, 159 bis 161.) *
Rejtö, Alessandro, Sopra l'origine del „riflesso del collo" (Halsreflex) di de Kleyn. (Valsalva 5, 487—493.) 14, 578.
Rejtö, Sándor, Über den Ursprung des De Kleijnschen Halsreflexes. (Orvosképzés 19, 352—356. [Ungarisch.] — Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 860.) 14, 578. 13, 860.
Rémy Néris, G., Le tractus thyréoglosse. Embryologie topographique. Pathologie chirurgicale. Kystes, fistules et tumeurs. (Paris. 170 S. u. 23 Abb. Frcs. 30.—.) 14, 358.
Ridard, Léon, Cellulite cervico-thoracique consécutive à un ostéo-phlegmon odontopathique. (Revue de Stomat. 31, 340—344.) 15, 118.
Ritter, C., Mächtiges Hautemphysem an Hals und Kopf unter dem Einfluß von Preßatmung nach der Narkose. (Zbl. Chir. 1929, 2827—2828.) 15, 22.
Roeder, C. A., Malignant degeneration of a branchial cleft remnant. Removal of all structures from the right side of the neck. (J. amer. med. Assoc. 93, 103 bis 106.) 14, 729.
Rollier, A., Sonnenbehandlung der Halslymphdrüsentuberkulose. (Ž. sovrem. Chir. 4, 152—162 u. franz. Zusammenfassung 162.) (Russisch.) *
Rosenberg, L. Charles, Roentgen treatment of acute cervical lymphadenitis. (Amer. J. Dis. Childr. 37, 529—540.) 14, 185.

Digitized by Google

Sánchez y Cózar, J., Neues Verfahren der Ramisektion in der Halsgegend. (Zbl. Chir. **1929**, 1488—1493.) **14**, 358.
Santoro, Emanuele, Fistola congenita completa laterale del collo. (Contributo clinico, istogenetico, e di tecnica operativa.) (Ann. ital. Chir. **8**, 59—71.) **14**, 8.
Schmidt, Ludwig, Beitrag zu den malignen Geschwülsten der Carotisdrüse. (Dtsch. Z. Chir. **216**, 414—424.) **14**, 664.
Schreiner, Bernard F., The results of treatment of tumors of branchiogenic origin. (Surg. etc. **48**, 507—508.) **14**, 425.
Schweizer, R., Demonstration eines Röntgenbildes mit offenem Ductus thyreoglossus. (Schweiz. med. Wschr. **1929 I**, 250.) **14**. 22.
Slobodnik, M., Ein seltener Fall von angioneurotischem Ödem des Halses und des Kehlkopfes. (Z. Laryng. usw. **17**, 380—383.) **13**, 811.
Stetter, K., Ausgedehnte Verkalkung tuberkulöser Halsdrüsen. Verkalkte Pleuraschwarte. (Prakt. Tbk.bl. H. **4**, 49—52.) **14**, 535.
Talmann, I. M., Zwei Fälle von Strumen der Carotisdrüse. (Zbl. Chir. **1929**, 1039 bis 1043.) **14**, 393.
Teveli, László, Über Appendices am Ohre und am Halse. (Orv. Hetil. **1929 II**, 1165 bis 1167.) (Ungarisch.) **15**. 490.
Tournade, A., J. Malméjac et F. Jourdan, Le nerf de Héring, effets de l'excitation thermique du sinus carotidien. (C. r. Soc. Biol. Paris **101**, 5—6.) **14**, 664.
Traum, E., Beitrag zur doppelseitigen symmetrischen Luxation der Clavicula nach Trauma. (Chirurg **1**, 360—361.) *
Volkmann, Joh., Über Chyluscysten am Halse. (Lymphangioma chylocysticum.) (Bruns' Beitr. **146**, 654—667.) **14**, 392.
Wakeley, Cecil P. G., Mediastinal neoplasm with secondary glandular enlargement in the neck. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 909.) **14**, 388.
Waldapfel, Richard, Halsphlegmone nach Tonsillektomie, Operation; Fortschreiten des Prozesses nach anfänglicher Besserung gegen das Mediastinum. Anwendung der Drainage nach Seiffert; Erysipel; Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 354.) **14**, 273.
Waldapfel, Richard, Zur Lokalanästhesie bei Halsphlegmonen, sowie bei septischen Erkrankungen im allgemeinen. (Dtsch. Z. Chir. **219**, 179—187.) **15**, 165.
Walter, Hermann, Über Form und Ursache der sogenannten Gesichtsskoliose beim muskulären und beim Schiefhals aus anderer Ursache. (Arch. klin. Chir. **154**, 32—65.) **14**, 294.
Wessely, Aktinomykose des Halses. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 947—948.) **15**, 108.
Wessely, E., Ein Fall von tuberkulösem Primärkomplex des Rachens und Halses. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1220—1222.) **15**, 221.
Wulfsohn, Heinrich, Ostitis und Periostitis gummosa der Halswirbelsäule. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 186.) *

Geschwülste.

Bevan, Arthur Dean, and Earl R. McCarthy, Tumors of the carotid body. (Surg. etc. **49**, 764—779.) **15**, 522.
Brandberg, Rudolf, A case of tumour of the carotid body with thrombosis of the Arteria carotis interna. (Acta chir. scand. [Stockh.] **65**, 464—474.) **15**, 521.
Crile, G. W., and R. P. Ball, Primary nerve tumors of the neck and mediastinum. With a report of three case. (Surg. etc. **48**, 449—460.) **14**, 185.
Fernbach, Hans, Über das akute Auftreten tuberkulöser Halsdrüsentumoren. (Mschr. Kinderheilk. **42**, 170—176.) **13**, 697.
Gauducheau, R., Brillouet et Levesque, Trois cas de sarcomes lymphoblastiques de l'amygdale et de la région carotidienne inférieure. (J. belge Radiol. **18**, 219 bis 227.) **15**, 581.
McWhorter, John E., Malignant epithelial tumors of the neck of unknown origin. (Ann. Surg. **90**, 1—14.) **14**, 535.
Saphir, O., Teratoma of the neck. (Amer. J. Path. **5**, 313—323.) *
Schmidt, Lajos, Über die Geschwülste des Glomus caroticum. (Orv. Hetil. **1929 II**, 756—760.) (Ungarisch.) **14**, 730.
Sharp, Edward A., and William F. Jacobs, Chondromyxosarcoma of the sixth cervical vertebra. (Arch. of Neur. **21**, 381—385.) *
Tremiterra, S., Sarcoma linfoblastico del collo in un bambino di sei anni. (Rinasc. med. **6**, 436—437.) *
Worster-Drought, C., and T. R. Hill, Neurofibroma of cervical region with involvement of hypoglossal nerve. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 121—122.) **16**, 15.


Digitized by Google

Halsrippen.

Edel'štejn, G., Zur Kasuistik der Halsrippen. (Sibir. Arch. Med. **4**, 361—370.) (Russisch.) **15**, 655.
Kretz, Johannes, Zur Symptomatologie der Halsrippen. (Med. Klin. **1929 II**, 1664.) **15**, 22.
Maxwell, James, Cervical rib. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1240—1241.) *
Melina, F., A proposito di un caso di costola cervicale bilaterale con sindrome di Bernard-Horner a sinistra. (Policlinico Sez. chir. **36**, 173—188.) **14**, 393.
Oljenick, Ignaz, Bilateral cervical rib. Clinical and experimental observations on a case. (Arch. Surg. **18**, 1984—2007.) **14**, 603.
Reccius, A., Ein Fall von Halsrippen. (Zbl. Chir. **1929**, 211—216.) **13**, 756.
Tretter, Hans, Über einen Fall von Halsrippe. (Med. Klin. **1929 II**, 1095—1097.) **14**, 663.

Mediastinum.

Aoki, M., Ein Fall von Gumma des Mediastinums. (Otologia [Fukuoka] **2**, 98.) (Japanisch.) **18**, 749.
Bailey, Percival, Wounds of the superior longitudinal sinus. (Surg. Clin. N. Amer. **9**, 395—405.) **14**, 411.
Ballon, Harry C., and Byron F. Francis, Consequences of variations in mediastinal pressure. Mediastinal and subcutaneous emphysema. (Arch. Surg. **19**, 1627 bis 1659.) **15**, 760.
Bauer, K. H., Zur Bekämpfung des lebensbedrohlichen Mediastinalemphysems nach Preßnarkose. (Zbl. Chir. **1929**, 1666—1668.) *
Bezançon, Azoulay, Weismann-Netter, Oumansky et Brodiez, Essai d'interprétation des images radiologiques triangulaires dites de pleurésie médiastine se superposant à des dilatations bronchiques. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris **45**, 1441 bis 1450.) *
Bull, P., Über mediastinale Dermoidcysten und teratoide Geschwülste. (Norsk Mag. Laegevidensk. **90**, 329—346.) (Norwegisch.) **14**, 530.
Corbia, A., Un caso di sindrome mediastinica. (Studi sassar. **7**, 311—319.) *
Crile, G. W., and R. P. Ball, Primary nerve tumors of the neck and mediastinum. With a report of three cases. (Surg. etc. **48**, 449—460.) **14**, 185.
Dahmann, Heinz, Abnormitäten in Ursprung und Verlauf der großen Gefäße des Brustraums und ihre Bedeutung für die Frage der Dauersondenernährung nach Laryngektomie. (Z. Laryng. usw. **18**, 88—95.) **14**, 57.
Dahmann, Heinz, Tracheal-Fremdkörper und mediastinale Pleuritis. (Beitrag zur Frage der Lungenkomplikationen bei Fremdkörpern in den tieferen Luftwegen.) (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 498—504.) **14**, 58.
Gasbarrini, A., Tumore mediastinico, pleuro-pericardico, peritoneale e linfoghiandolare. (Rinasc. med. **6**, 283—285 u. 307—309.) *
Gerulanos, M., Ein Fall von kaltem Absceß des hinteren Mediastinums, welcher als Thymushyperplasie sich dokumentierte. (Bull. Soc. grecque Chir. **2**, 157—161 u. dtsch. Zusammenfassung 17—18.) (Griechisch.) *
Greif, Mediastinaltumor. (Čas. lék. česk. **1929 I**, 362.) (Tschechisch.) **14**, 780.
Haslinger, Mediastinitis mit Halsemphysem nach Durchbruch einer peribronchialen tuberkulösen und vereiterten Lymphdrüse. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 353 bis 354.) **14**, 273.
Jacobs, William F., A malignant mediastinal teratoma. (Amer. J. Path. **5**, 275 bis 284.) *
Kalmanovskij, S., Ein Fall von Mediastinumechinokokken. (Vestn. Chir. H. **51**, 109—112.) (Russisch.) *
Lange, E., Mediastinaltumoren. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928, 45—46, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 58.
Laskiewicz, Fremdkörper im Mediastinum. (Polski Przegl. otol. **6**, 80—81.) (Polnisch.) **14**, 585.
Le Fort, René, Accidents aigus de compression de la veine cave supérieure par une tumeur du médiastin. Médiastinotomie décompressive. Guérison. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **55**, 519—522.) *
Lemann, Isaac Ivan, Bronchial polyp associated with mediastinal mass (probably medistinal lymph-nodes); the latter causing the presenting symptom of dysphagia. (Med. Clin. N. Amer. **12**, 1329—1339.) **14**, 478.

Digitized by Google

Lenk, Robert, Die Röntgendiagnostik der intrathorakalen Tumoren und ihre Differentialdiagnose. (Handb. d. theoret. u. klin. [allg. u. spez.] Röntgenkunde. Hrsg. v. Guido Holzknecht. Bd. 1.) (Wien. XIV, 457 S. u. 217 Abb. RM. 56.—.) 14, 422.
Lenk, Robert, Systematische Mediastinaldiagnostik, erläutert am Beispiel der malignen Thymustumoren. (Fortschr. Röntgenstr. 40, 278—283.) 15, 518.
Lerche, William, Hodgkin's disease of the neck and mediastinum: Bilateral cervical operations; mediastinotomy. (Arch. Surg. 18, 329—338.) *
Lestocquoy, Ch., et Robert Lehmann, Etude radiographique et anatomique du médiastin contribution à l'étude de l'adénopathie trachéo-bronchique. (J. de Radiol. 13, 337—343.) 14, 609.
Mixter, Charles G., and Stewart H. Clifford, Congenital mediastinal cysts of gastrogenic and bronchogenic origin. (Ann. Surg. 90, 714—729.) 15, 67.
Mogensen, Erik, Zwei Fälle von Mediastinaltumor mit Kompression der oberen Hohlvene. (Ugeskr. Laeg. 1929 I, 338—341.) (Dänisch.) 14, 388.
Monaldi, V., e G. B. Salvatori, Contributo alla conoscenza della meccanica respiratoria. I disordini nel movimento respiratorio della parete toracica nei pneumotoracizzati con spostamento del mediastino. (Bull. Accad. med. Roma 55, 259 bis 276.) 15, 225.
Neiberg, Carl M., and Harry Lerner, Primary mediastinal pulmonary lymphosarcoma associated with lung abscess and lung gangrene. (Med. J. a. Rec. 130, 267—270.) *
Olmer, D., J. Berthier et G. Zuccoli, Médiastinite au cours d'une dilatation bronchique, associée à une symphyse pleurale. (Arch. méd.-chir. Appar. respirat. 4, 398 bis 403.) *
Poynton, F. J., and Alan Moncrieff, A mediastinal teratoma in a young infant. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 635—638.) 14, 52.
Riggs, T. F., and L. P. Good, Ganglioneuroma of mediastinum requiring surgical intervention for relief of obstructive symptoms. (Arch. Surg. 19, 309—320.) *
Robertson, Carrick, and R. E. Bevan Brown, Dermoid cyst of the mediastinum. (Brit. J. Surg. 17, 197—202.) 15, 228.
Robinsohn, Isak, Über die vorwiegend linksseitige Dauerdeviation des Mediastinums mit oder ohne Mediastinalpendeln. (Fixe Immigration und Migro-Immigration.) (Fortschr. Röntgenstr. 39, 201—231 u. 399—421.) *
Sjöberg, A., Mediastinale Affektion mit doppelseitiger Recurrenslähmung. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 531, Hosp.tid. 1929 II.) (Dänisch.) 15, 63.
Smith, Fred M., Concerning certain features of mediastinal tumor. (Illinois med. J. 55, 135—140.) *
Stoppani, Franco, Gli spostamenti mediastinici nel decorso della tubercolosi polmonare. (Diario radiol. 8, 129—145.) *
Vajda, Ludwig, Über die Vergrößerung der midiastinalen Lymphdrüsen bei Erwachsenen. (Wien. klin. Wschr. 1929 II, 1473—1475.) *
Vogt, Edward C., A mediastinal cyst causing obstruction of a bronchus. (Amer. J. Roentgenol. 21, 364—365.) 15, 68.
Wakeley, Cecil P. G., Mediastinal neoplasm with secondary glandular enlargement in the neck. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 909.) 14, 388.
Waldapfel, Richard, Halsphlegmone nach Tonsillektomie, Operation; Fortschreiten des Prozesses nach anfänglicher Besserung gegen das Mediastinum. Anwendung der Drainage nach Seiffert; Erysipel; Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 354.) 14, 273.
Williamson, Charles Spencer, A group of mediastinal cases. (Med. Clin. N. Amer. 13, 321—341.) 15, 227.

Schilddrüse.

Allgemeines; Beziehungen zum Stoffwechsel; innere Sekretion.

Alković, G., Über das Schilddrüsenhormon als souveränes Mittel der Hauterkrankungen. (Med. Pregl. 4, 27—28.) (Serbo-kroatisch.) *
Baker, Hillier L., A review of hyperthyroidism in primary hyperplastic adenomatous and colloid goiters. (Illinois med. J. 55, 111—117.) *
Benazzi, Mario, Castrazione ovarica e ghiandola tiroide. (Boll. Soc. ital. Biol. sper. 4, 679—681.) *
Bohnenkamp, H., Über die Gültigkeit des „energetischen Oberflächengesetzes" und seine Bedeutung für die Entwicklung der Fettsucht, des Myxödems und des M. Basedowii. (Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 532—534 u. 537—543.) *

Boothby, Walter M., Das Thyreoideaproblem. (Endokrinol. 8, 1—28.) *
Brinkmann, Tuberkulose und Schilddrüse. (Klin. Wschr. 1929 I, 667.) *
Brühl, R., Das Verhalten der Schilddrüse in der Schwangerschaft und die Reaktion nach Reid Hunt. (Klin. Wschr. 1929 I, 254—255.) *
Busacca, G., Contributo allo studio dei rapporti fra tiroide e tonsille. Effetti della tireo-paratiroidectomia sulle tonsille palatine. (Arch. ital. Otol. 40, 519—532.) 14, 793.
Calogero, Giuseppe, Ricerche cliniche sui rapporti tra mucosa nasale e tiroide. (Fol. med. [Napoli] 15, 1411—1431.) 14, 817.
Castex, M. R., und M. Schteingart, Funktionelle Beziehungen zwischen Leber und Schilddrüse. (Rev. españ. Med. 12, 469—470.) (Spanisch.) *
Cattel, Richard B., and Walter B. Hoover, Lingual thyroid gland: Report of a case and a discussion of aberrant thyroid tissue. (Surg. Clin. N. Amer. 9, 1355 bis 1362.) 15, 572.
Chang, Hsi-Chun, and Teh-Pei Feng, Further studies on thyroid and hair growth. (Chin. J. Physiol. 3, 57—67.) *
Cole, Warren H., and Nathan A. Womack, Reaction of the thyroid gland to infections in other parts of body. (J. amer. med. Assoc. 92, 453—457 u. 462—463.) *
Cole, Warren H., Nathan A. Womack and S. H. Gray, The thyroid in infections and toxemias. Pathological changes in the human gland. (Amer. J. Surg. 6, 221 bis 229.) 14, 474.
Dresel, K., und M. Goldner, Ein neuer biologischer Test für Schilddrüsenstoffe. (Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 534—535 u. 537—543.) *
Elliott, Charles A., Occurrence of asthma in patients manifesting evidences of thyroid dysfunction. (Amer. J. Surg. 7, 333—337.) *
Florentin, P., et M. Grujic, Régénération expérimentale du parenchyme thyroïdien. (C. r. Soc. Biol. Paris 102, 849—851.) 15, 823.
Frazier, Charles H., and W. Blair Mosser, The effect of iodine and thyroid feeding on the thyroid gland. (Ann. Surg. 89, 849—856.) *
Fuchs, G., J. Régnier, D. Santenoise et P. Vare, Une hormone thyroïdienne régulatrice de l'excitabilité cérébrale. (C. r. Acad. Sci. Paris 188, 419—421.) *
Gebele, Über Thymus und Schilddrüse. (Dtsch. Z. Chir. 215, 186—195.) 14, 358.
Hagen, Wilhelm, Biologie der Schilddrüse und des Thymus. (Chirurg 1, 887 bis 894.) 14, 793.
Jiménez Díaz, C., Nephroider Symptomenkomplex von der Schilddrüse aus. (Rev. méd. Barcelona 12, 26—41.) (Spanisch.) *
Jiménez Díaz, C., Kreislauferscheinungen von der Schilddrüse her. (Rev. méd. Barcelona 12, 129—162.) (Spanisch.) *
Kin, S., Über die Beziehungen zwischen dem chronischen Morphinismus und der Schilddrüse. (Otologia [Fukuoka] 2, 1054—1055.) (Japanisch.) *
Kliwanskaja-Kroll, E., Zur Morphologie des experimentellen Hyperthyreoidismus. Das inkretorische System des im Wachstum begriffenen Organismus bei systematischer Fütterung mit Schilddrüsensubstanz. II. Mitt. (Schilddrüse und Thymusdrüse.) (Virchows Arch. 272, 430—441.) *
Kramer, Rudolph, Lingual thyroid. (Laryngoscope 39, 546.) *
Kuligowski, Zygmunt W., Neurologische Störungen bei Unterfunktion der Schilddrüse. (Neur. polska 12, 185—194 u. franz. Zusammenfassung 240.) (Polnisch.) *
Leicher, H., Der Einfluß der Schilddrüsenaffektionen auf die oberen Luftwege. (Rev. méd. germ.-ibero-amer. 2, 173—177.) (Spanisch.) 14, 120
Loeper, M., A. Lemaire, A. Lesure et J. Tonnet, L'influence de la thyroïdectomie et de la thyroxinisation sur l'équilibre protéique du sérum. (C. r. Soc. Biol. Paris 101, 856—857.) *
Lublin, Alfred, Thyroxin und Gaswechsel. (Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 529—531 u. 537—543.) *
Lueg, Werner, und Kurt Grassheim, Welche Folgerungen lassen sich für die Schilddrüsenfunktion durch vergleichende Untersuchungen von Grundumsatz und Polarisationskapazität der menschlichen Haut ziehen? (Z. klin. Med. 110, 531—539.) *
Merke, F., Erwiderung auf die Arbeit: „Über das Schilddrüsenproblem" von Dr. O. Maier in Nr. 45, Jahrg. 1928, der Schweiz. med. Wschr. (Schweiz. med. Wschr. 1929 I, 291.) 14, 296.
Nitta, K., Untersuchungen über die Wechselbeziehung zwischen Schilddrüse und Nebennierenrinde in bezug auf den Fettgehalt der Organe und des ganzen Körpers. (Fol. endocrin. jap. 4, dtsch. Zusammenfassung 82—83.) (Japanisch.) *
Nobel, Edmund, Über die Behandlung der Schilddrüse für das Kind. (Rev. internat. Enfant [Genf] 7, 120—124.) *

Digitized by Google

Nott, Herbert W., The thyroid and manganese treatment. A note presenting evidence, derived from illustrative cases, suggesting that this treatment may be found useful in some forms of epilepsy, supported by an experiment whereby an unconscious epileptic dog was rendered conscious in a few seconds. (Amer. Med. **85**, 86 bis 89.) **14**, 121.
Oksiusov, V., Tuberkulose und Schilddrüse. (Ukraïn. med. Visti **4**, 868—875 u. dtsch. Zusammenfassung 875—876.) (Ukrainisch.) *
Omura, S., Der Einfluß von Schilddrüse und Corpus luteum auf den Fettstoffwechsel. (Fol. endocrin. jap. **4**, dtsch. Zusammenfassung 96.) (Japanisch.) *
Pearlman, Samuel J., Myron E. Kahn and M. M. Kunde, The histopathology of the nose and throat in experimental cretinism. (Ann. of Otol. **38**, 363—375. — Arch. of Otolaryng. **9**, 694—696.) **14**, 427. **14**, 667.
Rapport de M. René Onfray sur la candidature de M. Plicque à une place de membre titulaire, et sur son travail intitulé: „Etude expérimentale et clinique de l'action de la thyroïde sur la tension oculaire.“ (Bull. Soc. Ophtalm. Paris Nr **8**, 174—175.) *
Roggenbau, Christel, und Werner Lueg, Über die Polarisationskapazität der Haut bei Psychosen und ihre Beziehung zur Funktion der Schilddrüse. (Mschr. Psychiatr. **73**, 301—308.) *
Sainton, Paul, Les troubles des phanères dans le syndrome de Basedow. Leur réalisation par l'hyperthyroïdisation et l'hyperthyroxinisation expérimentales. (Ann. de Dermat. **10**, 1—17.) **14**, 121.
Santenoise, Pneumogastrique, appareil thyroïdien et activité cérébrale. (Paris. 336 S. Frcs. 65.—.) *
Satke, O., Zur Ätiologie und Therapie des Thyreoidismus. (Z. klin. Med. **111**, 706 bis 717.) **15**, 233.
Schlotthauer, Carl F., and Harold D. Caylor, The effect of thyroidectomy and of certain diets on pregnant swine and their offspring. (Amer. J. Physiol. **89**, 601 bis 609.) *
Sexton, Daniel L., Hypothyroidism. (Amer. J. Surg. **7**, 319—328.) *
Simeoni, Carlo, Sulla etiopatogenesi dell'otosclerosi. Il sistema tiro-paratiroideo in rapporto all'otosclerosi. (Ricerche sperimentali ed istologiche.) (Arch. ital. Otol. **40**, 378—395 u. 481—498.) **15**, 153.
Stevens, Nell Campbell, The thyroid and headache at the menopause. (New England J. Med. **201**, 168—169.) *
Stiner, Otto, Kropf- und Längenwachstum. (Schweiz. med. Wschr. **1929 II**, 1102 bis 1104.) **15**, 391.
Vogeler, Karl, Über die Abhängigkeit der Funktion der Schilddrüse vom Lebensalter und von krankhaften Zuständen. (Arch. klin. Chir. **157**, Kongreßber., 704 bis 717 u. 174—176.) *
Webster, Bruce, Studies in the reactions of simples goitres to iodine. (Bull. Hopkins Hosp. **45**, 215—231.) *
Wishart, Shelby W., Cardiac irregularities associated with diseases of the thyroid gland. (Amer. J. Surg. **7**, 329—332.) *
Wislicki, L., Der Einfluß der Schilddrüse auf die zirkulierende Blutmenge und die Blutdepots des Organismus. Vorl. Mitt. (Klin. Wschr. **1929 II**, 1568—1569.) *
Zawadowsky, B. M., G. J. Asimow und W. R. Sacharow, Über den Einfluß der Schilddrüse auf die höheren Nervenfunktionen der Hunde. II, Mitt. Die Wirkung von Thyreoidea-Einzelgaben auf die bedingten Reflexe bei komplizierteren Versuchsbedingungen. (Pflügers Arch. **223**, 534—547.) *
Zawadowsky, B. M., W. R. Sacharow und M. S. Slotow, Über den Einfluß der Schilddrüse auf die höheren Nervenfunktionen der Hunde. III. Mitt. Die Wirkung chronischer Thyreoideagaben auf die bedingten Reflexe bei Hunden. (Pflügers Arch. **223**, 548—560.) *
Zollikofer, Richard, Über Herzgeräusche und Subfebrilität als häufig verkannte thyreogene Symptome. (Schweiz. med. Wschr. **1929 I**, 674—676.) *

Anatomie und Physiologie; Pathologie und Klinik.

Benazzi, Mario, Contributo alla istofisiologia della ghiandola tiroide. (Arch. ital. Anat. **27**, 296—322.) **15**, 168.
Bircher, Eugen, Jodiertes Kochsalz für die ganze Schweiz. (Schweiz. med. Wschr. **1929 I**, 123—126.) *
Boinet, Turries et A. Raybaud, Infantilisme reversif, type Gandy, avec syndrome thyroïdien et lésions radiographiques de la selle turcique. Cécité par lésions oculaires externes. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 36—41.) **14**, 9.

Digitized by Google

Bradway, Winnefred, The morphogenesis of the thyroid follicles of the chick. (Anat. Rec. **42**, 157—167.) *
Brailovskij, M., Zur Klinik der akuten Thyreoiditiden. (Vrač. Delo **12**, 1205—1208 u. 1274—1276.) (Russisch.) *
Budd, S. W., and Carrington Williams, Tuberculosis of the thyroid gland. Report of cases. (J. amer. med. Assoc. **92**, 1741—1744.) *
Büttner, Georg, Die Bedeutung der Schilddrüsenphysiologie für die Pathogenese und Klinik der Basedowschen Krankheit. (Bruns' Beitr. **147**, 623—638.) **15**, 392.
Cattell, Henry W., Abstract of a Mayo foundation lecture by professor Leon Asher, director of the physiologic institute, Berne, Switzerland, on „new facts in the physiology of the thyroid gland". (Internat. Clin. **4**, Ser. 39, 280—283.) *
Chiatellino, Antonio, Il ricambio gassoso della ghiandola tiroide. (Arch. di Sci. biol. **14**, 11—25.) *
Collet, Thyroïdite et suppuration otique. (Otol. internat. **13**, 282.) *
Collet, M., Thyroïdite suppurée compliquant une phlébite du sinus latéral. (Lyon méd. **1929 I**, 673—676.) **15**, 285.
Elberg, G., Über die klinische Bedeutung der Reaktion des Serum-Atropintiters für die Bestimmung der Schilddrüsenhyperfunktion. (Vestn. Chir. H. **45/46**, 80—85.) (Russisch.) *
Florentin, P., A quelle époque la glande thyroïde acquiert-elle sa structure définitive classique? (C. r. Soc. Biol. Paris **102**, 13—14.) *
Fowler, C. Haynes, and William A. Hanson, Surgical anatomy of the thyroid gland with special reference to the relations of the recurrent laryngeal nerve. (Surg. etc. **49**, 59—66.) **14**, 605.
Frassi, Luigi, Weiterer Beitrag zur Kenntnis der Tuberkulose der Glandula thyreoidea. (Dtsch. Z. Chir. **213**, 416—421.) **14**, 428.
Frei, W., Schilddrüse, Jod und Fortpflanzung. (Schweiz. Arch. Tierheilk. **71**, 557 bis 578.) *
Fukushi, Masaichi, and Katsushiro Eguchi, On the pathology of thyroid glands. Pathological changes of thyroid glands in Morbus basedowi. (Trans. jap. path. Soc. **17**, 327—329.) *
Gavrila, I., Ein Fall von Myxödem beim Erwachsenen behandelt mit Thyroxin (Schering). (Cluj. med. **10**, 118—121 u. dtsch. Zusammenfassung 138.) (Rumänisch.) *
Grüner, Sophie, Die Beziehungen zwischen Lungentuberkulose und den Erkrankungen der Thyreoidea. (Z. Tbk. **53**, 319—326.) *
Hausmann, Max, 20 Leit- und Hilfssätze zur Physiologie und Pathologie der Schilddrüse. (Schweiz. med. Wschr. **1929 II**, 836—837.) *
Hedry, Miklós, Die Bewertung des quantitativen Jodgehaltes von gesunden und kranken Schilddrüsen in der Pathologie und Klinik des Kropfes auf Grund vergleichender Untersuchungen. (Orvosképzés **19**, Bakay-Sonderh., 44—54.) (Ungarisch.) *
Hertzler, Arthur E., Diseases of the thyroid gland. With a chapter on hospital management of goiter patients by Victor E. Chesky. 2. edit., entirely rewritten. (St. Louis. 286 S. geb. $ 7.50.) **14**, 665.
Kaljazin, A., Zur Frage des Echinococcus der Schilddrüse. (Vestn. Chir. H. **50**, 174 bis 175.) (Russisch.) **15**, 392.
Kinosita, Riojun, Untersuchungen der Schilddrüsenaktivität nach der Konschen Silberreaktion. (Trans. jap. path. Soc. **17**, 68—72.) *
Kurokawa, Kiyoyuki, und Tatsuhide Tsunoda, Experimentelle Untersuchung über die Funktion der Schilddrüsen. (Trans. jap. path. Soc. **19**, 62—65.) *
Loeper, M., A. Lemaire et J. Tonnet, La fonction protéocrasique du corps thyroïde. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris **45**, 1206—1212.) *
Loumos, S., The relation of the thyroid gland to infections. (Med. J. a. Rec. **129**, 429—430.) *
Lunde, Gulbrand, und K. Wülfert, Untersuchungen über die jodhaltigen Körper der Thyreoidea. I. (Endokrinol. **4**, 321—333.) *
McFarland, Joseph, and George M. Robson, The coarser histologic variations of the thyroid gland. (Arch. of Path. **7**, 628—639.) **14**, 427.
McGregor, J. K., The „atypical" in thyroid work. (Amer. J. Surg. **6**, 217—220.) *
Mosser, W. Blair, The effect of iodine and thyroid feeding on the thyroid gland. An experimental study. (Amer. J. Surg. **6**, 301—305.) *
Pines, L., Über die Innervation der Schilddrüse. Zu dem gleichartig betitelten Referat von E. Flatow und E. Schilf im Zbl. Neur. 50, 1/2, Ergebnisse 1928. (Z. Neur. **118**, 552—561.) *



Pordes, Fritz, Die Röntgenbestrahlung der Schilddrüse bei Erkrankungen dieses Organs und bei anderen Störungen. (Strahlenther. **33,** 652—666.) **15, 234.**
Pulaski, Alfred, Vergleichende histologische Untersuchungen an fetalen Schilddrüsen aus Hamburg und Bern. (Frankf. Z. Path. **38,** 29—63.) *
Regoli, Giulio, Ciste da echinococco della tiroide. (Ann. ital. Chir. 8, 414—422.) **14, 245.**
Reyher, W. von, Gedanken und Tatsachen zur endemischen Thyreopathie. (Würzburg. Abh. Hrsg. v. E. Magnus-Alsleben. Bd. 26.) (Leipzig. 19 S. RM. 2.40.) *
Riddle, Oscar, The inheritance of thyroid size and the etablishment of thyroid races in ring doves. (Amer. Naturalist **63,** 385—409.) *
Rienhoff jr., William Francis, Gross and microscopic structure of the thyroid gland in man. (Arch. Surg. **19,** 986—1036.) **15, 656.**
Silvagni, Sulla genesi delle modificazioni ematologiche e sulle alterazioni morfologiche della ghiandola tiroide nelle stenosi respiratorie sperimentali. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13,** 618.) **13, 618.**
Takahashi, T., Experimentelle Studien über die histologische Veränderung der Schilddrüse durch Radium. (Fol. endocrin. jap. **5,** dtsch. Zusammenfassung 82.) (Japanisch.) *
Tronconi, Vittorio, Alterazioni della ghiandola tiroide dopo la simpatectomai cervicale superiore e nevrectomia dei laringei. (I.) (Boll. Soc. med.-chir. Pavia **43,** 539—544.) **14, 605.**
Ukita, T., und K. Yoshitomi, Beiträge zur Kenntnis von der Funktion der Thyreoidea. (J. of orient. Med. **10,** dtsch. Zusammenfassung 52.) (Japanisch.) *
Weinberger, Rudolf, Familiäre, nach Ortswechsel aufgetretene Schilddrüsenerkrankungen. (Med. Klin. **1929 I,** 750—751.) *
Wildenberg, L. van den, Thyroïdes aberrantes latérales. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 705—713.) *

Kropf.

Arndt, H., Zur Kropffrage in der U.d.SSR. (Ž. sovrem. Chir. **4,** 1457—1476 u. dtsch. Zusammenfassung 1476.) (Russisch.) *
Arndt, H. J., Über die geographische Verbreitung des Kropfes in Rußland. (Endokrinol. **4,** 176—192.) **14, 605.**
Arndt, H. J., Über Aufgaben und Ziele der Kropfforschung im heutigen Rußland. (J. Psychol. u. Neur. **39,** 236—253.) **16,** 15.
Arndt, H. J., Geographisch-pathologische Untersuchungen zum Kropfproblem in Rußland. (Zbl. Path. **46,** Erg.-H., 97—102.) *
Bayard, Otto, Über den Kropf, den Kretinismus und ihre Verhütung. (Schweiz. Z. Hyg. **9,** 202—208.) **14, 428.**
Blum, F., Mitteilung zum Kropfproblem. (Schweiz. med. Wschr. **1929 I,** 545 bis 546.) **14, 359.**
Bodnár, János, und János Straub, Die Kropfepidemie zu Bodahegyköz und der Jodgehalt der Trinkwasser. (Orv. Hetil. **1929 II,** 1273—1275.) (Ungarisch.) **15, 657.**
Buch, Anton, Ein Fall von intrathoracischer Struma mit rezidivierenden Atembeschwerden in mehreren Schwangerschaften. (Hosp.tid. **1929 II,** 1058—1062.) (Dänisch.) **15, 523.**
Cauer, Hans, Zusammenhänge von Jodvorkommen mit dem Kropf in Oberhessen, Hunsrück und Umgebung. (Z. physik. Ther. **37,** 203—210.) **15, 233.**
Chesky, Victor E., The heart in goiter. (Amer. J. Surg. **7,** 27—29.) *
Clute, Howard M., Diagnosis of substernal goiter. (Surg. Clin. N. Amer. **9,** 1309 bis 1318.) **15, 564.**
Clute, Howard M., Cervical fat folds simulating goiter. (Surg. Clin. N. Amer. **9,** 1351 bis 1353.) *
Coller, Frederick A., and Eugene B. Potter, Reaction to iodine of goiters from a goiter area. (Amer. J. Surg. **6,** 609—615.) *
Cornioley et Second, Goître aberrant de la région du pneumogastrique gauche. Bradycardie paroxystique. Extirpation. Guérison. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **55,** 286—291.) **14, 360.**
Draper Alfaras, J., Beitrag zum Studium des Kropfes. Der Kropf in Montseny. (Rev. méd. Barcelona **11,** 512—545.) (Spanisch.) **14, 794.**
Else, J. Earl, The treatment of the desperate goiter patient. (Amer. J. Surg. **6,** 24—27.) *
Enderlen, E., Die „eisenharte" Struma. (Wien. med. Wschr. **1929 I,** 520—522.) **14, 391.**
Fanelli, Giorgio, Il gozzo nella mia condotta. (Gaz. Osp. **1929 I,** 371—373.) **14, 121.**
Federici, Frédéric, A propos d'un cas très rare de goître aberrant cylindromateux ayant envahi le larynx. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **13,** 188—214.) **14, 396.**

Digitized by Google

Fetzer, Hans, Die Röntgendiagnostik der Struma. (Röntgenprax. 1, 715—723.) 15,284.
Foss, Harold L., Symposium on goiter. The pathology of toxic goiter. (Pennsylvania med. J. 32, 413—418.) *
Frank, Lorenz W., Tuberculosis and goitre. (Amer. Rev. Tbc. 20, 252—256.) *
Glasscheib, A., Über strumiprive Schwerhörigkeit. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 683 bis 684.) 14, 606.
Götzl, Alfred, Zur Frage der Schilddrüsenvergrößerung. (Wien. med. Wschr. 1929 I, 245—247.) 14, 359.
Graham, Allen, Nodular goiters: Their relation to neoplasia. (Amer. J. Surg. 7, 163—173.) 14, 666.
Grassl, Die vermutlichen Ursachen des Gebirgskropfes. (Münch. med. Wschr. 1929 II, 1375—1377.) 14, 665.
Grumme, Friedrich, Zur Kropfbehandlung, insonderheit zur Vollsalzprophylaxe. Bemerkung zu diesem Aufsatz von Prof. Trumpp in der Münch. med. Wschr. 1928, Nr. 39. (Zbl. inn. Med. 1929, 658—662.) 14, 795.
Guilleminet, Adénomes thyroïdiens toxiques. (Lyon méd. 1929 II, 65—70.) 14, 428.
Haines, Samuel F., and Walter M. Boothby, Oxygen treatment with special reference to treatment of complications incident to goiter. (Amer. J. Surg. 7, 174 bis 180.) *
Hayne, James A., Is goiter endemic in South Carolina? (Amer. J. Surg. 7, 181—182.) *
Hedry, Nikolaus von, Die Verwertung des quantitativen Jodgehalts der normalen und pathologischen Schilddrüsen in der Pathologie und Klinik des Kropfes auf Grund vergleichender Untersuchungen. (Arch. klin. Chir. 154, 611—622.) *
Hellner, Hans, Eisenharte Struma. (Zbl. Chir. 1929, 2566—2570.) 15, 71.
Hellwig, C. Alexander, Form und Funktion des nordamerikanischen Kropfes. Ein Beitrag zur geographischen Pathologie. (Arch. klin. Chir. 154, 1—31.) 14, 360.
Herzfeld, Ernst, Jod und Struma. (Dtsch. med. Wschr. 1929 II, 1627—1628.) 14, 794.
Heyd, Charles Gordon, Riedel's struma: Benign granuloma of the thyroid. (Surg. Clin. N. Amer. 9, 493—513.) 14, 666.
Hinoura, J., Einige interessante Fälle von Struma. (Otologia [Fukuoka] 2, 805.) (Japanisch.) 16, 352.
Hinton, J. William, Interchangeable types of goiter. (Amer. J. Surg. 7, 313—318.) *
Höjer, J. Axel, Untersuchungen über den endemischen Kropf in Schweden. (Z. Hyg. 110, 239—255.) 14, 794.
Holloway, T. B., W. E. Fry and Hazel A. Wentworth, Ocular signs in ohne hundred unselected cases of goiter. (J. amer. med. Assoc. 92, 35—42.) *
Jackman, W. A., The treatment of parenchymatous goitre. (Bristol med.-chir. J. 46, 277—284.) 15, 826.
Ilkoff, J., Über plötzlichen Tod bei Struma nach Jodmedikation. (Dtsch. med. Wschr. 1929 II, 1971.) 15, 169.
Joumans, John B., The incidence of goiter among adults in Nashville, Tennessee. Possible influence of dietary and hygienic factors. (South. med. J. 22, 966—972.) *
Kakeshita, Tamao, Zur Klinik der beiderseitigen Posticus-Lähmung durch Strumitis acuta. (Otologia [Fukuoka] 2, 131—136.) (Japanisch.) 14, 494.
Kolesničenko, I., Zur Ätiologie und Behandlung der endemischen Struma. (Nov. Chir. 8, 511—515.) (Russisch.) 15, 470.
Kraft, J., Ein seltener Fall von metastasierender Parastruma. (Frankf. Z. Path. 37, 481—488.) 14, 391.
Lang, Theo, Kropf und Geburtsmonat. (Z. Neur. 122, 724—746.) 15, 391.
Layera, Juan, und Pablo Lernoud, Recurrenslähmung der gegenüberliegenden Seite infolge von Kropf. (Semana méd. 1929 II, 553—555.) (Spanisch.) *
Leo, E., Strumiti purulente. (Ann. ital. Chir. 8, 316—340.) 14, 391.
Limito, Cesare Carlo, Le strumiti. (Osp. magg. [Milano] 17, 385—388.) 16, 637.
Lunde, Gulbrand, Etiology and prophylaxis of endemic goiter. (Amer. J. Surg. 7, 32—38.) 14, 794.
Malinovskij, S., Zur Strumakasuistik. (Vestn. Chir. H. 51, 113—118.) (Russisch.) 15, 471.
Marmann, Die Ausbreitung des Kropfes unter den Schulkindern in Preußen. Auf Grund der Berichte der Regierungspräsidenten. (Veröff. Med.verw. Bd. 30, H. 7.) (Berlin. S. 315—343. RM. 2.—.) 15, 522.
Martens, M., Über Erkennung und Behandlung intrathorakaler Strumen. (Ther. Gegenw. 70, 539—541.) 15, 471.
Merke, F., Erwiderung auf die Arbeit: „Über das Schilddrüsenproblem" von Dr. O. Maier in Nr. 45, Jahrg. 1928 der Schweiz. med. Wschr. (Schweiz. med. Wschr. 1929 I, 291.) 14, 296.

Digitized by Google

Meter, S. D. van, Origin, aims and policy of the American association for the study of goiter. (Amer. J. Surg. 7, 1—3.) *
Moore, J. C., Goiter and endemic cretinism. (Amer. J. Surg. 6, 285—288.) *
Olesen, Robert, What shall be done about goiter prophylaxis? (Amer. J. Surg. 6, 289—292.) 14, 536.
Pemberton, John de J., Progress in knowledge of goiter with particular attention to surgical treatment. (Minnesota Med. 12, 676—681.) 15, 284.
Polák, Emerich, Ein Beitrag zur chirurgischen Therapie des mit Akromegalie kombinierten Kropfes. (Acta chir. scand. [Stockh.] 64, 509—518.) 14, 360.
Porter, Miles F., Old nodular goiter surrounding trachea, posterior to the carotid with the isthmus posterior to the œsophagus. Report of a case with sudden death from acute abscess. (Arch. Surg. 19, 466—470.) 15, 118.
Quervain, F. de, Le crétinisme endémique. (Lyon chir. 26, 5—16.) *
Quervain, F. de, Zur Kropfprophylaxe durch Jodkochsalz. (Schweiz. med. Wschr. 1929 II, 1099—1101.) *
Rosenblüth, Alexander, Zur Kropfprophylaxe. Vorläufige Ergebnisse aus den Bundeserziehungsanstalten Österreichs. (Klin. Wschr. 1929 I, 1127—1130.) 14, 391.
Šahović, K., Beiträge zum Studium des endemischen Kropfes. Heutige Auffassung. (Srpski Arch. Lekarst. 31, 835—845 u. 1009—1024.) (Serbo-kroatisch.) *
Schiøtz, Carl, Die Strumaprophylaxe als allgemein hygienisches Problem. (Norsk Mag. Laegevidensk. 90, 361—378.) (Norwegisch.) 14, 428.
Shivers, M. O., Etiology of goiter. (Amer. J. Surg. 7, 301—312.) 15, 169.
Stiner, Otto, Kropf- und Längenwachstum. (Schweiz. med. Wschr. 1929 II, 1102 bis 1104.) 15, 391.
Švarzman, M., Zur Frage der Bedeutung des Calciums in der Strumaätiologie. (Sibir. Arch. Med. 4, 47—51.) (Russisch.) *
Talmann, I. M., Zwei Fälle von Strumen der Carotisdrüse. (Zbl. Chir. 1929, 1039 bis 1043.) 14, 393.
Vande Calseyde, Goître énorme intra-thoracique. (Otol. internat. 13, 166.) *
Wahlberg, Johannes, Klinische Kropftypen in Südfinnland. (Finska Läk.sällsk. Hdl. 71, 533—536.) (Finnisch.) *
Wernøe, Th. B., Zusammentreffen von 1. ungekreuztem Nasen-Augenreflex, 2. einseitiger Struma, 3. einseitig-gleichseitigem Exophthalmus. Betrachtungen über Entstehungsweise und Entwicklung der Basedowschen Krankheit. (Ugeskr. Laeg. 1929 II, 861—865. — Acta psychiatr. [Københ.] 4, 281—296.) (Dänisch.) 15, 284.
Wildenberg, van den, Strumite chronique par fistule congénitale suppurée. Guérison après résection de celle-ci et d'un volumineux goître plongeant. (Le Scalpel 1929 I, 524—526.) 14, 536.
Wildenberg, van den, Strumite chronique par fistule congénitale suppurée. (Otol. internat. 13, 156—157.) 16, 520.
Wildenberg, van den, Considérations sur le diagnostic et le traitement des goîtres plongeants. (Otol. internat. 13, 166—167.) *
Williamson, G. Scott, Innes H. Pearse and R. McCarrison, Lymphadenoid goitre and its clinical significance. With a note on its etiology in rats. (Brit. med. J. Nr 3548, 4—6.) 14, 10.
Zachariae, G., Über die Beziehungen von Jod zum Kropf. (Fortschr. Ther. 5, 388 bis 390.) 14, 391.

Andere Geschwülste.

Bérard, L., Le traitement du cancer thyroïdien. (Strasbourg méd. 89, 272—274.) 14, 731.
Bowing, H. H., Operations-, Radium- und Röntgenbehandlung der malignen Schilddrüsentumoren. (Rev. práct. Radiumter. 4, 136—146.) (Spanisch.) 14, 606.
Boyd, William, Notes on the pathology of adenomatus goitre. (Trans. roy. Soc. Canada V. Biol. Sci., III. s. 23, 289—291.) *
Clute, Howard M., and Lawrence W. Smith, Cancer of the thyroid gland. (Arch. Surg. 18, 1—20.) 14, 296.
Coller, Frederick A., Adenoma and cancer of the thyroid. A study of their relation in ninety epithelial neoplasms of the thyroid. (J. amer. med. Assoc. 92, 457 bis 463.) 14, 187.
D'Istria, Antonio, Un caso di carcinoma tiroideo con metastasi vertebrale. (Giorn. Clin. med. 10, 1243—1254.) 15, 285.
Dreyer, J. W., Urging more radicalism in surgery of so-called benign adenoma of the thyroid. (Illinois med. J. 55, 119—123.) 15, 471.
Ginsburg, Solomon, Toxic adenoma of thyroid. (Arch. int. Med. 44, 73—117.) 14, 606.

Digitized by Google

Gorbunov, V., Struma malignum. (Ž. sovrem. Chir. 4, 359—371 u. dtsch. Zusammenfassung 371.) (Russisch.) *
Hinterstoisser, Hermann, Adenoma der Schilddrüse mit Knochenmetastase. (Wien. klin. Wschr. 1929 I, 496—498.) *
Hinton, J. William, Adenoma of left valve of thyroid. (Amer. J. Surg. 6, 382—383.) *
Hosomi, K., Einige klinische Erfahrungen über Schilddrüsen- und Oesophaguskrebs. (Otologia [Fukuoka] 2, 98.) (Japanisch.) 13, 749.
Johnson, William O., Fibrosarcoma of the thyroid. (Ann. Surg. 90, 29—36.) 14, 666.
Krymko, M., Bösartige Schilddrüsengeschwülste nach den Materialien der chirurgischen Universitätsklinik in Tomsk für die Jahre 1917—1928. (Sibir. Arch. Med. 4, 62—70.) (Russisch.) 14, 428.
Kučerenko, P., und A. Isachanov, Über die Schilddrüse bei bösartigen Geschwülsten. (Ukraïn. med. Visti 5, 604—607.) (Ukrainisch.) *
Mackenzie, Locke L., Malignant adenoma of the thyroid gland. (Amer. J. Surg. 6, 372—378.) *
Neugebauer, F., Adenocarcinom der Schilddrüse mit Knochenmetastase an einer ehemaligen Bruchstelle. (Bruns' Beitr. 147, 247—248.) 15, 25.
Olesen, Robert, Causes and effects of endemic goiter. (Amer. J. Surg. 7, 17—21.) *
Plummer, William A., Symptoms due to gross hemorrhage into cystic adenoma of the thyroid gland. (Minnesota Med. 12, 599—601.) 15, 234.
Portugalov, S. O., Homo-transplantation of thyroid tissue in cases of complete thyroidectomy for cancer. (Ann. Surg. 90, 37—40.) 14, 667.
Purmann, Th., Carcinom der Schilddrüse mit Metastasenbildung in der Lunge bei einem Exemplar von Viverricula malaccensis. (Z. Krebsforschg 29, 477—483.) 14, 606.
Ricciuti, Giuseppe, Sui tumori tiroidei misti di Hertzler. Contributo all'anatomia patologica del gozzo. (Gazz. internaz. med.-chir. 8, 683—684.) 15, 392.
Richards, Ralph, Utah goiter survey. Including examination of 110,000 children. (Amer. J. Surg. 7, 44—47.) *
Schwyzer, Gustav, Pros and contras in the use of iodine for the treatment of goiter. (Minnesota Med. 12, 17—21.) *
Strauss, Ludwig, Zur Klinik der Struma maligna. (Bruns' Beitr. 148, 40—48.) 15, 471.
Terplan, K., Über ein verfettetes Adenom der Schilddrüse vom Typus eines Hypernephroms in einer knotigen Struma. (Med. Klin. 1929 II, 1702—1703.) 15, 471.
Zöllner, Fritz, Über einen Fall von Carcinosarkom der Schilddrüse. (Dtsch. Z. Chir. 129, 321—325.) 15, 72.

Morbus Basedow und Thyreotoxikose.

Allison, O. W., Radium treatment of the toxic and exophthalmic goiter. (Illinois med. J. 55, 133—135.) 15, 393.
Austin, Robert C., and H. H. Wagner, End results of exophthalmic goiter. (Amer. J. Surg. 7, 157—159.) *
Baker, Hillier L., A review of hyperthyroidism in primary hyperplastic adenomatous and colloid goiters. (Illinois med. J. 55, 111—117.) *
Bansi, H. W., Kreislaufstudien beim Basedow und bei der Herzneurose. (Z. klin. Med. 110, 633—684.) *
Bansi, H. W., und H. Kretzschmar, Zur Behandlung des Morbus Basedowii mit Neodorm. Ein Beitrag zur Wirkung hormonverändernder, oberflächenaktiver Körper. (Klin. Wschr. 1929 I, 395—397.) *
Baráth, Eugen, Über Blutdruckstörungen beim Morbus Basedowi. I. Blutdrucksteigerung und Veränderlichkeit der Blutdruckhöhe. (Z. klin. Med. 111, 718 bis 723.) 15, 171.
Baráth, Eugen, Über Blutdruckstörungen beim Morbus Basedowi. II. Das Pendesche Symptom beim Morbus Basedowi. (Z. klin. Med. 111, 724—728.) 15, 170.
Beck, W., Über die Verwendung von Jod vor Basedow-Operationen. (Ther. Gegenw. 70, 254—255.) 14, 430.
Bérard, L., et R. Peycelon, La thyroïdectomie subtotale dans le traitement de la maladie de Basedow. Technique. Résultats. Indications. (J. de Chir. 34, 585 bis 601.) 15, 345.
Bier, Artur, Der Blutmilchsäurespiegel beim Morbus Basedow in der Ruhe und während der Arbeit. (Klin. Wschr. 1929 II, 1306—1309.) *
Bohnenkamp, H., Über die Gültigkeit des „energetischen Oberflächengesetzes" und seine Bedeutung für die Entwicklung der Fettsucht, des Myxödems und des M. Basedowii. (Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 532—534 u. 537—543.) *

Digitized by Google

Bonem, P., Zur Therapie des Morbus Basedow. (Schweiz. med. Wschr. **1929 II**, 764.) **14, 475.**
Borak, J., Neues zur Strahlentherapie bei hyperthyreotischen Erkrankungen. Eine kritische Übersicht der neueren Literatur. (Röntgenprax. **1**, 145—163.) **14, 188.**
Borak, J., Die Rolle der Strahlentherapie in der Behandlung der Basedowschen Krankheit. (Jkurse ärztl. Fortbildg **20**, H. 8, 26—35.) **14, 669.**
Bram, Israel, Exophthalmic goitre and its basal metabolism. Conclusions drawn from over thirty thousand metabolic tests. (Med. J. a. Rec. **129**, 574—577.) *
Bram, Israel, Medical treatment of exophthalmic goitre: End results in two thousand cases. (Med. J. a. Rec. **130**, 248—251.) **15, 119.**
Brown, Louis E., A further study of the relation between thyrotoxicosis and tonsillar infection. (Laryngoscope **39**, 598—606.) **14, 731.**
Büttner, Georg, Die Bedeutung der Schilddrüsenphysiologie für die Pathogenese und Klinik der Basedowschen Krankheit. (Bruns' Beitr. **147**, 623—638.) **15, 392.**
Charvát, Josef, The importance of carbohydrate metabolism in hyperthyroidism. (Otolaryngologia slav. **1**, 468—480.) *
Cheit-Cheifec, F., Zum Kohlehydratstoffwechsel beim Basedow vor und nach der Schilddrüsenoperation. (Nov. chir. Arch. **17**, 9—14 [1928].) (Russisch.) *
Clement, Gage, The treatment of toxic thyroid with rays of short wave length. (Minnesota Med. **12**, 682—683.) **15, 347.**
Clute, Howard M., Borderline hyperthyroidism. (Amer. J. Surg. **6**, 11—16.) **14, 121.**
Curschmann, Hans, Über Diagnose und Therapie der Basedowschen Krankheit. (Therapia [Budapest] **6**, 121—124.) (Ungarisch.) **14, 361.**
Da Cunha Lopes, Zur Frage der Basedowpsychosen in Brasilien. Mit einer Statistik der Psychiatrischen Universitätsklinik von Rio de Janeiro. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **111**, 259—261.) *
Dautrebande, L., I. Classification des états hyperthyroïdiens. II. Considérations sur le traitement de l'hyperthyroïdie. Action des doses fractionnées d'iode. (Ann. Méd. **26**, 201—241. — Le Scalpel **1929 I**, 561—573.) *
Demoor, Paul, Considérations sur le traitement chirurgical du goître exophtalmique. (Le Scalpel **1929 I**, 589—596.) **14, 797.**
Deuticke, Paul, Ein seltener Fall von Morbus Basedow. (Wien. klin. Wschr. **1929 II**, 1475—1477.) **15, 285.**
Deutsch, G., Die Behandlung der Hyperthyreosen. (Münch. med. Wschr. **1929 I**, 561—562.) **14, 189.**
Don, Charles S. D., The treatment of exophthalmic goitre. (Brit. med. J. Nr **3572**, 1108—1112.) **14, 731.**
Dresel, Zum Basedowproblem. (Klin. Wschr. **1929 I**, 425—426.) *
Dresel, Kurt, Martin Goldner und Fred Himmelweit, Zum Basedowproblem. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 259—261.) **14, 429.**
Eiselsberg, A., Über die Verwendung von Jod vor Basedow-Operationen. (Ther. Gegenw. **70**, 249—250.) **14, 668.**
Engländer, Martin, Über Hyperthyreosen und ihre Heilung mit Mikrojoddosen. (Würzburg. Abh. **26**, 1—140. RM. 10.50.) **14, 732.**
Fabricius-Møller, J., Über Jodbehandlung von Basedowkranken. (Präoperative Jodbehandlung bei primärer Thyreotoxikose.) (Ugeskr. Laeg. **1929 I**, 461—467.) (Dänisch.) *
Feldmesser, Morbus Basedowi mit Augenmuskellähmungen. (Mitt. Ges. inn. Med. Wien **28**, 69—71.) *
Fernbach, Joseph, und Anton Leszler, Beiträge zur Diagnostik der Basedowkrankheit und Hyperthyreose. (Endokrinol. **3**, 189—192.) **14, 796.**
Fišer, E., Ein Fall von isolierter Parese des Rectus inferior bei Basedow. (Russk. oftalm. Ž. **10**, 734—736.) (Russisch.) **15, 658.**
Franco, Pietro Maria, La radioterapia del morbo di Flajani-Basedow. (L'Actinoter. **8**, 75—84.) **15, 23.**
Froyez, R., Le traitement des troubles cardiaques d'origine basedowienne. (Bull. méd. **1929 I**, 269—271.) *
Fukushi, Masaichi, and Katsushiro Eguchi, On the pathology of thyroid glands. Pathological changes of thyroid glands in Morbus basedowi. (Trans. jap. path. Soc. **17**, 327—329.) *
Ginsburg, Solomon, Thyrotoxicosis in childhood. Early diagnosis and radium therapy. (Amer. J. Dis. Childr. **37**, 923—943.) *
Goette, K., Über Schädigung nach Bestrahlung von Morbus Basedowii. (Fortschr. Röntgenstr. **39**, 111—113.) **14, 297.**

Digitized by Google

Guhr, Michael, Meßergebnisse über den Erkrankungsgrad von Basedow und Thyreotoxikose bei einem Kuraufenthalte im Höhenklima. (Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 537—543.) *
Guthrie, Donald, Thyroidectomy technique. The postoperative care of the toxic goiter patient. (Amer. J. Surg. **6**, 631—633.) **14**, 536.
Haas, M., Die Grundumsatzbestimmung, ihre Grundlagen und klinische Bedeutung für den Morbus Basedow. (Bruns' Beitr. **148**, 214—222.) *
Harsha, W. T., Structure of the thyroid gland in toxic goiter. (Med. Clin. N. Amer. **13**, 501—513.) *
Hedry, Miklós, Über die operative Indikation bei Basedow-Kranken, deren chirurgische Vorbereitung und die späteren Heilerfolge. (Orvosképzés **19**, Bakay-Sonderh., 55—58. [Ungarisch.] — Arch. klin. Chir. **156**, 578—582.) **15**, 472. **15**, 235.
Hein-Heifetz, F. B., Über den Kohlehydratstoffwechsel beim Basedow vor und nach der Schilddrüsenexstirpation. (Arch. klin. Chir. **154**, 367—377.) *
Heller, Theodor, Bemerkungen zum Aufsatz von Kornfeld und Pichler: „Über individualisierende Unterrichtsversuche bei spezifisch behandelten Hypothyreosen." (Z. Kinderforschg **35**, 447.) *
Helsmoortel, J., Le traitement chirurgical de la maladie de Basedow suivant la méthode de Jackson. (Otol. internat. **13**, 166.) *
Hennion, Pierre-Jean-Paul, Asthme et maladie de Basedow. (Paris: Diss.) *
Herrnheiser, Gustav, und **Walter Redisch**, Jodbehandlung und Röntgentherapie des Basedow. (Med. Klin. **1929 II**, 1814—1816.) **15**, 473.
Herxheimer, H., R. Kost und **K. Lange**, Der Arbeitssauerstoffverbrauch von Basedowkranken und Basedowoiden. (Klin. Wschr. **1929 I**, 214—215.) *
Heyd, Charles Gordon, and **Ada Marie Smith**, Rectal anesthesia (Gwathmey) in exophthalmic goiter. (Amer. J. Surg. **7**, 9—11.) **14**, 796.
Hinton, J. William, Exophthalmic goiter (2 cases). (Amer. J. Surg. **6**, 380—382.) *
Hoche, Otto, Tierversuche zum Basedowproblem. (Dtsch. Z. Chir. **215**, 14—29.) **14**, 361.
Holst, Johan, and **Gulbrand Lunde**, Intermediate iodine metabolism during the preoperative treatment of exophthalmic goiter. (Amer. J. Surg. **7**, 39—43.) **15**, 24.
Hueck, Hermann, Ergebnisse der operativen Behandlung der Basedowkrankheit. (Dtsch. Z. Chir. **221**, 171—185.) **15**, 172.
Hurxthal, Lewis M., A report of two cases of pernicious anemia and exophthalmic goiter. (Surg. Clin. N. Amer. **9**, 1363—1368.) **15**, 658.
Jackson, Arnold S., The use of iodine in hyperthyroidism. (Amer. J. Surg. **6**, 7 bis 10.) **14**, 122.
Jugenburg, Anna, Unsere Methode der Röntgenbehandlung der Basedowschen Krankheit bei älteren Frauen. (Vestn. Rentgenol. **7**, 205—215 u. dtsch. Zusammenfassung 250.) (Russisch.) **15**, 524.
Jurasz, Antoni, Über Fortschritte in der chirurgischen Behandlung der Basedowschen Krankheit. (Chir. klin. **2**, 238—257.) (Polnisch.) *
Klose, Heinrich, Die Chirurgie der Basedowschen Krankheit. (Stuttgart. XVIII, 657 S. RM. 73.—.) *
Knecht, C., Beitrag zur konservativen Therapie der Basedowschen Krankheit. (Fortschr. Ther. **5**, 216—220.) **14**, 430.
König, Willy, Theoretische und experimentelle Grundlagen zur Behandlung der Basedowschen Krankheit. (Klin. Wschr. **1929 I**, 634—636. — Arch. klin. Chir. **156**, 1—19.) **14**, 245. **15**, 73.
Körbler, Georg, Experimentelle Forschungen über das Wesen der Basedowschen Krankheit. (Arch. klin. Chir. **154**, 569—583.) **14**, 429.
Kretschmer und **Wessel**, Über die Behandlung der Basedowschen Krankheit mit natürlichen Kohlensäure-Gasbädern. (Med. Klin. **1929 I**, 144—145.) *
Labbé, Marcel, L'iode dans le traitement de la maladie de Basedow. (Ann. Méd. **25**, 5—22.) **13**, 807.
Labbé, Marcel, Diagnostic et traitement de la maladie de Basedow. (Rev. ştiinţ. med. **18**, 1177—1194.) **16**, 353.
Labbé, Marcel, Justin-Besançon et **J. Gouyen**, Accidents consécutifs au traitement de la maladie de Basedow par le tartrate d'ergotamine. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris **45**, 429—432.) **14**, 430.
Ladwig, Arthur, Die Therapie der Basedowschen Krankheit. (Fortschr. Ther. **5**, 105—110.) **14**, 474.
Läwen, A., Über die Vorbereitungsmethoden zur Herabsetzung der Gefahren bei Basedowoperationen. (Chirurg **1**, 198—205.) **14**, 12.
Lahey, Frank H., Primary hyperthyroidism in children. (Surg. Clin. N. Amer. **9**, 1327—1330.) *

Digitized by Google

Lang, Wolfgang, Zur Frage der Basedowschilddrüse und der basedowifizierten Struma. (Mitt. Grenzgeb. Med. u. Chir. **41**, 536—554.) **15, 472.**
Lemaître et Zimmern, Radionécrose du cartilage thyroïde par R. X. sur un goître exophtalmique. (Otol. internat. **18**, 60.) *
Lemoine, G., Thyroïdectomie ou sympathectomie dans le traitement du goitre exophtalmique. (Arch. franco-belges Chir. **31**, 776—788 [1928].) **15, 525.**
Lightwood, R. C., Exophthalmic goitre (Graves' disease). (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1249—1250.) *
Luginbuhl, C. B., Late cardiac manifestations of toxic goiter. (Amer. J. Surg. **7**, 183 bis 186.) *
McEwan, Peter, Toxic goitre. (Brit. med. J. Nr **3599**, 1191—1193.) **15, 393.**
Mc Quillan, Arthur S., Treatment of acute post-operative thyroid toxaemia. (Ann. Surg. **90**, 26—28.) **14, 668.**
Margreth, Giovanni, Correlazioni funzionall fra tiroide e oraio studiate in base all' effetto della terapia in un caso di Basedow. (Riv. Radiol. e Fisica med. **1**, 77—82.) *
Mason, J. Tate, Immediate preoperative treatment of exophthalmic goiter. (Amer. J. Surg. **6**, 213—216.) **14, 297.**
Merke, F., Die Vor- und Nachbehandlung bei Basedowoperationen. (Chirurg **1**, 153 bis 159.) **18, 698.**
Meulengracht, E., Morbus Basedowii und perniziöse Anämie. (Klin. Wschr. **1929 I**, 18—21.) *
Meyer, A. W., Chirurgische Behandlung der Basedowschen Krankheit. (Med. Klin. **1929 I**, 543—546.) **14, 361.**
Mnazakanov, J., Behandlung der Basedowischen Krankheit nach der Plummer-Methode. (Moskov. med. Ž. **9**, Nr 1, 31—38.) (Russisch.) **14, 246.**
Noguchi, Yusaburo, Über operative Leistungen und das Wesen des Rezidivs bei Morbus Basedowii. (Arch. klin. Chir. **157**, Kongreßber., 211—226.) **15, 171.**
Noguchi, Yusaburō, An account of the efficiency of operative treatment for Basedow's disease and the character of its recurrence. (Jap. med. World **9**, 71—80.) **15, 393.**
Noguchi, Yusaburō, Note sur l'efficacité du traitement opératoire de la maladie de Basedow et le caractère de ses récidives. (Rev. de Chir. **67**, 540—562.) **15, 393.**
Pavenstedt, Eléanor, De l'asystolie dans l'Iode-Basedow et des réserves à faire dans le traitement de certains goitres par l'iode. (Genève: Diss. 42 S.) *
Payr, E., Wie können wir die Operationssterblichkeit des Morbus Basedow verringern, die Dauererfolge verbessern? (Zbl. Chir. **1929**, 834—844.) **14, 189.**
Peyser, Fritz, Darf man bei mehrzeitigen Basedowoperationen den Patienten mit Lugolscher Lösung vorbereiten? (Zbl. Chir. **1929**, 793—796.) **14, 190.**
Pineles, Friedrich, Über die Behandlung des Morbus Basedowii. (Wien. klin. Wschr. **1929 I**, 307—308.) **14, 11.**
Piqueras, E., und E. Torres, Ein Fall von geringem Hyperthyreoidismus mit starkem Exophthalmus. (Siglo méd. **83**, 271—273.) (Spanisch.) *
Rahm, H., Die Röntgentherapie der Basedow-Krankheit und ihre Gefahren. (Klin. Wschr. **1929 I**, 1131—1133.) **14, 537.**
Rahm, H., Operation oder Bestrahlung beim Morbus Basedow. (Bruns' Beitr. **147**, 323—342.) **14, 732.**
Rahm, H., Das Basedow-Problem. (Bruns' Beitr. **148**, 189—213.) **15, 523.**
Reinhold, Josef, Morbus Basedowii und Anaemia gravis. (Med. Klin. **1929 II**, 1097 bis 1099.) **14, 607.**
Rud, Einar, On the treatment of exophthalmic goitre with antithyroidin. (Acta med. scand. [Stockh.] **72**, 274—290.) *
Rutich, Jenö, Zur Frage des Adenioma toxicum thyreoideae. (Orv. Hetil. **1929 II**, 183—185.) (Ungarisch.) **15, 24.**
Sainton, Paul, Les troubles des phanères dans le syndrome de Basedow. Leur réalisation par l'hyperthyroïdisation et l'hyperthyroxinisation expérimentales. (Ann. de Dermat. **10**, 1—17.) **14, 121.**
Scherwinsky, W., Zur Symptomatologie der Basedowschen Krankheit. (Endokrinol. **5**, 274—282.) *
Schill, Imre, Über die Wirkung des Adrenalins auf den respiratorischen Stoffwechsel bei Morbus Addisoni und Basedowi. (Magy. orv. Arch. **30**, 202—209 u. dtsch. Zusammenfassung 281—282.) (Ungarisch.) *
Šereševskij, N., Zur Klinik des Basedow bei Kindern. (Vrač. Delo **12**, 1219—1222.) (Russisch.) **16, 797.**
Shaw, R. Cunliffe, The cervical sympathetic and its relation to the thyroid gland in exophthalmic goitre. (Brit. med. J. Nr **3558**, 495—497.) *
Simons, B., Beitrag zur Basedowschen Krankheit. (Bruns' Beitr. **148**, 67—83.) *

Digitized by Google

Simons, B., Zur Frage der präoperativen Jodbehandlung bei mehrzeitigen Basedowoperationen. (Zbl. Chir. **1929**, 1799—1802.) *
Simpson, Walter M., Graves' constitution (Warthin). (Amer. J. Surg. **7**, 22—26.) **15**, 118.
Sluys, F., Le traitement de l'hyperthyroïde par les radiations courtes (X et gamma). (Le Scalpel **1929 I**, 637—654.) **14**, 669.
Soiland, Albert, Wm. E. Costolow und Orville N. Meland, Kritische Übersicht über die Erfolge der Strahlentherapie beim Basedowkropf und bei der toxischen Struma. (Strahlenther. **32**, 131—142.) **14**, 297.
Stegemann, H., Zur Schmerzbekämpfung bei der Operation Basedowkranker. (Chirurg **1**, 159—163.) **13**, 635.
Stiner, K., Die Behandlung der Basedowschen Krankheit. (Schweiz. med. Wschr. **1929 II**, 1162—1163.) *
Struthers, J. E., The surgical management of the tuberculosis patient with exophthalmic goitre. (Amer. Rev. Tbc. **20**, 257—260.) *
Suchanek, Jodbasedow, verursacht durch Jodoformtampon. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 462—463.) **14**, 458.
Sudek, P., Über die örtliche Behandlung der Basedowschen Krankheit (Status neuropathicus, Röntgenbehandlung, Jodbehandlung). (Dtsch. med. Wschr. **1929 II**, 2039—2044.) **15**, 347.
Tahindji, M. E., Sur un cas de goitre exophtalmique guéri. (Türk oftalm. Gaz. **1**, 128.) *
Teschendorf, Werner, Neuere Gesichtspunkte in der Röntgenbehandlung der Basedowschen Krankheit. (Röntgenprax. **1**, 100—111.) **14**, 189.
Thaddea, Sigismund, Wie verhält sich bei den „vegetativ Stigmatisierten" und Basedowoiden der Arbeitsumsatz zum Grundumsatz? (Z. klin. Med. **110**, 611 bis 632.) *
Thompson, Willard, and Phebe K. Thompson, Temporary edema of the face following treatment for exophthalmic goiter. (Amer. J. med. Sci. **178**, 73—83.) *
Troell, Abraham, Zur Morphologie der lugolbehandelten Basedowstruma, besonders mit Rücksicht auf die Frage über das Verhältnis zwischen dem anatomischen und klinischen Effekt der Lugolbehandlung. (Acta med. scand. [Stockh.] **71**, 170 bis 191. — Arch. klin. Chir. **155**, 614—629.) **14**, 391.
Troickij, V., Allgemeine Übersicht über 55 Fälle von chirurgischer Behandlung der Basedowschen Krankheit. (Nov. chir. Arch. **19**, 376—392.) (Russisch.) *
Urban, Karl, Zur Pathologie und Chirurgie des Basedow. (Zbl. Chir. **1929**, 597 bis 601.) **14**, 246.
Vomela, Stanislav, Endemischer Hyperthyreoidismus und endemischer Basedow. (Rev. Neur. **26**, 434—439 u. dtsch. Zusammenfassung 439—440.) (Tschechisch.) *
Wernøe, Th. B., Zusammentreffen von 1. ungekreuztem Nasen-Augenreflex, 2. einseitiger Struma, 3. einseitig-gleichseitigem Exophthalmus. Betrachtungen über Entstehungsweise und Entwicklung der Basedowschen Krankheit. (Ugeskr. Laeg. **1929 II**, 861—865. — Acta psychiatr. [København.] **4**, 281—296.) (Dänisch.) **15**, 284.
White, Francis W., Exophthalmos due to exophthalmic goitre, complicated with frontal sinusitis and orbital abscess. (Laryngoscope **39**, 774—775.) *
Wildenberg, L. van den, Nos thyroïdectomies pour goitre exophtalmique après échec des traitements radiographiques. (Le Scalpel **1929 II**, 1053—1072.) **15**, 73.
Worms, G., Goitre basedowisié, d'origine rhinopharyngée. Guérison par thyroïdectomie. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 46—47.) *
Zimmer, Arnold, und Wilhelm Fehlow, Die Tierblutbehandlung des Morbus Basedow. (Münch. med. Wschr. **1929 I**, 146—149.) **13**, 806.
Zondek, H., Über das Verhalten des Kreislaufs und der O_2-Dissoziation des Blutes bei Morbus Basedow und Präbasedow. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 345—346.) *
Zondek, H., und H. W. Bansi, Präbasedow. (Klin. Wschr. **1929 II**, 1697 1700.) **14**, 668.

Chirurgische Behandlung.

Beck, W., Über die Verwendung von Jod vor Basedow-Operationen. (Ther. Gegenw. **70**, 254—255.) **14**, 430.
Bengolea, Adrian J., und Julio Bazan, Schilddrüsenexstirpation bei einer Schwangeren mit toxischer Struma. (Rev. argent. Obstetr. **13**, 173—176.) (Spanisch.) *
Bérard, L., et R. Peycelon, La thyroïdectomie subtotale dans le traitement de la maladie de Basedow. Technique. Résultats. Indications. (J. de Chir. **34**, 585 bis 601.) **15**, 345.
Berzsenyi, Zoltán, Zur Technik der Struomaperationen. (Orv. Hetil. **1929 II**, 1077. [Ungarisch.] — Zbl. Chir. **1929**, 2760—2761.) **15**, 345. **14**, 795.

Digitized by Google

Bojko, V., Topographie der Parathyreoidea im Zusammenhang mit ihren operativen Zugängen und Operationen an der Thyreoidea. (Nov. chir. Arch. 18, 407—413.) (Russisch.) **15, 170.**

Breitner, Burgh., Die Frage der konservativen oder operativen Behandlung der Schilddrüsenerkrankungen. (Wien. klin. Wschr. **1929 II**, 1331—1332.) **14, 795.**

Calinich, Gerhart, Symmetrische Embolie beider Arteriae brachiales nach Strumektomie. (Chirurg 1, 313—315.) *

Clute, Howard M., The ligation of retrolaryngeal superior thyroid poles. (Surg. Clin. N. Amer. 9, 1345—1349.) **15, 657.**

Crile, G. W., The prevention of abductor paralysis in thyroidectomy. (Surg. etc. **49**, 538—539.) **15, 170.**

De Courcy, Joseph L., The mortality of operations upon the thyroid gland with an analysis of 388 operations performed during 1927. (Ann. Surg. **89**, 203—208.) **14, 187.**

Dixon, Claude F., Direct and indirect injury to the recurrent laryngeal nerves during thyroidectomy. (Ann. Surg. **90**, 982—984.) **15, 234.**

Gley, E., et E. de Kokas, La diminution d'excitabilité du nerf dépresseur chez le lapin thyroparathyroïdectomisé et sa cause. (C. r. Soc. Biol. Paris **102**, 902 bis 906.) *

Guthrie, Donald, Thyroidectomy technique. The postoperative care of the toxic goiter patient. (Amer. J. Surg. **6**, 631—633.) **14, 536.**

Hedry, Miklós, Über die operative Indikaton bei Basedow-Kranken, deren chirurgische Vorbereitung und die späteren Heilerfolge. (Orvosképzés **19**, Bakay-Sonderh., 55—58. [Ungarisch.] — Arch. klin. Chir. **156**, 578—582.) **15, 472. 15, 235.**

Hein-Heifetz, F. B., Über den Kohlehydratstoffwechsel beim Basedow vor und nach der Schilddrüsenexstirpation. (Arch. klin. Chir. **154**, 367—377.) *

Heindl, Adalbert, Laryngospasmus bei Tetanie nach Strumaoperation. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 124—129.) **14, 735.**

Hofhauser, Johann, Veränderungen im Grundumsatze nach Kropfoperationen. (Arch. klin. Chir. **156**, 105—111.) **15, 71.**

Holzer, Die Schmerzlosigkeit der Kropfoperation. (Münch. med. Wschr. **1929 I**, 496.) **14, 667.**

Hueck, Hermann, Ergebnisse der operativen Behandlung der Basedowkrankheit. (Dtsch. Z. Chir. **221**, 171—185.) **15, 172.**

Kedrowsky, W. J., und M. L. Birjukoff, Nebennierenveränderungen bei Thyroidektomie. (Endokrinol. **5**, 116—133.) *

König, Fritz, und Ernst Stahnke, Lokalanästhesie oder Narkose bei Schilddrüsenoperationen. (Ther. Gegenw. **70**, 250—254.) **14, 428.**

Läwen, A., Über die Vorbereitungsmethoden zur Herabsetzung der Gefahren bei Basedowoperationen. (Chirurg **1**, 198—205.) **14, 12.**

Lahey, Frank H., Excision of the thyroid isthmus for relief of pressure. (Surg. etc. **48**, 498—500.) **14, 244.**

Lahey, Frank H., Deductions from 6700 goiter operations. (New England J. Med. **200**, 909—917.) **15, 72.**

Lemoine, G., Thyroïdectomie ou sympathectomie dans le traitement du goitre exophtalmique. (Arch. franco-belges Chir. **31**, 776—788 [1928].) **15, 525.**

McGraw, Theodore A., Operations on the thyroid gland. (Bull. Hopkins Hosp. **45**, 172—175.) **14, 795.**

McKesson, E. I., Anesthetics in relation to goiter. (Amer. J. Surg. **7**, 187—190.) *

Marza, E., et V. Marza, Influence de la thyroïdectomie des parents sur le poids de la thyroïde des descendants. (C. r. Soc. Biol. Paris **101**, 234—236.) *

Mason, Robert L., The control of the blood supply in subtotal thyroidectomy. (Surg. Clin. N. Amer. **9**, 1331—1339.) *

Miller, Charles Conrad, Coffein in thyroid surgery. (Amer. Med. **35**, 30—34.) **14, 245.**

Noguchi, Yusaburo, Über operative Leistungen und das Wesen des Rezidivs bei Morbus Basedowii. (Arch. klin. Chir. **157**, Kongreßber., 211—226.) **15, 171.**

Nordland, Martin, Preliminary hemostasis in thyroidectomy. (Minnesota Med. **12**, 663—667.) **15, 346.**

Payr, E., Wie können wir die Operationssterblichkeit des Morbus Basedow verringern, die Dauererfolge verbessern? (Zbl. Chir. **1929**, 834—844.) **14, 189.**

Pemberton, John de J., Progress in knowledge of goiter with particular attention to surgical treatment. (Minnesota Med. **12**, 676—681.) **15, 284.**

Percy, Nelson M., Reduction of the mortality in thyroid surgery. (Amer. J. Surg. **6**, 293—300.) *

Peyser, Fritz, Darf man bei mehrzeitigen Basedowoperationen den Patienten mit Lugolscher Lösung vorbereiten? (Zbl. Chir. **1929**, 793—796.) **14, 190.**

Digitized by Google

Portugalov, S., Carcinoma der Schilddrüse und Substitution der entfernten Drüse durch Homotransplantation. (Vestn. Chir. H. 45/46, 62—79.) (Russisch.) 14, 796.
Portugalov, S. O., Homo-transplantation of thyroid tissue in cases of complete thyroidectomy for cancer. (Ann. Surg. 90, 37—40.) 14, 667.
Reeder, James E., Bilateral cataract following thyroidectomy. (Amer. J. Ophthalm. 12, 122.) 14, 667.
Schlotthauer, Carl F., and Harold D. Caylor, The effect of thyroidectomy and of certain diets on pregnant swine and their offspring. (Amer. J. Physiol. 89, 601 bis 609.) *
Sébileau, Pierre, Ma technique de l'extirpation des goitres. Considérations anatomo-cliniques. (Ann. Mal. Oreille 48, 587—611.) 14, 795.
Shibata, S., Influence of thyroidectomy on the production of epitheliomatous proliferation in the rabbit's ear due to tarring. (Acta dermat. [Kyoto] 14, 129—143 u. engl. Zusammenfassung 143—144.) (Japanisch.) *
Simons, B., Zur Frage der präoperativen Jodbehandlung bei mehrzeitigen Basedowoperationen. (Zbl. Chir. 1929, 1799—1802.) *
Trinchera, Carmelo, La riserva alcalina in rapporto alla tiroidectomia. (Ricerche sperim.) (Ann. ital. Chir. 8, 249—263.) *
Weil, M., Stimmbandexcision bei doppelseitiger Posticuslähmung nach Strumektomie. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 466—467.) 14, 459.
Wildenberg, van den, Thyroidectomie pour un goître rétro-viscéral endothoracique complet. (Otol. internat. 18, 290.) 14, 588.
Wildenberg, van den, Les thyroïdectomies pour goître exophtalmique apres echec des traitement radiothérapiques. (Otol. internat. 13, 293.) 14, 589.
Wildenberg, L. van den, Nos thyroïdectomies pour goitre exophthalmique après échec des traitements radiographiques. (Le Scalpel 1929 II, 1053—1072.) 15, 73.
Worms, G., Goître basedowisié d'origine rhinopharyngée. Guérison par thyroïdectomie. (Rev. d'Otol. etc. 7, 46—47.) *

Sonstige Behandlung.

Bartlett, Willard, and Willard Bartlett jr., The individualization of goiter patients. (Amer. J. Surg. 7, 160—162.) 15, 71.
Jackman, W. A., The treatment of parenchymatous goitre. (Bristol med.-chir. J. 46, 277—284.) 15, 826.
Jackson, Arnold S., The use of iodine in hyperthyroidism. (Amer. J. Surg. 6, 7 bis 10.) 14, 122.
Ilkoff, J., Über plötzlichen Tod bei Struma nach Jodmedikation. (Dtsch. med. Wschr. 1929 II, 1971.) 15, 169.
Rud, Einar, Über die Behandlung der Basedowschen Krankheit mit Antithyreoidin. (Ugeskr. Laeg. 1929 II, 769—774.) (Dänisch.) *

Epithelkörperchen; Nebenschilddrüsen.

Barr, David P., Harold A. Bulger and Henry H. Dixon, Hyperparathyroidism. (J. amer. med. Assoc. 92, 951—952.) *
Bergonzini, Mario, Sulla fisiologia delle paratiroidi e sul comportamento della curva calcica sanguigna in animali da esperimento trattati con estratti paratiroidei semplici ed associati a sali di calcio. (Giorn. Clin. med. 10, 944—960.) *
Bojew, W. T., Veränderungen in den Epithelkörperchen bei Hunden unter dem Einfluß der Vergiftung mit Diphtherietoxin. (Virchows Arch. 270, 723—733.) 14, 188.
Bojko, V., Topographie der Parathyreoidea im Zusammenhang mit ihren operativen Zugängen und Operationen an der Thyreoidea. (Nov. chir. Arch. 18, 407—413.) (Russisch.) 15, 170.
Boyd, Julian D., J. E. Milgram and Genevieve Stearns, Clinical hyperparathyroidism. (J. amer. med. Assoc. 93, 684—688.) 15, 119.
Cattell, Richard B., Parathyroid transplantation. A report of autografts of parathyroid glands removed during thyroidectomy. (Amer. J. Surg. 7, 4—8.) 15, 24.
Friedlaender, Axel, Ein Fall von Blutung in den Gl. parathyreoideae bei einem 3 Monate alten Kinde. (Acta paediatr. [Stockh.] 9, 129—136.) 15, 170.
Gley, E., et E. de Kokas, La diminution d'excitabitité du nerf dépresseur chez le lapin thyroparathyroïdectomisé et sa cause. (C. r. Soc. Biol. Paris 102, 902 bis 906.) *

Digitized by Google

Gold, Ernst, Die Funktion der Epithelkörperchen im Lichte der pathologischen Physiologie des Organs. (Klin. Wschr. **1929 II**, 2247—2250.) *
Guy, Chester C., Tumors of the parathyroid glands. (Surg. etc. **48**, 557—565.) **14, 245.**
Horniček, V., La signification des glandes parathyroïdes pour le développement des processus pathologiques dans le système osseux, spécialement dans l'os pétreux. (Otolaryngologia slav. **1**, 96—108.) **18, 806.**
Hunter, Donald, Hyperparathyroidism. (Hyperfunction of a parathyroid tumour in a case of generalized osteitis fibrosa.) (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 227—234.) **15, 764.**
Kemper, Constantine F., Injuries to the parathyroids. Subsequent management. (Amer. J. Surg. **6**, 32—37.) **14, 188.**
Kurokawa, Kiyoyuki, Studies on the histo-pathology and histo-chemistry of the human parathyroid glands. (Trans. jap. path. Soc. **17**, 329—331.) **15, 523.**
Kurokawa, Kiyoyuki, Pathological supplemental note on human parathyroid glands. (Trans. jap. path. Soc. **18**, 298—300.) *
Lloyd, Putnam C., A case of hypophyseal tumor with associated tumor-like enlargement of the parathyroids and islands of Langerhans. (Bull. Hopkins Hosp. **45**, 1—14.) **15, 141.**
Mandl, Felix, Zur Frage der Exstirpation eines Epithelkörpertumors bei der allgemeinen Ostitis fibrosa. (Zbl. Chir. **1929**, 1739—1745.) *
Nothmann, Martin, Nebenschilddrüsenhormon und Kalkstoffwechsel. (Klin. Wschr. **1929 I**, 1068—1069.) *
Popov, N. A., Über die Innervation der Parathyreoiddrüsen beim Menschen. (Z. Neur. **122**, 337—347.) **15, 472.**
Ri, Piung-Hun, Experimentelle Untersuchung über die Funktion des Epithelkörperchen. (I. Mitt.) (Epithelkörperchen und Durchlässigkeit des Magen-Darmkanals für heterogenes Eiweiß.) (Fol. endocrin. jap. **5**, dtsch. Zusammenfassung 70—71.) (Japanisch.) *
Rohde, Carl, Die Krankheiten der Schilddrüse und der Epithelkörperchen. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 9, S. 573—638 u. 668—682 u. 44 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **14, 177.**
Searls, H. H., Parathyroid protection. (Amer. J. Surg. **7**, 191—193.) **14, 730.**
Simeoni, Carlo, Sulla etiopatogenesi dell'otosclerosi. Il sistema tiro-paratiroideo in rapporto all'otosclerosi. (Ricerche sperimentali ed istologiche.) (Arch. ital. Otol. **40**, 378—395 u. 481—498.) **15, 153.**
Snapper, I., Geschwulst einer Nebenschilddrüse und Skeletanomalien. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 4758—4773.) (Holländisch.) **15, 235.**
Spadolini, Ingio, L'ipocalcemia da tossine batteriche nella insufficienza paratiroidea relativa. (Atti Accad. Fisiocritici Siena **8**, 589—591.) *
Sucher, Anna, Über eigenartige Wirkungen von Parathyreoideapräparaten. (Wien. klin. Wschr. **1929 II**, 1504—1505.) *
Tsai, Chiao, and Fong-Yen Hsu, Studies on the pathogenesis of parathyroid tetany. I. The effect of removal of large intestine. (Chin. J. Physiol. **8**, 183 bis 195.) **14, 666.**
Tsai, Chiao, and Fong-Yen Hsu, Studies on the pathogenesis of parathyroid tetany. II. The effect of ligation of the bile duct. (Chin. J. Physiol. **8**, 197 bis 204.) **14, 667.**
Wellbrock, William L. A., The occurrence of accessory parathyroid glands. (J. amer. med. Assoc. **92**, 1821—1822.) **15, 392.**
Zwerg, Über die organ-spezifische wachstumsanregende Wirkung homoioplastischer Epithelkörperchen-Transplantationen. (Arch. klin. Chir. **157**, Kongreßber., 119 bis 122.) **15, 235.**

Thymusdrüse.

Alexandrovski, D., Die malignen Thymusgeschwülste. (Ž. sovrem. Chir. **4**, 614 bis 634 u. dtsch. Zusammenfassung 627.) (Russisch.) **14, 604.**
Argaud, R., et M. Pesqué, Sur l'hématolyse et l'hématophagie intra-thymique. (C. r. Soc. Biol. Paris **101**, 879—880.) *
Asher, Leon, und Pierin Ratti, Der Einfluß der Thymus auf das Wachstum unter normalen und anormalen Bedingungen. (Klin. Wschr. **1929 II**, 2051.) *
Babes, A., Zur Frage der Ursache der akzidentellen Thymusinvolution. (Virchows Arch. **272**, 93—122.) **14, 473.**
Babes, A., Thymus et croissance. (C. r. Acad. Sci. Paris **189**, 809—811.) **15, 233.**
Barnes, John M., Late effects of treatment of thymus. (Amer. J. Roentgenol. **22**, 220—225.) **15, 284.**

Digitized by Google

Berman, Louis, The internal secretion of the thymus. (Amer. Med. **35**, 90—94.) *
Bowles, M. E., Enlarged thymus and treatment. (Nat. eclect. med. Assoc. Quart. **20**, 140—144.) **14**, 186.
Feer, E., Der Status thymico-lymphaticus in seiner klinischen Bedeutung. (Schweiz. med. Wschr. **1929 I**, 145—149.) **14**, 115.
Finkelstein, H., Die klinische Bedeutung des großen Thymus. (Jkurse ärztl. Fortbildg **20**, H. 6, 1—17.) **14**, 389.
Galant, Johann Susmann, Idiotia thymica. Schwachsinn durch Thymuserkrankung. (Arch. Kinderheilk. **88**, 275—279.) *
Garland, Joseph, Some side lights on the thymus vogue. (New England J. Med. **200**, 59—63.) **14**, 9.
Gebele, Über Thymus und Schilddrüse. (Dtsch. Z. Chir. **215**, 186—195.) **14**, 358.
Grau San Martin, R., Beziehung zwischen Thymus, Ernährung und Wachstum. (Rev. españ. Med. **12**, 466—469.) (Spanisch.) *
Groll, H., Zur Diagnose des Status thymico-lymphaticus. (Beitr. path. Anat. **88**, 144 bis 151.) **15**, 283.
Grzywo-Dąbrowski, Wiktor, Die Bedeutung des sogenannten Status thymico-lymphaticus für die gerichtliche Medizin. (Warzaw. Czas. lek. **6**, 1051—1055 u. 1075—1080.) (Polnisch.) **15**, 118.
Hagen, Wilhelm, Biologie der Schilddrüse und des Thymus. (Chirurg **1**, 887 bis 894.) **14**, 793.
Halász, Géza, Otosklerose und Thymus. (Gyógyászat **1929 II**, 668—670.) (Ungarisch.) **14**, 842.
Hammar, J. Aug., Die Menschenthymus in Gesundheit und Krankheit. Ergebnisse der numerischen Analyse von mehr als tausend menschlichen Thymusdrüsen. Tl. 2: Das Organ unter anormalen Körperverhältnissen. Zugleich Grundlagen der Theorie der Thymusfunktion. (Leipzig. XI, 1114 S. u. 815 Abb. RM. 128.—.) **14**, 8.
Hammar, J. Aug., Die Lehre vom „Status thymicus" im Lichte der normalen Thymusverhältnisse. (Klin. Wschr. **1929 II**, 1385—1391.) **15**, 22.
Hammar, J. Aug., Die Funktion der Thymusdrüse im Lichte der Organreaktionen unter anormalen Körperverhältnissen. (Klin. Wschr. **1929 II**, 2313—2319.) *
Hammar, J. Aug., Kasuistischer Beitrag zur Frage nach dem Einfluß endokriner Erkrankungen auf die Thymusdrüse. (Acta med. scand. [Stockh.] **70**, 449 bis 459.) *
Herrmann, Über Thymusvergrößerungen, eitrige Thymusentzündungen und dadurch bedingte Recurrensparesen. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 121—128.) **15**, 345.
Hoshi, Sanzo, Statistical observation on postmortem materials. I. On the growth of the suprarenals and the thymus with reference to their weight, and on the weight of the brain. (Trans. jap. path. Soc. **17**, 50—55.) (Japanisch.) *
Jolly, J., et M. Férester, Sur l'existence de corps de Kurloff dans les petites cellules thymiques. (C. r. Soc. Biol. Paris **101**, 767—769.) *
Jolly, J., et C. Lieure, Influence de la castration sur l'involution du thymus. (C. r. Soc. Biol. Paris **102**, 762—764.) *
Ishii, Takeichi, Case of thymoma. (Trans. jap. path. Soc. **18**, 528—530.) (Japanisch.) **15**, 762.
Ishizaki, Senjin, Histological studies on the thymus. (Trans. jap. path. Soc. **18**, 290 bis 291.) (Japanisch.) *
Kinney, Mila J., and Raymond G. Taylor, Observations on eight year's experience in the treatment of the thymus gland in infants and young children. (Amer. J. Roentgenol. **21**, 263—270.) **14**, 392.
Laband, Annemarie, Ein Fall von Thymushyperplasie. (Mschr. Kinderheilk. **45**, 225—227.) **15**, 284.
Lenk, Robert, Systematische Mediastinaldiagnostik, erläutert am Beispiel der malignen Thymustumoren. (Fortschr. Röntgenstr. **40**, 278—283.) **15**, 518.
Nakamura, Hachitaro, Beiträge zur Pathologie der Thymusdrüse. (Trans. jap. path. Soc. **19**, 56—58.) *
Nyka, W., Tumeur maligne du thymus chez une brebis. (Bull. Assoc. franç. Étude Canc. **18**, 838—844.) **15**, 518.
O'Brien, Frederick W., The Roentgen diagnosis and treatment of enlarged symptomless thymus. (Amer. J. Roentgenol. **21**, 271—280.) **14**, 390.
O'Brien, Frederick W., The diagnosis and treatment of enlarged symptomless thymus by X-ray. (Internat. J. of Med. **42**, 495—500 u. 540—542.) **15**, 284.
Ötvös, Ervin, Fall von primärem Lungencarcinom, Thymustumor nachahmend. (Orv. Hetil. **1929 I**, 544—547.) (Ungarisch.) *

Digitized by Google

Parabutschew, A., Primäre Carcinome der Thymusdrüse und ihre Histogenese. (Z. Krebsforschg **30**, 380—405.) **15**, 233.

Pejić, S., Über die physiologische und pathologische Involution der menschlichen Thymus. (Srpski Arh. Lekarst. **31**, 537—552 u. engl. Zuxammenfassung 551 bis 552.) (Serbo-kroatisch.) **15**, 71.

Perkins, Charles W., Studies of the thymus, with Roentgen findings. (Amer. J. Roentgenol. **21**, 256—263.) **14**, 426.

Pezcoller, A., Contributo allo studio delle cisti congenite del collo di origine timica. (Clinica chir. **5**, 272—284.) **14**, 535.

Rohde, Carl, Die Krankheiten der Thymusdrüse. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 9, S. 639—682 u. 10 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **14**, 177.

Rosenjer, L., Zur Frage über den „Thymus persistens". (Russk. Klin. **9**, 6—20 u. dtsch. Zusammenfassung 20 [1928].) (Russisch.) *

Roth, I., Zur Frage des Stridor thymicus. (Mschr. Kinderheilk. **43**, 163.) **14**, 390.

Smith, Eben E., Thymoma of lymphosarcoma type. (Ann. int. Med. **2**, 1063 bis 1075.) **14**, 185.

Takashima, H., Contributions to the pathology of thymus gland. I. On fat substances of thymus gland. (Trans. jap. path. Soc. **17**, 340—342.) (Japanisch.) *

Watanabe, T., Thymusstudien. I. Mitt. Die Altersveränderungen des Thymusgewichts und ihre Beziehungen zum Wachstum des Körpergewichts und der Geschlechtsdrüsen. (Trans. jap. path. Soc. **17**, 332—340.) *

Watanabe, Takeshi, Thymusstudien. II. Mitt. Über das postfetale Wachstum und die Altersinvolution der Thymusdrüse der Ratten. (Trans. jap. path. Soc. **18**, 286 bis 289.) *

Wolfsohn, Georg, Erfolgreiche Entfernung eines Thymusteratoms. (Arch. klin. Chir. **155**, 680—684.) **14**, 604.

Zajewloschin, M. N., Zur Kasuistik der Geschwülste thymogenen Ursprungs: „Adenocarcinoma Thymus". (Frankf. Z. Path. **37**, 36—42.) *

Zoelch, Philipp, Beitrag zur Diagnose und Therapie der Thymushyperplasie. (Fortschr. Röntgenstr. **39**, 18—23.) **14**, 390.

Kehlkopf.

Allgemeines.

Brüggemann, A., und E. Hens, Pathologie und Therapie der Erkrankungen des Kehlkopfes, der Trachea und des Oesophagus unter besonderer Berücksichtigung der direkten Untersuchungsmethoden der oberen Luft- und Speisewege. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **30**, 93—104.) **13**, 630.

Guisez, J., Maladies du larynx et du pharynx. 3. édit. (Paris. 358 S. u. 195 Abb. Frcs. 36.—.) *

Negus, V. E., The mechanism of the larynx. With an introduction by Arthur Keith. (London. XXX, 528 S. geb. 45/—.) **14**, 669.

Roy, J.-N., Quelques réflexions sur le diagnostic et le traitement des affections du larynx. (Ann. Mal. Oreille **48**, 51—61.) **14**, 298.

Tobey, Harold G., The use of endothermy in laryngology. (Arch. of Otolaryng. **10**, 276—281.) **14**, 674.

Voznesensky, A., Pathologisch-anatomische Veränderungen des Kehlkopfes bei der Tuberkulose verschiedener Organe und Systeme. (Vopr. Tbk. **7**, 1369—1377 u. franz. Zusammenfassung 1377.) (Russisch.) *

Anatomie, Physiologie.

Appel, Fred M., Sex dimorphism in the syrinx of the fowl. (J. Morph. a. Physiol. **47**, 497—517.) *

Belucci, L., La nuova sede del centro corticale laringeo nel cane. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 54—58.) *

Berlin, David D., and Frank H. Lahey, Dissections of the recurrent and superior laryngeal nerves. The relation of the recurrent to the inferior thyroid artery and the relation of the superior to abductor paralysis. (Surg. etc. **49**, 102—104.) **14**, 733.

Bilancioni, Guglielmo, Equilibrio statico ed equilibrio dinamico della laringe. (Atti Clin. otol. ecc. iatr. Univ. Roma **27**, 155—175.) **16**, 230.

Digitized by Google

Borri, C., Il sistema reticolo-endoteliale nei tessuti della laringe. Studio istologico in laringi di cavie con colarazione vitale. (Arch. ital. Otol. **40**, 600—610.) **14**, 733.
Borri, C., Il comportamento del S. R. E. della laringe di fronte a stimoli diversi. (Arch. ital. Otol. **40**, 700—708.) **15**, 473.
Bronzini, A., Intorno alla svariata configurazione delle cartilagini di Morgagni. (Valsalva **5**, 219—222.) **14**, 56.
Gallenga, R., Sopra un riflesso palpebrale da stimulazione del nervo laringeo superiore. Nota prelim. (Ateneo parm. **1**, 585—589.) **15**, 566.
García Vicente, Mögliche Hypothese der Hervorbringung des Phänomens der „Larynx-Paradoxe". (Med. ibera **1929 I**, 341—343.) (Spanisch.) *
Gilse, P. H. G. van, Über die Umgehung der Reflexreizbarkeit des Kehlkopfes beim normalen Menschen ohne Anästhesierung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 81—86.) **14**, 671.
Hasskó, Alexander, Über die Kehlsäcke des Orang-Utan und eine todbringende Erkrankung im Kehlsacke eines jungen Orangs. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 258 bis 262.) **14**, 671.
Hirsch, Leopold, und Hans Schriever, Beitrag zur Sensibilität der Zunge, des Kehlkopfes und der hinteren Rachenwand. (Z. Biol. **89**, 1—20.) **14**, 722.
Hofer, Gustav, Zur sensiblen Innervation des menschlichen Kehlkopfes. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1277—1292.) **15**, 565.
Laskiewicz, A., Sur l'innervation sympathique du larynx. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 572—574.) *
Motta, Ipofisi e laringe. Note su alcuni rapporti fra lobo posteriore dell'ipofisi e l'organo della voce. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 617.) **13**, 617.
Negus, V. E., The mechanism of the larynx. With an introduction by Arthur Keith. (London. XXX, 528 S. geb. 45/—.) **14**, 669.
Negus, V. E., Function of the cartilages of Santorini. (J. of Anat. **63**, 430—433.) **14**, 797.
Negus, V. E., The function of the crico-pharyngeus muscle. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 575—580.) *
Némai, Josef, und Georg Kelemen, Das Stimmorgan des Orang-Utan. (Z. Anat. 88, 697—709.) **14**, 57.
Némai, Josef, und Georg Kelemen, Das Stimmorgan des Orang-Utan und seine phylogenetische Stelle. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 43—48.) *
Panconcelli-Calzia, Zeitlupenaufnahmen und Strobokinematographie von Vorgängen im Kehlkopf. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 303.) **13**, 303.
Panconcelli-Calzia, G., Die Naturfarbenkinematographie von Phonationsvorgängen, insbesondere im Kehlkopf. (Z. Laryng. usw. 18, 376—377.) **15**, 52.
Santi, Giulio, Sulla siringe del Gallus domesticus von particolare riguardo al suo sviluppo. Ricerche anatomiche ed embriologiche. (Ann. Laring. ecc. **5**, 127 bis 148.) **15**, 119.
Simonetta, Bono, Ricerche embriologiche sulla cartilagine tiroide nell'uomo e in „ovis aries". (Valsalva **5**, 181—201.) **14**, 494.
Simonetta, Bono, Studio comparativo sul m. tiro-aritenoideo e sul legamento vocale, con particolare riguardo all'inserzione del muscolo sul legamento ed alla struttura di alcune parti del legamento stesso, e con osservazioni sullo sviluppo mediano della cartilagine tiroide dell'uomo. (Ric. Morf. **9**, 21—69.) **15**, 120.
Takasaki, Takuo, Über den intralaryngealen Endapparat des N. recurrens. (Otologia [Fukuoka] **1**, 100 [1928].) (Japanisch.) **13**, 566.
Tonndorf, Demonstration eines neuen Kehlkopfmodells. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 799.) **13**, 799.
Tonndorf, Zur Physiologie des menschlichen Stimmorgans. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 412—423. — Ber. dtsch. Ges. Sprach- usw. Heilk. 5—6.) **14**, 267. **15**, 427.
Tonndorf, Kehlkopf-Modell. (Z. Hals- usw. Heilk. 22, 464—466.) **14**, 672.
Zwaardemaker, H., Demonstration des Laryngophons und die Möglichkeiten seiner Anwendung. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 I**, 2689—2691.) (Holländisch.) **14**, 287.

Pathologie, Mißbildungen.

Guida, Guido, La laringe nelle tossicosi saturnine. (Valsalva **5**, 691—697.) **14**, 798.
Imperatori, Charles J., Branchiogenetic cyst of larynx removed by thyrotomy. (Laryngoscope **39**, 477 u. 679—683.) **15**, 383. **15**, 172.
Kelemen, Georg, Sulcus glottideus (Citelli) bilateralis. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 475—481.) **14**, 123.
Kubo, Ino, Diapghrama laryngis congenitum. (Otologia [Fukuoka] **2**, 726.) (Japanisch.) **15**, 509.

Digitized by Google

Laval, F., et A. Viéla, La localisation laryngée du syndrome de Quincke. (Otol. internat. 13, 93—108.) 14, 123.
Nishi, K., Ein Fall von Kehkopf- (Subglottis-) und Trachealblutung bei rezidivierender Glaskörperblutung. (Otologia [Fukuoka] 2, 202—203.) (Japanisch.) 13, 862.
Sternberg, Hermann, 17jähriges Mädchen mit einer Längsfurche am linken Stimmband. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 461—462.) 14, 458.
Vosnessenskij, A., Die pathologisch-anatomischen Veränderungen im Kehlkopf bei Tuberkulose anderer Organe und Systeme. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 570.) 13, 570.

Untersuchungsmethoden, Laryngoskopie.

Alper, Irwin I., A new laryngologic phantom devised by Franz Haslinger, M. D., Vienna. (Arch. of Otolaryng. 9, 654—655.) 14, 432.
Amersbach, K., Rectalnarkose bei der direkten Laryngo-Tracheo-Bronchoskopie und Oesophagoskopie, insbesondere im Kindesalter. (Med. Klin. 1929 II, 1694 bis 1696.) 15, 27.
Dahmann, Heinz, Demonstrationsmethoden der Wirkungsweise der Strobolaryngoskopie. Die „künstlichen Kehlköpfe". (Z. Laryng. usw. 18, 275—283.) 14, 475.
Garel, J., Petit laryngofantôme très simple à réaction électrique. (Otologia [Fukuoka] 2, 911.) 15, 239.
Goldman, Irving B., Direct laryngoscopy as a method for cultural studies of pulmonary secretions in infants and in children. (Amer. J. Dis. Childr. 38, 47—48.) 15, 73.
Haslinger, F., Ein neues broncho-oesophagoskopisches Phantom. Neue laryngologische Phantome. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 467—469.) 14, 459.
Hinojar, Carlos, Wichtigkeit der Laryngoskopie bei der Diagnostik der akuten Larynxstenosen bei Kindern. (Pediatr. españ. 18, 93—108.) (Spanisch.) 14, 431.
Jong, P. de, Anästhesierung bei Untersuchung und Behandlung des Kehlkopfs. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1929 I, 2697—2699.) (Holländisch.) 14, 288.
Kaplan, Ja., Die Bedeutung der Oesophagoskopie der direkten Laryngo-Tracheo-Bronchoskopie und der Schwebelaryngoskopie für die Diagnostik und Therapie. (Ž. ušn. Bol. 6, 643—650 u. dtsch. Zusammenfassung 650.) (Russisch.) *
Laskiewicz, A., Zur Röntgenuntersuchung des Kehlkopfes. (Polski Przegl. otol. 6, 35—45 u. franz. Zusammenfassung 92—93.) (Polnisch.) 15, 123.
McGinnis, Edwin, Some endoscopic observations in children. (Arch. of Otolaryng. 9, 589—591.) 14, 478.
Panconcelli-Calzia, Zeitlupenaufnahmen und Strobokinematographie von Vorgängen im Kehlkopf. (Z. Laryng. usw. 17, 394—395.) 13, 808.
Panconcelli-Calzia, G., Naturfarben-Stereoaufnahmen von Phonationsvorgängen im Kehlkopf. (Z. Laryng. usw. 18, 100—101.) 13, 808.
Réthi, Aurél, und Anton Szebeny, Die röntgenologische Untersuchung des Kehlkopfes. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 753—756.) *
Tarneaud, Photographie du larynx provenant de la collection du Pr. Garel, éditées par le procédé de la photoscopie. (Otol. internat. 13, 546.) 15, 862.

Entzündungen, Innervationsstörungen, Lähmungen.

Albrecht, W., Zur Behandlung der doppelseitigen Posticuslähmung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 122, 3—9.) 14, 735.
Amersbach, K., Die Nervenkrankheiten des Kehlkopfes und der Luftröhre. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 791—929 u. 27 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) 14, 785.
Aubriot, Paul, Paralysie récurrentielle double post-paratyphoïdique. (Ann. Mal. Oreille 48, 718—721.) 14, 735.
Bar, Louis, Considérations sur un cas d'inflammation du larynx de caractère atypique. (Ann. Mal. Oreille 48, 426—430.) 14, 475.
Berger, Wilhelm, Organisches und Funktionelles bei Stimmstörungen. (Z. Laryng. usw. 19, 80—88. — Münch. med. Wschr. 1929 II, 1864—1865.) 15, 25. 15, 156.
Berggren, Sture, Zur Frage der Behandlung schwerverlaufender Fälle von Laryngitis subglottica. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 120, 105—109.) 14, 247.
Bernfeld, Karl, Fall von Myxoedema laryngis et pharyngis. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 454—455.) 14, 395.
Bettin, G., Laringoplegie associate di natura influenzale. (Riv. otol. ecc. 6, 363 bis 373.) 15, 73.
Bishop, Frederick J., Laryngeal vertigo. (Pennsylvania med. J. 33, 160—161.) 15, 349.

Digitized by Google

Bonaba, J., und A. Nogués, Frühzeitige Laryngitis bei Scarlatina. (Arch. lat.-amer. Pediatr. 23, 320—322.) (Spanisch.) 14, 672.
Borg, B., Chronische Laryngitis vom phoniatrischen Standpunkt. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 537—543, Hosp.tid. 1929 II.) (Dänisch.) 15, 63.
Borri, C., Pancondrite laringea tifosa. (Boll. Mal. Or. 47, 118—126.) 15, 74.
Borries, Quinckesches Kehlkopfödem nach zahnärztlicher Novocaininjektion. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928, 70—72, Hosp.tid. 1929 II.) (Dänisch.) 15, 60.
Brat, J. G., Ein Fall von Prolapsus ventriculorum. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1929 II, 5929—5930.) (Holländisch.) 15, 372.
Burger, Heiserkeit. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1929 I, 2814.) (Holländisch.) 15, 121.
Busacca, G., Sulle paralisi dei postici nell'infanzia. (Arch. ital. Otol. 40, 458 bis 473.) 14, 537.
Campián, Aladár, Über die Kehlkopfphlegmone. (Orv. Hetil. 1929 II, 1286—1288.) (Ungarisch.) 15, 287.
Capps, F. C. W., Swelling of left arytenoid and fixation of vocal cord: For diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 1558—1559.) 15, 382.
Cawadas, Eus., Les manifestations laryngologiques du paludisme latent. (Ann. Mal. Oreille 48, 1112—1118.) 15, 237.
Cazzola, Alberto, Sopra un caso di edema acuto laringeo. (Giorn. Med. mil. 77, 164 bis 166.) 14, 247.
Chiba, S., 1. Eine Vagusneurose. 2. Zwei Fälle von Bronchialfremdkörper. 3. Traumatisches Ödem in der Arygegend etc. (Otologia [Fukuoka] 2, 809.) (Japanisch.) 17, 47.
Chiba, S., Über Laryngospasmus. (Otologia [Fukuoka] 2, 1051.) (Japanisch.) *
Císler, J., Nervus recurrens. (Čas. lék. česk. 1929 I, 185—188 u. 234—237 u. franz. Zusammenfassung 236.) (Tschechisch.) 14, 672.
Collet, F. J., Paralysies pharyngo-laryngées. (Ann. Mal. Oreille 48, 619—633.) 14, 734.
Crile, G. W., The prevention of abductor paralysis in thyroidectomy. (Surg. etc. 49, 538—539.) 15, 170.
Dixon, Claude F., Direct and indirect injury to the recurrent laryngeal nerves during thyroidectomy. (Ann. Surg. 90, 982—984.) 15, 234.
Dundas-Grant, James, Hyperplastic laryngitis and pharyngitis? Myxoedema. (Shown a year ago, but not reported.) (Proc. roy. Soc. Med. 22, 526—527.) 14, 276.
Dundas-Grant, James, Myxoedema (presumably), confined to the palate and larynx. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 911—912.) *
Dutheillet de Lamothe, Étude sur les troubles laryngés moteurs dans le paludisme. (Ann. Mal. Oreille 48, 700—709.) 14, 608.
Finder, Fall von Nystagmus und Recurrenslähmung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 18, 298.) 18, 298.
Fotiade, V., Paralysie des dilatateurs de la glotte; syndrome de Gerhardt. (Rev. d'Otol. etc. 7, 263—268.) 14, 395.
Fröschels, Emil, Zur Klinik der Mutationsstörungen. Eine neue Behandlungsmethode habitueller Überdehnung der Stimmlippen. (Z. Hals- usw. Heilk. 23, 340 bis 345.) 14, 779.
Garvey, John L., Right hemiplegia, aphasia and aphonia following gunshot wound of the neck: Report of a case. (Arch. of Otolaryng. 9, 57—59.) 14, 12.
Gioacchini, Raoul, Sulla localizzazione del gonococco di Neisser nella laringe. (Contributo clinico allo studio delle artriti crico-aritenoidee.) (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 27, 73—87.) 16, 232.
Goubert, Paralysie des dilatateurs associés. (Otol. internat. 13, 541.) 15, 861.
Hajek, M., Schwierige Totalexstirpation des Larynx bei Perichondritis. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 943—944.) 15, 107.
Hasskó, Alexander, Über die Kehlsäcke des Orang-Utan und eine todbringende Erkrankung im Kehlsacke eines jungen Orangs. (Z. Hals- usw. Heilk. 23, 258 bis 262.) 14, 671.
Heindl, Adalbert, Laryngospasmus bei Tetanie nach Strumaoperation. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 122, 124—129.) 14, 735.
Hernandez, Ismael Maria, Arturo Zambrini und Roberto Annone, Posttyphöse Chondroperichondritis und Arthritis des Larynx nach Typhus. (Arch. Conf. Méd. Hosp. Ramos Mejía 11, 166—170.) (Spanisch.) 16, 696.
Herrmann, Über Thymusvergrößerungen, eitrige Thymusentzündungen und dadurch bedingte Recurrensparesen. (Z. Hals- usw. Heilk. 25, 121—128.) 15, 345.
Howie, T. O., Laryngeal case for diagnosis. (J. Laryng. a. Otol. 44, 204.) *
Hübner, Über Fälle von akut entzündlichen Larynxödemen, im besonderen über solche mit positivem Diphtherieabstrich. (Z. Hals- usw. Heilk. 25, 107—117.) 15, 237.

Digitized by Google

Hübner, Über akut entzündliche Larynxödeme, im besonderen über Fälle mit positivem Diptheriebacillenbefund. (Klin. Wschr. **1929 I**, 911.) *
Huizinga, Eelco, Über Amyloid des Kehlkopfs. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 I**, 2680.) (Holländisch.) **14**, 286.
Hutter, Fritz, Über Neuralgien des Nervus laryngeus superior. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 402—409.) **15**, 349.
Itô, M., Ein atypischer Fall von Laryngitis ulcero-membranacea. (Otologia [Fukuoka] **2**, 194.) (Japanisch.) **13**, 863.
Itô, Masataka, Über eine atypische Laryngitis ulceromembranacea. (Otologia [Fukuoka] **2**, 137—141.) (Japanisch.) **13**, 638.
Kaida, Y., Über Stridor hystericus. (Otologia [Fukuoka] **2**, 104.) (Japanisch.) **13**, 750.
Kaida, Yoshimi, Über den psychogenen Stridor. (Otologia [Fukuoka] **2**, dtsch. Zusammenfassung 265—266.) (Japanisch.) **13**, 808.
Kakeshita, Tamao, Zur Klinik der beiderseitigen Posticus-Lähmung durch Strumitis acuta. (Otologia [Fukuoka] **2**, 131—136.) (Japanisch.) **14**, 494.
Karafiáth, Imre, Fall von Recurrenslähmung infolge von künstlicher Pneumothoraxbehandlung. (Orv. Hetil. **1929 I**, 428.) (Ungarisch.) **14**, 298.
Karbowski, 40jähriger Mann mit einer linksseitigen zentralen Recurrens-Facialislähmung (rechts). (Polski Przegl. otol. **6**, 71.) (Polnisch.) **14**, 582.
Kopáč, Laryngosklerom. (Čas. lék. česk. **1929 II**, 1665.) (Tschechisch.) *
Korvin, H., Fall von Influenzaperichondritis laryngis. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1355 bis 1356.) **15**, 624.
Krüger, E., Über die Behandlung der doppelseitigen Posticusparese. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **120**, 302—315.) **14**, 299.
Landon, H. Robert, Herpes laryngis. (Arch. of Otolaryng. **10**, 16—20.) **14**, 476.
Laskiewicz, Demonstration eines Falles von Infiltration des rechten Stimmbandes. (Polski Przegl. otol. **6**, 84.) (Polnisch.) **14**, 586.
Layera, Juan, und Pablo Lernoud, Recurrenslähmung der gegenüberliegenden Seite infolge von Kropf. (Semana méd. **1929 II**, 553—555.) (Spanisch.) *
Leiri, F., Über das Semon-Rosenbachsche Gesetz bei Kehlkopflähmungen. (Finska Läk.sällsk. Hdl. **72**, 426—433.) (Schwedisch.) *
Lermoyez, Marcel, Les causes des paralysies récurrentielles. (Ann. Mal. Oreille **48**, 526—533.) **15**, 236.
Lesné, Cl. Launay et Waitz, A propos des complications laryngées et pulmonaires de la grippe. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **27**, 249—254.) **14**, 596.
Mainzer, Francis S., Acute laryngotracheobronchitis. (Pennsylvania med. J. **33**, 24.) **14**, 736.
Marschik, Bronchialstein bei Recurrenslähmung. Bronchoskopische Entfernung. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 207—209.) **14**, 167.
Marschik, H., und E. Fröschels, Organische oder funktionelle Posticusparese? (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 586—589.) **14**, 461.
Martin, G. Ewart, Paralysis of the left vocal cord: Removal of the right mamma for scirrhus. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 775.) **15**, 751.
Menzel, Fall von typisch lokalisierter Parakeratosis laryngis. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 699.) **14**, 654.
Menzel, K. M., Rheumatische Recurrenslähmung ein-, später andrerseitig geheilt. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1353—1355.) **15**, 624.
Mollison, W. M., Subglottic and arytenoid swellings. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1560.) **15**, 382.
Moulonguet et Chausse, Périchondrite aiguë du larynx d'origine grippale. (Otol. internat. **13**, 283.) *
Moulonguet, A., La pachydermie apophysaire pseudo-ulcéreuse ou laryngite chronique avec fausse ulcération de l'apophyse vocale. (Ann. Mal. Oreille **48**, 675 bis 679.) **14**, 673.
Murphy, Albert B., Pemphigus primary in the larynx. (Arch. of Otolaryng. **10**, 188 bis 189.) **14**, 537.
Paterson, D. R., Pachydermia laryngis. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1265—1266.) **14**, 855.
Peski, 4jährige Patientin mit einer Tuberkuloseinfiltration des linken Stimmbandes und dessen vollständiger Unbeweglichkeit zufolge einer Kompression des Recurrens durch vergrößerte Mediastinaldrüsen. (Polski Przegl. otol. **6**, 73—74.) (Polnisch.) **14**, 583.
Peters, E. A., Bilateral abductor paralysis (?). (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1558.) **15**, 382.
Polanski, Fall von komplizierter linksseitiger Recurrenslähmung. (Polski Przegl. otol. **6**, 75.) (Polnisch.) **14**, 583.

Digitized by Google

Pomus, N., Isolierter Kehlkopfpemphigus und seine Behandlung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 558.) **15**, 558.
Pordes, Submuköse Schwellungszustände des Larynx und Pharynx nach Röntgenbestrahlung des Halses. Röntgenschädigung oder Tuberkulose? (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 469.) **14**, 460.
Portmann, Retrouvey et Despons, Sur un cas de spasme laryngé chez un enfant de 18 mois. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 269—270.) *
Powell, Leslie, Paresis of left vocal cord? Chondroma of larynx. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1269.) **14**, 856.
Proby, Henry, Syndrome du trou déchiré avec paralysie laryngée bilatérale (projection de radiographie). (Otol. internat. **13**, 545.) **15**, 862.
Ramadier, J., A propos des paralysies laryngées. La paralysie respiratoire du larynx est bien une entité clinique et physiologique. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 300—301.) **15**, 285.
Rebattu, Paralysie traumatique du nerf récurrent (à propos de trois cas personnels). (Ann. Mal. Oreille **48**, 711—717.) **15**, 25.
Ridout, C. A. S., Ulceration of larynx. Case for diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1557.) **15**, 382.
Rienzner, Chronisches Ödem (idiopathische Elephantiasis) der Mund-Rachen-Kehlkopfschleimhaut. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 345—346.) **14**, 272.
Roy, J. N., Un cas de paralysie des dilatateurs du larynx par névrite récurrentielle éberthienne. (Ann. Mal. Oreille **48**, 225—227.) **14**, 395.
Roy, J. N., A case of typhoid neuritis of the recurrent nerves with consequent paralysis of the laryngeal dilators. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 679—682.) **15**, 286.
Roy, J. N., Typhoid neuritis of the recurrent nerves with consequent paralysis of the laryngeal dilators. (Arch. of Otolaryng. **10**, 513—515.) **15**, 765.
Schroeder, Reidar, Les paralysies laryngéales associées. Un cas de syndrome de Villaret provoqué par un neurinome sur les quatre nerfs cérébraux postérieurs. (Acta psychiatr. [Københ.] **4**, 163—191.) **14**, 608.
Schroeder, Reidar, Über assoziierte Kehlkopflähmung. Ein Fall von Villaretscher Krankheit, verursacht durch ein Neurinom der 4 letzten Hirnnerven. (Hosp.tid. **1929 II**, 773—790.) (Dänisch.) **14**, 734.
Seiferth, L. B., Weitere histologische Untersuchungen über die Chondritis und Perichondritis des Kehlkopfes und die Bedeutung dyspnoischer Zustände bei dieser Erkrankung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 239.) **14**, 239.
Sjöberg, A., Mediastinale Affektion mit doppelseitiger Recurrenslähmung. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 531, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 63.
Slobodnik, M., Ein seltener Fall von angioneurotischem Ödem des Halses und des Kehlkopfes. (Z. Laryng. usw. **17**, 380—383.) **13**, 811.
Stenström, Bo, Carcinome parti de la trachée et s'accompagnant de parésie du nerf récurrent droit. (Acta med. scand. [Stockh.] **71**, 82—93.) **14**, 539.
Stewart, W., Ulceration and fixation of left vocal cord (case for diagnosis). (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1559.) **15**, 382.
Stupka, W., Fall von primärem linksseitigem Bronchuscarcinom mit Recurrenslähmung. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1223—1226.) **15**, 222.
Takasaki, Takuo, Experimentelle Forschung über die Gültigkeit des Semon-Rosenbachschen Gesetzes. 2. Mitt. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 565.) **13**, 565.
Tanturri, Vincenzo, Su di un caso di paralisi del laringeo superiore da aneurisma della carotide esterna. (Rass. ital. Otol. **3**, 351—356.) **15**, 660.
Tawse, H. Bell, Specimen of bilateral abductor paralysis. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 532—533.) **14**, 277.
Tawse, H. Bell, Paralysis of left vocal cord, associated with substernal goitre. Apparent recovery. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1109.) **15**, 431.
Terracol, J., Un cas de laryngospasme. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 682—684.) *
Truffert, P., et J. Bertrand, Étude expérimentale de la paralysie des dilateurs du larynx. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 302.) **15**, 286.
Vasiliu, D. J., Sur une forme curieuse de spasme du larynx chez un post-encéphalitique. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 748—749.) *
Warde, Mildred, Bilateral abductor weakness in a woman. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1269.) **14**, 856.
Weil, M., Plasmocytom der Tonsille. Vorübergehende Recurrenslähmung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 465.) **14**, 459.
Weil, M., Stimmbandexcision bei doppelseitiger Posticuslähmung nach Strumektomie. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 466—467.) **14**, 459.
Worms et Monod, Périchondrite scléro-gommeuse du larynx. (Otol. internat **13**, 285.) *

Digitized by Google

Worms, G., Hémiplégie laryngée, vitiligo et canitie hémicéphaliques consécutifs à une blessure du cou (lésions probables du pneumogastrique et du sympathique cervical). (Rev. d'Otol. etc. **7**, 285—287.) *

Zeidler, R., Röntgenschädigung des Larynx. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 459—460.) **14**, 458.

Zisenis, Decubitalgeschwüre an der hinteren Larynxwand. (Klin. Wschr. **1929 I**, 911.) *

Zisenis, K., Über Decubitalgeschwüre an der Hinterfläche des Larynx und an der hinteren Pharynxwand. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 451—461.) **15**, 74.

Zoltán, István, Über eine schwere Degeneration des Stimmbandmuskels. (Orv. Hetil. **1929 II**, 1076—1077.) (Ungarisch.) *

Diphtherie, Lues, Tuberkulose und andere Infektionen.

Belli, M., e F. Carnevale-Ricci, Sul valore diagnostico dell'esame radiologico nella tubercolosi laringea. (Ann. Laring. ecc. **5**, 61—71.) **15**, 237.

Bogemilskij, R., Kehlkopftuberkulose bei einem 6jährigen Kinde. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 280.) **14**, 280.

Borghesan, Ettore, Il fattore morfologico costituzionale della tubercolosi laringea. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **27**, 231—270.) **16**, 232.

Buccelli, Alessandro, Paresi adduttoria delle corde vocali da malaria. (Atti Clin. oto-ecc. iatr. Univ. Roma **27**, 7—9.) **16**, 231.

Bustin, E., Chronische Larynxstenose nach Diphtherie. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1352 bis 1353.) **15**, 623.

Cambrelin, La tuberculose primitive du larynx. (Otol. internat. **13**, 161—162. — Rev. belge Tbc. **20**, 11—16.) **14**, 298. **14**, 608.

Carrari, G. G., Duplice complicanza laringea da tifo addominale. (Giorn. med. Osp. civ. Venezia **3**, 120—127.) **14**, 431.

Cawadas, Eust., Les manifestations laryngologiques du paludisme latent. (Grèce méd. **31**, 9—11.) **14**, 736.

Čelzova, Lues laryngis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 557.) **15**, 557.

Daševskaja, B., Ulceröse Kehlkopftuberkulose, durch spezifische Therapie geheilt. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 280.) **14**, 280.

Daševskaja, B., Ein Fall von akuter Tuberkulose der Lunge und des äußeren Kehlkopfrohres bei einem Greise. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 558.) **15**, 558.

Dobrzański, Actinomycosis colli et laryngis. (Polski Przegl. otol. **6**, 85—86.) (Polnisch.) **14**, 584.

Dundas-Grant, James, Tuberculosis of the larynx with outgrowth from ventricle. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 530—531.) **14**, 277.

Dundas-Grant, James, Outgrowth from the ventricle (previously shown March, 1928). Recent tuberculous formation in the interarytenoid space. Microscopical section. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 783.) **14**, 277.

Duverger, J., Faut-il conseiller le séjour de l'Egypte en hiver aux étrangers tuberculeux du larynx, guéris ou en voie de guérison? (Rev. de Laryng. etc. **50**, 69 bis 72.) **14**, 125.

Dysphagia in tuberculosis of the larynx. (Tubercle **10**, 335—336.) **14**, 190.

Ernlund, Carl H., Laryngeal tuberculosis. (New England J. Med. **201**, 408—410.) **15**, 237.

Ernst, Die Stellung der Kehlkopftuberkulose im Krankheitsablauf der Phthise. (Beitr. Klin. Tbk. **72**, 550—558.) **15**, 25.

Ferrando, Contribution au traitement de la tuberculose laryngée par la sanocrysine. (Ann. Mal. Oreille **48**, 1171—1187. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 792—814.) **15**, 698.

Gerwel, Über jetzige Erfolge der Phototherapie der Kehlkopftuberkulose mit Wesselylampe aus dem Materiale der Otolaryngologischen Universitäts-Klinik zu Poznań. (Polski Przegl. otol. **6**, 83.) (Polnisch.) **14**, 586.

Greene, Joseph B., Nontuberculous lesions of the larynx in the tuberculous. (Ann. of Otol. **38**, 812—819.) **14**, 797.

Guth, Štefan, Initialsymptome der Tuberkulose des Kehlkopfes. (Čas. lék. česk. **1929 I**, 661—663.) (Tschechisch.) **14**, 608.

Hernandez Gonzalo, Pedro, Lähmung der Glottiserweiterer. (Rev. cub. Oftalm. etc. **1**, 80—86.) (Spanisch.) **16**, 357.

Herrmann, A., Zur Serodiagnostik der Kehlkopftuberkulose. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **120**, 15—22.) **18**, 760.

Hervé et Legrand, L'héliothérapie agent de cure dans la tuberculose pulmonaire et laryngée. (Paris. 24 S. Frcs. 6.—.) *

Howarth, Walter G., Tuberculosis of the larynx. (Brit. med. J. Nr **3590**, 749 bis 751.) **15**, 474.

Digitized by Google

Hutter, Tuberculosis epiglottidis. Erfolgreiche Behandlung mit Triphal. (Mschr. Ohrenheilk. 68, 211—212.) 14, 168.
Hutter, Klinisch ausgeheilte Larynxtuberkulose. (Mschr. Ohrenheilk. 68, 941 bis 942.) 15, 107.
Hutter, F., Rasche Besserung eines Falles von Kehlkopftuberkulose unter reiner Milzdiät. (Mschr. Ohrenheilk. 68, 1346—1348.) 15, 622.
Hutter, Fritz, Milztherapie bei Kehlkopftuberkulose. (Wien. klin. Wschr. 1929 II, 1531—1534.) 15, 122.
Jacques, P., L'iodothérapie interne dans la cure des tuberculoses chroniques de la gorge. (Ann. Mal. Oreille 48, 642—645.) 14, 673.
Jelínek, Zur Demonstration geheilter Kehlkopftuberkulosen. (Čas. lék. česk. 1929 I, 211—212.) (Tschechisch.) 14, 848.
Jelínek, Dl., und F. V. Novák, Radium-Emanation zur äußeren Behandlung der Tbc. laryngis. (Čas. lék. česk. 1929 I, 1—4.) (Tschechisch.) 14, 12.
Jessen, H., und R. Griesbach, Die Behandlung der Lungen- und Kehlkopftuberkulose mit Schwermetallsalzen. (Z. Tbk. 54, 289—302.) 15, 474.
Iglesias Castellanos, Alberto, Über einen Fall von primärer Larynxtuberkulose. (An. Fac. Med. [Montevideo] 14, 1071—1074 u. franz. Zusammenfassung 1074.) (Spanisch.) 15, 121.
Iterson, C. J. A. van, Behandlung von Larynxtuberkulose mit Röntgenstrahlen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1929 II, 5928—5929.) (Holländisch.) 15, 372.
Kelemen, György, Das histologische Bild der Kehlkopftuberkulose und seine Bedeutung in dem therapeutischen Handeln. (Tuberculosis [Budapest] 1, 327—331.) (Ungarisch.) 16, 359.
Kowler, La lampe à ultra-violets d'onde courte serait à écarter du traitement local de la tuberculose laryngée. (Otol. internat. 13, 543.) 15, 861.
Kubo, Ino, Zwei Fälle von Kehlkopftuberkulose, die mit Carcinom verwechselt wurden. (Otologia [Fukuoka] 2, 727.) (Japanisch.) 15, 510.
Lemaitre et Remy Neris, Tumeur conjonctive sur une syphilis tertiaire du larynx. (Otol. internat. 13, 283—284.) *
Maestranzi, Dario, Sopra un caso di lesione luetica cicatrizzita della laringe. (Valsalva 5, 57—65.) 14, 124.
Margulis, A., Künstlicher Pneumothorax und Larynxtuberkulose. (Vopr. Tbk. 7, 1416—1422.) (Russisch.) 16, 800.
Mekešina-Vislouch, S., Über die Behandlung der Kehlkopftuberkulose mit Parachlorphenol. (Ž. ušn. Bol. 6, 692—699.) (Russisch.) 15, 122.
Mensi, La cura aspettante della laringo-stenosi difterica. (Clin. ed Igiene infant. 4, 171—173.) 14, 124.
Menzel, Tuberkulöses Infiltrat des Kehlkopfeinganges. Histologisches Präparat. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 1219—1220.) 15, 221.
Mizuno, Reiji, Contributions to the pathology of laryngeal tuberculosis. (Trans. jap. path. Soc. 17, 259—264.) (Japanisch.) *
Moe, R., Lokale Lichtbehandlung der Kehlkopftuberkulose. (Norsk Mag. Laegevidensk. 90, 346—352.) (Norwegisch.) 14, 736.
Nakamura, Noboru, Die Kehlkopftuberkulose. (Otologia [Fukuoka] 2, 506—515 u. 595—601.) (Japanisch.) 15, 766.
Neumann, Heinr., Larynxtuberkulose. Tracheotomie. Narbige Ausheilung des Larynx. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 214.) 14, 169.
Okada, W., Kehlkopftuberkulose mit aphthösem Geschwür. Diskussion Dr. Chiba. (Otologia [Fukuoka] 2, 196.) (Japanisch.) 13, 863.
Orlandini, Nuovo contributo alla cura della tuberculosi laringea per via endotracheale. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 617.) 13, 617.
Ottoni de Rezende, Mario, Syringobulbie. Hemibulbärer paralytischer Symptomenkomplex mit einseitiger Paralyse des Larynx und Nystagmus vestibularis der erkrankten Seite. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. 4, 440—452.) (Portugiesisch.) 16, 9.
Payne, R. J., Chronic laryngeal stenosis complicating laryngeal diphtheria. (Ann. of Otol. 38, 276—279.) 14, 537.
Peski, 4jährige Patientin mit einer Tuberkuloseinfiltration des linken Stimmbandes und dessen vollständiger Unbeweglichkeit zufolge einer Kompression des Recurrens durch vergrößerte Mediastinaldrüsen. (Polski Przegl. otol. 6, 73—74.) (Polnisch.) 14, 583.
Peters, E. A., Tuberculosis of larynx with cyst. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 530.) 14, 276.
Puig, Felipe, Erziehung des Larynxtuberkulösen zur Behandlung. (An. Fac. Med. [Montevideo] 14, 1094—1097 u. franz. Zusammenfassung 1098.) (Spanisch.) 15, 525.
Retrouvey, Henri, La syphilis du larynx. (Rev. de Laryng. etc. 50, 299—309.) 14, 395.

Digitized by Google

Reynier, de, Über die Behandlung der Larynxtuberkulose mittels ultravioletter Strahlen und durch Fulguration. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 590.) 14, 590.
Reynier, L. de, Considérations sur le traitement de la tuberculose laryngée par les rayons ultra-violets et par l'étincelage de tension. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 8, 1167—1173.) 15, 766.
Rickmann, L., Die Goldbehandlung der Lungen- und Kehlkopftuberkulose. (Med. Klin. **1929 I**, 103—105.) 14, 13.
Rojas, Federico A., Behandlung der Larynxtuberkulose mit dem Nègreschen Methylantigen. (Arch. Tisiol. 5, 377—382.) (Spanisch.) 16, 188.
Safranek, Die Qualitätsdiagnose der Larynxtuberkulose. (1. Congr. internat. d Oto-Rhino-Laryng. 760—767.) *
Safranek, János, Die Kehlkopftuberkulose im Lichte der neueren Tuberkuloseforschung. I. (Orv. Hetil. **1929 I**, 29—33 u. 56—60.) (Ungarisch.) 16, 696.
Safranek, János, Bemerkungen zum Artikel von Elemér Tóvölgyi „Die Herkunft der Kehlkopftuberkulose". (Orv. Hetil. **1929 I**, 367—368.) (Ungarisch.) 15, 121.
Safranek, János, Pathologie und Therapie der Kehlkopftuberkulose im Lichte der neuzeitlichen Tuberkuloseforschung. (Tuberculosis [Budapest] 1, 131—137 u. 244 bis 250.) (Ungarisch.) 16, 72.
Sandulli, Pietro, L'elioterapia nella laringite tubercolare. (Rass. ital. Otol. 3, 108 bis 122.) 14, 609.
Schlapper, Die Behandlung der Lungen- und Kehlkopftuberkulose mit Goldpräparaten. (Tuberkulose 9, 54—56.) 14, 431.
Schlenker, Lawrence, A new and essential point in the blocking of the internal laryngeal nerve. (J. amer. med. Assoc. 93, 1886—1887.) 15, 697.
Schugt, Henry P., Superior laryngeal nerve block anesthesia via the pyriform sinus in tuberculosis of the larynx. Further experience with this method in treatment of dysphagia. (Amer. J. Surg. 7, 659—661.) 15, 238.
Souchet, Quatorze cas de tuberculose du larynx traités par l'antigène méthylique de Boquet et Nègre. (Ann. Mal. Oreille 48, 900—906.) 15, 286.
Strandberg, Ove, Ultra-violet treatment of tuberculosis of the larynx. (Brit. J. Actinother. 4, 143—145.) 14, 798.
Tanaka, F., Über Pseudocroup insbesondere Laryngitis luetica hereditaria. (Otologia [Fukuoka] 2, 63—67.) (Japanisch.) 13, 759.
Teppati, Ferdinando, Le iniezioni endotracheali per la terapia della tubercolosi laringea e polmonare. (Ann. Laring. ecc. 5, 35—46.) 14, 609.
Thomson, St. Clair, Tuberculosis of the larynx. (Brit. med. J. Nr 3590, 751.) 15, 473.
Tovölgyi, Elemér, Die Herkunft der Kehlkopftuberkulose. (Orv. Hetil. **1929 I**, 305 bis 307.) (Ungarisch.) 15, 121.
Tóvölgyi, Elemér von, Kehlkopftuberkulose und Immunbiologie. (Z. Laryng. usw. 18, 126—161.) 14, 298.
Valtan, Oddone, Galvanokaustik in dem tuberkulösen Kehlkopf. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 1079—1080.) 15, 122.
Vestea, Donato di, Ricerche batteriologiche sulla tubercolosi polmonare e laringea in rapporto col quadro clinico. Nota prelim. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 27, 189—230.) 16, 412.
Vlasto, Michael, Bilateral spasm of the larynx. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 937.) 16, 398.
Voznesensky, A., Pathologisch-anatomische Veränderungen des Kehlkopfes bei der Tuberkulose verschiedener Organe und Systeme. (Vopr. Tbk. 7, 1369—1377 u. franz. Zusammenfassung 1377.) (Russisch.) *
Waldapfel, Richard, Tuberkulose des Pharynx und Larynx, klinisches Bild durch Radiumvorbehandlung verändert. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 708.) 14, 655.
Wosnesenskij, A., Die pathologische Anatomie der Tuberkulose des Kehlkopfes im Zusammenhang mit der Klassifikation derselben. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 41 bis 45.) 14, 12.
Wotzilka, G., La cura della tubercolosi laringea. (Gazz. Osp. **1929 II**, 1017—1019.) 14, 798.
Wotzilka, Gustav, Die Therapie der Kehlkopftuberkulose. (Med. Klin. **1929 II**, 1061 bis 1064.) 15, 286.
Wotzilka, Gustav, und Hugo Adler, Die Kehlkopftuberkulose im Röntgenbild. (Extrapulmonale Tbk. [Sonderbeil. z. Med. Klin.] 2, 208—213.) 14, 608.
Wotzilka, Gustav, und Hugo Adler, Zur Röntgendiagnose der Kehlkopftuberkulose. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 757—759.) *
Wróblewski, Über Kehlkopftuberkulose auf Grund neuester Untersuchung und klinischer Erfahrung. (Polski Przegl. otol. 6, 83.) (Polnisch.) 14, 586.
Žukovskij, A., Maßnahmen zur Besserung der Lage der Kehlkopfschwindsüchtigen. (Ž. ušn. Bol. 6, 640—642 u. dtsch. Zusammenfassung 642.) (Russisch.) *

Digitized by Google

Geschwülste.

Adam, James, Laryngofissure for epithelioma of cord. (J. Laryng. a. Otol. 44, 200.) *
Amersbach, Über die Behandlung von Pharynx-Larynx-Carcinomen. (Klin. Wschr. **1929 I**, 428.) *
Banks-Davis, H. J., Papillomatous condition of larynx. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 937—938.) **16**, 398.
Barnes, E. Broughton, Papilloma of larynx. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 533.) **14**, 277.
Bilinkiss, G., Kehlkopfsarkom. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 279.) **14**, 279.
Bilinkiss, G., Kehlkopfsarkom durch Röntgenbestrahlung geheilt. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 557.) **15**, 557.
Boenninghaus, Georg, Ein Fall von massenhaften hauthornartigen Tumoren der pachydermischen Stimmbänder. Larynxstenose, Laryngofissur. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 462—467.) **15**, 172.
Botey, Ricardo, Behandlung des Larynxkrebses durch Intubation mit Radiumträgern. (Rev. práct. Radiumter. **4**, 182—188.) (Spanisch.) **14**, 798.
Bourgeois, Grosse tumeur implantée sur la partie gauche du larynx. (Otol. internat. **13**, 549.) *
Brand, G. B., Malignant disease of larynx. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 200—201.) **14**, 13.
Brand, G. B., Malignant disease of left pyriform sinus. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 202 bis 203.) *
Brown, R. Graham, Some considerations in the diagnosis and operative technique of cancer of the larynx. (J. Coll. Surgeons Australasia **2**, 93—104.) **16**, 189.
Brunetti, Federico, Considerazioni sulla cura chirurgica del cancro laringeo. (Valsalva **2**, 20—32.) **14**, 57.
Calamida, U., Nuovo caso di verruca spinosa della laringe. (Osp. magg. [Milano] **17**, 293—294.) **15**, 122.
Canuyt, Traitement du cancer du larynx par la laryngectomie partielle (laryngofissure décortication du larynx; laryngostomie et trachéotomie) et par les rayons X ou le radium. (Otol. internat. **13**, 540.) **15**, 860.
Canuyt, Georges, Traitement du cancer du larynx par la laryngectomie partielle et par les rayons X ou le radium. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **8**, 1153 bis 1166.) **15**, 699.
Carnevale-Ricci, F., Un caso di endotelioma della laringe. (Emo-angio-endotelioma.) (Osp. magg. [Milano] **17**, 300—303.) **14**, 737.
Casadesús, Fernando, Mon appareil phonétique pour laryngectomisés. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 641—644.) *
Cleminson, F. J., Squamous epithelioma of right aryepiglottic fold. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 786.) **14**, 278.
Clerf, Louis H., Chondroma of the larynx. (Arch. of Otolaryng. **10**, 241—247.) **14**, 673.
Clerf, Louis H., Cancer of the larynx. (Pennsylvania med. J. **33**, 137—140.) **15**, 289.
Dahmann, Versuche zur Therapie der Papillomatose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 304.) **13**, 304.
Dahmann, Heinz, Systematische Versuche zur Therapie der Papillomatose. (Z. Laryng. usw. **17**, 362—368.) **14**, 23.
Dahmann, Heinz, Die Larynxpapillomatose. (Z. Laryng. usw. **18**, 383—462.) **14**, 798.
David, J., Papillome laryngo-trachéo-bronchique. (Arch. internat. Laryng. etc. **35**, 947—950.) **15**, 350.
Della Vedova, T., Osservazioni sulla diagnosi e sulla terapia delle neoplasie maligne laringee. (Osp. magg. [Milano] **17**, 295—297.) **14**, 737.
Dobromilskij, F., Fall zur Diagnose (Laryngocele ?). (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 281.) **14**, 281.
Dobrzanski, Ein 52jähriger Mann, bei welchem wegen Carcinoma laryngis eine Laryngofissur mit Excission des Neoplasmas und beider Schildknorpelhälften vorgenommen wurde. (Polski Przegl. otol. **6**, 87.) (Polnisch.) **14**, 584.
Duerto, José, und Francisco Revenga, Neuer Fall von innerer Laryngocele. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **20**, 69—71.) (Spanisch.) **15**, 238.
Dundas-Grant, James, Carcinoma of the larynx benefited by treatment with radon seeds. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1556.) **15**, 382.
Federici, Frédéric, A propos d'un cas très rare de goître aberrant cylindromateux ayant envahi le larynx. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **13**, 188—214.) **14**, 396.
Figi, Frederick A., and Gordon B. New, Carcinoma of the larynx in the young. (Arch. of Otolaryng. **9**, 386—391. u. 699—701.) **14**, 476. **14**, 432.
Finzi, N. S., und Douglas Harmer, Die Radiumbehandlung des primären Kehlkopfcarcinoms. (Strahlenther. **32**, 81—90.) **14**, 192.

Digitized by Google

Finzi, N. S., et Douglas Harmer, Le traitement par le radium dans les cancers intrinsèques du larynx. (Le Cancer 6, 38—49.) 14, 432.
Forschner, L., Carcinom der Unterlippe, operiert, nach 3 Jahren Carcinom des rechten Stimmbandes. Laryngofissur und Excission des Stimmbandes (Vorweisung mikroskopischer Präparate. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 593.) 14, 462.
Fraser, J. S., Intrinsic cancer of the larynx treated by radium. (J. Laryng. a. Otol. 44, 765—766.) 15, 750.
Fraser, J. S., Intrinsic cancer of larynx treated by radium needles. (J. Laryng. a. Otol. 44, 766 u. 766—771.) 15, 750.
Galloway, T. C., Carcinoma of the larynx. (Arch. of Otolaryng. 10, 202—203.) 14, 852.
Galloway, Thomas C., Papillomas of the larynx. (Arch. of Otolaryng. 10, 197 bis 198.) 14, 851.
Gasbarrini, Antonio, Carcinoma dell'esofago con diffusio nelaringo-tracheale ed ipofaringea. Metastasi multiple. (Riforma med. 1929 I, 591—597.) 15, 137.
Gault, Sur quelques cas d'épithéliomas du larynx traités avec succès par le radium et la chirurgie. (Ann. Mal. Oreille 48, 411—413.) 15, 74.
Gilse, P. H. G. van, Kontrolle der Behandlung von Larynxpapillomen durch phonetische Registrierung. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1929 II, 5950.) (Holländisch.) 15, 373.
Grünberg und Thielemann, Laryngocelen. (Zwei operierte Fälle, darunter ein vereitertes Divertikel.) (Arch. Ohr- usw. Heilk. 122, 97—107.) 14, 736.
Guisez, Jean, Quelques cas de cancers du larynx et du pharynx. Radiumthérapie associée à la chirurgie. (Bull. d'Otol. etc. 26, 117—128.) 14, 737.
Halphen, Tumeur laryngée kystiqué chez un homme de 39 ans. (Otol. internat. 13, 61.) *
Hautant, A., A propos du traitement du cancer du larynx. (Ann. Mal. Oreille 48, 671—674.) 14, 673.
Herriman, Frank Richard, Behandlung maligner Larynx- und Oesophaguskrebse mit Radium. (Rev. práct. Radiumter. 4, 33—39.) (Spanisch.) 14, 422.
Hirsch, O., Carcinoma laryngis. Totalexstirpation des Kehlkopfes. Einzeitig durchgeführt mit Lappenbildung nach Durante. Heilung per primam. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 213—214.) 14, 169.
Holding, Arthur F., Papillomatosis of the larynx and trachea. (N. Y. State J. Med. 29, 271—274.) 14, 126.
Horne, Jobson, Cancer of the cvocal cords, difficulties in diagnosis and fallacies in statistics. (J. Laryng. a. Otol. 44, 806—811. — Proc. roy. Soc. Med. 22, 1547 bis 1554.) 15, 238. 15, 381.
Hünermann, Kehlkopfkrebs nach Gelbkreuzvergiftung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 302—303.) 13, 302.
Hünermann, Th., Kehlkopfkrebs nach Gelbkreuzvergiftung. Ein Beitrag zur Genese des Krebses. (Z. Laryng. usw. 17, 369—376.) 13, 812.
Hutter, F., Papillom (Carcinom) des rechten Stimmbandes mit Epithelverhornung. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 1348—1349.) 15, 623.
Imperatori, Charles J., Branchiogenetic cyst of larynx removed by thyrotomy. (Laryngoscope 39, 477 u. 679—683.) 15, 383. 15, 172.
Jungert, Y., Carcinoma laryngis. (Hygiea [Stockh.] 91, 529.) (Schwedisch.) 15, 62.
Kahler, Otto, Erweitere Thyreotomie bei Carcinom. Zugleich ein Beitrag zur Frage der Ursachen der Unterbeweglichkeit der Stimmlippe bei beginnenden Kehlkopfkrebsen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 122, 151—160.) 14, 673.
Kahler, Otto, Die bösartigen Neubildungen des Kehlkopfes. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen- Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 408—493 u. 29 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) 14, 785.
Karbowski, B., Der gegenwärtige Stand des Wissens über die Heilbarkeit des Kehlkopfkrebses. (Warsz. Czas. lek. 6, 942—946 u. 962—965.) (Polnisch.) 15, 173.
Klinzova, R., Hämangiom des Kehlkopfes. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 558.) 15, 558.
Kramer, Rudolph, Exstrinsic carcinoma of the larynx, radical operation. (Laryngoscope 39, 546.) *
Kubo, Ino, Über die beiderseitigen Stimmbandpolypen. (Otologia [Fukuoka] 2, 528 bis 529.) (Japanisch.) 15, 159.
Lénárt, Zoltán de, Sul cancro della laringe. (Valsalva 5, 66—78.) 14, 191.
MacKenty, John Edmund, The early diagnosis and treatment of laryngeal cancer. (Pennsylvania med. J. 32, 307—309.) 14, 13.
Mackenty, John Edmund, Laryngeal cancer. Early diagnosis and treatment. (Arch. of Otolaryng. 9, 237—244.) 14, 191.

Digitized by Google

MacKenty, John Edmund, Cancer of the larynx. Report of several unusual cases. (Arch. of Otolaryng. 10, 585—602.) **15, 289.**
Mackenzie, Dan, The treatment of cancer of the pharynx, larynx and esophagus by surgical diathermy. (Ann. of Otol. 38, 32—68.) **14, 181.**
Martino, Pedro J., Über chirurgische und radiotherapeutische Behandlung des Larynxkrebses. (An. Fac. Med. [Montevideo] **14**, 323—341 u. franz. Zusammenfassung 341—343.) (Spanisch.) **14, 538.**
Martuscelli, Giulio, e Mario Luongo, Fibroma della lingua concomitante con fibroma laringeo. (Arch. ital. Otol. **40**, 259—267.) **14, 611.**
Menzel, Symmetrische Tumoren der Taschenfalten. Laryngocele? (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 352.) **14, 273.**
Menzel, Laryngocele ventricularis interna der rechten Seite. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1103—1105.) **15, 158.**
Menzel, Laryngocele ventricularis interna. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1218.) **15, 221.**
Moulonguet, Tuméfaction de la moitié gauche du larynx. (Otol. internat. **13**, 549.) *
Nanninga, K. S., Fibroma molle plicae vocalis. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 3282.) (Holländisch.) **14, 537.**
Neilson, D. F. A., Chondroma of the thyroid cartilage. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 127 bis 130.) **13, 812.**
Neumann, H., Beiderseitige Laryngocele. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1220.) **15, 221.**
New, Gordon B., Die Laryngektomie in zwei Sitzungen. (Rev. cub. Oftalm. etc. **1**, 36—40.) (Spanisch.) **16, 286.**
New, Gordon B., Fibroma of the larynx. (Surg. Clin. N. Amer. **9**, 82—84.) *
New, Gordon B., Extrinsic epithelioma of the larynx. (Surg. Clin. N. Amer. **9**, 84—87.) *
Okada, W., Über einige in der letzten Zeit operierte Fälle von Kehlkopf- und Oberkieferkrebs. (Otologia [Fukuoka] **2**, 82—83.) (Japanisch.) **13, 736.**
Ôuchi, C., Demonstration von Präparaten 1. eines Larynxfibrosarkoms und 2. eines Sphenochoanalpolypen. (Otologia [Fukuoka] **2**, 75.) (Japanisch.) **13, 735.**
Patterson, Norman, Carcinoma of larynx treated by radon. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1555—1556.) **15, 381.**
Pellicari, Su di un caso di cisti laringea. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 616.) **13, 616.**
Peters, E. A., Tuberculosis of larynx with cyst. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 530.) **14, 276.**
Podestà, E., Cistoadenoma papillifero della regione ipoglottica (contributo casuistico, anatomo-istologico.) (Ann. Laring. ecc. **5**, 229—241.) **16, 524.**
Pouget, R.-J., Cancer spinocellulaire du larynx au début traité et guéri depuis plus de 6 ans par la radiothérapie profunde. (Ann. Mal. Oreille **48**, 151—156.) **14, 191.**
Powell, Leslie, Paresis of left vocal cord? Chondroma of larynx. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1269.) **14, 856.**
Quix, F. H., Ein Fall von Kehlkopfkrebs. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 I**, 2693 bis 2695.) (Holländisch.) **14, 287.**
Runge, H. G., Zur Therapie der Kehlkopfpapillomatose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 304. — Z. Laryng. usw. **17**, 377—379.) **13, 304. 13, 811.**
Schmidt, Viggo, Breitbasiger Solitärpolyp in der vorderen Kehlkopfcommissur, auf indirektem Wege entfernt. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928, 67—69. — Hosp. tid. **1929 II**. **15, 60.**
Schnabl, Un caso di fibroangioma gigante della laringe. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 616.) **13, 616.**
Seiffert, Riesiger Kehlkopfpolyp (Fibroangiom) bei einem achtjährigen Knaben. (Vor der Tagesordnung demonstriert.) (Zbl.Hals-usw.Heilk.**15**,555—556.) **15, 555.**
Simont, D., Über besondere Wachstumsbedingungen der inneren Kehlkopfkrebse. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 98—105.) **15, 661.**
Smith, Harmon, Myxoma of the larynx. (Laryngoscope **39**, 764—765.) *
Smith, V. G., Sarcoma of arytenoids and epiglottis. (Laryngoscope **39**, 768.) **15, 288.**
Soerensen, J., Über die chirurgische Behandlung des Kehlkopfcarcinoms. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 99, 130, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15, 62.**
Speiser, F., Über die maligne Entartung benigner Kehlkopferkrankungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 592.) **14, 592.**
Spiess, Alexander, Über ein Gangliom des Kehlkopfes. (Z. Laryng. usw. **19**, 1 bis 20.) **16, 481.**
Strujanskaja, A., Kehlkopfcarcinom. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 279.) **14, 279.**
Tadokoro, K., Präparatdemonstration frisch operierter Fälle: 1. Kehlkopfkrebs. 2. Zwei Fälle von Hämangiom in der Nasenhöhle. 3. Ein Fall von Fibrom der Nasenspitze. (Otologia [Fukuoka] **2**, 526.) (Japanisch.) **17, 45.**
Thomson, Sir St. Clair, Cancer intrinsè que du larynx; guérison durable dans 76% de cas de laryngo-fissure. (Ann. Mal. Oreille **48**, 1079—1088.) **15, 289.**

Digitized by Google

Thomson, St. Clair, Intrinsic cancer of the larynx. The occurence of impaired mobility of the affected cord and its value in diagnosis and prognosis. Observations based on 70 cases operated on through a laryngofissure. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 787—791.) *

Thost, A., Die gutartigen Neubildungen des Kehlkopfes. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen- Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 364—407 u. 25 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) 14, 785.

Thrane, Kai, Kasuistischer Beitrag zur Behandlung der Larynxpapillome. (Z. Laryng. usw. 17, 384—386.) 13, 811.

Veits, C., Bericht über einen mit Thorium X behandelten Fall von Larynxcarcinom. (Z. Laryng. usw. 18, 287—290. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. 31, 119.) 14, 538. 14, 718.

Vlasto, Michael, Tumor of larynx. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 1270.) 14, 856.

Wanibuchi, H., Das Kehlkopfpapillom. (Otologia [Fukuoka] 2, 873—878.) (Japanisch.) 15, 699.

Wilbur, Dwight L., Multiple primary carcinoms of the larynx and esophagus. Report of a case. (Arch. of Otolaryng. 9, 154—158.) 14, 191.

Zambrini, Antonio R., Krebs der Ohrengegend und Larynxkrebs. (Rev. cub. Oftalm. etc. 1, 103—114.) (Spanisch.) 16, 338.

Zambrini, Antonio R., Behandlung des Larynxkrebses. (Rev. cub. Oftalm. etc. 1, 151—157.) (Spanisch.) 16, 361.

Zeidler, Ein histologisch festgestelltes Stimmbandcarcinom, nach Probeexcisionen und endolaryngealer Excision, derzeit ohne klinisch-laryngologischen Befund. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 691—692.) 14, 653.

Zeidler, Rudolf, Lymphosarkomatose mit Lokalisation in Larynx und Trachea. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 1038—1047.) 15, 122.

Zimont, D., Über die konservativen Methoden der operativen Behandlung des Kehlkopfkrebses. (Ž. ušn. Bol. 6, 958—965.) (Russisch.) 15, 123.

Stenosen und Intubation.

Bagg, Claire, Beiträge zur Ätiologie des Stridor congenitus. (Mschr. Kinderheilk. 45, 102—115.) 15, 25.

Bettin, G. G., Stenosi laringo-tracheale ed esofageo da aneurisma asmatico. (Arch. ital. Laring. 49, 5—17.) 14, 723.

Boddin, M., Zur Kehlkopfstenosefrage im Kindesalter. (Med. Klin. 1929 II, 1391 bis 1392.) 15, 172.

Boenninghaus, Georg, Ein Fall von massenhaften hauthornartigen Tumoren der pachydermischen Stimmbänder. Larynxstenose, Laryngofissur. (Z. Hals- usw. Heilk. 23, 462—467.) 15, 172.

Bourgeois et Hill, Sténose laryngée. (Otol. internat. 13, 61.) *

Boyd, Edmund, Simple instruments for direct intubation and extubation. (Arch. of Otolaryng. 10, 193.) *

Bustin, E., Chronische Larynxstenose nach Diphtherie. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 1352 bis 1353.) 15, 623.

Caronia, G., Metodo per la fissazione della cannula negli intubati. (Rinesc. med. 6, 449—450.) 14, 674.

Claus, Hans, Akute Larynxstenose bei Angina. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 239.) 14, 239.

Gardiner, W. T., Cases illustrating continuous dilatation for laryngeal stenosis following tracheotomy. (J. Laryng. a. Otol. 44, 772—773.) 15, 751.

Gilse, v., und Kaiser, Zur Differenzierung von stridorösen Geräuschen verschiedener Herkunft. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 238.) 14, 238.

Guisez, Deux cas de sténoses laryngo-trachéales à forme grave guéries par la trachéo-bronchoscopie. (Bull. d'Otol. etc. 26, 81—88.) 15, 292.

Hinojar, Carlos, Wichtigkeit der Laryngoskopie bei der Diagnostik der akuten Larynxstenosen bei Kindern. (Pediatr. españ. 18, 93—108.) (Spanisch.) 14, 431.

Il'jašenko, N., Klinik der chronischen Larynxstenosen. (Ž. ušn. Bol. 6, 399—467 u. dtsch. Zusammenfassung 467.) (Russisch.) *

Johnston, W. H., The use electrically heated bougies in the treatment of postdiphtheric cicatricial stenosis of the larynx. (Ann. of Otol. 38, 1145—1149.) 15, 348.

Ivanov, A., Über Larynxstenosen. (Ž. ušn. Bol. 6, 373—397 u. dtsch. Zusammenfassung 398.) (Russisch.) 15, 288.

Kaiser, L., Vorläufige Mitteilung über die Registration von Stenoseerscheinungen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1929 II, 3885—3903.) (Holländisch.) 14, 736.

Lange, Georg, Zur chirurgischen Behandlung der Narbenstenosen des Kehlkopfs und der Luftröhre. (Z. Laryng. usw. 18, 95—100.) 14, 125.

Digitized by Google

Lange, W., Kehlkopfverengerungen. (Klin. Wschr. **1929 I**, 910.) *
Laskiewicz, Ausgeheilter Fall einer hochgradigen narbigen Kehlkopfverengerung nach Perichondritis cricoarytaen. mittels Laryngofissur. (Polski Przegl. otol. **6**, 79.) (Polnisch.) **14**, 585.
Lénárt, Zoltán, Die narbigen Kehlkopfstenosen. (Orv. Hetil. **1929 I**, 102—106 u. 130—134.) (Ungarisch.) **16**, 479.
Marschik und Klewitz, Pathologie und Therapie der laryngotrachealen Dyspnoe. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 232.) **14**, 232.
Marschik, H., Pathologie und Behandlung der laryngotrachealen Dyspnoe. (Z. Hals- usw. Heilk. **24**, 169—224.) **14**, 247.
Mensi, La cura aspettante della laringo-stenosi difterica. (Clin. ed Igiene infant. **4**, 171—173.) **14**, 124.
Paunz, Mark, Über die postdiphtheritische Narbenstenose des Kehlkopfes bei Kindern und deren Behandlung. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 424—439.) **13**, 809.
Payne, R. J., Chronic laryngeal stenosis complicating laryngeal diphtheria. (Ann. of Otol. **38**, 276—279.) **14**, 537.
Réthi, Aurél, The treatment of the laryngeal stenosis caused by bilateral abductor paralysis. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 750—752.) *
Rienzner, Postoperative Stimmbandsynechie, nach Hasslinger operiert. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 346—347.) **14**, 272.
Rudder, B. de, Weitere Untersuchungen zum Problem des Stenosenwetters. (Zugleich ein Beitrag zur Frage „Wetter und Krankheit".) (Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 113—115. — Mschr. Kinderheilk. **44**, 371—373 u. 376—406.) **14**, 672.
Schmiegelow, E., Stenosis of the larynx. A new method of surgical treatment. (Arch. of Otolaryng. **9**, 473—493.) **14**, 362.
Seiferth, L. B., Weitere histologische Untersuchungen über die Chondritis und Perichondritis des Kehlkopfes und die Bedeutung dyspnoischer Zustände bei dieser Erkrankung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 239.) **14**, 239.
Shuss, Chronische Kehlkopfstenose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 570.) **13**, 570.
Tanturri, D., Sulla fissazione dei tubi nella intubazione della laringe. (Rass. ital. Otol. **3**, 145—151.) **15**, 288.
Thomas, E., Zungengrundcysten bei Stridor congenitus. (Z. Kinderheilk. **47**, 168.) **14**, 64.
Thornval, Stridor congenitus. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928, 40—41, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 58.

Verletzungen.

Claus, Hans, Schwere Kehlkopfverletzung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 268.) **14**, 268.
Jungmichel, Gottfried, Ein Fall von subcutaner Längsfraktur des Schildknorpels. (Med. Klin. **1929 I**, 219—220.) **14**, 738.
Kosokabe, H., Ein Fall von Spätschädigung durch Röntgenbestrahlung des Kehlkopfes. (Otologia [Fukuoka] **2**, 611.) (Japanisch.) **16**, 459.
Lemaître et Zimmern, Radionécrose du cartilage thyroïde par R. X. sur un goître exophtalmique. (Otol. internat. **13**, 60.) *
Tamplin, E. Cowper, Injury to larynx. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1112.) **15**, 431.
Wąsowski, Tadeusz, Aus der Kasuistik der Kehlkopfverletzungen. (Polski Przegl. otol. **6**, 200—202.) (Polnisch.) **15**, 660.
Wood, Hilliard, Fractured larynx. (Laryngoscope **39**, 703—704.) *
Zeidler, R., Röntgenschädigung des Larynx. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 459—460.) **14**, 458.

Fremdkörper.

Bénesi, O., Granatsplitter nach $10^1/_2$ Jahren aus dem linken Recessus piriformis ausgestoßen. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 112.) **14**, 112.
Downer, Harold, Foreign body in the larynx. (Brit. med. J. Nr **3586**. 581—582.) **15**, 74.
Massione, Giuseppe, A proposito di una nota del dott. Munna su uno mia osservazione clinica di sanguisuga nella laringe. (Policlinico Sez. prat. **1929 I**, 556 bis 557.) *
Ôkuma, R., Ein Fremdkörperfall von Fischgräte im subglottischen Raum. (Otologia [Fukuoka] **2**, 696—697.) (Japanisch.) *
Oyamada, M., Verwechselung und Differentialdiagnose zwischen Kehlkopffremdkörpern und Diphtherie. (Otologia [Fukuoka] **2**, 977—978.) (Japanisch.) **15**, 374.
Shie, Marvin D., Foreign body in the glottis. (J. amer. med. Assoc. **92**, 647.) **14**, 125.
Yoel, Maurice, Un cas de fausses hémoptysies dues à la présence d'une sangsue dans le larynx. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **8**, 1198—1199.) **15**, 698.

Digitized by Google

Chirurgie, Laryngotomie, Totalexstirpation.

Adam, James, Laryngofissure for epithelioma of cord. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 200.) *

Babcock, J. W., A case of laryngectomy. (Laryngoscope **39**, 302—303.) **14**, 363.

Barajas y de Vilches, José Mª., Ein Fall von Larynxtotalexstirpation mit einem einzigen Lappen mit Basis oben. (Med. ibera **1929 I**, 100—103.) (Spanisch.) **13**, 812.

Bilancioni, Guglielmo, Nuova pinza per laringofessura. (Valsalva **5**, 713 bis 715.) **15**, 26.

Boenninghaus, Georg, Ein Fall von massenhaften hauthornartigen Tumoren der pachydermischen Stimmbänder. Larynxstenose, Laryngofissur. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 462—467.) **15**, 172.

Brunetti, Federico, Considerazioni sulla cura chirurgica del cancro laringeo. (Valsalva **5**, 20—32.) **14**, 57.

Canuyt, Traitement du cancer du larynx par la laryngectomie partielle (laryngofissure; décortication du larynx; laryngostomie et trachéotomie) et par les rayons X ou le radium. (Otol. internat. **13**, 540.) **15**, 860.

Canuyt, Georges, Traitement du cancer du larynx par la laryngectomie partielle et par les rayons X ou le radium. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **8**, 1153 bis 1166.) **15**, 699.

Cleminson, F. J., Method of increasing audibility of speech after laryngectomy. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 786.) **14**, 278.

Colledge, Lionel, Two cases to show a method of laryngectomy by raising a large U-shaped skin-flap. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1112.) **15**, 431.

Dahmann, Heinz, Abnormitäten in Ursprung und Verlauf der großen Gefäße des Brustraums und ihre Bedeutung für die Frage der Dauersondenernährung nach Laryngektomie. (Z. Laryng. usw. **18**, 88—95.) **14**, 57.

Dénes, László, Stimme und Sprache ohne Kehlkopf. (Orv. Hetil. **1929 I**, 152—155.) (Ungarisch.) **14**, 166.

Dobrzański, Ein 52jähriger Mann, bei welchem wegen Carcinoma laryngis eine Larangofissur mit Excision des Neoplasmas und beider Schildknorpelhälften vorgenommen wurde. (Polski Przegl. otol. **6**, 87.) (Polnisch.) **14**, 584.

Forschner, L., Carcinom der Unterlippe, operiert, nach 3 Jahren Carcinom des rechten Stimmbandes. Laryngofissur und Excision des Stimmbandes (Vorweisung mikroskopischer Präparate). (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 593.) **14**, 462.

Hajek, M., Schwierige Totalexstirpation des Larynx bei Perichondritis. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 943—944.) **15**, 107.

Hautant, Ma technique de l'hémi-laryngectomie; ses résultats (projections). (Otol. internat. **13**, 542.) **15**, 861.

Hirsch, O., Carcinoma laryngis. Totalexstirpation des Kehlkopfes. Einzeitig durchgeführt mit Lappenbildung nach Durante. Heilung per primam. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 213—214.) **14**, 169.

Hoshino, T., Erfahrungen mit der lokalen Anästhesie des Larynx. (Otologia [Fukuoka] **2**, 83—84.) (Japanisch.) **13**, 745.

Kahler, Otto, Erweiterte Thyreotomie bei Carcinom. Zugleich ein Beitrag zur Frage der Ursachen der Unterbeweglichkeit der Stimmlippe bei beginnenden Kehlkopfkrebsen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 151—160.) **14**, 673.

Kayser, Richard, Laryngologie und Chirurgie. Eine historische Skizze. (Bruns' Beitr. **146**, 201—206.) **14**, 786.

Kernan, J. D., Two cases of thyrotomy. (Laryngoscope **39**, 300—301.) **14**, 363.

Kramer, Rudolph, Exstrinsic carcinoma of the larynx, radical operation. (Laryngoscope **39**, 546.) *

Levy, Else, Seltene Komplikationen nach Larynxexstirpation. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 857.) **13**, 857.

MacKenty, J. E., Some of the complications of laryngectomy. (Laryngoscope **39**, 676—678.) **15**, 173.

Makkas, M., Laryngektomie wegen Carcinom. (Bull. Soc. grecque Chir. **2**, 153—154 u. dtsch. Zusammenfassung 16—17.) (Griechisch.) *

Marschik, H., und E. Fröschels, Fall von Totalexstirpation des Kehlkopfes wegen Carcinom. Schwierige Erlernung der Pharynxstimme. Bemerkungen über Pharynxstimme und Oesophagusatmung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 585—586.) **14**, 461.

Masuda, T., Vorstellung eines laryngektomierten Patienten. (Otologia [Fukuoka] **2**, 415.) (Japanisch.) **14**, 285.

Menzel, Halbseitenexstirpation nach Gluck wegen Carcinom. Schwierigkeiten der Verschlußplastik. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 700.) **14**, 654.

Digitized by Google

New, Gordon B., Two-stage thyrotomy in cases considered bad risks. (Arch. of Otolaryng. **9**, 538—542.) **14**, 395.
New, Gordon B., Die Laryngektomie in zwei Sitzungen. (Rev. cub. Oftalm. etc. **1**, 36—40.) (Spanisch.) **16**, 286.
Rienzner, Postoperative Stimmbandsynechie, nach Hasslinger operiert. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 346—347.) **14**, 272.
Rienzner, Ungewöhnliche Komplikation nach Totalexstirpation des Larynx. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 932—933.) **15**, 107.
Schmiegelow, E., Stenosis of the larynx. A new method of surgical treatment. (Arch. of Otolaryng. **9**, 473—493.) **14**, 362.
Stern, Hugo, Der Mechanismus der Sprech- und Stimmbildung bei Laryngektomierten und die bei derartigen Fällen angewandte Übungstherapie. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen- Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 494—542 u. 14 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **14**, 785.
Stern, Hugo, Demonstration laryngektomierter Patienten. (Wien. med. Wschr. **1929 II**, 882.) **14**, 463.
Takahashi, Kenzo, Ein Übungsphantom für Operationen an den Stimmbändern. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 184—185.) **14**, 166.
Tanturri, D., Sulla fissazione dei tubi nella intubazione della laringe. (Rass. ital. Otol. **8**, 145—151.) **15**, 288.
Thomson, StClair, An address on intrinsic cancer of the larynx; the lasting cure in 76 per cent of cases by laryngo-fissure. (Canad. med. Assoc. J. **21**, 6—8.) **14**, 538.
Ulrich, C., Sympathicusstörungen im Anschluß an laryngologische Eingriffe. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 591—592.) **14**, 591.
Weil, M., Stimmbandexcision bei doppelseitiger Posticuslähmung nach Strumektomie. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 466—467.) **14**, 459.
Wiethe, C., Halbseitenlähmung nach Totalexstirpation. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1223.) **15**, 222.
Zimont, D., Über die konservativen Methoden der operativen Behandlung des Kehlkopfkrebses. (Ž. ušn. Bol. **6**, 958—965.) (Russisch.) **15**, 123.

Sonstige Behandlung.

Balázs, Erzsébet, Codylsyrup zur Stillung des Hustens in der Kinderpraxis. (Gyógyászat **1929 I**, 95—96.) (Ungarisch.) *
Cemach, A., Neuer Weg der Kehlkopftherapie. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 741—745.) *
Gardiner, W. T., Cases illustrating continuous dilatation for laryngeal stenosis following tracheotomy. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 772—773.) **15**, 751.
Gorny, Jan, Praktische Änderungen an der Rekord-Kehlkopfspritze. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 326—329.) **14**, 248.
Miller, M. Valentine, Some useful routine office procedures. (Laryngoscope **39**, 515—527.) **14**, 787.
Schlenker, Lawrence, A new and essential point in the blocking of the internal laryngeal nerve. (J. amer. med. Assoc. **93**, 1886—1887.) **15**, 697.
Sheehan, Demonstrationen. (Laryngoscope **39**, 484.) **15**, 384.
Zumsteeg, Über Säureinhalation. (Landarzt **10**, Nr 5.) **13**, 696.

Epiglottis.

Coulet, G., L'épiglottectomie à l'anse chaude. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 768—772.) *
Glas, E., Epiglottiscyste. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1106.) **15**, 158.
Heims-Heymann, Narbenverwachsungen zwischen Zungenwurzel und Epiglottis einerseits und hinterer Rachenwand andererseits. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 299.) **13**, 299.
Hutter, Tuberculosis epiglottidis. Erfolgreiche Behandlung mit Triphal. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 211—212.) **14**, 168.
Macleod, A. L., Cystic growth on under surface of epiglottis. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1557—1558.) **15**, 382.
Miyazaki, Torazo, Klinische Erfahrungen mit einem traumatischen Nasenseptumabsceß, einem spontanen Epiglottisabsceß und einem Retropharyngealabsceß bei Erwachsenen. (Otologia [Fukuoka] **2**, 795—797.) (Japanisch.) **15**, 818.
Reuter, Franz, Zur Behandlung des Epiglottiscarcinoms. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **120**, 37—42.) **14**, 57.

Digitized by Google

Smith, V. G., Sacroma of arytenoids and epiglottis. (Laryngoscope **39**, 768.) **15**, 288.
Tilley, Herbert, Tuberculous ulceration of epiglottis. Operation twenty-two years ago. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1556—1557.) **15**, 382.
Truffert et Nemours, Spasme pharyngo-oesophagien par développement anormal du sillon glosso-épiglottique (faux aspect diverticulaire). (Bull. Soc. Radiol. méd. France **17**, 259—260.) **15**, 304.
Wilkerson jr., W. W., Tumor of the epiglottis. (Laryngoscope **39**, 706.) *

Trachea und Bronchien.

Anatomie, Physiologie und Pathologie.

Brites, Geraldino, Parenté des cellules constituant l'épithélium de la trachée humaine, au cinquième mois de la vie intra-utérine. (C. r. Soc. Biol. Paris **102**, 229—231.) *
Brites, Geraldino, Structure et développement des glandes de la trachée humaine chez le fœtus de cinq mois; parenté des cellules composant l'épithélium trachéal. (C. r. Soc. Biol. Paris **102**, 231—232.) *
Davis, J. Dwight, Anatomic variations of the normal tracheobronchial tree. (Arch. of Otolaryng. **9**, 404—413.) **14**, 799.
Dei Rossi, Armando, Ricerche batteriologiche sulla flora tracheo-bronchiale in individui operandi. (Arch. Soc. ital. Chir. 645—647.) **14**, 300.
Hallion, L., Sur la physiologie normale et pathologique des muscles bronchiques. (Arch. méd.-chir. Appar. respirat. **4**, 1—24.) **14**, 800.
Hudson, W. A., and Hans A. Jarre, Cin-ex camera studies of the tracheobronchial tree. (Arch. Surg. **19**, 1236—1245.) **15**, 475.
Hudson, William A., et Hans A. Jarre, Etude fonctionnelle de l'arbre trachéo-bronchique à l'aide de l'appareil „Cinex". (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris **45**, 1236 bis 1239.) **15**, 174.
Hudson, William A., and Hans A. Jarre, Functional studies of the tracheo bronchial tree. — With the aid of the cin-ex camera. (Brit. J. Radiol. **2**, 523—533.) **15**, 290.
Koza, F., La déviation de la trachée dans la tuberculose pulmonaire. (Otolaryngologia slav. **1**, 314—337.) **15**, 476.
Mayeda, Seiichiro, Röntgenologische Untersuchungen über die peristaltischen Bewegungen der menschlichen Bronchien. (Mitt. med. Ges. Tokio **43**, 1703—1818, dtsch. Zusammenfassung 1703—1705.) (Japanisch.) **16**, 73.
Nozaki, Kimiyoshi, Zur tropischen Anatomie der Bronchialdrüsen, insbesondere über deren Beziehungen zum Nervus recurrens. (Otologia [Fukuoka] **2**, 760—763.) (Japanisch.) **14**, 609.
Somer, E. de, Recherches sur l'effet respiratoire et cardiaque des variations de la pression trachéale artificiellement provoquées chez le chien (réflexe Breuer-Hering). Effet de l'excitation électrique du nerf vago-sympathique. (Arch. internat. Méd. expér. **5**, 493—507.) *
Spiess, G., Pathologie und Therapie der Bronchialdrüsen in ihren Beziehungen zu den oberen Luftwegen. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 316.) *
Warnant, Henry, Réactions pharmacologiques du muscle bronchique. (Le Scalpel **1929 II**, 1393—1397.) **15**, 699.

Bronchoskopie.

Abramov, T., Über den Einfluß der Tracheo-Bronchoskopie auf den Blutdruck und die Atmung. (Experimentelle Untersuchung.) (Učen. Zap. saratov. Univ. **7**, 131 bis 152 u. dtsch. Zusammenfassung 153—154.) (Russisch.) **16**, 591.
Amersbach, K., Rectalnarkose bei der direkten Laryngo-Tracheo-Bronchoskopie und Oesophagoskopie, insbesondere im Kindesalter. (Med. Klin. **1929 II**, 1694 bis 1696.) **15**, 27.
Aucoin, Edmond, L'endoscopie pérorale. Série consécutive de cent corps étrangers des voies digestives et respiratoires. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **8**, 513—640 u. 641—763.) **14**, 657.
Bender, Morris S., Report on three cases of lung abscess cured by bronchoscopy. (Laryngoscope **39**, 542—543.) *
Brunetti, Federico, Sui corpi estranei del canale respiratorio. (Giorn. med. Osp. civ. Venezia **3**, 10—16.) **14**, 15.
Butler, Ethan Flagg, Acute empyema with postpneumonic pulmonary atelectasis relieved by bronchoscopy. (Pennsylvania med. J. **32**, 337—338.) **14**, 15.

Digitized by Google

Calderin, A. M., Der Wert des Larynx-Trachea-Wegs bei der Behandlung broncho-pulmonaler Prozesse. (Med. ibera **1929 I**, 289—296.) (Spanisch.) **14**, 127.
Clerf, Louis H., Peroral endoscopy. (Arch. of Otolaryng. **9**, 318—342.) *
Coryllos, Pol. N., Bronchoscopic findings in lobar pneumonia. A prelim. note. (Amer. J. med. Sci. **178**, 8—15.) **14**, 479.
Daily, Louis, and Ray K. Daily, The value of bronchoscopy in the diagnosis and treatment of asthma. (Laryngoscope **39**, 304—308.) **14**, 740.
Gibelli, Sandro Luigi, Singolare caso di corpo estraneo nel bronco-tronco sinistro, estratto colla tracheo-broncoscopia inferiore. (Policlinico Sez. prat. **1929 II**, 1673 bis 1675.) **15**, 123.
Guerinot, Albert J., Bronchoscopy and esophagoscopy in infancy. (Laryngoscope **39**, 309.) **14**, 301.
Guisez, Deux cas de sténoses laryngo-trachéales à forme grave guéries par la trachéo-bronchoscopie. (Bull. d'Otol. etc. **26**, 81—88.) **15**, 292.
Guisez, Jean, Corps étrangers œsophagiens et bronchiques extraits par la broncho-œsophagoscopie. (Bull. d'Otol. etc. **26**, 157—163.) **15**, 138.
Guisez, Jean, A propos de l'anesthésie en oto-rhino-laryngologie et en broncho-œsophagoscopie. (Otol. internat. **13**, 542.) **15**, 861.
Haslinger, F., Ein neues broncho-oesophagoskopisches Phantom. Neue laryngologische Phantome. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 467—469.) **14**, 459.
Herriman, Frank Richard, and Franklin Welker, Lung abscess treated by bronchoscopy. (Med. J. a. Rec. **130**, 361—364.) **14**, 740.
Imperatori, Charles J., An improved method in bronchoscopic lighting applied to the Jackson type of instruments. (Arch. of Otolaryng. **9**, 574—575.) **14**, 301.
Imperatori, Charles J., Demonstrating bronchoesophagoscope. (Laryngoscope **39**, 67.) *
Imperatori, Charles J., An eight-minute round table talk on bronchoscopy and esophagoscopy. (Laryngoscope **39**, 740—743.) **15**, 175.
Johnson, Leighton F., Bronchoscopy in acute lung abscess. Report of four cases. (New England J. Med. **200**, 64—65.) **13**, 641.
Kan, P. Th. L., Oesophagoskopische Entfernung eines $2^1/_2$-Centstückes aus der Speiseröhre und bronchoskopische Entfernung eines Knochens aus dem rechten Hauptbronchus. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 I**, 2702—2703.) (Holländisch.) **14**, 288.
Kaplan, Ja., Die Bedeutung der Oesophagoskopie der direkten Laryngo-Tracheo-Bronchoskopie und der Schwebelaryngoskopie für die Diagnostik und Therapie. (Ž. ušn. Bol. **6**, 643—650 u. dtsch. Zusammenfassung 650.) (Russisch.) *
King, Edward, Bronchoscopy. Its relation to the other departments of the hospital. (Laryngoscope **39**, 91—96.) **14**, 127.
McGinnis, Edwin, Some observations on bronchoscopy. (Arch. of Otolaryng. **9**, 112—114.) **13**, 762.
McGinnis, Edwin, Special difficulties in endoscopy. (Illinois med. J. **55**, 413 bis 414.) **14**, 479.
Marschik, Bronchialstein bei Recurrenslähmung. Bronchoskopische Entfernung. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 207—209.) **14**, 167.
Moreau, De la mort rapide des nourrissons après bronchoscopie. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 564—568.) **15**, 292.
Negus, V. E., Peroral endoscopy. (Lancet **1929 I**, 10—66.) **14**, 301.
Nicolsky, A. M., Klinik der Tracheoskopie und Oesophagoskopie. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 867—881.) **15**, 27.
Orlandini, A., La tracheobroncoesofagoscopia. (Boll. Mal. Or. **47**, 85—90.) **14**, 739.
Truffert, P., La trachéo-bronchoscopie. Moyen de diagnostic et de thérapeutique dans les affections du poumon. (Bull. méd. **1929 I**, 95—98.) **13**, 641.
Trutnew, W. K., Zur Frage der Tracheobronchoskopie. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1143 bis 1156.) **15**, 175.
Yankauer, Sidney, Bronchoscopic diagnosis and treatment of lung abscess. (Laryngoscope **39**, 215—223.) **14**, 610.

Intratracheale Injektion, Bronchographie.

Baatz, Klaus, Beitrag zur röntgenologischen Darstellung der Bronchien durch Kontrastmittel. (Münch. med. Wschr. **1929 II**, 1644—1646.) **15**, 239.
Ballon, Davis H., and Harry C. Ballon, The value of bronchoscopic injection of lipiodol in the diagnosis and treatment of bronchiectasis, lung abscess and tuberculosis. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 153—163.) **14**, 477.

Digitized by Google

Bethune, Norman, The technique of bronchography for the general practitioner. (Canad. med. Assoc. J. **21**, 662—667.) **15**, 477.

Bettman, Ralph Boerne, John Kelly and Nathan Crohn, The effect of intrabronchial injections of iodized poppy seed oil 40 per cent. A experimental study on dogs. (Arch. Surg. **19**, 471—477.) **15**, 124.

Brdiczka, Georg, Bronchographie mittels praktischer vereinfachter Methode. (Dtsch. med. Wschr. **1929 II**, 1341.) **14**, 610.

Curschmann, W., Beitrag zur Technik der Bronchographie. (Beitr. Klin. Tbk. **72**, 713—724.) **15**, 26.

García Vicente, Der laryngeale Weg zur Einführung von jodiertem Öl in den Bronchialbaum zu diagnostischen Zwecken. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **20**, 14—21.) (Spanisch.) **14**, 15.

Hollis, Charles B., Transglottic injection of iodized oils; report upon technique of administration under nitrous oxid-oxygen anesthesia. (J. of Ophthalm. etc. **33**, 398—401.) **15**, 350.

Le Jeune, F. E., Lipiodol in otolaryngology. (New Orleans med. J. **82**, 379 bis 383.) **15**, 394.

Lloyd, Milton S., A refinement in the technique of intrabronchial injections. (Laryngoscope **39**, 607—609.) *

Lorey, Alexander, Zur Technik der Bronchographie. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 526—527.) **14**, 126.

Myerson, M. C., An introducer for iodized oil in lung mapping. (Arch. of Otolaryng. **9**, 575—576.) **14**, 478.

Orlandini, Nuovo contributo alla cura della tuberculosi laringea per via endotracheale. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 617.) **13**, 617.

Pietrantoni, L., Nuove osservazioni sulla bronchiografia. (Riv. Radiol. e Fisica med. **1**, 347—373.) **15**, 26.

Poirot, Marcel, Exploration au lipiodol d'une fistule bronchique. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris **45**, 440—443.) **14**, 127.

Popovic, Laza, Studien aus der Bronchographie. (Fortschr. Röntgenstr. **40**, 821 bis 833.) **15**, 476.

Rosenblat, N., Zur Technik der Einführung von Kontrastmassen in die Bronchien. (Ž. ušn. Bol. **6**, 932—933 u. dtsch. Zusammenfassung 934.) (Russisch.) **15**, 527.

Rosenthal, Georges, La technique intratrachéale du lipiodol simple ou vioformé: La seringue à grand débit. (Otol. internat. **13**, 144—145.) **14**, 248.

Singer, Jacob J., Bronchography. (Arch. Surg. **19**, 1571—1573.) **15**, 239.

Singer, S., Die Bronchographie. (Erg. inn. Med. **35**, 429—464.) **14**, 192.

Teppati, Ferdinando, Le iniezioni endotracheali per la terapia della tubercolosi laringea e polmonare. (Ann. Laring. ecc. **5**, 35—46.) **14**, 609.

Degenerationsprozesse, Fisteln und sonstige Erkrankungen.

Allen, C. M. van, W. E. Adams and L. S. Hrdina, Bronchogenic contamination in embolic abscess of the lungs. (Arch. Surg. **19**, 1262—1278 u. 1314—1321.) *

Armand-Delille, P., and C. Lestocquoy, The diagnosis of tuberculosis of the tracheobronchial glands. (Amer. J. Dis. Childr. **38**, 1125—1136.) *

Bergamini, Marco, Contributo alla diagnosi dell'adenopatia tracheo-bronchiale tubercolare nei bambini il segno di cozzolino. (Prat. pediatr. **7**, 17—21.) *

Bobrovsky, N., Ein Fall von Primärkomplex mit ungewöhnlicher Ausbreitung, kompliziert durch Perforation in die Trachealwand. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **4**, 105—109.) (Russisch.) **14**, 674.

Carnot, P., Le perforazioni esofago-aeree nel cancro dell'esofago. (Gazz. Osp. **1929 I**, 338—343.) **14**, 32.

Chaoul, H., Die Röntgendiagnostik der chirurgischen Erkrankungen der Bronchen und Lunge. (Med. Klin. **1929 I**, Beih. 1, 10—12.) **13**, 762.

Counseller, Virgil S., Congenital tracheo-esophageal fistula: Report of a case. (Surg. Clin. N. Amer. **9**, 997—1001.) **15**, 74.

Dixon, W. E., The production of bronchial spasm. (Med. J. a. Rec. **130**, 576—582.) *

Gómez del Río, Gabriel, Zum Studium der Trachebronchialadenitis bei Kindern. (Bol. Soc. cub. Pediatr. **1**, 300—307.) (Spanisch.) **15**, 661.

Harris, E. O., Specimen: Tracheo-oesophageal fistula. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1116.) **15**, 432.

Heine, J., Tödliche Verblutung aus einem Traktionsdivertikel des Oesophagus und beiden perforierten Hauptbronchien. (Dtsch. med. Wschr. **1929 II**, 1135—1136.) **14**, 750.

Digitized by Google

Jäger, Gyula, Über die Bronchialfistel. (Orvosképzés 19, Nov.-Sonderh., 70—76.) (Ungarisch.) 15, 527.
Konstam, G. L. S., Interlobar empyema with rupture into a bronchus. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 236.) *
Leicher, Akute Tracheobronchitis haemorrhagica sicca und Tracheotomie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 239.) 14, 239.
Lestocquoy, Ch., et Robert Lehmann, Etude radiographique et anatomique du médiastin contribution à l'étude de l'adénopathie trachéo-bronchique. (J. de Radiol. 13, 337—343.) 14, 609.
McPhedran, F. Maurice, Symposium on the lymphatic system. Tracheobronchial lymphadenitis and its associated lesions. (Pennsylvania med. J. 32, 228 bis 234.) 13, 813.
Mainzer, Francis S., Acute laryngotracheobronchitis. (Pennsylvania med. J. 33, 24.) 14, 736.
Melchior, Eduard, Zur Kenntnis der kongenitalen tracheo-bronchialen Cysten der Lunge. (Zbl. Chir. 1929, 2626—2630.) 15, 174.
Mita, Mitsugu, Über die Bronchotetanie. (Otologia [Fukuoka] 2, 831—835 u. dtsch. Zusammenfassung 831.) (Japanisch.) *
Negus, V. E., Specimen: Oesophagus from a middle-aged man, showing a congenital opening into the trachea. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 527.) 14, 276.
Nishi, K., Ein Fall von Kehlkopf- (Subglottis-) und Trachealblutung bei rezidivierender Glaskörperblutung. (Otologia [Fukuoka] 2, 202—203.) (Japanisch.) 13, 862.
Nutting, Roland, E., Capillary bronchitis. The effect of the administration of oxygen on healing process. (Amer. J. Dis. Childr. 37, 1051—1054.) *
Peco, Gabriel, Bronchus-Oesophagusfistel. (Semana méd. 1929 II, 450—453.) (Spanisch.) 14, 690.
Piñero, F., Das Kowarskische Symptom bei tracheobronchialer Adenitis. Gegenwärtiges vom Laparotomieschnitt an der Frau. (Rev. españ. Med. 12, 8—9.) (Spanisch.) *
Poirot, Marcel, Exploration au lipiodol d'une fistule bronchique. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris 45, 440—443.) 14, 127.
Pool, Eugene H., and John H. Garlock, A treatment of persistent bronchial fistula. An experimental and clinical study. (Ann. Surg. 90, 213—237.) 14, 477.
Rossi, Fulvio, Rottura di un bronco con enfisema sottocutaneo da adenopatia tracheobronchiale. (Scritti med. dedicati a Carlo Comba [pubblicati d. Riv. Clin. pediatr.] 78—86.) 16, 140.
Scrimger, Francis A. C., A case of abscess of the lung, with filling of a cavity and closure of a bronchial fistula by pedicle muscle graft. Report of a case. (Arch. Surg. 19, 1313—1321.) *
Seelig, M. G., and J. J. Singer, Bronchobiliary fistula. (Arch. Surg. 19, 149 bis 151.) 14, 739.
Simpson, W. Likely, Congenital atresia of the esophagus with tracheo-esophageal fistula. (Arch. of Otolaryng. 9, 267—270.) 14, 203.
Vilardosa Llubes, E., Oesophagus-Bronchialfisteln carcinomatöser Herkunft. (Rev. méd. Barcelona 12, 119—128.) (Spanisch.) 15, 248.
Wasson, W. W., Bronchosinusitis disease. (J. amer. med. Assoc. 93, 2018—2021.) *
Whitham, J. D., Bilateral bronchial fistula; two cases. (Laryngoscope 39, 837.) *

Diphtherie, Lues, Tuberkulose.

Engel, St., Zur Pathologie und Röntgenologie der Bronchialdrüsentuberkulose. (Med. Klin. 1929 II, 1049—1054.) *
Hawes II, John B., and Eli Friedman, Interpretation of roentgenograms in tracheobronchial gland tuberculosis. The need of standardization. (J. amer. med. Assoc. 92, 609—610.) 14, 300.
Koza, F., Luftröhrenverdrängung bei Tuberkulose. (Čas. lék. česk. 1929 I, 945—951 u. dtsch. Zusammenfassung 951.) (Tschechisch.) 14, 738.
Minkovsky, A., Tuberculosis of the trachea. (Laryngoscope 39, 819—830.) 15, 394.
Myerson, M. C., Tuberculous ulceration of the bronchus. In a case of lung abscess following tonsillectomy. (Amer. Rev. Tbc. 19, 201—205.) 14, 127.
Welford, N. Turner, Tracheobronchial diphtheria. A report of twenty-four cases. (Amer. J. Dis. Childr. 37, 944—952.) 14, 403.
Zallocco, A., Rapporti fra vegetazioni adenoidi e adenopatia tracheo-bronchiale. (Rinasc. med. 6, 5—6.) 13, 721.



Geschwülste.

Burrell, L. S. T., A case of adenocarcinoma of bronchus. (Lancet **1929 II**, 708.) *
Chrenov, J., Primäres Carcinom der Luftröhre. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **18**, 569.) **18**,569.
David, J., Papillome laryngo-trachéo-bronchique. (Arch. internat. Laryng. etc. **35**, 947—950.) **15**, 350.
Gasbarrini, Antonio, Carcinoma dell'esofago con diffusione laringo-tracheale ed ipofaringea. Metastasi multiple. (Riforma med. **1929 I**, 591—597.) **15**, 137.
Ginsburg, A., Ein Fall von Papillom der Luftröhre an Stelle ihrer Bifurkation. (Ž. ušn. Bol. **6**, 632—635 u. dtsch. Zusammenfassung 635.) (Russisch.) *
Harmer, L., Bronchustumor (Plasmocytom) (Obduktionsbefund). (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 583.) **14**, 460.
Harrington, Stuart W., Surgical treatment of intrathoracic tumors. (Arch. Surg. **19**, 1679—1725.) **15**, 517.
Holmgren, Gunnar, Zur Kasuistik der primären Trachealcarcinome. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 145—151.) **14**, 675.
Jaksch-Wartenhorst, R., Beitrag zur Kenntnis des klinischen Verlaufes des Bronchialkrebses. (Zbl. inn. Med. **1929**, 193—196.) *
Jaksch-Wartenhorst, R., Zur Klinik des Bronchialkrebses. (Klin. Wschr. **1929 I**, 429.) *
Junghanns, Herbert, Der Krebs der Lungen, Bronchien und oberen Luftwege. (Eine Statistik über 405 Fälle.) (Z. Krebsforschg **28**, 573—592.) **14**, 241.
Lemann, Isaac Ivan, Bronchial polyp associated with mediastinal mass (probably mediastinal lymph-nodes); the latter causing the presenting symptom of dysphagia. (Med. Clin. N. Amer. **12**, 1329—1339.) **14**, 478.
Lipschitz, M., Über die Zunahme des Bronchuscarcinoms im letzten Jahrzehnt und die diagnostische Bedeutung der Bronchographie. (Dtsch. med. Wschr. **1929 II**, 1708—1711.) **15**, 26.
Mills, Ralph G., and Nolie Mumey, Bronchogenic squamous cell carcinoma. Report of a case associated with pleural effusion and pulmonary osteo-arthropathy, with features that simulated infection by Endameba histolytica. (Arch. int. Med. **43**, 516—532.) *
Minnigerode, W., Die Geschwülste der Luftröhre und der Bronchien. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd **5**, Tl **5**, S. 543—581 u. 5 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **14**, 785.
Myerson, M. C., Benign neoplasms of the bronchus. Report of a case of bronchoscopic removal of a fibrolipoma from the left main bronchus. (Arch. of Otolaryng. **9**, 376—385.) *
Pein, Heinz v., Über ein stenosierendes polypöses Bronchialcarcinom. (Münch. med. Wschr. **1929 II**, 1888—1889.) **15**, 240.
Polevski, Jacob, Diagnosis of primary carcinoma of the bronchus. (Med. J. a. Rec. **129**, 448—450.) *
Schmiegelow, E., Tracheakrebs. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928, 47—48, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 58.
Stenström, Bo, Carcinome parti de la trachée et s'accompagnant de parésie du nerf récurrent droit. (Acta med. scand. [Stockh.] **71**, 82—93.) **14**, 539.
Stupka, W., Fall von primärem linksseitigem Bronchuscarcinom mit Recurrenslähmung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1223—1226.) **15**, 222.
Thacker Neville, W. S., Carcinoma of the right bronchus. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 830—832.) **15**, 175.
Troisier, J., et Monnerot-Dumaine, Sur la forme suppurative du cancer bronchopulmonaire. Une observation de néoplasme du poumon avec métastase infectée du cerveau. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris **45**, 1424—1430.) *
Tumori, I — della trachea, dei bronchi, dei polmoni e della pleura. (Fol. med. [Napoli] **15**, 271—298.) **14**, 49.
Vinson, Porter P., The differentiation of primary carcinoma of the bronchus and unusual types of pulmonary tuberculosis. (Med. Clin. N. Amer. **12**, 1501—1510.) *
Wasowski, Tadeusz, Ein Fall von Bronchialcarcinom. (Polski Przegl. otol. **6**, 277 bis 279.) (Polnisch.) *
Weller, Carl Vernon, Entdifferentiation in primary carcinoma of the bronchi and lungs. (J. Canc. Res. **13**, 218—238.) *
Yankauer, Sidney, Benign tumor of bronchus. (Laryngoscope **39**, 549.) *
Zeidler, Rudolf, Lymphosarkomatose mit Lokalisation in Larynx und Trachea. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1038—1047.) **15**, 122.

Digitized by Google

Ektasien.

Ballon, Davis H., and Harry C. Ballon, The value of bronchoscopic injection of lipiodol in the diagnosis and treatment of bronchiectasis, lung abscess and tuberculosis. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 153—163.) **14**, 477.

Bezançon, Azoulay, Weismann-Netter, Oumansky et Brodiez, Essai d'interprétation des images radiologiques triangulaires dites de pleurésie médiastine se superposant à des dilatations bronchiques. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris **45**, 1441 bis 1450.) *

Cohen et Heyninx, Deux cas de dilatations bronchiques avec épreuves radiographiques au lipiodol. (Le Scalpel **1929 II**, 774—777.) **14**, 540.

Courtin, W., Über die Bedeutung der Stenosen von Trachea und Bronchien für die Entstehung der Bronchiektasen. (Z. Kinderheilk. **47**, 141—152.) **14**, 192.

Denk, Wolfgang, Über die chirurgische Therapie der Bronchiektasen. (Dtsch. Z. Chir. **221**, 186—210.) **15**, 123.

Duhem, Paul, Les aspects radiologiques de la dilatation des bronches. (Paris méd. **1929 I**, 110—111.) *

Huizinga, Eelco, Bronchiektasien bei Kindern. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 5945.) (Holländisch.) **15**, 373.

Léon-Kindberg, Les dilatations des bronches. (Paris. 68 S. Frcs. 4.—.) *

Marangoni, Franco, Contributo alla terapia chirurgica delle bronchiectasie. (Osp. magg. [Milano] **17**, 213—218.) **14**, 800.

Quinn, Lester H., and Ovid O. Meyer, The relationship of sinusitis and bronchiectasis. (Arch. of Otolaryng. **10**, 152—165.) **15**, 543.

Rocher, H.-L., et Robert Guérin, Radio-lipiodol dans un cas de dilatation des bronches, traité par thoracectomie. (Arch. Electr. méd. **37**, 12—14.) **14**, 676.

Schrötter, Leo, Über einen Fall von Bronchiektasien im Kindesalter. (Mschr. Kinderheilk. **48**, 494—498.) *

Stibbe, E. P., True congenital diverticulum of the trachea in a subject showing also right aortic arch. (J. of Anat. **64**, 62—66.) **15**, 174.

Stenosen und Atresien.

Benjamins, C. E., Bronchostenose bei Kindern. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 I**, 628—639.) (Holländisch.) **14**, 540.

Bettin, G. G., Stenosi laringo-tracheale ed esofagea da aneurisma asmatico. (Arch. ital. Laring. **49**, 5—17.) **14**, 723.

Bloch et Lemoine, Sténose trachéale traitée par diathermo-coagulation. (Otol. internat. **13**, 550.) *

Courtin, W., Über die Bedeutung der Stenosen von Trachea und Bronchien für die Entstehung der Bronchiektasen. (Z. Kinderheilk. **47**, 141—152.) **14**, 192.

Guisez, Deux cas de sténoses laryngo-trachéales à forme grave guéries par la trachéo-bronchoscopie. (Bull. d'Otol. etc. **26**, 81—88.) **15**, 292.

Haslinger, F., Die organischen Stenosen der unteren Trachealabschnitte und der Bronchien. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 357—390, 560—571, 617—642 u. 782 bis 807.) **14**, 674.

Kernan, J. D., Recurrent tracheal stricture. (Laryngoscope **39**, 753—754.) **15**, 175.

Lange, Georg, Zur chirurgischen Behandlung der Narbenstenosen des Kehlkopfs und der Luftröhre. (Z. Laryng. usw. 18, 95—100.) **14**, 125.

Malan, Della cura chirurgica delle stenosi tracheo-laringee. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 617.) **13**, 617.

Marschik, H., Pathologie und Behandlung der laryngotrachealen Dyspnoe. (Z. Hals- usw. Heilk. **24**, 169—224.) **14**, 247.

Merelli, Gino, Contributo clinico allo studio delle stenosi infiammatorie acute della trachea. Un raro caso di ascesso endotracheale. (Pediatr. prat. **6**, 101—106.) **14**, 477.

Pein, Heinz v., Über ein stenosierendes polypöses Bronchialcarcinom. (Münch. med. Wschr. **1929 II**, 1888—1889.) **15**, 240.

Pfeiffer, Willy, Zur Klinik der Stenosen der tieferen Luftwege durch gutartige Tumoren (Chondrome und Fibrome). (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 260—270.) **14**, 675.

Vogt, Edward C., A mediastinal cyst causing obstruction of a bronchus. (Amer. J. Roentgenol. **21**, 364—365.) **15**, 68.

Verletzungen.

Guerinot, Albert J., Traumatic injuries to the trachea. (Pennsylvania med. J. **33**, 62—63.) *

Digitized by Google

Fremdkörper.

Alcaino, Alfredo, Noch nicht beschriebene Symptome von freien Fremdkörpern in der Trachea. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **20**, 450—453.) (Spanisch.) **15**, 394.
Aucoin, Edmond, L'endoscopie perorale. Série consécutive de cent corps étrangers des voies digestives et respiratoires. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **8**, 513—640 u. 641—763.) **14**, 657.
Benjamins, C. E., Störungen im Bronchus. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 5935—5936.) (Holländisch.) **15**, 373.
Birdsall, Edgar, An interesting case of foreign body in the bronchus. (Med. J. a. Rec. **129**, 36.) **14**, 540.
Brunetti, Federico, Sui corpi estranei del canale respiratorio. (Giorn. med. Osp. civ. Venezia **8**, 10—16.) **14**, 15.
Chiba, S., 1. Eine Vagusneurose. 2. Zwei Fälle von Bronchialfremdkörper. 3. Traumatisches Ödem in der Arygegend etc. (Otologia [Fukuoka] **2**, 809.) (Japanisch.) **17**, 47.
Dahmann, Heinz, Tracheal-Fremdkörper und mediastinale Pleuritis. (Beitrag zur Frage der Lungenkomplikationen bei Fremdkörpern in den tieferen Luftwegen.) (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 498—504.) **14**, 58.
Dobrzanski, Fremdkörper im Bronchus. Entfernung in unterer Bronchoskopie. (Polski Przegl. otol. **6**, 87.) (Polnisch.) **14**, 584.
Dresser, Richard, Foreign body in the bronchus. (Amer. J. Roentgenol. **21**, 471.) **15**, 477.
Eicken, von, Wichtiger Röntgenbefund bei einem Bronchialfremdkörper. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 350.) **14**, 350.
Fuller, T. E., Report of a case of pipe stem in the left main stem bronchus of a child. (Arch. of Otolaryng. **10**, 73—75.) **14**, 610.
Guisez, Jean, Corps étrangers œsophagiens et bronchiques extraits par la broncho-œsophagoscopie. (Bull. d'Otol. etc. **26**, 157—163.) **15**, 138.
Heyninx, Le décubitus dorsal déclive en cas de corps étranger non adhérent dans les bronches. (Otol. internat. **13**, 292.) **14**, 588.
Hlaváček, Bronchusfremdkörper. (Čas. lék. česk. **1929 I**, 362.) (Tschechisch.) **14**, 780.
Jobson, T. B., Specimen of bone flake causing „asthmatoid wheeze" extracted from the entrance to the left bronchus. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 788.) **14**, 278.
Ishii, Toshitsugu, Ein Fall von Trachealfremdkörper. (Otologia [Fukuoka] **2**, 792 bis 794.) (Japanisch.) *
Kan, P. Th. L., Oesophagoskopische Entfernung eines $2^1/_2$-Centstückes aus der Speiseröhre und bronchoskopische Entfernung eines Knochens aus dem rechten Hauptbronchus. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 I**, 2702—2703.) (Holländisch.) **14**, 288.
Kimura, K., Statistische Mitteilungen über die Fälle von Oesophagus und Trachealfremdkörper in unserer Klinik. (Otologia [Fukuoka] **2**, 889.) (Japanisch.) *
Laskiewicz, Fremdkörper im linken Bronchus. (Polski Przegl. otol. **6**, 81.) (Polnisch.) **14**, 586.
Laskiewicz, Fremdkörper im rechten Seitenbronchus. (Polski Przegl. otol. **6**, 84 bis 85.) (Polnisch.) **14**, 586.
Law, H., Extraction of a pin from a bronchus. (Ir. J. med. Sci. Nr **41**, 209—210.) **14**, 249.
Leto, Luigi, Espulsione spontanea di un corpo estraneo metallico da un bronco di secondo ordine. (Rass. ital. Otol. **3**, 152—157.) **15**, 350.
Lucchese, Gaetano, Corpo estraneo nel bronco destro. (Valsalva **5**, 83—86.) **13**, 813.
Marschik, Bronchialstein bei Recurrenslähmung. Bronchoskopische Entfernung. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 207—209.) **14**, 167.
Miller, John, A tracheal foreign body simulating diphtheria. (Amer. J. Dis. Childr. **38**, 95—96.) *
Nakayama, Mototaka, Ein geretteter Fall von Trachealfremdkörper bei einem erstickenden Kinde. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1030—1032.) (Japanisch.) *
Okonogi, S., 1. Totalexstirpation bei Oberkieferkrebs. 2. Ein Fall von Sinusthrombose. 3. Ein Fall von Trachealfremdkörper. (Otologia [Fukuoka] **2**, 895—896.) (Japanisch.) **17**, 48.
Podestà, Vittorio, Corpi estranei nelle vie bronchiali. (Arch. di Radiol. **5**, 535 bis 552.) **15**, 291.
Přecechtěl, Zwei Fremdkörper im Bronchus. (Čas. lék. česk. **1929 I**, 361—362.) (Tschechisch.) **14**, 780.
Reverchon et Didier, Corps étranger (noyau de cerise) dans la trachée d'un enfant de 3 ans. Trachéotomie. Extraction spontanée au moment de la dilatation di conduit trachéal par la pince de Laborde. (Otol. internat. **13**, 292.) **14**, 588.
Rose, Frank, A safety-pin removed from the left bronchus by a fortunate manœuvre. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1268.) **14**, 855.

Digitized by Google

Rouget et Lemariey, Étude pathogénique, clinique et thérapeutique des accidents respiratoires secondaires aux corps étrangers trachéo-bronchiques. (Arch. méd.-chir. Appar. respirat. 4, 409—430.) **15**, 662.

Satanowsky, Sara, Fremdkörper im linken Bronchus vermittels Pneumotomie extrahiert. (Semana méd. **1929 I**, 1651—1657.) (Spanisch.) **16**, 529.

Sobel, Jacob, Unusual foreign body in the left main bronchus of a child five years old. (Arch. of Pediatr. **46**, 217—223.) **14**, 540.

Solari, Federico, Di un corpo estraneo in trachea. (Arch. Soc. ital. Chir. 905 bis 910.) **14**, 539.

Soukup, Emilian, I. Bronchialfremdkörper. II. Speichelstein. III. Geheilte eitrige otogene Meningitis. (Čas. lék. česk. **1929 II**, 1280—1283.) (Tschechisch.) **15**, 20.

Suzuki, Shunji, Ein Fall eines Fremdkörpers, einer Kugel, die auf natürlichem Wege ausgehustet wurde. (Otologia [Fukuoka] **2**, 954—958.) (Japanisch.) **14**, 676.

Tanasesco, Cas peu commun de migration d'un corps étranger dans l'organisme (épi de seigle). (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **55**, 388—390.) **14**, 58.

Tapia Hernando, A. G., Zwei Fälle von lange Zeit unbekannt bleibenden Fremdkörpern in den Bronchien. Extraktion. Heilung. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **20**, 289—296.) (Spanisch.) **14**, 800.

Tenjaev, A., Zur Frage der Entfernung von Fremdkörpern aus den oberen Luftwegen mittels tiefer Tracheofissur. (Ž. ušn. Bol. **6**, 170—175 u. dtsch. Zusammenfassung 175.) (Russisch.) **15**, 527.

Tsuiki, Yutaka, Über einen Todesfall bei Bronchialfremdkörper (Zahnprothese) nach gelungener Extraktion. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1017—1021.) (Japanisch.) **14**, 801.

Vande Calseyde, Clou de 4 cm dans une bronche terminale. (Otol. internat. **13**, 165.) *

Watanabe, T., Ein Fall von Bronchusfremdkörper (Glaskörper). (Otologia [Fukuoka] **2**, 74.) (Japanisch.) **13**, 734.

Watanabe, T., Über den Befund einer Bronchoskopie bei einem Falle von Bronchialfremdkörper. (Otologia [Fukuoka] **2**, 889.) (Japanisch.) *

Zalewski, Trachealfremdkörper. (Polski Przegl. otol. **6**, 88—89.) (Polnisch.) **14**, 584.

Chirurgie, Tracheotomie, Intubation.

Boyd, Edmund, Simple instruments for direct intubation and extubation. (Arch. of Otolaryng. **10**, 193.) *

Caronia, G., Metodo per la fissazione della cannula negli intubati. (Rinasc. med. **6**, 449—450.) **14**, 674.

Gardiner, W. T., Cases illustrating continuous dilatation for laryngeal stenosis following tracheotomy. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 772—773.) **15**, 751.

Jessen, Jes, Fall von Autotracheotomie. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 98, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 62.

Jones, W. Howard, Methods of tracheal insufflation and intubation inhalation of anaesthetics. (Lancet **1929 I**, 330—331.) **14**, 294.

Ishii, Toshitsugu, Eine therapeutische Erfahrung mit einer in entgegengesetzter Richtung eingeführten Kanüle bei erschwertem Dekanülement. (Otologia [Fukuoka] **2**, 383—387.) (Japanisch.) **14**, 58.

Ishii, Toshitsugu, Zwei Fälle behandelt durch umgekehrte Einführung der Trachealkanüle. (Otologia [Fukuoka] **2**, 866—868.) (Japanisch.) **15**, 768.

Kasahara, Isao, Therapeutische Erfahrungen mit einem Gummidilatator bei erschwertem Dekanülement. (Otologia [Fukuoka] **2**, 583—584 u. dtsch. Zusammenfassung 583.) (Japanisch.) *

Kubo, Ino, Zur Behandlung des erschwerten Dekanülements. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1124—1125.) (Japanisch.) **15**, 678.

Leicher, Akute Tracheobronchitis haemorrhagica sicca und Tracheotomie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 239.) **14**, 239.

Llerena Benito, Herzschlag bei einer Tracheotomie. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **20**, 302—305.) (Spanisch.) **14**, 675.

Malan, Della cura chirurgica delle stenosi tracheo-laringee. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 617.) **13**, 617.

Neumann, Heinr., Larynxtuberkulose. Tracheotomie. Narbige Ausheilung des Larynx. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 214.) **14**, 169.

Perwitzschky, R., Trachealplastik durch Knocheneinpflanzung bei Chondromalacie einzelner Trachealknorpel. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **121**, 78—83.) **14**, 538.

Pietrantoni, Gli esiti della decanulazione tracheostomica tardiva. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 616.) **13**, 616.

Digitized by Google

Pietrantoni, Luigi, Gli esiti della decanulazione tracheostomica tardiva in rapporto alla permanenza della canula. (Arch. ital. Chir. **24**, 305—327.) **14**, 738.
Rolleston, J. D., Tracheotomy and tuberculosis. (Brit. J. Childr. Dis. **26**, 200 bis 204.) **15**, 349.
Runge, H. G., Konservative Behandlung bei erschwertem Dekanülement der Kinder. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 240.) **14**, 240.
Sörensen, Patientin mit plastischer Wiederherstellung der Luftröhre nach ausgedehntem schweren Trachealdefekt. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 268.) **14**, 268.
Soerensen, J., Ein Fall von plastischer Rekonstruktion der Luftröhre nach ausgedehntem querem Trachealdefekt. (Z. Laryng. usw. **19**, 20—22.) **15**, 75.
Tenjaev, A., Zur Frage der Entfernung von Fremdkörpern aus den oberen Luftwegen mittels tiefer Tracheofissur. (Ž. ušn. Bol. **6**, 170—175 u. dtsch. Zusammenfassung 175.) (Russisch.) **15**, 527.

Mund- und Rachenhöhle.

Physiologie, Pathologie; Saugen, Kauen, Schluckakt.

Birjukov, Dm., Die unbedingten Speichelreflexe beim Menschen. (Russk. fiziol. Ž. **12** 365—377 u. dtsch. Zusammenfassung 378—379.) (Russisch.) **15**, 187.
Bischoff, L., Aerophagie und Pneumatosis ventriculi. (Schweiz. med. Wschr. **1929 II**, 861.) **14**, 595.
Cameron, Munro, Dysphagia and anaemia. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 168—176 u. 192—194.) **13**, 804.
Camisón, A., Funktionelle Synergie des Kauaktes und der Hebung des Oberlids. (Arch. Oftalm. hisp.-amer. **30**, 560—572.) (Spanisch.) *
Jalowicz, Karl, Die Sitte des Kauens und die Kaugenußmittel. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **32**, 1149—1155.) **15**, 293.
Isenschmid, R., Über Aerophagie und Pneumatosis ventriculi. (Schweiz. med. Wschr. **1929 I**, 589—593.) **14**, 289.
Krüger, Friedrich von, Physiologie. (Fortschr. Zahnheilk. **5**, 620—631.) **14**, 540.
Long, Charles Francis, Rumination in man. (Amer. J. med. Sci. **178**, 814—822.) **15**, 115.
Macchi, A., Il vomito da aerofagia del lattante. (Clin. ed Igiene infant. **4**, 261—268.) **14**, 595.
Mahu, Georges, La désinfection du cavum dans les maladies infectieuses. (Ann. Mal. Oreille **48**, 651—655.) **14**, 700.
Márquez, Gimeno, Des Lides Mitbewegung beim Kauen. (Odontología **38**, 73—77.) (Spanisch.) *
Mollier, S., Die Öffnungsbewegung des Mundes. (Roux' Arch. **119**, Festschr. Spemann, IV. Tl, 531—542.) **15**, 175.
Moral, Hans, Sulla patologia dello spazio pterigo-mandibolare. (Stomatologia **27**, 926—929.) *
Rémy Néris, G., Le tractus thyréoglosse. Embryologie topographique. Pathologie chirurgicale. Kystes, fistules et tumeurs. (Paris. 170 S. u. 23 Abb. Frcs. 30.—.) **14**, 358.
Roger, Siméon et Alliez, Parésie masticatrice avec atrophie massétérine, algies auriculo-temporales et nystagmus de fixation, seuls symptômes d'une poliobulbite aiguë d'origine encéphalitique probable. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 369—372 [1928].) **15**, 571.
Seppä, Kerttu, Zur Kenntnis der Bedeutung des Kauens für die Resorption. (Skand. Arch. Physiol. [Berl. u. Lpz.] **57**, 159—242.) *
Sinel'nikov, E., Die Bedeutung des Kauaktes für den Organismus. (Odontol. **4**, Nr 5, 3—8.) (Russisch.) *

Geschmackssinn: anatomisch, physiologisch und pathologisch.

Besnard, W., et G. Petit, Sur une structure particulière des papilles linguales et son interprétation fonctionnelle. (C. r. Soc. Biol. Paris **100**, 475—477.) **14**, 396.
Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Hrsg. v. Emil Abderhalden. Abt. V, Methoden zum Studium der Funktionen der einzelnen Organe des tierischen Organismus, Tl. 7, H. 6, Liefg. 296. Gehörsinn, Hautsinne, Kraftsinn (Muskelsinne), Geschmack- und Geruchsinn, Statischer Sinn, Stimme und Sprache. — Eicken, Carl v., Methoden zur experimentellen Schädigung des Gehörorgans durch Schalleinwirkung. — Trendelenburg, Ferdinand, Elektrische Methoden zur Klanganalyse. (Berlin u. Wien. S. 771—870, 5 Taf. u. 48 Abb. RM. 6.—.) **14**, 465.

Digitized by Google

Helsmoortel jr., J., Les troubles de l'olfaction et du goût. (J. de Neur. 29, 298 bis 301.) 14, 649.
Kiesow, F., Sulla frequenza dei sogni gustativi ed olfattivi. (Arch. ital. Psicol. 7, 226 bis 231.) 14, 722.
Kulakovskaja, E., Beobachtungen über Geschmack und Geruch bei Neugeborenen. (Ž. Izuč. rann. det. Vozr. 9, 15—20 u. dtsch. Zusammenfassung 83.) (Russisch.) 14, 396.
Pradines, Maurice, Sur l'objectivité des odeurs et des saveurs. (J. de Psychol. 26, 16—73.) 14, 774.
Trudel, Paul J., Untersuchungen über Geschmacksreaktionen der Fische auf „süße" Stoffe. (Z. vergl. Physiol. 10, 367—409.) 15, 176.

Spezielles.

Lippen und Mundhöhle.

Acevedo, Adolfo, Fordycesche Punkte des Mundes. (Rev. Odontológ. Nr 2, 87 bis 94.) (Spanisch.) 14, 365.
Aleman, I., und P. Sarru, Der Einfluß der Mund- und Zahnflora auf das Allgemeinbefinden. (Cluj. med. 10, 56—60.) (Rumänisch.) *
Amodeo, N. Amedeo, Contributi clinici alla diatermia in stomatologia. (Stomatologia 27, 563—572.) 15, 769.
Anson, Barry J., The comparative anatomy of the lips and labial villi of vertebrates. (J. Morph. a. Physiol. 47, 335—413.) *
Apffelstaedt, Über die Radiumbehandlung des Mundkrebses. (Rev. práct. Radiumter. 4, 161—170.) (Spanisch.) 15, 31.
Baecker, Eberhard, Kurzer historischer Überblick über die Entwicklung der Chirurgie der Mundhöhle. (Arb. d. deutsch-nord. Ges. f. Geschichte d. Med., d. Zahnheilk. u. d. Naturwiss. Hrsg. v. Fritz Lejeune. Bd. 7.) (Greifswald. 42 S. RM. 3.50.) 15, 350.
Beresow, E. L., Über Entfernung der Unterkieferspeicheldrüsen und Lymphdrüsen bei der Operation des Unterlippenkrebses. (Dtsch. Z. Chir. 218, 391—415.) 15, 28.
Berezov, E., Zur Frage der Exstirpation der Unterkieferspeicheldrüse beim Krebs der Unterlippe. (Ž. sovrem. Chir. 4, 1248—1274 u. dtsch. Zusammenfassung 1275.) (Russisch.) 15, 243.
Berggren, E., Ulcus trophoneuroticum oris, das chirurgischen Eingriff erforderte. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 537, Hosp.tid. 1929 II.) (Dänisch.) 15, 63.
Bernard, Raymond, Traitement chirurgical des cancers du plancher de la bouche propagés au maxillaire inférieur par la résection partielle du maxillaire. (J. de Chir. 33, 302—310.) 14, 196.
Berven, E., Die radiologische Behandlung der malignen Tumoren der Mundhöhle. (Fortschr. Röntgenstr. 40, Kongreßh., 14—15 u. 25—31.) 15, 479.
Berven, Elis, Die radiologische Behandlung der malignen Tumoren. (Schweiz. med. Wschr. 1929 II, 829—831.) 15, 80.
Bettmann, Capillarmikroskopische Befunde an der Lippenschleimhaut. (Z. Anat. 91, 391—401.) 15, 394.
Beust, Theodore B. von, Spirochetes and fusiform bacilli of the mouth. (J. amer. dent. Assoc. 16, 1415—1418.) 15, 79.
Bloodgood, Joseph Colt, Precancerous lesions of the oral cavity. (J. amer. dent. Assoc. 16, 1353—1367.) 14, 610.
Blume und Scholz, Eine einfache Methode zur Mundwinkelhebung bei Facialislähmung. (Dtsch. med. Wschr. 1929 I, 272.) 14, 116.
Boas, I., Über Foetor ex ore et lingua und dessen Behandlung. (Ther. Gegenw. 70, 10—15.) 14, 17.
Böhm, Mundhöhle und Tuberkulose. (Prakt. Tbk.bl. H. 2, 21—24.) 14, 17.
Bonnet Roy, Une tumeur rare du plancher buccal. (Otol. internat. 18, 539—540.) 15, 860.
Bonnet-Roy, F., et Grippon de la Mothe, Nodule tuberculeux isolé de la joue. (Otol. internat. 18, 10—11.) 14, 481.
Boykin, I. M., Lymphangioma of the axilla and upper lip. (Surg. Clin. N. Amer. 9, 1228—1230.) *
Broderick, F. W., The mouth as an autobiography. (Practitioner 122, 377—389.) *
Bunce, Elmer W., Individual mouth records. (J. amer. dent. Assoc. 16, 108—114.) *

Digitized by Google

Burnam, Curtis F., Radium beim Krebs des Mundes. (Rev. práct. Radiumter. **4**, 206 bis 213.) (Spanisch.) **15**, 295.

Cade, Stanford, Radium therapy of cancer of the buccal cavity. (Lancet **1929 I**, 8—12.) **13**, 708.

Canelli, A. F., Lo sviluppo delle ossa facciali, della bocca e dei denti nel bambino. (Clin. pediatr. **11**, 331—375.) **14**, 417.

Cederberg, Armas, Die Bothriocephalusstomatitis, ihre Klinik und Pathologie. Die proteotoxischen Stomatitiden. Die Mundsepsis (Oralsepsis, W. Hunter). Das Gesetz von der palinstrephanten Wirkung der Proteotoxikose auf den Verdauungskanal und die Bedeutung derselben für die Pathologie des Verdauungskanals. (Duodecim [Helsingfors] **45**, 500—521 u. dtsch. Zusammenfassung 521—524.) (Finnisch.) **14**, 678.

Cederberg, Armas, Über die Bothriocephalus-Stomatitis sowie einige andere Stomatitiden und über deren Beziehungen zu einigen dentalpathologischen Fragen. Ein Beitrag zur Pathologie der Parodontitiden. (Finska Tandläk.sällsk. Förh. Nr **39**, 119—133 u. dtsch. Zusammenfassung 134.) (Finnisch.) *

Chompret, Crocquefer, Dechaume et Chaput, Utilisation du bistouri diathermique à ondes entretenues en stomatologie. (Revue de Stomat. **31**, 797—800.) **16**, 27.

Claus, Vom Munde und Schlunde ausgehende septische Erkrankungen und ihre Behandlung. (Med. Klin. **1929 I**, 457—458.) **16**, 142.

Claus, H., Lichen ruber der Mundschleimhaut. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 789.) **13**, 789.

Cutler, Max, Radiosensitive intra-oral tumors. A clinical study. (Arch. Surg. **18**, 2303—2323.) **15**, 131.

Da Cunha, Pedro, und Helion Povoa, Tuberkulöses Mundgeschwür, Heilung durch Hochfrequenzströme. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **4**, 389—392.) (Spanisch.) **15**, 80.

Dandy, Walter E., Operative relief from pain in lesions of the mouth, tongue and throat. (Arch. Surg. **19**, 143—148.) **14**, 741.

Dengel, Leopold, Beitrag zur Lippenplastik. (Polski Przegl. chir. 8, 33—39.) (Polnisch.) **14**, 364.

Dore, Gavino, Cisti da echinococco del pavimento della bocca. (Atti Clin. oto-ecc. iatr. Univ. Roma **27**, 41—47.) **16**, 141.

Duyvensz, F., Hygiene buccale et constitution. (Tijdschr. Tandheelk. **36**, 741 bis 752.) **15**, 28.

Ebstein, Erich, Zur Geschichte der oralen Sepsis. (Z. Stomat. **27**, 1144—1147.) *

Egmond, A. A. J. van, Les conséquences d'un manque de soins à la denture; les maladies de la bouche, de la gorge et du nez. (Tijdschr. Tandheelk. **36**, 798—807.) **15**, 28.

Ehrlich, D. E., X-ray diagnosis in cancer of the mouth. (Arch. clin. Canc. Res. **3**, 199—206.) **16**, 416.

Eilertsen, M., Stérilisation permanente du milieu buccal. (Presse dent. **31**, 278—310.) *

Ervin, C. E., Some clinical manifestations of oral foci of infection. (J. amer. dent. Assoc. **16**, 68—79.) *

Fahrenholz, Curt, Über Mundhöhlendrüsen bei Fischen. (Z. mikrosk.-anat. Forschg **16**, 175—212.) *

Falta, Ladislaus, Über Endotheliome der Mundhöhle. (Wien. klin. Wschr. **1929 I**, 210—211.) **14**, 366.

Fargin-Fayolle, P., et R. Thibault, La septicité bucco-dentaire. (Paris. 124 S. Frcs. 18.—.) *

Feldman, G., Zur Lehre von der oralen Sepsis und pulpalosen Zähnen. (Moskov. med. Ž. **9**, Nr 2, 4—14 u. dtsch. Zusammenfassung 14.) (Russisch.) *

Feldmann, Grigory, Zur Lehre von der oralen Sepsis. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **47**, 847—858.) *

Figi, Frederick A., and Stuart W. Harrington, Dermoid cyst of the floor of the mouth: Report of a case. (Surg. Clin. N. Amer. **9**, 89—94.) **14**, 195.

Fliege, Hans, und Hans Saehrendt, Beitrag zur Oberflächenanästhesie in der Mundhöhle. (Schmerz usw. **2**, 194—200.) **14**, 680.

Fonts, Ernesto, Lippenkrebs. (Rev. práct. Radiumter. **4**, 56—60.) (Spanisch.) **14**, 433.

Forschner, L., Carcinom der Unterlippe, operiert, nach 3 Jahren Carcinom des rechten Stimmbandes. Laryngofissur und Excision des Stimmbandes (Vorweisung mikroskopischer Präparate). (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 593.) **14**, 462.

Frenzel, Hermann, Klapplappenplastik zum Verschluß von Kiefermundhöhlenfisteln. (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 509—513.) **14**, 327.

Fuhs, H., und L. Kumer, Über Melanosarkome der Mundschleimhaut. (Dermat. Wschr. **1929 II**, 1867—1879.) **15**, 186.

Gajdukov, M., Zur Frage der Plastik des Mundhöhlenbodens nach Operation wegen maligner Neubildungen. (Odesskij med. Ž. **4**, 332—334 u. dtsch. Zusammenfassung 334.) (Russisch.) **15**, 187.

Digitized by Google

Garbarsky, Aus Theorie und Praxis der Mundchirurgie. Kritische Betrachtungen eines Praktikers. (Korresp.bl. Zahnärzte 58, 314—323.) *

Gask, G. E., and E. D. Moir, The technique of radium treatment of carcinoma of the tongue and mouth. (Acta radiol. [Stockh.] 10, 403—408.) 15, 31.

Gernez et Mallet, Traitement par la diathermo-coagulation et la curiethérapie de surface des épithéliomas buccaux. (Strasbourg méd. 89, 275—276.) 14, 543.

Ginestet, G., et F. Ginestet, Anesthésie régionale et opération du Bec-de-Lièvre. (Revue de Stomat. 31, 212—213.) 15, 469.

Giussiani, Contributo alla etiologia ed alla patogenesi della stomatite e dell'angina di Plaut-Vincent. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 618.) 13, 618.

Gougerot, H., Urticaires bucco-linguales. (Paris méd. 1929 I, 60—62.) 13, 703.

Greenbaum, Sigmund S., The modern diagnosis of contagious buccal syphilis. (Dent. Cosmos 71, 271—275.) 15, 131.

Greenberg, H., Cancer of the lip. (Arch. clin. Canc. Res. 3, 171—176.) 16, 191.

Gros, José, und José Bolaños, Dermoidcyste des Mundbodens. (Rev. cub. Oftalm. etc. 1, 261—264.) (Spanisch.) 16, 367.

Grosset, W., Etude de la flore buccale et de sa signification dans la pyorrhée alvéolaire. (Revue de Stomat. 31, 215—222.) 15, 178.

Hagizaki, Tameyuki, Über eine kolossale Dermoidcyste im Mundboden. (Otologia [Fukuoka] 2, 562—569.) (Japanisch.) 14, 543.

Hellmann, Karl, Die nervösen Störungen des Rachens und des Mundes. (Siehe Handb. d. Hals-, Nasen-, Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 762—790 u. 11 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) 14, 785.

Hentze, Albin, Die Entzündungen der Mundschleimhaut. (Fortschr. Zahnheilk. 5, 653—673.) 14, 677.

Hermida y Antorcha, José, Mundprophylaxe beim Kind. (Odontologia 38, 130 bis 134.) (Spanisch.) *

Herrenknecht, Wilhelm, und Curt Scheidt, Mundhygiene. (Fortschr. Zahnheilk. 5, 715—726.) *

Herriman, Frank Richard, Implantation of radium seeds in malignancy of the mouth, the nose and the esophagus. (Laryngoscope 39, 467—470.) 15, 66.

Hess, W., Zur Bakteriologie der Zahncaries und der Mundhöhle. (Schweiz. med. Wschr. 1929 I, 546—548.) 15, 241.

Hipple, A. Hugh, Oral pathology from the standpoint of the ordinary practitioner. (J. amer. dent. Assoc. 16, 259—265.) *

Hiroishi, Hajime, Über einen Fall von primärer Noma im rechten Tränensack bei einem 7jährigen Mädchen, im Anschluß an Masern. (Otologia [Fukuoka] 2, 127 bis 130 u. dtsch. Zusammenfassung 127.) (Japanisch.) *

Hlaváček, Ausgedehntes Gumma des linken Mundwinkels. (Čas. lék. česk. 1929 I, 362.) (Tschechisch.) 14, 780.

Hofmann, L., Peritonsillarabsceß, Phlegmone der Parotis und Submaxillargegend mit Durchbruch in den Gehörgang, Facialisparese. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 104 bis 105.) 14, 111.

Horníček, Pigmentierung der Wangenschleimhaut. (Čas. lék. česk. 1929 I, 212.) (Tschechisch.) 14, 848.

Houzeau, Les stomatites de l'huile grise. (Paris: Diss.) *

Ikonomoff, St., Das Psicobenyl forte als Anaestheticum der Mundhöhlenschleimhaut. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 32, 826—828.) *

Inada, H., Das Merkmal zur Diagnosestellung bei akuter Schleimhautentzündung. (Otologia [Fukuoka] 2, 110—111.) (Japanisch.) 13, 752.

Johnson, A. Le Roy, Stomatology: A problem in education. (J. amer. med. Assoc. 92, 1500—1503.) *

Jorge, José M., und Lucio A. García, Klinische Betrachtungen über Noma bei Kindern. (Arch. lat.-amer. Pediatr. 23, 144—183.) (Spanisch.) 14, 435.

Jurgens, H. J., The deadly upper lip infection. (Illinois med. J. 55, 273—277.) *

Keith, D. Y., Use of radium in the oral cavity. (South. med. J. 22, 748—752.) 14, 543.

Kmita, Oberflächliche geschwürige Veränderungen der Unterlippe (Epitheliom) bei einem 40jährigen Manne. (Polski Przegl. otol. 6, 75.) (Polnisch.) 14, 583.

Knoflach, J. G., Zur Therapie der Lippenfurunkel. (Wien. klin. Wschr. 1929 I, 685 bis 686.) 15, 76.

Kô, S., Ein Todesfall durch Stomatitis gangraenosa. (Otologia [Fukuoka] 2, 1122 bis 1123.) (Japanisch.) 15, 677.

Kösters, M., Neue zwillingspathologische Untersuchungen der Mundhöhle. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 47, 65—81.) 13, 703.

Digitized by Google

Kofoid, Charles A., H. Corwin Hinshaw and Herbert G. Johnstone, Animal parasites of the mouth and their relation to dental disease. (J. amer. dent. Assoc. **16**, 1436—1455.) *
Koike, H., Über einen Fall von Lippenplastik. (Otologia [Fukuoka] **2**, 689—691.) (Japanisch.) **14**, 541.
Kolisch, E., Carcinoma oris. Radikaloperation mit gleichzeitiger Plastik nach Esser. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 463—464.) **14**, 459.
Kraus, Erik Johannes, Über drei Fälle einer eigenartigen Neubildung der Nasen-, Rachen- und Mundhöhle. (Klin. Wschr. **1929 I**, 932—934.) **14**, 290.
Krimon, A., Sekundäre Syphilis des Mundes und des Rachens. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 570.) **13**, 570.
Krüger, E., Über orale Sepsis. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **121**, 27—31.) **15**, 294.
Kubo, Ino, Eine Wangencyste nach Kieferhöhlenradikaloperation. (Otologia [Fukuoka] **1**, 100 [1928].) (Japanisch.) **13**, 565.
Kunstein, Hans, Blutsturz infolge Stomatitis im Kindesalter. (Arch. Kinderheilk. **88**, 191—194.) *
Kurtzahn, Zum plastischen Ersatz der Oberlippe und zur Korrektur ihrer Form. (Dtsch. Z. Chir. **218**, 378—383.) **15**, 76.
Lacassagne, A., Les résultats de la curiethérapie des épithéliomas des lèvres. (Arch. Électr. méd. **37**, 358—366.) **15**, 566.
Lammers, H., Über den Wert der Mundhygiene bei der Krebsbekämpfung. (Tijdschr. Tandheelk. **36**, 808—821.) **15**, 702.
Landete Aragó, B., Differentialdiagnose der luetischen Munderkrankungen. (Odont. clín. **3**, 725—732.) (Spanisch.) **16**, 749.
Lasagna, La chirurgia delle fessure labiomaxillo-palatine. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 617.) **13**, 617.
Leland, George A., Carcinoma of the mouth and lip. (New England J. Med. **201**, 1196—1199.) *
Lemaire, Résection du maxillaire inférieur pour cancer étendu du plancher de la bouche. (Otol. internat. **13**, 290.) **14**, 588.
Lenzi, Armando, Importanza della diagnosi differenziale precoce delle localizzazioni sulla mucosa orale nel pemfigo volgare. (Boll. Mal. Or. **47**, 25—31.) **14**, 195.
Levin, Isaac, Causation, diagnosis and treatment of cancer of the mouth. (Arch. clin. Canc. Res. **3**, 207—216.) **16**, 30.
Loos, Otto, Chirurgie der Mundhöhle (Diagnostik und Therapie). (Fortschr. Zahnheilk. **5**, 149—174.) **14**, 680.
Lorenz, Ernst, Über einen Fall von Soorkrankheit mit ungewöhnlichen Lokalisationen. (Z. Kinderheilk. **47**, 164—165.) **14**, 193.
Lozier, Matthew, Intra-oral illumination. (Dent. Digest **35**, 300—302.) **14**, 308.
Lozier, Matthew, Factors in oral radiography. (Dent. Digest **35**, 637—645.) **14**, 803.
Lyons, Chalmers J., The relation of oral surgery of dental practice. (Dent. Cosmos **71**, 1165—1172.) **16**, 143.
Mamlok, Gehört der biologischen Mundpflege die Zukunft? (Tijdschr. Tandheelk. **36**, 848—857.) *
Martinaud, Georges, La fétidité de l'haleine en odonto-stomatologie. (Semaine dent. **1929 I**, 151—163.) **15**, 178.
Masaki, Tadashi, Pathological changes of the mucous membrane of oral and nasal cavities of albino rats due to vitamin A deficient diet. (Trans. jap. path. Soc. **17**, 490—491.) (Japanisch.) *
Maslov, I., Über die Verwertbarkeit der Methode von Orlovskij bei der Hasenscharte. (Vestn. Chir. H. **51**, 69—73.) (Russisch.) **15**, 244.
Mead, Sterling V., Diseases of the mouth. 3. edit. (London. 727 S., 336 Abb. u. 43 Taf. 42/—.) *
Melchior, Max, Zwei Fälle von Mundräumung in Äthernarkose mit Aspiration von Zähnen in die Lungen. (Z. Stomat. **27**, 785—804. — Norsk Tandlaegefor. Tid. **39**, 447—472. [Norwegisch.]) **14**, 802. **15**, 529.
Melzer, Behandlung eines Kindes mit Noma durch Insulin. (Dtsch. med. Wschr. **1929 II**, 1806.) **15**, 76.
Merkel, Hermann, Über das Zustandekommen von Mund- und Rachenverletzungen bei Neugeborenen. Zugleich eine Bemerkung im Anschluß an die Arbeit von Schönberg: Sind ausgedehnte Rachenverletzungen durch Würgen möglich? (Diese Zeitschrift Bd. 14, H. 1, S. 78.) (Dtsch. Z. gerichtl. Med. **14**, 455—458.) **15**, 191.
Meyer, Edmund, Über einen Fall von Erythema exsudativum multiforme mit Beteiligung der Schleimhaut. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 554.) **15**, 554.
Meyer, Herbert Willy, Cancer of the mouth. (Med. J. a. Rec. **130**, 453—457.) *

Digitized by Google

Meyer, Herbert Willy, A case of cancer within the buccal cavity. (Surg. Clin. N. Amer. 9, 677—694.) *
Michaëlis, H. K., Paradentosis and mouth-hygiene. (Tijdschr. Tandheelk. 36, 691 bis 694.) *
Michelazzi, Massimo, Di un caso di inclusione cartilaginea in profondità della guancia. (Pathologica [Genova] 21, 477—484.) 14, 740.
Misch, Julius, Gewerbliche Schädigungen der Mundhöhle. (Fortschr. Zahnheilk. 5, 674—702.) 14, 677.
Mittermaier, Richard, Die Geschwülste der Lippen, der Zunge, des Zahnfleisches und des Alveolarfortsatzes. Unter Zugrundelegung eines Entwurfes von Rudolf Edent. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 582—618 u. 17 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) 14, 785.
Moorehead, Frederick B., Lymphangio-endothelioma of lip and nose. (Surg. Clin. N. Amer. 9, 329—330.) 14, 249.
Moral, Hans, Spezielle Pathologie der Mundhöhle. (Fortschr. Zahnheilk. 5, 124 bis 148.) 14, 676.
Moral, Hans, Über Blutungen im Munde und ihre Behandlung. (Finska Tandläk.-sällsk. Förh. Nr 89, 1—48.) 14, 677.
Moramarco, Giovanni, Nuova modalità riflessa simpatico-vagale viscerale. Il riflesso stomato-cardiaco (R.S.C.). (Stomatologia 27, 387—394.) 15, 155.
Muir, Joseph, Malignancy of the mouth and throat. (Med. J. a. Rec. 130, 457—458.) *
Muzzarelli, Giuseppe, Un caso sporadico di scorbuto. (Policlinico Sez. prat. 1929 II, 1248—1251.) *
Neumann, H., Fibroma pendulum der Wangenschleimhaut. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 716.) 14, 720.
New, Gordon B., Reconstruction of upper lip and portion of nose. (Surg. Clin. N. Amer. 9, 75—78.) 14, 146.
Nogara, Giuseppe, La cura chirurgica del carcinoma della bocca e suoi esiti. (Arch. Soc. ital. Chir. 511—525.) 14, 543.
Norman, A., Cancer of the gum and cheek. (Arch. clin. Canc. Res. 3, 187—190.) 16, 30.
Oreggia, Juan C., Ein Fall von Heilung einer chronischen Pharynx- und Mundtuberkulose durch chirurgischen Eingriff. (An. Fac. Med. [Montevideo] 14, 1079 bis 1083 u. franz. Zusammenfassung 1084.) (Spanisch.) 15, 300.
Osborne, Oliver T., Mouth infection. (Med. J. a. Rec. 130, 551—555.) 15, 479.
Oser, Martha, Die Therapie der Mundkrankheiten unter besonderer Berücksichtigung der Reaktionsänderung der Mundhöhlenflüssigkeit durch perorale Medikation. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 32, 257—271.) *
Pack, George T., The management of intra-oral cancers at the radium institute of the university of Paris. (Ann. Surg. 90, 15—25.) 15, 32.
Patterson, Norman, Two cases of carcinoma of cheek. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 1555.) 15, 381.
Perna, Amedeo, I bacilli del gruppo sottile nella bocca e loro valore fisiologico. (Stomatologia 27, 89—94.) 14, 365.
Peter, K., Eine Methode zum Verschluß von Mund-Antrum-Kommunikationen. (Z. Stomat. 27, 516—520.) 15, 143.
Poggi, A., ed A. Masotti, Risultati della diatermia coagulante (o chirurgica) nell'asportazione dei tumori maligni (cancro) della bocca, mediante l'applicazione degli elettrodi diatermici a strumenti chirurgici: Trapano, sega, cucchiaio, ecc. (Arch. Soc. ital. Chir. 542—549.) *
Pont, A., Précis des maladies des dents et de la bouche. 2. édit. (Paris. 798 S. Frcs. 70.—.) *
Puppo di F.co, Francesco, Le applicazioni endorali di superficie nella radiumterapia dei tumori della bocca. (Stomatologia 27, 262—269.) 15, 186.
Quick, Douglas, Treatment of cancer of the lip and mouth. (Amer. J. Roentgenol. 21, 322—327.) 14, 434.
Randoin, L., et R. Lecoq, Production du scorbut chez le cobaye, jeune ou adulte, au moyen d'un nouveau régime artificiel bien défini. (C. r. Soc. Biol. Paris 101, 877—879.) *
Rasmussen, A. T., Cancer of the mouth. (J. amer. dent. Assoc. 16, 287—293.) 14, 303.
Reymann, Gg., Die Oralsepsis, ihre Automatie und Reautomatie. Tl. III. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 47, 177—186.) *
Reymann, Gg., Die Oralsepsis und ihre Therapie. Allgemeiner Teil. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 47, 774—783.) 14, 680.
Rhobotham, F. Blaine, The pathology of the soft tissues of the mouth during childhood. (J. amer. dent. Assoc. 16, 294—296.) 14, 365.

Digitized by Google

Rienzner, Chronisches Ödem (idiopathische Elephantiasis) der Mund-Rachen-Kehlkopfschleimhaut. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 345—346.) 14, 272.
Rienzner, Idiopathische Elephantiasis der Mund- und Rachenschleimhaut. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 1346.) 15, 622.
Ries Centeno, Guillermo, Ursachen des Mundgeruches. (Rev. odontológ. Nr 2, 102—110.) (Spanisch.) 15, 178.
Roccia, Bernardo, Batteriemia postoperatoria negli interventi sul cavo orale, con riguardo alle estrazioni dentarie semplici e complicate. (Nuova Rass. Odontoiatr. 10, 331—337.) 15, 479.
Rothman, St., und W. Klebe, Über die Sonderstellung der Oberlippe bei Ausbreitung des Lupus vulgaris. (Dermat. Wschr. 1929 II, 1019—1021.) 15, 177.
Rowlett, A. E., The problem of oral sepsis. (Tijdschr. Tandheelk. 36, 822—825.) *
Ruggiero, di, Un cas de résorption de kyste par le traitement colloïdal. (L'Odontologie 67, 507—510 u. 524—527.) 15, 466.
Russell, Carlton N., Treatment of malignant growth of the oral cavity. (J. amer. dent. Assoc. 16, 2272—2282.) 16, 31.
Salisch, Max, Behandlung der Stomatitis aphthosa. (Dtsch. med. Wschr. 1928 II, 1598.) 15, 241.
Sánchez Ramírez, M., Ein Fall von Myiasis buccalis. (Odontología 38, 168—171.) (Spanisch.) 15, 131.
Sassier, Pierre, Les lymphatiques des parois de la cavité buccale. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 556—572 [1928].) 15, 294.
Schönfeld, W., Differentialdiagnostische klinische Bemerkungen zu dem vorstehenden Fall von Maul- und Klauenseuche-Infektion beim Menschen. (Dermat. Z. 57, 248 bis 250.) 15, 570.
Schorr, F., Fall zur Diagnose Stomatitis aphtosa? (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 280.) 14, 280.
Schorr, F., Tertiäre Lues der Mundhöhle. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 280.) 14, 280.
Schwarz, Rudolf, Lippenverunstaltungen durch Kieferanomalien. (Schweiz. Mschr. Zahnheilk. 39, 331—344.) 15, 478.
Sebba, Max, Die Punktion im Bereich der Mundhöhle. (Vjschr. Zahnheilk. 45, 48—61.) 15, 702.
Shattock, C. E., Congenital fistula of lower lip. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 763.) *
Sigalas, M., Fibrosarkom der oberen Lippe. (Bull. Soc. grecque Chir. 2, 185—187 u. dtsch. Zusammenfassung 18.) (Griechisch.) *
Simeoni, V., I risultati chirurgici del cancro della bocca, del faringe, dell'esofago. (Valsalva 5, 86—89.) 13, 643.
Simpson, Frank Edward, und Roy Emmert Flesher, Radium und Radon bei der Behandlung der Lippenepitheliome. (Rev. práct. Radiumter. 4, 88—90.) (Spanisch.) *
Solomon, Leon L., Neglect of the unclean mouth. (Internat. J. of Med. 42, 404—405.) *
Stein, Georg, Über die Bedeutung der oralen Infektion und die Wege zu ihrer Bekämpfung. (Tijdschr. Tandheelk. 36, 835—848.) 16, 191.
Storey, W. M., Importance of certain features of diagnosis in oral conditions. (J. amer. dent. Assoc. 16, 1407—1412.) *
Švejder, A., Behandlung von Zahn- und Mundhöhlenerkrankung mit dem Antigen Besredka und die Sepsis oralis. (Odontol. 3, Nr 2, 32—38 [1928].) (Russisch.) 16, 29.
Taylor, H. A., Oral sepsis. (Trans. far east Assoc. trop. Med. 1, 447—451.) *
Thomson, David, and Robert Thomson, Researches on the rôle of the streptococci in oral and dental sepsis. (Ann. Pickett-Thomson Res. Labor. 5, 1—90.) 15, 568.
Trautwein, Die Pluralität des Maul- und Klauenseuche-Virus. (Zbl. Bakter. I Orig. 110, H. 6/8, 164—167.) *
Trautwein, Demonstration. Die Maul- und Klauenseucheinfektion des Menschen. (Klin. Wschr. 1929 I, 1099.) *
Trautwein, Karl, Die Maul- und Klauenseuche-Infektion beim Menschen. (Dermat. Z. 57, 241—247.) 15, 570.
Trautwein, Karl, Maul- und Klauenseuche. (Erg. Hyg. 10, 561—696.) *
Truffert, A propos de trois cas d'otalgie d'origine buccale. (L'Odontologie 67, 71 bis 73 u. 93—96.) 14, 249.
Urban, Hans, Ein seltener Fall von Stomatitis haemorrhagica. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 47, 330—334.) 14, 193.
Vosnessenskij, A., Sklerom der Nase, der Oberlippe, des Alveolarfortsatzes, des Gaumens und des Rachens. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 282.) 14, 282.
Vulfson, S., Zur Frage über die Behandlung der Furunkel der Nase und der Oberlippe. (Ž. ušn. Bol. 6, 914—923.) (Russisch.) 15, 113.

Digitized by Google

Wassmund, M., Die eitrigen Prozesse des Mundbodens. (Vjschr. Zahnheilk. **45**, 1 bis 32 u. 272—304.) **14**, 678.
Weber, L. F., and W. A. Pusey, Carcinoma of the mouth and the use of radium emanations in its treatment. (Illinois med J. **55**, 207—211.) **15**, 571.
Wolffheim, Willy, Chronisch rezidivierende Stomatitis aphthosa gravis. (Z. Laryng. usw. **18**, 464—468.) **14**, 804.
Woolgar, Charles H., Infected teeth and tonsils of the child. Their significance in clinical oral medicine. (Amer. dent. Surgeon **49**, 65—67.) **18**, 818.
Wulfson, S., Zur Therapie des Nasen- und Oberlippenfurunkels. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **18**, 568.) **13**, 568.
Zebrowski, Edmund H., A résumé of actinomycosis. (Dent. Cosmos **71**, 1207 bis 1210.) **15**, 294.

Zähne und Zahnfleisch.

Abercrombie, P. H., Neuralgia caused by unerupted canine tooth. (Brit. dent. J. **50**, 148—150.) *
Acuña, Mamerto, und Alfredo Casaubón, Kinderskorbut und skorbutische Dystrophien. (Arch. lat.-amer. Pediatr. **23**, 205—223 u. 333—358.) (Spanisch.) **15**, 77.
Acuña Merino, Virgilio, Über die fokale Infektion. (Rev. odontológ. Nr **9**, 754—766.) (Spanisch.) *
Akagi, T., Zwei Fälle von follikulärer Zahncyste. (Otologia [Fukuoka] **2**, 525—526.) (Japanisch.) **17**, 45.
Aleman, I., und P. Sarru, Der Einfluß der Mund- und Zahnflora auf das Allgemeinbefinden. (Cluj. med. **10**, 56—60.) (Rumänisch.) *
Amodeo, N. Amedeo, Contributi clinici alla diatermia in stomatologia. (Stomatologia **27**, 563—572.) **15**, 769.
Anderson, Bert G., Hypertrophic gingivitis among Chinese. (Nat. med. J. China **15**, 453—454.) **15**, 30.
Antoniotti, Dante, Über Kultur der strenganaeroben Mikroorganismen der Alveolarpyorrhöe. (Rev. odontológ. Nr **5**, 331—351.) (Spanisch.) *
Aron, H., H. Hirsch-Kauffmann und E. Schädrich, Lebertherapie bei Skorbut. (Tierexperimentelle Studien.) (Jb. Kinderheilk. **123**, 1—9.) *
Aronson, Woldemar, Ein seltener Fall von Aneurysma der Arter. alv. inf. (Z. Stomat. **27**, 1138—1143.) *
Asgis, Alfred J., The prevention of pyorrhea. Collaboration between stomatologist and physician. (Clin. Med. a. Surg. **36**, 373—376.) *
Bandouin, Marcel, Le rôle des dents dans les grandes découvertes biologiques. (Semaine dent. **1929 I**, 361—362.) *
Bauer, W., und F. J. Lang, Über das Wandern der Zähne. Erwiderung auf die Entgegnung von G. Stein und J. Weinmann (Wien) im Heft 4 der Vierteljahresschrift für Zahnheilkunde, Jahrg. 1928. (Vjschr. Zahnheilk. **45**, 132.) *
Begelmann, J. A., Zur Zahnfleischfibromatosis. (Zur Frage von der sogenannten Gingivitis hypertrophica.) (Dtsch. Z. Chir. **216**, 243—263.) **14**, 541.
Bercher, J., et L. Houpert, Deux cas de paralysie faciale d'origine dentaire. Contribution à la pathogénie de la paralysie faciale à frigore. (Revue de Stomat. **31**, 867—879.) **15**, 650.
Berenzon, F., et W. Grosset, Le traitement médicamenteux de la pyorrhée alvéolaire sous le contrôle bactériologique. (Revue de Stomat. **31**, 223—230.) *
Bergeret, Pacaud et Fournet, Chancre syphilitique gingival à localisation exceptionnelle. (Ann. belges Stomat. **12**, 9—13. — Revue de Stomat. **30**, 418 bis 422 [1928].) **14**, 17. **14**, 434.
Bergersen, Birger, Über Zahnbildung bei Osteogenesis imperfecta. (Norsk Tandlaegefor. Tid. **39**, 503—551 u. **40**, 99—114.) (Norwegisch.) *
Boennecken, Heinrich, Über dentale Sepsis. (Vjschr. Zahnheilk. **45**, 261 bis 267.) **16**, 235.
Boudry-Laidrich, Contribution à l'étude de la susceptibilité des dents aux courants électriques. (Schweiz. Z. Zahnheilk. **39**, 169—194.) **14**, 197.
Brekhus, Peter J., Dental disease and its relation to the loss of human teeth. (J. amer. dent. Assoc. **16**, 2237—2247.) *
Brocq, P., Extraction des dents en période d'infection. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **55**, 853—861.) *
Broderick, F. W., The etiology of pyorrhea alveolaris. (Amer. dent. Surgeon **49**, 295—301.) *

Digitized by Google

Broekman, R. W., Der Zusammenhang zwischen Schädel- und Gebißentwicklung. (Zahnärztl. Rdsch. **1929 I**, 589—591.) *
Buev, P., und I. Urobin, Der Einfluß der radikalen Operation an der Highmors-Höhle auf die Zahnpulpa. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **4**, 226—233.) (Russisch.) **15**, 94.
Canelli, A. F., Lo sviluppo delle ossa facciali, della bocca e dei denti nel bambino. (Clin. pediatr. **11**, 331—375.) **14**, 417.
Carbini, Andres Alejandro, Über die Riesenzellen in der sarkomatösen Epulis. (Rev. odontolog. Nr **5**, 363—367.) (Spanisch.) *
Castelli, Roberto E., Die Autohämotherapie in der Zahnheilkunde. (Rev. odontológ. Nr **9**, 767—770.) (Spanisch.) *
Castro, Daniel, Über Zahnfisteln. (Med. ibera **1929 I**, 600—602.) (Spanisch.) **14**, 303.
Cavina, Cesare, Three operative procedures in the treatment of dental radicular cysts of the maxillary bone. (Med. J. a. Rec. **129**, 488—493.) *
Cederberg, Armas, Die Bothriocephalusstomatitis, ihre Klinik und Pathologie. Die proteotoxischen Stomatitiden. Die Mundsepsis (Oralsepsis, W. Hunter). Das Gesetz von der palinstrephanten Wirkung der Proteotoxikose auf den Verdauungskanal und die Bedeutung derselben für die Pathologie des Verdauungskanals. (Duodecim [Helsingfors] **45**, 500–521 u. dtsch. Zusammenfassung 521—524.) (Finnisch.) **14**, 678.
Cederberg, Armas, Über die Bothriocephalus-Stomatitis sowie einige andere Stomatitiden und über deren Beziehungen zu einigen dentalpathologischen Fragen. Ein Beitrag zur Pathologie der Parodontitiden. (Finska Tandläk.sällsk. Förh. Nr **39**, 119—133 u. dtsch. Zusammenfassung 134.) (Finnisch.) *
Chiloff, C., Du mécanisme de l'aspiration des prothèses dentaries. (Otolaryngologia slav. **1**, 35—41.) **13**, 693.
Chompret et Dechaume, Considérations sur le traitement des complications infectieuses, locales graves d'origine dentaire. (Revue de Stomat. **31**, 482—486.) *
Citron, Julius, Untersuchungen über die allgemeinmedizinischen Bedingungen der Paradentoseentstehung. (Med. Klin. **1929 II**, 1419—1422.) *
Clark, William L., Electrodesiccation and electrocoagulation in neoplastic and allied diseases of the oral cavity and adjacent parts. Clinical, physical, histological and photographic studies based upon 20 years' experience. (Amer. J. Surg. **6**, 257 bis 275.) **14**, 435.
Cook, Thomas J., and Edward C. Stafne, Bacteriologic study of Pyorrhea alveolaris. (Dent. Cosmos **71**, 115—120.) *
Covo, Armand, Un cas de conjonctivite d'origine dentaire. Observation recueillie dans le service de stomatologie du Val-de-Grace. (L'Odontologie **67**, 23—26.) **14**, 19.
Crabbé, Kyste paradentaire du maxillaire supérieur. (Otol. internat. **13**, 159.) *
Cramer, A., E. Roch et A. Wissmer, A propos d'un cas de kyste dentaire suppuré avec complications sinusiennes et pulmonaires. (Rev. méd. Suisse rom. **49**, 162 bis 174.) **14**, 130.
Croes, de, et Edmond Lévy, Stomatite ulcéro-membraneuse torpide à forme récidivante hémorragique grave. (Presse dent. **31**, 222—227.) *
Cushman, Frank, Oral diagnosis as a first approach to preventive dentistry. (J. amer. dent. Assoc. **16**, 2251—2254.) *
Delater, G., La pyorrhée et les tonsilles gingivales. (Suite à la communication du docteur René Vincent.) (Revue de Stomat. **31**, 380—382.) **14**, 803.
Delater, G., et Dubuis de Sabrit, Phlébite superficielle du membre inférieur gauche par métastase d'une infection périapicale de d^8. (Revue de Stomat. **31**, 801 bis 803.) **15**, 570.
Determann, H., Zahninfektion als Ursache von Allgemeinerkrankungen (Kasuistik). (Zahnärztl. Rdsch. **1929 I**, 581—588.) **15**, 177.
De Vecchis, Beniamino, Le vie umorali dello smalto. (Stomatologia **27**, 453—455.) *
Diagnose, Die zahnärztlich-klinische — extraoraler Erkrankungen. (Korresp.bl. Zahnärzte **53**, 269—275.) *
Dixon, O. Jason, Dental infections as a cause of cavernous sinus thrombosis. (Dent. Cosmos **71**, 121—124.) **14**, 19.
Doubleday, F. N., Recent researches into the problem of dental infection. (Practitioner **122**, 187—195.) *
Edmand, Paul A., Wood applicators as a factor in gingival massage. (Amer. dent. Surgeon **49**, 358—359.) *
Egmond, A. A. J. van, Les conséquences d'un manque de soins à la denture; les maladies de la bouche, de la gorge et du nez. (Tijdschr. Tandheelk. **36**, 798—807.) **15**, 28.
Entin, D., Über die Pathogenese der marginalen Paradentisis. (Vestn. Chir. H. **48/49**, 348—357.) (Russisch.) *

Digitized by Google

Fargin-Fayolle, P., et R. Thibault, La septicité bucco-dentaire. (Paris. 124 S. Frcs. 18.—.) *
Fraenkel, W.-M., Les ostéites du malaire et leur diagnostic avec les affections d'origine dentaire. (Arch. internat. Laryng. etc. 8, 813—846.) 15, 353.
Frank, R., Über den Ammoniakgehalt des Speichels und sein Verhältnis zur Zahnsteinbildung. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 47, 657—673.) *
Galdyński, Über atypisch lokalisierte Zahnanlagen in der Nasenhöhle auf Grund eines behandelten Falles. (Polski Przegl. otol. 6, 81—83.) (Polnisch.) 14, 586.
Gasparrini, Aldo, L'etiologia della piorrea alveolare. Risposta alla nota exitica del Prof. S. Palazzi („Nuova rassegna di Odontoiatria" 1929, Nr. 7). (Nuova Rass. Odontoiatr. 10, 459—463.) *
Gasperini, Carlo, Un caso di osteomielite della mandibola da carie dentaria. (Cultura stomatolog. 6, 1160—1162.) 15, 242.
Gilse, P. H. G. van, Dystopia canini und Sinus maxillaris. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1929 II, 5949—5950.) (Holländisch.) 15, 373.
Ginestet, Félix, et Gustave Ginestet, Traitement de la stomatite ulcéro-membraneuse par le cyanure de mercure en injections intraveineuses. (Revue de Stomat. 31, 337—339.) 16, 193.
Gismondi, A., Lo scorbuto infantile o morbo di Barlow. (Prat. pediatr. 7, 5—13.) 14, 250.
Glahn, H., Klinische Betrachtungen über Oberkieferhöhlenentzündung vom Zahn ausgehend mit Berücksichtigung der Zusammenarbeit von Rhinologen und Zahnarzt. (Tandlaegebl. 33, 45—57.) (Dänisch.) 15, 142.
Glahn, Holger, Klinische Betrachtungen über dentale Sinuitis maxillaris, mit Berücksichtigung der Zusammenarbeit zwischen Rhinologen und Zahnarzt. (Vjschr. Zahnheilk. 45, 628—636.) 16, 155.
Golob, Meyer, The relation of dental sepsis to gastrointestinal disorders. (Dent. Outlook 16, 439—444.) *
Gornouec, Hématome, angiome, hémorragie de la gencive (trois cas cliniques). (Revue de Stomat. 31, 136—138.) 15, 177.
Gottlieb, Bernhard, Paradentalpyorrhöe und Alveolatrophie. (Fortschr. Zahnheilk. 5, 351—406.) *
Gringauz, Maria, Mißbildungen der Zähne infolge der Gestaltung von Alveolen im Gaumen. (Rev. odontológ. Nr 4, 203—252.) (Spanisch.) 15, 351.
Grosset, W., Etude de la flore buccale et de sa signification dans la pyorrhée alvéolaire. (Revue de Stomat. 31, 215—222.) 15, 178.
Halle, Parästhesie der Zähne nach Radikaloperation der Kieferhöhle. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 556—557.) 15, 556.
Handwörterbuch der gesamten Zahnheilkunde Bd. 1. Hälfte 1. (Leipzig u. Berlin. XIV, 444 S. RM. 40.—.) *
Hanke, Milton Theodore, The relation of diet to caries and other dental disorders. (J. amer. dent. Assoc. 16, 2263—2271.) 16, 25.
Haslhofer, L., Kasuistischer Beitrag zur Ostitis fibrosa des Unterkiefers mit Bemerkungen über die pathologische Wanderung der Zähne. (Z. Stomat. 27, 160 bis 172.) 15, 184.
Hellman, Milo, The face and teeth of man. A study of growth and position. (J. dent. Res. 9, 179—201.) *
Hess, W., Zur Bakteriologie der Zahncaries und der Mundhöhle. (Schweiz. med. Wschr. 1929 I, 546—548.) 15, 241.
Heyninx, A., Le cycle infectieux végéto-gingivo-salivaire lymphatique et circulatoire de la cancérisation humaine. (Ann. Mal. Oreille 48, 205—210. — Strasbourg méd. 89, 547—550.) 14, 397. 16, 26.
Hirsch, O., Zahn (Prämolar) in der Nasenhöhle. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 1351.) 15, 623.
Hoffmann, Gebißverletzungen und praktischer Arzt. (Klin. Wschr. 1929 I, 1180—1181.) *
Hopkins, Hugh J., An apparatus for visibly marking dental Roentgen films. (Amer. J. Roentgenol. 22, 173—174.) 14, 793.
Houzeau, Les stomatites de l'huile grise. (Paris: Diss.) *
Hulin, Ch., Les aspects histologiques de la pyorrhée. Réponse à quelques critiques de M. Delater. (L'Odontologie 67, 13—19.) *
Humphreys, Humphrey, Pyorrhoea alveolaris. (Brit. med. J. Nr 3550, 99—101.) *
Hutter, F., Große Zahnwurzelcyste, nach Partsch operiert. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 106—107.) 14, 111.
Jackson, J. Allen, and Harry J. Meyers, Dental infection and its relation to mental disease. (Med. J. a. Rec. 129, 687—689.) *
Jacques, Odontome suppuré et fistulisé du maxillaire inférieur. (Otol. internat. 13, 468—470.) 15, 242.

Digitized by Google

Jerwood, Bernard E., Tonsils, teeth, and maternity. (Brit. med. J. Nr **3599**, 1196 bis 1197.) **15**, 576.
Jessen, Ernst, Schulzahnpflege und Volksgesundheit. (Schweiz. Z. Hyg. **9**, 246—250.) *
Imrie, D. A., The radiographic appearance of chronic general periodontitis. (Amer. dent. Surgeon **49**, 76—78.) *
Imrie, David A., The radiographic and microscopic appearance of infection of the teeth and the surrounding tissues. (Lancet **1929 II**, 375—378.) *
Johnson, A. Le Roy, Stomatology: A problem in education. (J. amer. med. Assoc. **92**, 1500—1503.) *
Jonge-Cohen, Th. E. de, Artikulationsgleichgewicht und Gebißhygiene. (Tijdschr. Tandheelk. **36**, 684—690.) **15**, 769.
Jonge-Cohen, Th. E. de, Ein Fall postperiodontitischer Septicämie. (Tijdschr. Tandheelk. **36**, 1212—1216.) (Holländisch.) **16**, 142.
Jonoff, M., Der Zahnwechsel als ein Entwicklungsmerkmal. (Jb. Kinderheilk. **123**, 336—339.) *
Kaiser, L., Zahnheilkunde und Sprache. (Tijdschr. Tandheelk. **36**, 107—111.) (Holländisch.) **15**, 215.
Kameda, S., Ein Fall von Zahncyste. (Otologia [Fukuoka] **2**, 93.) (Japanisch.) **13**, 747.
Kelsey, Harry E., Case of cleft palate with harelip showing necessity of continuing treatment throughout eruptive period of the teeth to secure maximum development. (Internat. J. Orthodont. etc. **15**, 690—693.) **14**, 481.
Kô, S., Ein Todesfall durch Stomatitis gangraenosa. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1122—1123.) (Japanisch.) **15**, 677.
Kofoid, Charles A., H. Corwin Hinshaw and Herbert G. Johnstone, Animal parasites of the mouth and their relation to dental disease. (J. amer. dent. Assoc. **16**, 1436—1455.) *
Kokubun, Shiro, Über die Nervenversorgung des menschlichen Zahnfleisches. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **47**, 881—892.) **14**, 802.
Koposov, S., Zur Frage der Geschwülste des Emaille-Apparates (Adamantinom). (Sibir. Arch. Med. **4**, 322—333.) (Russisch.) *
Korkhaus, Gustav, Zahncaries und Vererbung. Ergebnisse der Zwillingsforschung. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **32**, 1131—1140.) *
Kowarski, G., und S. Kopelmann, Zur Röntgenbehandlung der odontogenen entzündlichen Erkrankungen der Kiefer. (Röntgenprax. **1**, 839—843.) **15**, 242.
Kunstein, Hans, Blutsturz infolge Stomatitis im Kindesalter. (Arch. Kinderheilk. **88**, 191—194.) *
Läwen, A., Über die Elephantiasis der Gingiva und ihre operative Behandlung. (Wien. med. Wschr. **1929 I**, 607—610.) **14**, 398.
Lancelot, J., Volumineuse hypertrophie des gencives entravant l'alimentation. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 519—522.) **15**, 241.
Lartschneider, Josef, Die sogenannten „Malassezschen paradentären Epithelnester" und ihre biologische und pathogene Bedeutung. Beiträge zur Kenntnis des Wesens und der Entstehung der multilokulären Kiefercystome, Odontome, Adamantinome und der kongenitalen Epuliden. (Z. Stomat. **27**, 476—480.) **15**, 352.
Lartschneider, Josef, Über die Entstehung von follikulären Zahncysten. (Z. Stomat. **27**, 546—557.) *
Lebedinsky, G. G., Les adénites géniennes. (Semaine dent. **1929 I**, 37—48 u. 68—78.) *
Lentulo, H., Observations sur les descellements accidentels des pivots dentaires. (L'Odontologie **67**, 633—636.) *
Lévesque, Epithélioma adamantin du maxillaire supérieur. (Otol. internat. **13**, 59.) *
Lindenbaum, L. M., Zur Frage der diagnostischen Fehler bei paradentalen Erkrankungen der Kiefer. (Odontol. **4**, Nr 1, 28—33. [Russisch.] — Z. Stomat. **27**, 813 bis 820.) **16**, 27.
Lippo, Pasquale, Sul sarcoma gengivale. (Cultura stomatolog. **6**, 723—731.) **15**, 293.
Lippo, Pasquale, Sul linfosarcoma della gengiva. (Cultura stomatolog. **7**, 630—642.) *
Lippo, Pasquale, L'epulide. Contributo clinico ed anatomo-patologico. (Stomatologia **27**, 488—496.) **15**, 478.
Loos, Das Krankheitsbild der Paradentose. (Med. Klin. **1929 II**, 1423—1426.) **15**, 29.
Lozier, Matthew, Factors in oral radiography. (Dent. Digest **35**, 637—645.) **14**, 803.
Lundquist, G. R., Regeneration of the gingivae following surgical treatment of pyorrhea with special reference to the epithelium. (J. amer. dent. Assoc. **16**, 128—129.) *
Lyons, Chalmers J., The relation of oral surgery to dental practice. (Dent. Cosmos **71**, 1165—1172.) **16**, 143.
McCall, John Oppie, What dental infection does to us. A radio talk. (Dent. Digest **35**, 801—804.) *

Digitized by Google

McFall, T. A., and Matthew H. Cryer Chapter, Hypertrophic gingivitis. Report of case. (Penn. dent. J. 32, 13.) *
Mackenzie, George W., Some observations on dental infection in its relation to affections of the ear. (Amer. dent. Surgeon 49, 57—59.) 14, 18.
Macleod, A. L., Specimen: Portion of root of tooth discharged through the nose. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 1559.) 15, 382.
Mamlok, Ist Alveolarpyorrhöe heilbar? (Ther. Gegenw. 70, 498—501.) 15, 124.
Manasse, Felix, Die Behandlung der Paradentose ohne Operation. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 32, 592—594.) *
Marco, B. Barrymore, Ultra-violet rays in the treatment of pyorrhea and other mouth lesions. (Dent. Digest 35, 785—788.) 16, 193.
Martinaud, Georges, La fétidité de l'haleine en odonto-stomatologie. (Semaine dent. 1929 I, 151—163.) 15, 178.
Mathé, Karl, Zahnschädigungen nach Kieferhöhlenoperationen. (Z. Laryng. usw. 18, 54—58.) 15, 487.
Mauss, Karl, Zahnanomalien bei Idioten und Imbezillen. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 32, 876—893.) *
Mayer, F. J., Fall von Bismutose (Wismutstomatitis) nach Bismogenolinjektionen. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 1351—1352.) 15, 623.
Mayoral, Pedro, Reflextherapie in der Zahnheilkunde. (Odont. clin. 8, 337—357.) (Spanisch.) *
Medvedev, I., und A. Varšavskij, Über das Reticulo-endothlder Zähne und der Munschleimhaut. (Odontol. 4, Nr 5, 17—20.) (Russisch.) *
Melchior, Max, Zwei Fälle von Mundräumung unter Äthernarkose mit Aspiration von Zähnen in die Lungen. (Odontol. Tidskr. 37, 145—179. [Schwedisch.] — Tandlaegebl. 33, 213—245. [Dänisch.]) *
Melzer, Einfluß der Kieferhöhlenoperation auf die nervöse Zahnversorgung. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. 31, 121.) *
Menzel, K. M., Zahnwurzel in der Kieferhöhle. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 1355.) 15, 624.
Michaëlis, H. K., Paradentosis and mouth-hygiene. (Tijdschr. Tandheelk. 36, 691 bis 694.) *
Mittermaier, Richard, Die Geschwülste der Lippen, der Zunge, des Zahnfleisches und des Alveolarfortsatzes. Unter Zugrundelegung eines Entwurfes von Rudolf Eden †. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 582—618 u. 17 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) 14, 785.
Morelli, Gusztáv, Die Bedeutung der dentalen Sepsis in der Pathologie der sogenannten rheumatischen Erkrankungen. (Fogorv. Szemle 22, 189—203. — Orv. Hetil. 1929 II, 810—813 u. 845—847.) (Ungarisch.) 14, 129.
Mukuno, Hanji, Über die Sektionsbefunde bei einem Todesfall nach Extraktion einer Zahnprothese. (Otologia [Fukuoka] 2, 926—934.) (Japanisch.) *
Murakami, K., Ein unvollständig entwickelter Zahn im Sinus maxillaris. (Otologia [Fukuoka] 2, 889.) *
Náprstek, Mudr., Ein interessanter Beitrag zur Ätiologie der Paradentitiden. (Vjschr. Zahnheilk. 45, 637—639.) 15, 293.
New, Gordon B., Adamantinoma of the lower jaw treated with surgical diathermy. (Surg. Clin. N. Amer. 9, 80—82.) *
Noll, Mucinspeichel, Zahncaries, Magen-Darmkrankheiten ein Circulus vitiosus oder ein Symptomenkomplex? (Zahnärztl. Rdsch. 1929 I, 597—599.) *
Norris, C. E., Electrothermic methods in dentistry. (Arch. physic. Ther. 10, 210—212.) *
Noyes, Frederick B., and Robert L. Ladd, The lymphatics of the dental region. (Dent. Cosmos 71, 1041—1047.) *
Omnès, Contribution à l'étude de la pyorrhèe alvéolaire. Le rôle, ses troubles ovariens dans la production de l'alvéolyse. (Paris. 60 S. Frcs. 9.—.) *
Palazzi, S., L'etiologia della piorrea alveolare. Replica conclusiva al secondo articolo del Dr. Gasparrini. (Nuova Rass. Odontoiatr. 10, 463—465.) *
Parreidt, R., Behandlung der Paradentose durch Diät (nach Gerson). Eine Anregung. (Z. Stomat. 27, 969—972.) *
Paschke, Heinz, Klinischer Beitrag zur Kaudruckmessung. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 47, 545—558.) 14, 302.
Peraire, José, Ein Fall von Hemiplegie vom Zahn aus. (Odont. clín. 8, 425—428.) (Spanisch.) 15, 351.
Pillière de Tanouarn, Pierre, Une observation d'ostéite, diffuse nécrosante aigue consécutive à un traumatisme. (L'Odontologie 67, 637—642.) *
Pitts, A. T., Three cases of compound composite odontomata. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 659—663.) *

Digitized by Google

Pont, A., Précis des maladies des dents et de la bouche. 2. edit. (Paris. 798 S. Frcs. 70.—.) *
Portmann, Georges, et Georges Martinaud, Sur un cas d'hyperplasie gingivale diffuse. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 363—376.) **15**, 30.
Prévôt et **Ourgaud**, Sinusite maxillaire d'origine odontopathique avec fistule trans-ethmoïdale et phlegmon de l'orbite. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 35—36.) **14**, 43.
Price, J., Optic neuritis and dental sepsis. (Brit. med. J. Nr **3576**, 99—100.) *
Pritchard, G. B., Some notes on the origin and prevention of gingivitis. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 535—543.) **14**, 302.
Rasmussen, A. T., Ultraviolet radiation in the treatment of periodontal diseases. (J. amer. dent. Assoc. **16**, 3—17.) *
Redslob, E., Les névrites optiques rétrobulbaires d'origine nasale, sinusienne et dentaire. Evolution et état actuel de la question. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 405—426.) **14**, 660.
Reich, Lotte, Lokalisation im Oberkiefer verlagerter Zähne. (Röntgenprax. **1**, 853 bis 854.) *
Ries Centeno, Guillermo A., Über drei Fälle von submaxillarer Adenitis dentalen Ursprungs. (Rev. odontológ. Nr **11**, 1036—1038.) (Spanisch.) **15**, 124.
Riesen, William, Pyorrhée et cancer. (Schweiz. Mschr. Zahnheilk. **39**, 702 bis 724.) **15**, 294.
Roccia, Bernardo, Batteriemia postoperatoria negli interventi sul cavo orale, con riguardo alle estrazioni dentarie semplici e complicate. (Nuova Rass. Odontoiatr. **10**, 331—337.) **15**, 479.
Roccia, Bernardo, Contributo alla conoscenza delle cisti dentarie. (Stomatologia **27**, 641—668.) *
Rohdenburg, George L., and Sigmund W. A. Franken, Dental granulomas. (J. amer. med. Assoc. **93**, 191—193.) **15**, 293.
Rosenthal, Notes sur certains états pathologiques des gencives. (L'Odontologie **67**, 497—502.) **15**, 703.
Roy, Maurice, Nécrose du maxillaire consécutive à un abcès alvéolaire à évolution anormale. (L'Odontologie **67**, 65—70 u. 89—93.) **14**, 199.
Roy, Maurice, La pyorrhée alvéolaire. Sa nature, sa pathogénie, son traitement. (Schweiz. Mschr. Zahnheilk. **39**, 462—470.) *
Ruppe, Ch., Accidents d'éruption de la dent de sagesse inférieure. (Arch. internat. Laryng. etc. **8**, 783—812.) **15**, 352.
Ruppe, Ch., et **Lambling**, A propos d'un cas d'abcès gangreneux du poumon d'origine dentaire. (Revue de Stomat. **30**, 726—733 [1928].) **15**, 704.
Rygge, Johan, Bakteriologische Untersuchungen bei paradentalen Entzündungen. (Norsk Tandlaegefor. Tid. **39**, 174—185. [Norwegisch.] — Z. Stomat. **27**, 979 bis 987.) **15**, 179.
Rygge, Johan, Ein Fall von retrobulbärer Neuritis nach Periostitis an einem Molarzahn des Oberkiefers. (Norsk Tandlaegefor. Tid. **39**, 572—576 u. dtsch. Zusammenfassung 576—577.) (Norwegisch.) **16**, 76.
Rywkind, A. W., Zur Pathologie der Odontome. (Vjschr. Zahnheilk. **45**, 562 bis 605.) **16**, 292.
Salisch, Max, Behandlung der Stomatitis aphthosa. (Dtsch. med. Wschr. **1928 II**, 1598.) **15**, 241.
Saunders, George C., and Gordon B. New, An unusual case presenting fourteen upper molar teeth. (Arch. of Otolaryng. **9**, 307—312.) *
Sauvé, Un cas de phlegmon d'origine dentaire traité par le bactériophage. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **55**, 1357.) *
Scheidt, C., Zur Ätiologie der Zahn- und Kieferstellungsanomalien. (Arch. klin. Chir. **155**, 602—613.) *
Schildkroet, M., Zur operativen Behandlung der endomaxillären Zahncysten. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 559.) **15**, 559.
Schwarz, Die zahnärztliche Berufstätigkeit in ihrer Beziehung zur Allgemeinmedizin. (Korresp.bl. Zahnärzte **53**, 182—194 u. 235—248.) *
Šechter, L., Über Alveolarpyorrhöe und ihre Behandlung. (Odontol. **4**, Nr **2/3**, 37 bis 44.) (Russisch.) *
Sedginidse, G., Die Frühdiagnostik der Pyorrhoea alveolaris mittels Röntgenstrahlen. (Vorl. Mitt.) (Fortschr. Röntgenstr. **40**, 1054—1060.) **15**, 569.
Shinoda, Y., Zahncysten. (Otologia [Fukuoka] **2**, 806.) (Japanisch.) *
Siegmund, H., Die odontogene Ostitis des Kieferknochens. (Beitr. path. Anat. **83**, 289—312.) **16**, 292.
Sobol, I., Atypische Zahnbildungen in der Mitte des harten Gaumens und in der Nasenhöhle. (Russk. Otol. **22**, 59—63.) (Russisch.) *

Digitized by Google

Sorrin, Sidney, Diagnosis, prognosis and treatment of peridontal disease. (Dent. Digest 35, 779—784.) *
Stein, Georg, Hypernephrommetastase als Epulis. (Dtsch. Z. Chir. 219, 318 bis 320.) 15, 241.
Sturm, Hans, Ätiologie und kausale Therapie der chronischen Alveolarpyorrhöe. (Z. Stomat. 27, 887—905.) 15, 528.
Švejder, A., Behandlung von Zahn- und Mundhöhlenerkrankung mit dem Antigen Besredka und die Sepsis oralis. (Odontol. 3, Nr 2, 32—38 [1928].) (Russisch.) 16, 29.
Tainsy, E., Un cas de dent incluse. Les points principaux à envisager pour le choix de la technique opératoire. (J. dent. belge 20, 238—242.) *
Tholuck, Hans Joachim, Schulzahnpflege. (Fortschr. Zahnheilk. 5, 1135—1157.) *
Thompson, L. E., A fatal case of brain abscess from Vincent's angina following extraction of a tooth under procaine hydrochloride. (J. amer. med. Assoc. 93, 1063 bis 1065.) 15, 302.
Thomson, David, and Robert Thomson, Researches on the rôle of the streptococci in oral and dental sepsis. (Ann. Pickett-Thomson Res. Labor. 5, 1—90.) 15, 568.
Tildesley, Miriam L., Dentition as a mesure of maturity. (Brit. dent. J. 50, 129 bis 136.) 15, 180.
Unterberger, Siegfried, Eine ungewöhnliche Form der Zahnfleischtuberkulose rhinogenen Ursprungs, nebenbei auch ein Beitrag zur Frage der primären Nasentuberkulose. (Passow-Schaefers Beitr. 27, 498—508.) 14, 366.
Urban, Hans, Ein seltener Fall von Stomatitis haemorrhagica. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 47, 330—334.) 14, 193.
Vincent, René, Le rôle de la tonsille gingivale dans la pathogénie de la pyorrhée alvéolo-dentaire. (Revue de Stomat. 31, 249—258.) 14, 398.
Vitamin D and the structure of human teeth. (Nature [Lond.] 1929 I, 210—211.) *
Vordenbäumer, Alveolarpyorrhöe. (Klin. Wschr. 1929 II, 1784.) *
Vosnessenskij, A., Sklerom der Nase, der Oberlippe, des Alveolarfortsatzes, des Gaumens und des Rachens. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 282.) 14, 282.
Wallisch, Wilhelm, Die Behandlung der Alveolarpyorrhöe. (Z. Stomat. 27, 654 bis 657.) 14, 542.
Walmesley, W. C. D., Excessive haemorrhage after tooth extraction, due to acute leukaemia. (Brit. med. J. Nr 3578, 1159.) *
Watry, Les dysmorphoses maxillo-dentaires et leur intérêt pour l'oto-rhino-laryngologie. (Otol. internat. 13, 163—164.) *
Weinmann, J., Die Behandlung chronischer paradentaler Eiterungen. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 32, 244—247.) *
Weissblatt, A. N., Zur Kasuistik der Zahnretention. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 47, 286—291.) *
Weissblatt, S. N., Zur Kasuistik der diagnostischen Irrtümer in der odonto-stomatologischen Praxis. (Z. Stomat. 27, 173—178.) 15, 180.
Wilton, Åke, Zur Frage der skorbutischen Zahnveränderungen. (Svensk Tandläk. tidskr. 22, 219—225.) (Schwedisch.) *
Winter, P., Ostéite subaiguë prolongée du maxillaire inférieur d'origine dentaire. (L'Odontologie 67, 20—22.) 15, 184.
Wisoff, Julius, Surgical management of Pyorrhea alveolaris with special emphasis on epithelial excision. (Dent. Outlook 16, 47—51.) 16, 193.
Wolf, Hermann, Bedeutung der Zähne für Erkrankungen der Verdauungsorgane. (Wien. med. Wschr. 1929 I, 313—319.) *
Wolffheim, Willy, Chronisch rezidivierende Stomatitis aphthosa gravis. (Z. Laryng. usw. 18, 464—468.) 14, 804.
Worms, Kyste paradentaire et sinusite. (Otol. internat. 13, 58.) *
Zahnheilkunde, Deutsche —. Wissenschaft und Praxis. Festschrift zum 50jährigen Bestehen des Vereins Deutscher Zahnärzte im Rheinland und Westfalen. H. 74 d. v. Ad. und Jul. Witzel begr. und v. O. Walkhoff weitergeführten „Deutschen Zahnheilkunde". (Leipzig. 97 S. u. 42 Abb. RM. 6.—.) 15, 240.
Zimmermann, Über Ostitis fibrosa. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 47, 769—774.) *

Zunge und Zungenmandel.

Angelelli, Onofrio, Un caso di lipoma della lingua. (Valsalva 5, 769—775.) 15, 298.
Barth, Hermann, Klinische und röntgenologische Betrachtungen über anormale Verknöcherungsvorgänge im menschlichen Zungenbeinapparat. (Z. Hals- usw. Heilk. 23, 9—17.) 14, 437.

Digitized by Google

Béliard, Considérations sur les difficultés du diagnostic clinique de la langue à son stade initial. (Revue de Stomat. **31**, 857—866.) **16**, 196.
Béro, Un cas de langue noire. (Rev. belge Stomat. **26**, 66—67.) **14**, 805.
Besnard, W., et **G. Petit**, Sur une structure particulière des papilles linguales et son interprétation fonctionnelle. (C. r. Soc. Biol. Paris **100**, 475—477.) **14**, 396.
Bidart Malbrán, Juan C., Über zentrale Abscesse der Zunge. (Semana méd. **1929 I**, 1332—1336.) (Spanisch.) **14**, 399.
Boas, I., Über Foetor ex ore et lingua und dessen Behandlung. (Ther. Gegenw. **70**, 10—15.) **14**, 17.
Borghesan, Ettore, Sul significato della localizzazione dell'infezione tubercolare nella tonsilla linguale e nell'ipofaringe. (Valsalva **5**, 665—675.) **15**, 298.
Bousquet, P.-E., Préface à l'étude du traitement de la glossoptose par la méthode eumorphique du docteur Pierre Robin. (Semaine dent. **1929 I**, 59—68.) **14**, 22.
Brand, G. B., Malignant disease of tongue and pillar treated by diathermy. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 202.) *
Burrell, L. S. T., Tuberculous ulcer of the tongue in a patient with pulmonary tuberculosis. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 755.) *
Busachi, Tullio, Linfosarcoma della tonsilla palatina e linguale e leucemia linfatica acuta. (Valsalva **5**, 317—331.) **14**, 312.
Bustin, E., Fall von adenoider Hyperplasie, besonders der Zungentonsille bei lymphatischer Leukämie. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 347—348.) **14**, 272.
Cattel, Richard B., and **Walter B. Hoover**, Lingual thyroid gland: Report of a case and a discussion of aberrant thyroid tissue. (Surg. Clin. N. Amer. **9**, 1355 bis 1362.) **15**, 572.
Dandy, Walter E., Operative relief from pain in lesions of the mouth, tongue and throat. (Arch. Surg. **19**, 143—148.) **14**, 741.
Daševskaja, B., 2 Fälle von Zungentuberkulose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 558.) **15**, 558.
Derbandiker, M. O., Zur Klinik und Diagnostik des Angioma cavernosum linguae. (Dermat. Wschr. **1929 II**, 1395—1398.) **15**, 132.
Dohan, Norbert, Die „Röntgenepilation" der Haarzunge. (Wien. med. Wschr. **1929 I**, 537—538.) **14**, 437.
Du Bois, Cancer de la langue et métastases cutanées. (Strasbourg méd. **89**, 319 bis 320.) **14**, 741.
Edwards, Harold, Angioma of the tongue. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 38.) *
Eghiayan, A., La roentgenthérapie de la tuberculose de la langue. (Schweiz. med. Wschr. **1929 I**, 463—464.) **14**, 437.
Elkind, Isolierte Tuberkulose der Zunge und des weichen Gaumens. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 567.) **13**, 567.
Elkind, V., Ein Fall von isolierter Tuberkulose des weichen Gaumens und der Zunge. (Russk. Otol. **22**, 54—58.) (Russisch.) **15**, 244.
Fitzwilliams, D. C. L., Swelling of tongue. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 764.) *
Fitzwilliams, Duncan C. L., The tongue and its diseases. (London. XVI, 505 S. 36/—.) *
Fraser, J. S., Malignant disease of tonsil and base of tongue treated by diathermy and radium needles. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 759—760.) **15**, 749.
Fraser, J. S., Malignant disease at base of tongue treated by radium needles. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 760.) **15**, 749.
Fraser, Lois, On the reactions of the minute vessels of the frog's tongue. (Quart. J. exper. Physiol. **19**, 285—290.) *
Gask, G. E., and **E. D. Moir**, The technique of radium treatment of carcinoma of the tongue and mouth. (Acta radiol. [Stockh.] **10**, 403—408.) **15**, 31.
Glas, E., Hühnereigroßer Tumor der Zungenbasis, mittelgestielt, durch galvanokaustische Schlinge operiert. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 467.) **14**, 459.
Gottron, H., Akzidentelle knotige Vaccineerkrankung der Zunge nebst einigen Bemerkungen zur Glossitis papulosa acuta (Michelson). (Dermat. Wschr. **1929 II**, 1967—1971.) **15**, 771.
Gougerot, H., Urticaires bucco-linguales. (Paris méd. **1929 I**, 60—62.) **13**, 703.
Grynkraut, B., und **H. Lewenfisz**, Ein röntgenographisch diagnostizierter und durch Operation bestätigter Fall von Cyste der Zunge. (Polski Przegl. radjol. **4**, 101—102 u. franz. Zusammenfassung **4**—5.) (Polnisch.) *
Hallengren, K., Tumor basis linguae. (Hygiea [Stockh.] **91**, 522.) (Schwedisch.) **14**, 781.
Hayashi, Toyokichi, Ein Fall von Zungenfibrom. (Otologia [Fukuoka] **2**, 869—870 u. 976.) (Japanisch.) **14**, 611. **15**, 374.
Heims-Heymann, Narbenverwachsungen zwischen Zungenwurzel und Epiglottis einerseits und hinterer Rachenwand andererseits. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**. 299.) **13**, 299.

Digitized by Google

Hirsch, Leopold, und Hans Schriever, Beitrag zur Sensibilität der Zunge, des Kehlkopfes und der hinteren Rachenwand. (Z. Biol. **89**, 1—20.) **14**, 722.
Hirsch, Oskar, Carcinom der Tonsille, übergreifend auf die Zungenbasis, mit Lymphdrüsenmetastasen operiert; seit 6 Jahren rezidivfrei. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 349.) **14**, 272.
Jaulin et Grandclaude, Un cas de rhabdomyome granuleux de la langue. (Bull. Assoc. franç. Étude Canc. **18**, 395—397.) **14**, 480.
Jeanneney, Le traitement du cancer de la langue. (Strasbourg méd. **89**, 389—393.) *
Itô, Sukekiyo, Ein Fall von tiefliegendem Zungenabscesse. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1107—1109 u. dtsch. Zusammenfassung 1107.) (Japanisch.) *
Jurina, M., Zungentuberkulose, mittels Röntgenbestrahlungen behandelt. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 558.) **15**, 558.
Kekalo, A., Zur Frage über die primäre Tuberkulose der Zunge. (Ukraïn. med. Visti **5**, 349—350.) (Ukrainisch.) *
Kelemen, György, Vergleichend-anatomische Röntgenbeobachtungen am Zungenbeinapparate. (Orvosképzés **19**, Bakay-Sonderh., 157—160. [Ungarisch.] — Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 161—169.) **15**, 395. **15**, 120.
Kokorin, P., und A. Zeitlenok, Zur Klinik des Zungenkrebses. (Vestn. Chir. H. **50**, 50—65.) (Russisch.) **15**, 395.
Kramer, Rudolph, Lingual thyroid. (Laryngoscope **39**, 546.) *
Liebermeister, G., Das anämische Zungenphänomen, ein wichtiges Frühsymptom der arteriellen Luftembolie. (Klin. Wschr. **1929 I**, 21—23.) **13**, 767.
Macfarlan, Douglas, Fungus on the tongue. (J. of Ophthalm. etc. **33**, 91—93.) **14**, 742.
Maisin, J., Le cancer de la langue. (Rev. belge Stomat. **26**, 131—143.) **16**, 196.
Mangabeira Albernaz, Paulo, Cyste des Canalis thyreo-glossus mit Absceß des präepiglottischen Raumes. (J. Clin. **10**, 271—273.) (Portugiesisch.) **14**, 805.
Martuscelli, Giulio, e Mario Luongo, Fibroma della lingua concomitante con fibroma laringeo. (Arch. ital. Otol. **40**, 259—267.) **14**, 611.
Menegaux, G., Die Behandlung des Zungenkrebses. (Crón. méd. mexic. **28**, 5—16.) (Spanisch.) **14**, 368.
Nasarow, N. N., und M. N. Kuschewa, Osteoplastische Operation bei Zungenkrebs nach Krassin. (Dtsch. Z. Chir. **215**, 145—146.) **14**, 368.
Nicolai, Lucia, Difterite primitiva della tonsilla linguale. (Osp. magg. [Milano] **17**, 298—299.) **14**, 742.
Noguer Moré, S., Zum Studium einiger präcanceröser Prozesse der Zunge und die Radiumtherapie derselben. (Rev. práct. Radiumter. **3**, 111—122 [1928].) (Spanisch.) **15**, 395.
Oddy, H. M., Macroglossia, right-sided. ? Cause. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1251.) *
Okada, W., Resultate der intraoralen Operation bei einem vom weichen Gaumen bis zum Zungenrand sich erstreckenden Plattenepithelkrebs. (Otologia [Fukuoka] **2**, 195—196.) (Japanisch.) **13**, 863.
Oldham, J. Bagot, Implantation of epithelioma in the alveoli of the maxilla from primary growth in tongue. (Lancet **1929 II**, 873.) *
Patterson, Norman, Diathermy in malignant growths of the tongue and cheek. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 609—616.) *
Pont, A., 2 Fälle von Lingua pilosa. (Odontología **38**, 172—173.) (Spanisch.) **15**, 187.
Popova, S., Zungengrundstruma. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 279.) **14**, 279.
Ramberg, J., Primäraffekt der Zunge und Tonsille. (Hygiea [Stockh.] **91**, 586—587.) (Schwedisch.) **15**, 64.
Renaux, R., Die Behandlung des Zungenkrebses. (Rev. práct. Radiumter. **4**, 39—40.) (Spanisch.) **14**, 437.
Robin, Pierre, La glossoptose. Un grave danger pour nos enfants. (Paris. 190 S. Frcs. 20.—.) *
Romagna-Manoia, A., Alcune osservazioni di lingue solcate in fanciulli anormali. (Valsalva **5**, 706—713.) **15**, 82.
Rosling, E., Ein Fall von Addison-Biermerscher Krankheit mit Glossitis und Akroparästhesien als Initialsymptomen, aber ohne manifeste Anämie. (Acta med. scand. [Stockh.] **71**, 467—471.) *
Roux-Berger, J. L., Les adénopathies du cancer de la langue. (Strasbourg méd. **89**, 277—280.) **14**, 682.
Santi, Ermanno, Ascesso acuto della lingua in un bambino lattante. (Policlinico Sez. prat. **1929 I**, 627—630.) **14**, 305.
Schulte, G., Ein seit 6 Jahren nur durch Röntgenbestrahlungen geheiltes Zungencarcinom. (Strahlenther. **34**, 541—543.) **15**, 572.

Digitized by Google

Schweizer, R., Demonstration eines Röntgenbildes mit offenem Ductus thyreoglossus. (Schweiz. med. Wschr. **1929 I**, 250.) **14**, 22.
Shigyo Sakuya, Über meine verbesserte Methode der Schlangschen Operation. (Otologia [Fukuoka] **1**, 108 [1928].) (Japanisch.) **13**, 567.
Soerensen, Über die chirurgische Behandlung der Zungencarcinome. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 376—378.) **15**, 376.
Thomas, E., Zungengrundcysten bei Stridor congenitus. (Z. Kinderheilk. **47**, 168.) **14**,64.
Thompson, Luther, and Hamilton Montgomery, An organism isolated from two cases of „hairy tongue". (J. amer. med. Assoc. **93**, 114—115.) *
Torroba, R., Studium der Glossitis exfoliativa marginata. (Odontología **38**, 164—168.) (Spanisch.) **15**, 187.
Truffert et Nemours, Spasme pharyngo-œsophagien par développement anormal du sillon glosso-épiglottique (faux aspect diverticulaire). (Bull. Soc. Radiol. méd. France **17**, 259—260.) **15**, 304.
Valtan, Oddone, Intorno alle ulcere tubercolari della lingua e faringe. (Cultura stomatolog. **6**, 762—765.) **15**, 82.
Wada, N., Zungentonsillenhypertrophie begleitet von Atemnot. (Otologia [Fukuoka] **2**, 806.) (Japanisch.) *
Watanabe, T., Über die Pathogenese des Zungenkrebses. (Otologia [Fukuoka] **2**, 68.) (Japanisch.) **13**, 744.
Wein, Zoltán, Seltene teratoide Geschwulst an der Zungenbasis. (Orv. Hetil. **1929 I**, 65—67.) (Ungarisch.) **14**, 23.
Wert, Symptomatologischer — des Zustandes der Zunge bei Verdauungskrankheiten. (Crón. méd. mexic. **28**, 275—280.) (Spanisch.) *
Wessely, E., Fall von Tuberkulose der Zunge. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 110.) **14**, 112.
Wicart, Le refléxe glottique paradoxal. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 320 bis 321.) *
Worms, Kyste lingual. (Otol. internat. **13**, 200.) *
Zuckermann, M., Ein Fall von Osteom der Zunge. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 118 bis 120.) **15**, 187.

Gaumen.

Andrianof, S., Melanom des Gaumens. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 281.) **14**, 281.
Barré, J.-A., Terracol et Lieou, État du voile du palais et du pharynx dans un cas de ramolissement cérebral. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 540.) **15**, 835.
Basterrechea, Claudio, Ein Fall von Apoplexia velo-palatina. (Rev. cub. Oftalm. etc. **1**, 19—21.) (Spanisch.) **16**, 371.
Beljaeva-Tenčinskaja, S., Zur Frage der Mischgeschwülste am Gaumen. (Sibir. Arch. Med. **4**, 401—404.) (Russisch.) **17**, 153.
Bergara, Carlos, Unsere heutigen Kenntnisse über die Innervation des Velum palatinum. (Rev. odontológ. Nr 8, 601—607.) (Spanisch.) **14**, 612.
Bernstien, Jack, Melano-carcinoma of the hard palate. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 328 bis 329.) **14**, 305.
Bloch et Lemoine, Traitement d'une synéchie vélopharyngée par le procédé de la boucle d'oreille. (Otol. internat. **13**, 203.) *
Bottura, Giovanni, Paresi del velopendolo consecutiva a peritonsillite flemmonosa. (Boll. Mal. Or. **47**, 91—94.) **14**, 743.
Bourgeois, Liébault et Lemoine, Angiome du voile traité par la diathermie. (Otol. internat. **13**, 203.) *
Cadenat, E., Les processus palatins chez les mammifères et chez l'homme. (Bull. Assoc. Anatomistes Nr 18, 101—113.) **16**, 33.
Collet, F.-J., et Proby, Papillomes symétriques du voile du palais. (Arch. internat. Laryng. etc. **8**, 769—772.) **15**, 299.
Daito, T., Beobachtungen über die Gaumenkurve bei Rhinolalien mittels eigener Palatographie. (Otologia [Fukuoka] **2**, 723.) (Japanisch.) **15**, 509.
Della Vedova, Ausano, Di un raro caso di calcolosi del recesso palatino destro. (Osp. magg. [Milano] **17**, 304—305.) **14**, 807.
Dundas-Grant, James, Nystagmus of palate with audible „click". (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 783—784.) **14**, 277.
Dundas-Grant, James, Myoedema (presumably), confined to the palate and larynx. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 911—912.) *
Duntze, Sténose œsophagienne par ectasie aortique, associée à une paralysie vélopalatine. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 106—108.) **14**, 144.

Digitized by Google

Dylewski, Benedykt, Untersuchungen über die Rolle des weichen Gaumens beim Sprechen und Singen. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 538—559.) **14**, 540.
Elkind, Isolierte Tuberkulose der Zunge und des weichen Gaumens. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 567.) **13**, 567.
Elkind, V., Ein Fall von isolierter Tuberkulose des weichen Gaumens und der Zunge. (Russk. Otol. **22**, 54—58.) (Russisch.) **15**, 244.
Fabroni, Manlio, Emiparesi del velopendolo consecutiva ad angina necrotica. (Valsalva **5**, 17—20.) **14**, 64.
Fischer, Axel, Grundsätze des Prothesenbaus bei angeborener Gaumenspalte. (Ugeskr. Laeg. **1929 I**, 108—110.) (Dänisch.) **15**, 188.
Fitz-Gibbon, John J., The correction of congenital cleft palate speech by the Fitz-Gibbon appliance. (Appollonian **4**, 260—266.) **14**, 779.
Fraser, J. S., Extensive malignant disease of nose, sinuses, palate, and pharynx. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 757—758.) **15**, 749.
Fröschels, E., und Schalit, Eine neue Form von Obturatoren zur Behandlung des offenen Näselns bei Gaumenspalten (Meatobturator). (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 209 bis 211.) **14**, 168.
Fröschels, Emil, und Albert Schalit, Der Meat-Obturator. Ein neuer Obturator zur Bekämpfung des offenen Näselns bei Wolfsrachen. (Wien. klin. Wschr. **1929 II**, 1442—1444.) **15**, 54.
Gill-Carey, C., Tuberculosis of soft palate. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1557.) **15**, 382.
Golenberg, A., 2 Fälle von rhythmischem Spasmus des weichen Gaumens. (Sovrem. Psichonevr. **8**, 268—269.) (Russisch.) **16**, 34.
Gringauz, Maria, Mißbildungen der Zähne infolge der Gestaltung von Alveolen im Gaumen. (Rev. odontológ. Nr **4**, 203—252.) (Spanisch.) **15**, 351.
Henschen, C., Angeborene Lücken, Divertikel und Fisteln des weichen Gaumens. (Wien. med. Wschr. **1929 I**, 591—594.) **14**, 252.
Horníček, Rezidivierender Herpes des weichen Gaumens. (Čas. lék. česk. **1929 II**, 1666.) (Tschechisch.) *
Howie, John L., Fibroma of the palate. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 194—195.) **14**, 612.
Jacques, P., Procédure simple de cure des sténoses palatopharyngées. (Ann. Mal. Oreille **48**, 803—806.) **14**, 744.
Jungert, Y., Tumor palat. moll. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 529—530 u. 530 bis 531, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 62. **15**, 63.
Kekalo, A., Zur Kasuistik der Parese des weichen Gaumens nach Alkohol-Injektion in den Nervus laryngeus superior nach Hoffmann. (Vopr. Tbk. **7**, 697—699.) (Russisch.) **15**,244.
Kelly, J. D., Adenocarcinoma of soft palate. (Laryngoscope **39**, 768—769.) **15**, 299.
Kelsey, Harry E., Case of cleft palate with harelip showing necessity of continuing treatment throughout eruptive period of the teeth to secure maximum development. (Internat. J. Orthodont. etc. **15**, 690—693.) **14**, 481.
Kupermann, D., Krebs des harten und weichen Gaumens mittels chirurgischer Diathermie behandelt. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 280.) **14**, 280.
Lambeck, Ad., Die Sprachbehandlung bei angeborenen Gaumenspalten vor der Operation. (Bl. Taubstummenbildg **42**, 193—200.) **14**, 400.
Lasagna, La chirurgia delle fessure labiomaxillo-palatine. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 617.) **13**, 617.
Leriche, René, Abcès palatin d'origine dentaire. (L'Odontologie **67**, 704—707.) **16**, 34.
Lermoyez, Marcel, De la non-ingérence du nerf facial dans la paralysie du voile du palais. (Ann. Mal. Oreille **48**, 534—537.) **15**, 83.
Lewy, Benno, Über einen merkwürdigen Befund bei Gaumenabsceß. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 857.) **13**, 857.
Lippo, Pasquale, Un nuovo tipo di otturatore del palato. (Stomatologia **27**, 848 bis 850.) **15**, 773.
MacKenty, John Edmund, The operative treatment of cleft palate. A new method. (Arch. of Otolaryng. **10**, 491—512.) **15**, 480.
McKenzie, Dan, Adhesion of soft palate to posterior pharyngeal wall. Surgical diathermy followed by right hypoglossal paralysis and meningitis. Recovery. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1110.) **15**, 431.
Maksimović, D., Tumor intramuralis palati mollis. (Srpski Arh. Lekarst. **31**, 233 bis 234.) (Serbisch.) **14**, 133.
Maljutin, E. N., Der Einfluß der Struktur des weichen Gaumens auf die Nasenatmung und ihre Bedeutung bei den Nasenerkrankungen (Gaumensegelhypertrophie). (Otolaryngologia slav. **1**, 50—57. — 1. Congr. d'Oto-Rhino-Laryng. 91—97. — Russk. Otol. **22**, 109—115. [Russisch.]) **13**, 815. **15**, 298.

Digitized by Google

Matsui, Taro, Die Lähmung des weichen Gaumens. (Klinischer Vortrag.) (Otologia [Fukuoka] 2, 714—718.) (Japanisch.) **15**, 772.

Menzel, Kongenitaler Defekt des vorderen und hinteren Gaumenbogens rechterseits. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1105.) **15**, 158.

Menzel, Kongenitaler, nahezu vollständiger Defekt des vorderen Gaumenbogens links. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1218.) **15**, 221.

Miyagi, Gozan, Ein Fall von Endotheliom des weichen Gaumens. (Otologia [Fukuoka] **2**, 947—949.) (Japanisch.) **15**, 772.

Monnier, E., Zur Technik der Gaumenspaltenoperationen. (Schweiz. med. Wschr. **1929 I**, 595.) **14**, 252.

Neuda, Paul, Die „Symptomatologie des weichen Gaumens" und ihre Bedeutung für die Tuberkulose. (Schweiz. med. Wschr. **1929 II**, 957—960.) **14**, 683.

Ninomiya, T., Ein Fall von intermittierendem Krampf des weichen Gaumens. (Otologia [Fukuoka] **2**, 97.) (Japanisch.) **13**, 748.

Oda, D., Mein Nahtapparat für die Uranoplastik. Ein Apparat für Äthernarkose. (Otologia [Fukuoka] **2**, 610—611.) (Japanisch.) **16**, 459.

Okada, W., Resultate der intraoralen Operation bei einem vom weichen Gaumen bis zum Zungenrand sich erstreckenden Plattenepithelkrebs. (Otologia [Fukuoka] **2**, 195—196.) (Japanisch.) **13**, 863.

Osterwald, Eigenartiges Gaumencarcinom. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 857.) **13**, 857.

Parabučev, A., Histologische Veränderungen in den röntgenbestrahlten Unterkiefer- und Halsmetastasen eines primären Krebses des Gaumens. (Izv. sev. kavkask. Univ. **1**, 103—112.) (Russisch.) **15**, 299.

Piazza-Missorici, Su quattro rari casi di sarcoma endotetiale del palato guariti con l'autovaccinoterapia Citelli. Contributo all'istopatogenesi dei tumori endoteliali. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 618.) **13**, 618.

Přecechtěl, A., Retrotransposition of the pterygoid process in a short palate. (Otolaryngologia slav. **1**, 145—150.) **14**, 438.

Rauer, A., Plastische Operationen bei angeborenen Spaltdefekten des harten und weichen Gaumens. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 568.) **13**, 568.

Roger, Henri, Aubaret et Albert Crémieux, Paralysie dissociée du moteur oculaire commun et troubles palatopharyngés par poliomesencéphalite subaiguë chez une hérédosyphilitique. Exitus brusque. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 770—772.) **15**, 575.

Ron, N., Über einen Fall von Apoplexie des Gaumensegels. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **20**, 396—397.) (Spanisch.) **15**, 244.

Rosenthal, Wolfgang, Pathologie und Therapie der Gaumendefekte. (Fortschr. Zahnheilk. **5**, 1044—1054.) **15**, 298.

Sandulli, Pietro, L'anestesia del velo palatino nella pratica rinofaringea. Contributo terapeutico. (Rass. ital. Otol. **3**, 75—81.) **14**, 388.

Santi, Ermanno, Sopra un caso di polipo congenito del velo del palato (Epignathus). (Arch. ital. Chir. **23**, 185—194.) **14**, 22.

Schaeffer, J. Parsons, Some problems in genesis and development with special reference to the human palate. (Internat. J. Orthodont. etc. **15**, 291—310.) *

Scheppokat, Über die Häufigkeit von Scharlacherkrankungen nach Gaumenspaltenoperationen. (Dtsch. Z. Chir. **218**, 383—386.) **15**, 32.

Schleuss, W., Über Gaumenspalten, insbesondere die sprachliche Behandlung der Kinder mit Gaumenspalte. (Eos [Wien] **21**, 29—38.) **14**, 132.

Schoemaker, J., Die Technik der Gaumennaht. (Chirurg **1**, 1012.) **14**, 807.

Seemann, M., Die Bedeutung der Sprachstörung und der graphischen Registrierung der Funktion des weichen Gaumens für die frühzeitige Diagnose der Myasthenie. (Otolaryngologia slav. **1**, 73—95.) **13**, 678.

Segre, R., Palatoschisi e funzioni rino-faringee. (Arch. ital. Otol. **40**, 633—643.) *

Sillingardi, Gino, Paralisi del velo palatino consecutive a parotite epidemica. (Pediatr. prat. **6**, 135—146.) **14**, 401.

Sobol, I., Atypische Zahnbildungen in der Mitte des harten Gaumens und in der Nasenhöhle. (Russk. Otol **22**, 59—63.) (Russisch.) *

Sonnenschein, Robert, Mixed tumor of the soft palate. (Arch. of Otolaryng. **9**, 112.) **13**, 816.

Stevenson, R. Scott, Specimen of mixed palatine tumour associated with the tonsil. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1114.) **15**, 432.

Tadaki, Yoshinobu, Ein Fall von Endotheliom des weichen Gaumens. (Otologia [Fukuoka] **2**, dtsch. Zusammenfassung 249—250.) (Japanisch.) **13**, 816.

Tawse, H. Bell, Growth on palate: Basal-celled carcinoma. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1269—1270.) **14**, 856.

Digitized by Google

Torres, Moisés A., Tubuläre Nadel zur Gaumenbogennaht. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **20**, 167—168.) (Spanisch.) **14**, **446**.
Veau, Victor, et S. Borel, Les résultats phonétiques de 100 staphylorraphies. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **55**, 894—909.) **14**, **743**.
Vidau, Giuseppe, Reticuloma del palato duro. (Contributo allo studio dei reticulomi.) (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **27**, 103—110.) **16**, **294**.
Vlasto, Michael, Morbid condition of palate and cranial nerve palsies. Case for diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 936—937.) **16**, **398**.
Vosnessenskij, A., Sklerom der Nase, der Oberlippe, des Alveolarfortsatzes, des Gaumens und des Rachens. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 282.) **14**, **282**.
Vul'fson, S., Zur Frage der Mischgeschwülste des Rachens und des harten Gaumens. (Ž. ušn. Bol. **6**, 325—334 u. dtsch. Zusammenfassung 334.) (Russisch.) **15**, **480**.
Wakeley, Cecil P. G., Mixed palatine tumour. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 764.) *
Ward, W. Kingdon, Re-educating cleft palate speech. (Practitioner **123**, 147 bis 152.) **14**, **652**.
Wulfson, S., Beitrag zu den Mischgeschwülsten des Rachens und des harten Gaumens. (Polski Przegl. otol. **6**, 13—26 u. franz. Zusammenfassung 92.) (Polnisch.) **14**, **613**.
Zireškin, B., Mischtumor des Gaumens. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 280.) **14**, **280**.
Zuidema, P. J., Über die Variationen des Os palatinum des Menschen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 3427—3428.) (Holländisch.) **14**, **479**.

Speicheldrüsen im allgemeinen.

Behrendt, Erich, Speichelsteine im Röntgenbild. (Korresp.bl. Zahnärzte **53**, 281 bis 282.) **15**, **188**.
Birjukov, D., und M. Ukolova, Alterseigentümlichkeiten der unbedingten Speichelreflexe bei Hunden. (Russk. fiziol. Ž. **12**, 119—124.) (Russisch.) **14**, **479**.
Birjukov, Dm., Die unbedingten Speichelreflexe beim Menschen. (Russk. fiziol. Ž. **12**, 365—377 u. dtsch. Zusammenfassung 378—379.) (Russisch.) **15**, **187**.
Blonsky, Paul Petrowitsch, Die Alkalescenz des Speichels als Indicator für Intelligenz und psychische Spannung. (Psychol. u. Med. **4**, 22—26.) *
Boss, William, Speichelsteinrezidive. (Bruns' Beitr. **146**, 222—231.) **14**, **402**.
Caccuri, S., Ghiandole salivari e glicemia. (Arch. Pat. e Clin. med. **8**, 408—427.) *
Devincenzi, Garibaldi J., Speichelsteine. (An. Fac. Med. [Montevideo] **14**, 1008 bis 1018 u. franz. Zusammenfassung 1019.) (Spanisch.) **15**, **705**.
Dionesov, S., Beitrag zur Physiologie der Speichelabsonderung. (Russk. fiziol. Ž. **12**, 417—435.) (Russisch.) *
Grassi, Achille, Osservazioni istologiche sulle ghiandole salivari. I. Inclusione di tessuto muscolare striato in una ghiandola sottolinguale umana. II. Sulla normale presenza di cellule mucose nei dotti escretori interlobulari nella parotide dei bovini. (Pathologica [Genova] **21**, 13—18.) *
Greenberg, Henry, Mixed tumors of the salivary glands. Report of 30 cases. (Arch. clin. Canc. Res. **4**, 141—157.) **16**, **419**.
Haltrich, L., Ein Fall von kompletter Speichelstockung. (Münch. med. Wschr. **1929 II**, 2013—2014.) **16**, **197**.
Harreveld jr., A. van, Über Aktionsströme von Speicheldrüsen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 I**, 749—752.) (Holländisch.) *
Hiller, Robert I., Iodides as an aid to the diagnosis of mixed salivary gland tumors. (J. amer. med. Assoc. **92**, 647—649.) **14**, **133**.
Kobayashi, S., Einige Fälle von Entzündung des Ausführungsganges der Speicheldrüsen. (Otologia [Fukuoka] **2**, 74.) (Japanisch.) **13**, **734**.
Kondo, T., Experimentelle Untersuchungen über die Funktion der Speicheldrüsen. III. bis V. Mitt. (Mitt. med. Akad. Kioto **3**, H. 4, dtsch. Zusammenfassung 17 u. 18 u. H. 5, dtsch. Zusammenfassung 48.) (Japanisch.) *
Landete Aragó, Speichelsteine. (Med. ibera **1929 I**, 124—127.) (Spanisch.) **13**, **767**.
Meyerheim, Edgar, Experimentelle Untersuchungen über die Bedeutung des Rhodankaliums im Mundspeichel. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **32**, 1081—1086.) *
Mittermaier, Richard, Krankheiten der Speicheldrüsen. Unter Zugrundelegung eines Entwurfes von Rudolf Eden †. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 619—644 u. 2 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **14**, **785**.
Naeslund, Carl, Fortgesetzte Untersuchungen über die Speichelsteinbildung unter besonderer Berücksichtigung ihres Verhältnisses zur Entstehung primärer Speicheldrüsenaktinomykose. (Acta path. scand. [København.] **6**, 78—96.) **14**, **368**.
Novoa Santos, Roberto, Ursprung und Bedeutung einiger Bestandteile der Speichelsekretion. (Odont. clín. **3**, 405—413.) (Spanisch.) *

Digitized by Google

Partsch, Carl, Pathologie und Therapie der Speicheldrüsen. (Fortschr. Zahnheilk. **5**, 188—215.) **14, 742.**
Peluffo, A., Action lipasique de la salive. (C. r. Soc. Biol. Paris **100, 115—116.**) *
Perna, Amedeo, Reazione chimica della saliva d'individui sani e d'individui affetti da carie. (Stomatologia **27**, 257—262.) *
Risak, Erwin, Zur Klinik und Pathologie der Speichelsteinkrankheit. (Dtsch. Z. Chir. **219**, 206—220.) **15, 32.**
Scheunert, A., und Fr. W. Krzywanek, Zum Studium der Speichelsekretion. VI. Mitt. Über die an der Dauersekretion des Schafes beteiligten Drüsen und die Zusammensetzung des von ihnen gelieferten Sekretes. (Pflügers Arch. **223, 472—476.**) *
Schmidt, Viggo, Sialoadenitis und Sialolithiasis. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928, 48—55, Hosp.tid. **1929 II.**) (Dänisch.) **15, 59.**
Schreiner, Bernard F., and Walter L. Mattick, Tumors of the salivary glands based on a study of 66 cases. (Amer. J. Roentgenol. **21**, 541—546.) **15, 243.**
Simpson, W. Likely, Unusual ear cases: Salivary fistula of mastoid region; bilateral cysts of external auditory meatus. (South. med. J. **22**, 215—216.) **14, 91.**
Soukup, Emilian, I. Bronchialfremdkörper. II. Speichelstein. III. Geheilte eitrige otogene Meningitis. (Čas. lék. česk. **1929 II**, 1280—1283.) (Tschechisch.) **15, 20.**
Usievič, M., Zur Frage der Regeneration der Chordae tympani bei Hunden. (Russk. fiziol. Ž. **12**, 407—414.) (Russisch.) **15, 371.**
Wakeley, Cecil P. G., The formation of salivary calculi and their treatment. (Lancet **1929 I**, 708—711.) **14, 199.**
Wakeley, Cecil P. G., Tumors of the salivary glands. (Surg. etc. **48**, 635—638.) **15, 133.**
Winsor, A. L., and T. L. Bayne jr., Unconditioned salivary responses in man. (Amer. J. Psychol. **41**, 271—276.) *

Parotis.

Allen, Frank, The secretory activity of the parotid gland. (Quart. J. exper. Physiol. **19**, 337—362.) *
Balestra, Giovanni, Sulla radioterapia dei tumori misti della parotide. (Radiol. med. **16**, 574 —583.) **14, 480.**
Blondiau, Cylindrome de la parotide. (Otol. internat. **13**, 288.) **14, 587.**
Bottin, J., A propos d'une tumeur de la région parotidienne. (Cystadénome papillaire.) (Bull. Assoc. franç. Etude Canc. **18**, 819—824.) **16, 237.**
Cijbulevskaja, A., Parotisfistel nach Radikaloperation am Ohre. (Ž. ušn. Bol. **6**, 733—735 u. dtsch. Zusammenfassung 735.) (Russisch.) *
Cunningham, William F., Branchial cysts of the parotid gland. (Ann. Surg. **90**, 114—117.) **14, 683.**
Elkin, C. W. W., Mumps complicated by thyroid-gland enlargement. (Pennsylvania med. J. **33**, 62.) *
Fujii, T., Mumpslabyrinthitis. (Otologia [Fukuoka] **2**, 604—605.) (Japanisch.) **16, 458.**
Geršanovič, N., Ein Fall von seröser Labyrinthitis bei Parotit. epidemica acuta. (Russk. Otol. **22**, 51—53.) (Russisch.) **14, 378.**
Hofmann, L., Peritonsillarabsceß, Phlegmone der Parotis und Submaxillargegend mit Durchbruch in den Gehörgang, Facialisparese. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 104 bis 105.) **14, 111.**
Hofstee, H. G., Ein Fall von Parotitis typhosa acuta bilateralis. (Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indië **69**, 1198—1201.) (Holländisch.) **15, 297.**
Jorns, G., Die Urindiastase bei Erkrankungen der Ohrspeicheldrüse. (Med. Klin. **1929 II**, 1696—1697.) **15, 480.**
Kekalo, Anomalien der Schweißabsonderung nach Schädigung der Regio periauricularis et parotidea. (Otolaryngologia slav. **1**, 338—346.) **15, 490.**
Kramár, Jenö, und Jenö Barla-Szabó, Schutzimpfungsversuche bei epidemischer Parotitis. (Orv. Hetil. **1929 I**, 601—604.) (Ungarisch.) **14, 480.**
Lehm, S., Eitrige Parotitis als Komplikation follikulärer Angina. (Polska Gaz. lek. **1929 II**, 798—799.) (Polnisch.) **15, 245.**
Lucherini, Tommaso, Sui tentativi di cura del diabete mediante la legatura dei dotti di Stenone. (Riforma med. **1929 I**, 186—189.) *
Lynch, R. C., Report of a case of mixed tumor of the parotid type growing from the posterior aspect of the thyroid cartilage. (Ann. of Otol. **38**, 706—715.) **14, 798.**
Macchiarulo, O., und W. Büngeler, Durch Teer erzeugte eigenartige Veränderungen der Parotisdrüse. (Frankf. Z. Path. **37**, 211—221.) **14, 307.**
Massa, Mario, Pancreatite parotitica e diabete giovanile. (Gazz. Osp. **1929 I**, 168 bis 173.) *

Digitized by Google

Ménégaux, G., Epithélioma de la parotide. Récidive après ablation chirurgicale. Guérison apparente par la radiothérapie. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris 55, 1043 bis 1046.) 14, 481.
Mignani, Vittorio, Su di un caso di tumore misto della parotide. (Mixo-condro-epitelioma.) (Policlinico Sez. prat. 1929 II, 1745—1747.) 15, 82.
Morton, Ralph, Traumatic parotid hernia in a child. (Brit. med. J. 3594, 955.) 15, 298.
Ohnacker, Paul, Zur Symptomatologie der chronisch verlaufenden Hör- und Gleichgewichtsstörungen bei Mumps. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 122, 247—260.) 15, 188.
Pančenko, O., Ein Fall von Cystis gl. parotis. (Ukraïn. med. Visti 5, 195—198 u. dtsch. Zusammenfassung 198.) (Ukrainisch.) *
Petényi, Géza, Schutzimpfungsversuch bei epidemischer Parotitis. (Orv. Hetil. 1929 II, 658.) (Ungarisch.) 14, 682.
Polacco, E., ed A. Midana, Influenza della legatura dei dotti parotidei sulla amilasi del sangue e dell'orina in cani spancreati e non. (Arch. Soc. ital. Chir. 654 bis 664.) 14, 544.
Přecechtěl, Operierte Parotiscyste. (Čas. lék. česk. 1929 I, 362.) (Tschechisch.) 14, 780.
Rocchi, Filippo, Parotite epidemica. Tentativi di riproduzione sperimentale negli animali e ricerche sulla secrezione salivare. (Policlinico Sez. med. 36, 541 bis 566.) 15, 132.
Scheunert, A., Fr. W. Krzywanek und K. Zimmermann, Zum Studium der Speichelsekretion. IV. Mitt. Die Dauersekretion der Parotis des Schafes und ihre Bedeutung. (Pflügers Arch. 223, 453—461.) *
Scheunert, A., Fr. W. Krzywanek und K. Zimmermann, Zum Studium der Speichelsekretion. V. Mitt. Der Einfluß verschiedener Reize auf die Sekretion der Parotis des Schafes. (Pflügers Arch. 223, 462—471.) *
Scheunert, Arthur, Über die Sekretion der Parotis des Schafes. (Baum-Festschr. 297—313.) *
Sillingardi, Gino, Paralisi del velo palatino consecutive a parotite epidemica. (Pediatr. prat. 6, 135—146.) 14, 401.
Skrozkij, A., Die Serotherapie der epidemischen Parotitis. (Odesskij med. Ž. 4, 8 bis bis 12 u. dtsch. Zusammenfassung 12.) (Russisch.) 14, 435.
Székely, Ladislaus, Eine neue Methode zum Verschluß der Parotisfistel. (Zbl. Chir. 1929, 79—82.) 14, 134.
Truszkowski, Jan, Komplikation des Mumps durch Meningitis serosa. (Pedjatr. polska 9, 184—185.) (Polnisch.) 15, 773.
Tsukioka, K., Ein Oberkieferempyem, für dessen Ursprung Verdacht auf Parotitis chronica purulenta besteht. (Otologia [Fukuoka] 2, 69.) (Japanisch.) 13, 744.
Verhoeff, A., Verschluß des Ductus parotideus bei Erkältung. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1929 I, 2696—2697.) (Holländisch.) 14, 288.
Wakeley, Cecil P., Two cases of bilateral parotid swelling. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 764.) *
Wittkowsky, Curt, Röntgenbehandlung der Speichelfistel durch temporäre Ausschaltung der Parotis. (Dtsch. Z. Chir. 218, 298—302.) 14, 436.
Zymbal, V., Über Geschwülste des pharyngealen Abschnittes der Parotis. (Vestn. Chir. H. 53, 198—200.) (Russisch.) 16, 595.

Submaxillaris und Sublingualis.

Beresow, E. L., Über Entfernung der Unterkieferspeicheldrüsen und Lymphdrüsen bei der Operation des Unterlippenkrebses. (Dtsch. Z. Chir. 218, 391—415.) 15, 28.
Berezov, E., Zur Frage der Exstirpation der Unterkieferspeicheldrüse beim Krebs der Unterlippe. (Ž. sovrem. Chir. 4, 1248—1274 u. dtsch. Zusammensetzung 1275.) (Russisch.) 15, 243.
Costa, Atilio J., Über einen Fall von Stein der Submaxillaris. (Rev. Cir. 8, 132—135.) (Spanisch.) *
Coustaing, Dechaume et Duba, Trois cas de lithiase sous-maxillaire. (Revue de Stomat. 207—211.) *
Ganner, H., Ein Fall von Aktinomykose der Unterkieferspeicheldrüse, zugleich ein Beitrag zur Frage der Ätiologie der sogenannten Küttnerschen Speicheldrüsentumoren. (Arch. klin. Chir. 155, 495—508.) 14, 683.
Garland, Frederick E., and Moses H. Lurie, Treatment of chronic infection of submaxillary gland. (New England J. Med. 200, 545—549.) 14, 133.
Guns, P., et Picard, Deux cas de tumeur mixte de la glande sous-maxillaire. (Otol. internat. 13, 294. — Ann. Mal. Oreille 48, 1008—1010.) 14, 589. 15, 297.

Digitized by Google

Hamlin, Fred E., Calculus of the submaxillary gland and duct. (Arch. of Otolaryng. **10**, 177—187.) **15**, 396.

Hazard, René, Recherches sur l'antagonisme de la base tropine (tropanol) et de la pilocarpine sur la glande sous-maxillaire. (C. r. Soc. Biol. Paris **102**, 574—576.) *

Honda, Rikita, The Golgi apparatus in the glandular cells of the submaxillary gland of the adult albino rat. (Fol. anat. jap. **7**, 203—218.) *

Maraninchi, A., Warthonite suppurée d'origine lithiasique. (Semaine dent. **1929 I**, 125—127.) **13**, 767.

Martinaud, Georges, Sur un cas de calcul du canal de Wharton. (Semaine dent. **1929 I**, 291—293.) **14**, 133.

Matsumoto, R., Lymphadenitis sunmaxillaris epidemica. (Otologia [Fukuoka] **2**, 892.) (Japanisch.) *

Montemartini, G., Flogosi croniche sclerosanti della ghiandola sottomascellare. (Riforma med. **1929 I**, 322—327.) **14**, 200.

Rankin, Fred W., and Charles L. Chumley, Salivary calculi in the right submaxillary gland. (Surg. Clin. N. Amer. **9**, 99—102.) *

Rankin, Fred W., and Charles L. Chumley, Tumor in the right submaxillary region (noncaseous tuberculosis.) (Surg. Clin. N. Amer. **9**, 102—104.) *

Tawse, H. Bell, Specimen: Large calculus weighing 62 gr. removed from left submaxillary salivary gland of male, aged 54. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1115.) **15**, 432.

Pharynx und Hypopharynx; Retropharyngealabscesse.

Amersbach, Über die Behandlung von Pharynx-Larynx-Carcinomen. (Klin. Wschr. **1929 I**, 428.) *

Arring, Fr., Tumor hypo-pharyng. c. metast. lgl. colli. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 531, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 63.

Baquero, G., Infections d'origine pharyngienne. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 3—7.) *

Baranov, R., und L. Kalašnikov, Darmbacillen im Rachenraum. (Odontol. **4**, 3—10.) (Russisch.) *

Barlow, Roy A., Retropharyngeal abscess. (Ann. of Otol. **38**, 205—208. — Arch. of Otolaryng. **9**, 689—691.) **14**, 200.

Barré, J.-A., Terracol et Lieou, Etat du voile du palais et du pharynx dans un cas de ramolissement cérébral. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 540.) **15**, 835.

Basenko, L., Tuberkulöse Affektion des Hypopharynx. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 558.) **15**, 558.

Beck, Joseph C., Otitis media; carcinoma of antrum; tumor of pharynx. (Arch. of Otolaryng. **9**, 111.) **13**, 829.

Berggren, Krebs des Epipharynx. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 97, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 62.

Bernfeld, Karl, Fall von Myxoedema laryngis et pharyngis. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 454—455.) **14**, 395.

Bigelow, George H., and Benjamin White, Epidemic septic sore throat. III. Review of the 1928 epidemic in Massachusetts. (New England J. Med. **200**, 807—809.) **14**, 440.

Blech, R., Rachencarcinom. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 282.) **14**, 282.

Bloch et Lemoine, Traitement d'une synéchie vélopharyngée par le procédé de la boucle d'oreille. (Otol. internat. **13**, 203.) *

Borghesan, Ettore, Sul significato della localizzazione dell'infezione tubercolare nella tonsilla linguale e nell'ipofaringe. (Valsalva **5**, 665—675.) **15**, 298.

Borri, C., Plasmomi delle fosse nasali e della faringe. (Valsalva **5**, 416—424.) **14**, 559.

Brod, P., Zur Kasuistik der Epidermiode des Rachenbodens. (Odontol. **4**, Nr 4, 25 bis 29.) (Russisch.) *

Bruzzi, B., Il reticulo endoteliale dell'anello di Waldeyer in rapporto a quello delle linfoglandole e dell'appendice vermiforme. (Arch. ital. Otol. **40**, 370—377. — Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 611.) **14**, 444. **13**, 611.

Caliceti, Infezioni generali da faringiti extratonsillari post tonsillectomia. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 610—611.) **13**, 610.

Caliceti, Pietro, Sullo sviluppo del recesso laterale del faringe (fossetta di Rosenmüller). (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 59—67.) *

Carcò, Paolo, Ipofisi faringea e tonsilla faringea. (A proposito dell'articolo di Slobodnik.) (Arch. ital. Otol. **40**, 691—699.) **15**, 253.

Carmack, John W., Aberrant internal craotids and their relation to surgery of the pharynx. (Laryngoscope **39**, 707—720.) **15**, 189.

Digitized by Google

Carter, William Wesley, The effect of chromium poisoning on the nose and throat. The report of a case. (Med. J. a. Rec. **130**, 125—127.) **14**, 562.
Ceroni, Giuseppe, Su di un caso di gangrena primitiva della faringe. (Valsalva **5**, 587—590.) **14**, 613.
Charążycki, Fall mit geschwürigen Veränderungen an beiden Gaumenbögen und Uvula, welche unter KJ-Behandlung sich bedeutend gebessert hatte. (Polski Przegl. otol. **6**, 74.) (Polnisch.) **14**, 583.
Claus, Vom Munde und Schlunde ausgehende septische Erkrankungen und ihre Behandlung. (Med. Klin. **1929 I**, 457—458.) **16**, 142.
Claus, H., Doppelseitiges Aneurysma der Pharyngea ascendens. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **18**, 789.) **18**, 789.
Collet, F. J., Paralysies pharyngo-laryngées. (Ann. Mal. Oreille **48**, 619—633.) **14**, 734.
Core, Aurelio di, Ascesso freddo della meso e ipofaringe da Pott cervicale. (Rass. ital. Otol. **3**, 158—163.) **15**, 133.
Dalla Palma, Modesto, Contributo alla conoscenza dei tumori cranio-faringei. (Riforma med. **1929 II**, 1339—1345.) **15**, 411.
Dandy, Walter E., Operative relief from pain in lesions of the mouth, tongue and throat. (Arch. Surg. **19**, 143—148.) **14**, 741.
Delavan, D. Bryson, The necessity for a scientific investigation of the causes of hypertrophy of the lymphoid elements of the pharynx. (Ann. of Otol. **38**, 622—624.) *
Didier, Georges, Épingle double tolérée 4 mois par le pharynx d'un nourrisson. (Arch. internat. Laryng. etc. 8, 764—765.) **14**, 683.
Dundas-Grant, James, Hyperplastic laryngitis and pharyngitis. ? Myxoedema. (Shown a year ago, but not reported.) (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 526—527.) **14**, 276.
Feller, A., Zur Kenntnis der behaarten Rachenpolypen. Ein Beitrag zur Lehre von den Epignathi. (Beitr. path. Anat. **81**, 658—670.) **15**, 33.
Fischer, Henri, Variations artérielles et chirurgie du pharynx. (Paris. 32 S. Frcs. 4.—.) *
Fraser, J. S., Extensive malignant disease of nose, sinuses, palate, and pharynx. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 757—758.) **15**, 749.
Fraser, J. S., Malignant disease of posterior pharyngeal wall treated by radium in capsule form. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 760—761.) **15**, 750.
Fraser, J. S., Malignant disease of pharynx treated by radium needles. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 761.) **15**, 750.
Fraser, J. S., Malignant disease of pharynx treated by radium: A.S.O.M. (bilateral): Acute purulent labyrinthitis (bilateral): Meningitis: Death. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 761—762.) **15**, 750.
Fukuba, M., Ein Fall von Rachen- und Gesichtsmilzbrand. (Otologia [Fukuoka] **2**, 723 u. 798—800 u. dtsch. Zusammenfassung 798.) (Japanisch.) **15**, 509.
Gasbarrini, Antonio, Carcinoma dell'esofago con diffusione laringo-tracheale ed ipofaringea. Metastasi multiple. (Riforma med. **1929 I**, 591—597.) **15**, 137.
Glas, Symmetrische akut aufgetretene Miliartuberkulose hämatogenen Ursprungs im Mesopharynxgebiete. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 942—943.) **15**, 107.
Glas, E., Miliartuberkulose des Rachens. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1106—1107.) **15**, 158.
Goerke, Max, Lymphogranulomatose und Schlundring. (Z. Laryng. usw. 18, 303 bis 307. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. **31**, 114.) **14**, 483. **14**, 718.
Greenwald, Harry M., and Charles R. Messeloff, Retropharyngeal abscess in infants and children. (Amer. J. med. Sci. **177**, 767—778.) **14**, 443.
Guisez, Jean, Quelques cas de cancers du larynx et du pharynx. Radiumthérapie associée à la chirurgie. (Bull. d'Otol. etc. **26**, 117—128.) **14**, 737.
Hajek, Pharyngoresektion mit Erhaltung des Larynx bei Carcinom der Hypopharynxhinterwand. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 596—597.) **14**, 462.
Haslinger, Carcinom des Hypopharynx. Radikaloperation mittels Pharynxresektion und Schonung des Larynx. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 352—353.) **14**, 273.
Haymann, L., Zur Kenntnis der otogenen Retropharyngealabscesse. (Z. Laryng. usw. 18, 204—209.) **14**, 308.
Heims-Heymann, Narbenverwachsungen zwischen Zungenwurzel und Epiglottis einerseits und hinterer Rachenwand andererseits. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **18**, 299.) **18**, 299.
Hellmann, Karl, Die nervösen Störungen des Rachens und des Mundes. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 762—790 u. 11 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **14**, 785.
Herrmann, A., Zur Klinik und Diagnose der verschiedenen kranialen Chordomtypen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 127—135.) **16**, 36.
Herzberg, Hedwig, Über Streptokokkenbefunde im Rachen von Kindern. (Mschr. Kinderheilk. **43**, 328—336.) **14**, 612.

Digitized by Google

Hirsch, Leopold, und Hans Schriever, Beitrag zur Sensibilität der Zunge, des Kehlkopfes und der hinteren Rachenwand. (Z. Biol. 89, 1—20.) 14, 722.
Holmes, May Salona, Epidemic septic sore throat. II. A clinical study of the 1928 epidemic in Massachusetts. (New England J. Med. 200, 805—807.) 14, 440.
Holmgren, Gunnar, Die Diathermiebehandlung der bösartigen Tumoren der Nasennebenhöhlen, des Naso- und Mesopharynx. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laring. 301—335 [1928].) 15, 252.
Hünermann, Theodor, Die Geschwülste des Rachens. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen-Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 273—363 u. 69 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) 14, 785.
Jacques, P., Procédure simple de cure des sténoses palatopharyngées. (Ann. Mal. Oreille 48, 803—806.) 14, 744.
Iai, Goichiro, Über die reinigende Wirkung des Gurgelns auf die Rachenorgane. (Otologia [Fukuoka] 2, 366—371.) (Japanisch.) 14, 65.
James, J. Angell, Perforation of the pharynx by a safety pin. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 1113.) 15, 432.
Inada, H., Das Merkmal zur Diagnosestellung bei akuter Schleimhautentzündung. (Otologia [Fukuoka] 2, 110—111.) (Japanisch.) 13, 752.
Judd, E. Starr, and Herman J. Moersch, Pharyngo-esophageal diverticulum. (Surg. Clin. N. Amer. 9, 793—800.) 14, 688.
Jungert, Y., Fall von Lues pharyngis. (Hygiea [Stockh.] 91, 614—615.) (Schwedisch.) 15, 64.
Kao, S. E., Haemolytic streptococcal pharyngitis. (Nat. med. J. China 15, 157 bis 164.) 14, 138.
Kedreva, S., Fibroma molle angiomatodes der Nasen- und Rachenhöhle, mit chirurgischer Diathermie behandelt. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 280.) 14, 280.
Klepper, Julius I., Case of squamous cell carcinoma of the pharynx. (Laryngoscope 39, 477—478.) 15, 383.
Knick, Hypopharynxdivertikel. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 656.) 14, 656.
Kô, S., Ein Fall von letal ausgegangenem Retropharyngealabsceß. (Otologia [Fukuoka] 2, 978—979.) (Japanisch.) 15, 375.
Korach, Š., Über gangränöse Prozesse im Rachen bei Schädigung des Granulocytenapparates. (Med. Klin. 1929 II, 1171—1172.) 14, 613.
Kraus, Erik Johannes, Über drei Fälle einer eigenartigen Neubildung der Nasen-, Rachen- und Mundhöhle. (Klin. Wschr. 1929 I, 932—934.) 14, 290.
Krimon, A., Sekundäre Syphilis des Mundes und des Rachens. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 570.) 13, 570.
Kupermann, D., Bilaterales Sarkom der seitlichen Rachenwand. Röntgenbehandlung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 558.) 15, 558.
La Combe, de, La rhinopharyngite et les otites de piscines. (Otol. internat. 13, 540.) 15, 860.
Längst, F. A., Stumpfe Penetrationsverletzung des Halswirbelkanals vom Rachen aus ohne Verletzung des Wirbelrohres. (Frankf. Z. Path. 38, 379—386.) 15, 33.
Laskiewicz, Fremdkörper im Hypopharynx. (Polski Przegl. otol. 6, 81.) (Polnisch.) 14, 585.
Leshin, H. R., Tuberculosis of tonsil and pharynx. (Laryngoscope 39, 837—839.) *
Littauer und Bonnin, Über Erzielung lokaler Immunität der Rachenorgane mit Immunoral. (Med. Klin. 1929 II, 1177.) 15, 84.
Lombard, Herbert L., Septic sore throat in 1928 in Massachusetts: Epidemiology. (J. prevent. Med. 3, 81—102.) 14, 439.
Lukowski, L. A., Die Mikroflora des Waldeyerschen Rachenrings. I. Tl. Qualitative bakteriologische Untersuchung der Gaumenmandeln bei der chronischen Tonsillitis (im Zusammenhang mit der Lehre von der „Herdinfektion"). (Z. Hals- usw. Heilk. 23, 468—486.) 14, 809.
Mackenzie, Dan, The treatment of cancer of the pharynx, larynx and esophagus by surgical diathermy. (Ann. of Otol. 38, 32—68.) 14, 181.
McKenzie, Dan, Adhesion of soft palate to posterior pharyngeal wall. Surgical diathermy followed by right hypoglossal paralysis and meningitis. Recovery. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 1110.) 15, 431.
Maeda, K., Scharlach und dessen Rachenbefund. (Otologia [Fukuoka] 2, 71.) (Japanisch.) 13, 745.
Marschik, Carcinoma hypopharyngis. Quere Pharynx-Larynx-Resektion nach Gluck. Nach Abschluß der Plastik geheilt. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 696—697.) 14, 653.
Massione, Giuseppe, Tre casi di gomma della faringe da lues terziaria ignorata. (Arch. ital. Laring. 48, 101—107.) 14, 308.

Digitized by Google

Matsumura, Tatsu, Über eine Komplikation an Pharynx und Ohren nach Tonsillektomie. (Otologia [Fukuoka] 2, 44—50.) (Japanisch.) 13, 498.
Meeker, Louise H., Tumors of the nose and throat related to developmental defects. (Laryngoscope 39, 379—394 u. 482—483.) 14, 532. 15, 384.
Merkel, Hermann, Über das Zustandekommen von Mund- und Rachenverletzungen bei Neugeborenen. Zugleich eine Bemerkung im Anschluß an die Arbeit von Schönberg: Sind ausgedehnte Rachenverletzungen durch Würgen möglich? (Diese Zeitschrift Bd. 14, H. 1, S. 78.) (Dtsch. Z. gerichtl. Med. 14, 455—458.) 15, 191.
Meschede, Hermann, Eine schwere Pfählungsverletzung des Pharynx. (Dtsch. Z. Chir. 215, 137—138.) 14, 134.
Michelovič, M., Durchschußwunde des Halses, Rachenstenose, Heilung. (Russk. Otol. 22, 388—389.) (Russisch.) *
Missionžnik, J., Zur Frage der retropharyngealen Abscesse otogenen Ursprungs. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 481—486.) 14, 443.
Miyazaki, Jun, Ein Fall von Fehldiagnose durch Röntgendurchleuchtung bei Verdacht auf einen Pharynxfremdkörper. (Otologia [Fukuoka] 2, 380—381.) (Japanisch.) *
Miyazaki, Torazō, Klinische Erfahrungen mit einem traumatischen Nasenseptumabsceß, einem spontanen Epiglottisabsceß und einem Retropharyngealabsceß bei Erwachsenen. (Otologia [Fukuoka] 2, 795—797.) (Japanisch.) 15, 818.
Motta, Roberto, I miceti delle cavità nasali e della gola negli ozenatosi. (Studio clinico e micologico.) (Valsalva 5, 525—557.) 14, 693.
Muir, Joseph, Malignancy of the mouth and throat. (Med. J. a. Rec. 130, 457—458.) *
Nardi, Jacopo, Sanguisuga nella ipo-faringe. (Arch. ital. Laring. 49, 18—20.) 14, 808.
Newton, Alan, Pulsion diverticulum of the pharynx. (J. Coll. Surgeons Australasia 2, 3—20.) *
Nihonsugi, K., Makroskopische und histologische Untersuchungen von gestielten Rachentumoren. (Otologia [Fukuoka] 2, 623.) (Japanisch.) 16, 462.
Nylén, C. O., A case of lymphogranuloma inguinale with specific (?) changes in the pharynx. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 13, 340—342.) 14, 444.
Oreggia, Juan C., Ein Fall von Heilung einer chronischen Pharynx- und Mundtuberkulose durch chirurgischen Eingriff. (An. Fac. Med. [Montevideo] 14, 1079 bis 1083 u. franz. Zusammenfassung 1084.) (Spanisch.) 15, 300.
Pagano, Alberto, Papillomi del naso e della bocca in seguito a verruche delle mani. (Arch. ital. Otol. 40, 728—735.) 15, 693.
Palugyay, Josef, Röntgenologische Diagnose und Differentialdiagnose der Pharyngo-Oesophagealdivertikel. (Wien. klin. Wschr. 1929 I, 554—558.) 14, 552.
Patterson, Norman, Carcinoma of fauces. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 1555.) 15, 381.
Pearlman, Samuel J., Retropharyngeal abscess of otitic origin. (Arch. of Otolaryng. 10, 205—206.) 14, 853.
Pearlman, Samuel J., Myron E. Kahn and M. M. Kunde, The histopathology of the nose and throat in experimental cretinism. (Ann. of Otol. 38, 363—375. — Arch. of Otolaryng. 9, 694—696.) 14, 427. 14, 667.
Peroni, Achille, Rapporti fra faringiti secche e solfocianuro potassico salivare. (Ricerche sperim.) (Arch. ital. Otol. 40, 644—650.) 15, 84.
Poenaru Căplescu, Der Schmerz in der Klinik und der Rachenreflex. (Spital. 49, 155—156 u. franz. Zusammenfassung 175.) (Rumänisch.) 14, 444.
Pordes, Submuköse Schwellungszustände des Larynx und Pharynx nach Röntgenbestrahlung des Halses. Röntgenschädigung oder Tuberkulose? (Mschr. Ohrenheilk. 63, 469.) 14, 460.
Portela, J., Epithelioma du pharynx guéri par diathermie chirurgicale. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 634—637.) *
Portela fils, J., Contribution à l'étude des septicémies d'origine pharyngienne. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 8—15.) *
Progulski, S., und F. Redlich, Hautgangrän im Verlaufe von Rachendiphtherie. (Polska Gaz. lek. 1929 I, 439—440.) (Polnisch.) 15, 136.
Rebattu, J., Les tumeurs malignes du nasopharynx à début sinusien ou pseudosinusien. (Rev. de Laryng. etc. 50, 124—129.) 14, 85.
Rienzner, Chronisches Ödem (idiopathische Elephantiasis) der Mund-Rachen-Kehlkopfschleimhaut. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 345—346.) 14, 272.
Rienzner, Idiopathische Elephantiasis der Mund- und Rachenschleimhaut. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 1346.) 15, 622.

Digitized by Google

Roger, Henri, Aubaret et Albert Crémieux, Paralysie dissociée du moteur oculaire commun et troubles palatopharyngés par poliomesencéphalite subaiguë chez une hérédosyphilitique. Exitus brusque. (Rev. d'Otol. etc. 7, 770—772.) 15, 575.
Rogers, W. M., The development of the pharynx and the pharyngeal derivatives in the white rat (Mus norvegicus albinus). (Amer. J. Anat. 44, 283—329.) 15, 394.
Rothermel, Julia E., A developmental study of the medial retropharyngeal lymphatic node of the calf (Bos taurus). (Amer. J. Anat. 43, 461—507.) *
Schönberg, S., Sind ausgedehnte Rachenverletzungen durch Würgen möglich? (Dtsch. Z. gerichtl. Med. 14, 78—83.) 15, 190.
Schönberg, S., Bemerkung zu der Arbeit von Merkel: Über das Zustandekommen von Mund- und Rachenverletzungen bei Neugeborenen. (Dtsch. Z. gerichtl. Med. 14, 459—460.) 15, 191.
Shirota, Genrokuro, Klinische und bakteriologische Beobachtungen bei der pseudomembranösen Entzündung des Rachens. (Otologia [Fukuoka] 2, 998—1004 u. 1084 bis 1094.) (Japanisch.) 15, 33.
Simeoni, V., I risultati chirurgici del cancro della bocca, del faringe, dell'esofago. (Valsalva 5, 86—89.) 18, 643.
Sternberg, Hermann, Fall von Schleimhautaffektion, beginnend unter dem Bilde einer Pneumokokkeninfektion, derzeit das Bild eines Pemphigus darstellend. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 460—461.) 14, 458.
Svensson, S. L., Pharynxtumor mit Ophthalmoplegia totalis dx. (Hygiea [Stockh.] (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 860.) 13, 860.
Takasaki, Takuo, Ein primärer, kolossaler Retropharyngealabsceß bei einem 25jährigen Mann. (Otologia [Fukuoka] 2, 481—483.) (Japanisch.) 14, 481.
Tonell, P. A., Ungewöhnlicher Fall von Rachenpolyp. (Sv. Läkartidn. 1929 II, 809 bis 811.) (Schwedisch.) 14, 480.
Trotter, Wilfred, Operations for malignant disease of the pharynx. (Brit. J. Surg. 16, 485—495.) 13, 817.
Truffert et Nemours, Spasme pharyngo-oesophagien par développement anormal du sillon glosso-épiglottique (faux aspect diverticulaire). (Bull. Soc. Radiol. méd. France 17, 259—260.) 15, 304.
Valtan, Oddone, Intorno alle ulcere tubercolari della lingua e faringe. (Cultura stomatolog. 6, 762—765.) 15, 82.
Vialle, J., A propos d'une communication récente de M. Dutheillet de Lamothe sur le traitement chirurgical des abscès péri-pharyngés d'accès difficile: Anesthésie générale ou anesthésie locale? (Ann. Mal. Oreille 48, 241—244.) 14, 443.
Vilar Sancho, R., und E. Alonso Ferrer, Die Pharynxinfektion in der Ätiologie der Nephritiden. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. 20, 385—390.) (Spanisch.) 15, 301.
Vosnessenskij, A., Sklerom der Nase, der Oberlippe, des Alveolarfortsatzes, des Gaumens und des Rachens. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 282.) 14, 282.
Vul'fson, S., Zur Frage der Mischgeschwülste des Rachens und des harten Gaumens. (Ž. ušn. Bol. 6, 325—334 u. dtsch. Zusammenfassung 334.) (Russisch.) 15, 480.
Waldapfel, Richard, Tuberkulose des Pharynx und Larynx, klinisches Bild durch Radiumvorbehandlung verändert. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 708.) 14, 655.
Waldapfel, Richard, Narbenstenose des Rachens unklarer Ätiologie. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 708—709.) 14, 655.
Wanibuchi, H., Lateropharyngealabsceß. (Klinischer Vortrag.) (Otologia [Fukuoka] 2, 186—192.) (Japanisch.) 14, 24.
Wanibuchi, H., Histologische Befunde bei Pharyngomykosis. (Otologia [Fukuoka] 2, 624—625.) (Japanisch.) 16, 462.
Wawrzynska, Marie, Absence des bacilles d'Eberth dans le mucus pharyngien des malades atteints de fièvre typhoïde. (C. r. Soc. Biol. Paris 100, 209—211.) *
Weil, M., Carcinom in der rechten Vallecula. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 708.) 14, 655.
Wessely, E., Ein Fall von tuberkulösem Primärkomplex des Rachens und Halses. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 1220—1222.) 15, 221.
White, Benjamin, Epidemie septic sore throat. I. Historical review. (New England J. Med. 200, 797—805.) 14, 439.
Woolf, Mortimer, Ulcerative condition of throat and nose (?). Actinomycosis. Case for diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 1263.) 14, 855.
Wulfson, S., Beitrag zu den Mischgeschwülsten des Rachens und des harten Gaumens. (Polski Przegl. otol. 6, 13—26 u. franz. Zusammenfassung 92.) (Polnisch.) 14, 613.
Yagizawa, B., Befunde des Schlundes bei Myasthenie. (Otologia [Fukuoka] 2, 625.) (Japanisch.) 16, 462.
Zambrini, Antonio R., Neubildungen in Mund und Pharynx. (Rev. cub. Oftalm. etc. 1, 59—73.) (Spanisch.) *

Digitized by Google

Zisenis, K., Über Decubitalgeschwüre an der Hinterfläche des Larynx und an der hinteren Pharynxwand. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 451—461.) **15, 74.**
Zoltán, Stefan, Eine seltene Rachenveränderung im Fall von Lymphogranulomatose. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 779—782.) **14, 613.**

Angina Ludovici.

Ashhurst, Astley P. C., Ludwig's angina. (Arch. Surg. **18**, 2047—2078.) **14, 196.**
Bercher, J., et H. Lacaze, Réflexions sur une observation d'angine de Ludwig. (Revue de Stomat. **31**, 377—379.) **14, 741.**
Blackburn, W. J., Further observations of Ludwig's angina. (J. of Ophthalm. etc. **33**, 337—341.) **15, 242.**
Kageyama, Iwao, Über die Wirkung von Presojod bei Ludovicischer Angina und otogener Septicopyämie. (Otologia [Fukuoka] **1**, 100 [1928].) (Japanisch.) **13, 564.**
Reiter, Paul, Angina Ludovici mit foudroyant verlaufender Sepsis nach Tonsillektomie. (Z. Laryng. usw. **18**, 230—233.) **14, 483.**

Ober- und Unterkiefer.

Alder, Carl, Beitrag zur röntgenologischen Untersuchung der Spongiosa des Unterkiefers. (Schweiz. Mschr. Zahnheilk. **39**, 539—553.) **15, 182.**
Aleman, Betrachtungen über die Unterkieferbrüche und ihre Prothesenbeahndlung. (Cluj. med. **10**, 377—378.) (Rumänisch.) *
Arring, Fr., Carcinoma max. oper. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. **1929**, 531, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15, 63.**
Asano, H., Ein Oberkiefercarcinom bei einem 15jährigen Mädchen. (Otologia [Fukuoka] **2**, 805—806.) (Japanisch.) *
Asherson, N., Some experiences with radium in the treatment of malignant disease of the nose and upper jaw. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 739—749.) **15, 277.**
Axhausen, G., Zur Klassifikation und Behandlung der eitrigen Entzündungen am Kiefer. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **47**, 497—507.) **14, 303.**
Axhausen, G., Zur Klassifikation der eitrigen Entzündungen am Kiefer. (Chirurg **1**, 459—462.) **16, 144.**
Bercher, J., De la radiographie dans les fractures du maxillaire inférieur. (Semaine dent. **1929 I**, 163—170.) **15, 126.**
Bergenfeldt, Ernst, Prothesenbehandelter Fall nach halbseitiger Unterkieferexartikulation wegen Adamantinom, nebst einer kurzen Übersicht über die Behandlungsmethoden für Ersatz von Unterkieferdefekten. (Acta chir. scand. [Stockh.] **64**, 473—492.) *
Bernard, Raymond, Traitement chirurgical des cancers du plancher de la bouche propagés au maxillaire inférieur par la résection partielle du maxillaire. (J. de Chir. **33**, 302—310.) **14, 196.**
Blair, D. M., The deep submaxillary lymph glands. (Brit. med. J. Nr **3557**, 441 bis 442.) **14, 435.**
Bracchetti, G., Sul decorso del nervo buccinatorio e sui suoi rapporti con la pratica dell'anestesia mascellare superiore. (Nuova Rass. Odontoiatr. **10**, 214—225.) **15, 768.**
Brechot et L. Lebourg, Un cas de fracture de la symphyse mentonnière avec fracture sous-condylienne bilatérale. (L'Odontologie **67**, 144—148.) *
Brütt, H., Über ein Fibrom des Unterkiefers und über die Frage des plastischen Unterkieferersatzes. (Klin. Wschr. **1929 I**, 859.) *
Bruhn, Cristiano, La cura chirurgico-ortopedica dei difetti mascellari congeniti e acquisiti. (Stomatologia **27**, 905—926.) *
Butoiano, M., E. Staicovici et C. Stoian, Ostéofibro sarcôme du maxillaire inférieur. Résection. Prothèse. (Bull. Soc. Chir. Bucarest **8**, Nr 5, 22—24.) *
Cahn, Lester Richard, A contribution to the pathology of bony overgrowths of the jaws. (Dent. Items **51**, 937—947.) *
Cavazzutti, A. M., Ein Fall von Osteomyelitis maxilar superior bei einem Säugling. (Semana méd. **1929 I**, 95—96.) (Spanisch.) *
Chompret, Lattès et Dechaume, Observations de nécrose mandibulaire chez des hérédo-syphilitiques. (Revue de Stomat. **30**, 460—464 [1928].) **15, 296.**
Cieszyński, A., und Władysław Dobrzaniecki, Zwei Fälle von Tumoren des Unterkiefers der Kinngegend. Ersatz des Knochendefektes durch orthopädische Apparate. (Polska Dentyst. **7**, 3—29 u. dtsch. Zusammenfassung 30.) (Polnisch.) *
Coster, Lucien de, Etalement rachitique du maxillaire supérieur. (Rev. belge Stomat. **26**, 49—66.) **15, 31.**
Crabbé, Kyste paradentaire du maxillaire supérieur. (Otol. internat. **13**, 159.) *

Digitized by Google

Crabbé, Ostéomyélite du maxillaire inférieur. (Otol. internat. 13, 159.) *
Davis, Albert D., Osteomyelitis of the jaws. (J. amer. dent. Assoc. 16, 1384 bis 1395.) 14, 611.
Dieulafé, Léon, Traitement des fractures du maxillaire inférieur par suture osseuse au fil d'argent. (Revue de Stomat. 31, 330—336.) *
D'Onofrio, F., Grave caso di osteomielite del mascellare superiore complicato da flemmone dell'orbita in un lattante. (Arch. ital. Otol. 40, 686—690.) 15, 466.
Dufourmentel, Le traitement chirurgical des atrophies mandibulaires. (L'Odontologie 67, 582—588. — Presse dent. 31, 455—464.) 15, 529.
Euler, H., Röntgenbild und Wirklichkeit im Oberkiefer unter normalen und pathologischen Verhältnissen. (Tijdschr. Tandheelk. 36, 171—196.) 14, 450.
Forschner, L., Kieferklemme nach Peritonsillarabsceß. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 930 u. 1107.) 15, 106. 15, 158.
Fry, W. Kelsey, Fractures of the mandible in, and posterior to, the molar region. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 663—671.) 14, 198.
Gámán, F., Beiträge zur Frage der Kieferknochenstruktur unter normalen und einigen krankhaften Verhältnissen. (Z. Stomat. 27, 824—845.) 14, 680.
Garcia, F. G., Supplementary technic for the mandibular injection. (J. amer. dent. Assoc. 16, 1412—1415.) 16, 143.
García del Pino, Emilio, Frakturen des Unterkiefers und ihre Behandlung. (Odontol. chir. 3, 11—14.) (Spanisch.) 15, 79.
García P. del Villar, Pedro, Ein Fall von doppelter horizontaler Fraktur des Oberkiefers. (Odontología 38, 153—160.) (Spanisch.) *
Gasperini, Carlo, Un caso di osteomielite della mandibola da carie dentaria. (Cultura stomatolog. 6, 1160—1162.) 15, 242.
Gietz, Ernesto, Zur Behandlung der Unterkieferfrakturen. (Rev. odontológ. Nr 11, 1005—1022.) (Spanisch.) 15, 833.
Ginestet, Félix, Évolution comparée d'une fracture de la mandibule chez l'homme et l'animal. (Revue de Stomat. 31, 24—28.) *
Gutiérrez, Abelardo M., Ein Fall von Unterkieferfraktur. (Rev. Cir. 8, 522—528.) (Spanisch.) *
Hämäläinen, M., Über Kieferankylosen. (Acta chir. scand. [Stockh.] 64, 493—508.) *
Härtel, Fritz, Eigenartige Tumorbildung des Ober- und Unterkiefers. (Dtsch. Z. Chir. 215, 66—75.) 14, 305.
Häupl, K., Pathogenese, Diagnose und Behandlung von Kiefercysten. (Norsk Tandlaegefor. Tid. 38, 52—58 u. 95—107 [1928].) (Norwegisch.) 15, 478.
Hanna, Walter S., Necrosis of the mandible. (Dent. Digest 35, 370—373.) 15, 353.
Haslhofer, L., Kasuistischer Beitrag zur Ostitis fibrosa des Unterkiefers mit Bemerkungen über die pathologische Wanderung der Zähne. (Z. Stomat. 27, 160 bis 172.) 15, 184.
Hayashi, T., Über einen Fall von Osteofibrom des Oberkiefers. (Otologia [Fukuoka] 2, 975—976.) (Japanisch.) 15, 374.
Hospers, John H., Plastic registration of mandibular relation. (J. amer. dent. Assoc. 16, 2217—2237.) *
Hunold, Kurt, Capillaruntersuchungen bei Kindern mit Entwicklungsstörungen am Kiefer. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 32, 31—37 u. 68—77.) *
Jacobs, M. A., Cancer of the jaw and sinuses. (Arch. clin. Canc. Res. 3, 177 bis 180.) 15, 843.
Jacques, Odontome suppuré et fistulisé du maxillaire inférieur. (Otol. internat. 13, 468—470.) 15, 242.
Ishikawa, G., Über die Repositionsmethode bei Luxatio mandibularis. (Otologia [Fukuoka] 2, 102—103.) (Japanisch.) 13, 750.
Kaida, Yoshimi, und Tōzō Matsuzaki, Über eine Kieferklemme als Nacherkrankung nach der Mastoidoperation. (Otologia [Fukuoka] 2, 1102—1106.) (Japanisch.) 15, 97.
Kincaid, C. J., Jaw fractures. (Dent. Cosmos 71, 1215—1216.) 15, 296.
Kneucker, Alfred, Der Nervus buccinatorius und die Oberkieferanästhesie. (Korresp.-bl. Zahnärzte 53, 154—156.) 15, 185.
Knorr, Hans, Zur orthopädischen Behandlung der Kiefergelenkscontracturen. (Zbl. Chir. 1929, 1229—1232.) 15, 184.
Konjetzny, G. E., Die Behandlung der habituellen Luxation, der sogenannten habituellen Subluxation des Unterkiefers und des Kiefergelenkknackens. (Zbl. Chir. 1929, 3018—3023.) 15, 353.
Kostečka, F., Ein Cholesteatom im Unterkiefer. (Z. Stomat. 27, 1102—1108.) 16, 144.
Kowarski, G., and S. Kopelmann, Zur Röntgenbehandlung der odontogenen entzündlichen Erkrankungen der Kiefer. (Röntgenprax. 1, 839—843.) 15, 242.

Digitized by Google

Laméris, Prothese bei Resectio mandibulae. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 I**, 244 bis 246.) (Holländisch.) *
Lartschneider, Josef, Die sogenannten „Malassezschen paradentären Epithelnester" und ihre biologische und pathogene Bedeutung. Beiträge zur Kenntnis des Wesens und der Entstehung der multilokulären Kiefercystome, Odontome, Adamantinome und der kongenitalen Epuliden. (Z. Stomat. **27**, 476—480.) **15**, 352.
Lasagna, La chirurgia delle fessure labiomaxillo-palatine. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **18**, 617.) **18**, 617.
Lattès, A., et A. Péroz, A propos d'un cas de staphylococcémie consécutive à une ostéite diffuse du maxillaire supérieur. (Revue de Stomat. **31**, 92—98.) **15**, 128.
Lecourt, Théodore, Contribution à l'étude des épithéliomas adamantins du maxillaire supérieur. (Ann. Mal. Oreille **48**, 919—945.) **15**, 243.
Lemaire, Résection du maxillaire inférieur pour cancer étendu du plancher de la bouche. (Otol. internat. **13**, 290.) **14**, 588.
Lemaitre, F., et Ch. Ruppe, Ostéomyélite subaiguë mandibulaire. (Arch. internat. Laryng. etc. **8**, 773—782. — Revue de Stomat. **31**, 129—135.) **15**, 296.
Leto, Luigi, L'osteomielite acuta del mascellare superiore dei lattanti. (False sinusiti.) (Rass. ital. Otol. **3**, 324—350.) **15**, 714.
Lévesque, Epithélioma adamantin du maxillaire supérieur. (Otol. internat. **13**, 59.) *
Lindemann, A., Die plastische Deckung der Lücken der Kieferknochen. (Chirurg **1**, 817—829.) **14**, 804.
Lindenbaum, L. M., Pathogenese und Therapie der Perimandibularphlegmonen. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **47**, 456—478.) **14**, 251.
Lindenbaum, L. M., Zur Frage der diagnostischen Fehler bei paradentalen Erkrankungen der Kiefer. (Odontol. **4**, Nr 1, 28—33. [Russisch.] — Z. Stomat. **27**, 813 bis 820.) **16**, 27.
Ludwig, Maximilian, Die Porosität des menschlichen Unterkiefers bei Zahnverlust und in verschiedenem Lebensalter. (Vjschr. Zahnheilk. **45**, 317—332.) *
Mangabeira Albernaz, Paulo, Beitrag zum Studium der Goundoufrage in Brasilien. (Brasil-Med. **43**, 1040—1049.) (Portugiesisch.) **15**, 834.
Mathé, Karl, Über die Ätiologie des Osteomyelitis des Oberkiefers bei Säuglingen. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**. 360—371.) **15**, 186.
Meyer-Borstel, H., Über Knochenaktinomykose, insbesondere Kiefer- und Darmbeinaktinomykose. (Dtsch. Z. Chir. **216**, 233—242.) *
Muzii, Edmondo, Contributo alla prevenzione della recidiva postoperatoria nei casi di anchilosi temporo-mandibolare. (Stomatologia **27**, 136—147.) **14**, 367.
Nordlund, Axel, Prothetische Behandlung der Kieferbrüche. (Svensk Tandläk.-tidskr. **22**, 163—184.) (Schwedisch.) **15**, 771.
Oidtmann, A. J. M., Ein Fall kombinierter Gesichts- und Kieferprothesen. (Tijdschr. Tandheelk. **36**, 1047—1070.) **15**, 770.
Okada, W., Über einige in der letzten Zeit operierten Fälle von Kehlkopf- und Oberkieferkrebs. (Otologia [Fukuoka] **2**, 82—83.) (Japanisch.) **13**, 736.
Okada, W., Eine palliative Operation des Kiefercarcinoms. (Otologia [Fukuoka] **2**, 809—810.) (Japanisch.) **17**, 47.
Okada, W., Osteomyelitis mit Knochennekrose des ganzen Unterkiefers. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1052.) (Japanisch.) *
Oldham, J. Bagot, Implantation of epithelioma in the alveoli of the maxilla from primary growth in tongue. (Lancet **1929 II**, 873.) *
Ombrédanne, Tumeur du maxillaire supérieur au cours d'une maladie fibro-kystique. (Otol. internat. **13**, 549.) *
Parabučev, A., Histologische Veränderungen in den röntgenbestrahlten Unterkiefer- und Halsmetastasen eines primären Krebses des Gaumens. (Izv. sev. kavkask. Univ. **1**, 103—112.) (Russisch.) **15**, 299.
Peter, K., Zur Klinik der Kiefercysten. (Korresp.bl. Zahnärzte **53**, 207—215.) **15**, 185.
Petheö, János, Kongenitale Synostose der Maxilla und Mandibula. (Orv. Hetil. **1929 I**, 285—286. [Ungarisch.] — Z. Kinderheilk. **47**, 447—448.) **14**, 198.
Petrovits, Lajos, Untersuchungen über das Kiefergelenk. (Fogorv. Szemle **22**, 413—421, 496—506 u. 584—590.) (Ungarisch.) *
Pichler, Hans, Kieferresektion, -plastik und -prothese. (Fortschr. Zahnheilk. **5**, 1027—1043.) **15**, 183.
Pires de Lima, Américo, L'index de la branche mandibulaire et l'apophyse angulaire dans ses rapports avec le régime alimentaire des animaux. (C. r. Soc. Biol. Paris **102**, 239—240.) *
Pôlet, M., Tumeurs à myéloplaxes et sarcomes des maxillaires. Observations sur six cas. (Ann. belges Stomat. **12**, 1—5.) **14**, 21.

Digitized by Google

Pollner, Kálmán, Kiefernekrose nach medikamentöser Phosphordarreichung. (Orv. Hetil. 1929 II, 934—936.) (Ungarisch.) 15, 30.
Poujol, Ostéomyélite subaiguë à marche rapide de la machoire inférieure consécutive à des accidents muqueux de la dent de sagesse. (Revue de Stomat. 31, 478—481.) *
Prejsman, A., Zur Frage der mandibulären Anästhesie. (Sibir. Arch. Med. 4, 405—413.) (Russisch.) *
Puljo, A., Osteomyelitis der Kiefer. (Srpski Arch. Lekarst. 31, 600—607.) (Serbokroatisch.) 15, 31.
Rankin, Fred W., and Charles L. Chumley, Hemangioma of the submental region. (Surg. Clin. N. Amer. 9, 95—99.) *
Reckow, J. v., Submaxillare Röntgenaufnahmen, ein neues Verfahren zur röntgenographischen Darstellung des Unterkiefers und seiner Zähne. — Spring, Karl, Klinik und Diagnostik der Osteodystrophia fibrosa localisata der Kiefer. (Dtsch. Zahnheilk. Hrsg. v. Otto Walkhoff. H. 75.) (Leipzig. 32 S. u. 37 Abb. RM. 3.60.) 15, 77.
Reichenbach, Erwin, Der gegenwärtige Stand unserer Erfahrungen auf dem Gebiete der Kieferbruchbehandlung. (Münch. med. Wschr. 1929 I, 530—532.) 15, 182.
Reuter, Ein Fall von Kieferverletzung. (Münch. med. Wschr. 1929 I, 541.) 14, 198.
Ridard, Léon, Deux observations d'ostéosynthèse du maxillaire inférieur. (Revue de Stomat. 31, 883—888.) *
Robin, Pierre, Prophylaxie et phases évolutives des irrégularités des machoires. (L'Odontologie 67, 216—222.) *
Roccia, Bernardo, Fratture spontanee del mascellare inferiore. (Cultura stomatolog. 8, 732—752.) *
Rocher, H. L., et Henri Fischer, L'agénésie unilatérale et congénitale du corps du maxillaire inférieur. (Paris. 28 S. Frcs. 6.—.) *
Rosenthal, Wolfgang, Pathologie und Therapie des Kiefergelenkes. (Fortschr. Zahnheilk. 5, 175—187.) 14, 611.
Roy, Maurice, Nécrose du maxillaire consécutive à un abscès alvéolaire à évolution anormale. (L'Odontologie 67, 65—70 u. 89—93.) 14, 199.
Rywkind, A. W., Zur Pathologie der Odontome. (Vjschr. Zahnheilk. 45, 562 bis 605.) 16, 292.
Saraval, U., Fratture dell'angolo e della branca montante della mandibola. (Giorn. med. Osp. civ. Venezia 3, 80—85.) *
Schaefer, Joseph E., and Donald E. Woodward, Osteomyelitis of the mandible. (Report of a case.) (Amer. dent. Surgeon 49, 312—314.) 15, 297.
Schifferdecker, Charles H., and Matthew H. Cryer Chapter, The fracture of the mandible. (Penn dent. J. 32, 10—11, 13 u. 31.) *
Schmidt, Viggo, Kiefergeschwülste. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 89—90, Hosp.-tid. 1929 II.) (Dänisch.) 15, 61.
Schönbauer, Franz, Histologische Befunde im Kiefer bei Sepsis und Leukämie. (Z. Stomat. 27, 804—813.) 15, 663.
Schroff, Joseph, Unusual cysts of the maxilla: Cyst of nasoplalatine duct; cyst of facial cleft area (fissural cyst). (Dent. Items 51, 107—122. — Laryngoscope 39, 173—184.) 14, 131. 15, 466.
Schwartz, Johann, Arthritis deformans des Kiefergelenkes. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 47, 959—963.) 14, 740.
Schwarz, Rudolf, Lippenverunstaltungen durch Kieferanomalien. (Schweiz. Mschr. Zahnheilk. 39, 331—344.) 15, 478.
Sebba, Max, Zur Genese, Klinik und Therapie der follikulären Kiefercysten. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 32, 1069—1081 u. 1121—1131.) 16, 193.
Sicher, Harry, Zur Mechanik des Kiefergelenkes. (Z. Stomat. 27, 27—33.) 14, 366.
Siegel, L., Über geschwulstartige Aktinomykose des Unterkiefers, mit Bemerkungen über die Vorpflanzung zum Knochenersatz von Unterkieferdefekten. (Dtsch. Z. Chir. 216, 222—232.) 14, 544.
Siegmund, H., Die odontogene Ostitis des Kieferknochens. (Beitr. path. Anat. 83, 289—312.) 16, 292.
Siegmund, H., Allgemeine Pathologie und spezielle Pathologie des Kieferknochens und der Wurzelhaut. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 32, 3—22.) *
Squirru, Carlos M., Gutartige Oberkiefertumoren. (Bol. Inst. Med. exper. Cánc. Buenos Aires 5, 246—252 u. dtsch. Zusammenfassung 250—251.) (Spanisch.) 15, 242.
Stapelmohr, Sten von, Sur les craquements de l'articulation temporo-maxillaire et les luxations habituelles de la mâchoire. (Acta chir. scand. [Stockh.] 65, 1—68.) *
Stoppani, F., Aspetti radiografici dei processi osteomielitici della mandibola. (Diario radiol. 8, 172—184.) 15, 771.

Digitized by Google

Štriter, Vera, Ein Fall der Phosphornekrose der Kiefer bei einem Arbeiter in der Phosphorabteilung einer experimentellen chemischen Fabrik. (Gig. i pat. Truda 7, Nr 6, 55—59 u. dtsch. Zusammenfassung 59—60.) (Russisch.) *
Sudeck, Paul, und Wilhelm Rieder, Die malignen Unterkiefertumoren und ihre Behandlung. (Erg. Chir. 22, 585—678.) 14, 402.
Terracol, J., L'ostéomyélite du maxillaire supérieur chez le nourrisson. La fausse sinusite du nourrisson. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 532—555 [1928].) 15, 295.
Thoring, Beitrag zur Behandlung von Kieferfrakturen. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 32, 247—249.) *
Trauner, Franz, Unterkieferplastik nach Verlust beider Gelenksköpfchen. (Zbl. Chir. 1929, 1986—1989.) 16, 144.
Truffert, P., A propos d'un cas d'occlusion permanente des mâchoires. (Otol. internat. 18, 148.) 14, 367.
Ussoltzev, N., Bleinekrose des Ober- und Unterkiefers. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 18, 570.) 18, 570.
Vankevitch, Mary M., Diseases of the joint of the mandible resulting from anomalies of occlusion. (Dent. Cosmos 71, 1172—1179.) 15, 295.
Vereščinskij, A., Materialien zur Frage über neuzeitliche Methoden der chirurgischen Behandlung von bösartigen Oberkiefergeschwülsten. (Vestn. Chir. H. 48/49, 67—80.) (Russisch.) *
Volkmann, Joh., Eine seltene angeborene Oberkiefergeschwulst bei einem Neugeborenen (Myoblastenmyom). (Zbl. Chir. 1929, 2982—2983.) *
Wakeley, Cecil P. G., The causation and treatment of displaced mandibular cartilage. (Lancet 1929 II, 543—545.) *
Wassmund, M., Bemerkungen zur Arbeit von Prof. Dr. Axhausen: „Zur Klassifikation der eitrigen Entzündungen am Kiefer." (Heft 10, S. 459 d. 1. Jahrg. d. Zschr.) (Chirurg 1, 884—886.) 15, 30.
Weissblatt, S. N., Ein ungewöhnlicher Fall von Unterkiefercyste und seine chirurgische Behandlung unter Stammanästhesie am For. ovale. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 47, 127—130.) 14, 131.
Wessely, E., Zwei Fälle von ausgedehntem Carcinom des Oberkiefers durch kombinierte Behandlung (Operation, Diathermie, Radium) geheilt, einer seit einem Monat, einer seit 2 Jahren. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 214—215.) 14, 169.
Wild, Gertrud, Die Erscheinungen der eitrigen Ostitis der Kiefer im Röntgenbild. (Röntgenprax. 1, 75—88.) 15, 126.
Winter, P., Ostéite subaigue prolongée du maxillaire inférieur d'origine dentaire. (L'Odontologie 67, 20—22.) 15, 184.
Wolf, Hermann, Die Erleichterung der Unterkieferresektion durch das „Gnathotom". (Zbl. Chir. 1929, 452—455.) 14, 304.
Wuorinen, T. A., Eine partielle rechtsseitige Maxillennekrose. (Finska Tandläk.sällsk. Förh. Nr 39, 95—102 u. dtsch. Zusammenfassung 102.) (Dänisch.) *
Zanelli, Arturo, Le proiezioni radiografiche dell'articolazione temporo-mandibolare. (Radiol. med. 16, 495—499.) *

Tonsillen.

Anatomie und Physiologie.

Bonati, G., Ricerche sperimentali sulla influenza dell'estratto tonsillare sulla iperglicemia e glicosuria nei spancreati. (Ateneo parm. 1, Suppl. 358—374.) *
Bottura, Giovanni, La reazione meccanica tonsillare di Viggo Schmidt. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 610. — Valsalva 5, 202—213.) 13, 610. 14, 65.
Brunner, H., Über intravitale Eisenspeicherung in der Gaumentonsille beim Kaninchen. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 103.) 14, 110.
Brunner, Hans, Über Ablagerung von eisenfreiem und eisenhaltigem Pigmente in der Gaumentonsille. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 269—273.) *
Busacca, I lipoidi nelle tonsille palatine. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 611.) 13, 611.
Busacca, G., Contributo allo studio dei rapporti fra tiroide e tonsille. Effetti della tireo-paratiroidectomia sulle tonsille palatine. (Arch. ital. Otol. 40, 519 bis 532.) 14, 793.
Carrari, Sulla colorazione vitale delle tonsille palatine. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 610.) 13, 610.
Chorążycki, B., Beitrag zur Mechanik und Topographie der Gaumenmandeln. (Warszaw. Czas. lek. 6, 836—843.) (Polnisch.) 14, 744.

Digitized by Google

Choronshitzky sen., B., Topographie und Mechanik der Gaumenmandeln. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 1058—1074.) 15, 34.
Crabbe, François, L'état actuel de la question amygdalienne. (Le Scalpel 1929 I, 141—153.) *
Gandini, Mario, Tonsille palatine accessorie. (Osp. magg. [Milano] 17, 315—318.) 14, 745.
Gault, Quelques considérations sur le rôle des amygdales palatines. (Otol. internat. 13, 541. — Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 8, 1180—1184.) 15, 861.
Griebel, Karl, Experimentelle Untersuchungen zur Physiologie der Tonsillen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 121, 18—27.) 14, 545.
Griebel, Carl, Experimentelle Untersuchungen zur Physiologie der Tonsillen. II. (Arch. Ohr. usw. Heilk. 122, 92—96.) 14, 683.
Hlaváček, Vladimír, Contribution to experimental research into the function of the lymphatic tissue of tonsils and adenoids. (Otolaryngologia slav. 1, 178 bis 191.) 14, 614.
Kageyama, Y., und S. Tomioka, Über eine reduzierende Substanz in den Tonsillen. (Mitt. med. Akad. Kioto 3, 279—286.) *
Losanow, N., On the embryonal development and structure of the tonsils in man, (tonsillae palatinae). (Acta oto-laryng. [Stockh.] 13, 255—268.) 14, 544.
Motai, Tetsuo, Über die Lipase der Tonsillen. (Nagoya J. med. Sci. 3, 51—73 [1928].) 15, 245.
Murata, T., Untersuchungen zur Physiologie der Tonsillen. (Z. Laryng. usw. 18, 70 bis 82. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. 31, 114.) 14, 135. 14, 717.
Orlov, M., Zur Frage des Einflusses des Tonsillensekretes auf den Blutdruck. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 4, 186—225.) (Russisch.) *
Polvogt, L. M., and S. J. Crowe, Predominating organisms found in cultures from tonsils and adenoids. Observations after one hundred operations. (J. amer. med. Assoc. 92, 962—964.) 14, 136.
Sacharov, A., Über die Kapsel der Gaumenmandel. (Ž. ušn. Bol. 6, 718—720.) (Russisch.) 15, 134.
Sawatari, J., Vitamin B und Tonsillensystem. (Otologia [Fukuoka] 2, 622.) (Japanisch.) 16, 462.
Simeoni, Carlo, Rapporti fro tonsilla palatina ed appendice. (Ricerche sperimentali ed istologiche.) (Arch. ital. Otol. 40, 97—110.) 14, 65.
Slobodnik, M., Experimentelle Untersuchungen über Beziehungen zwischen Wachstum des Organismus und Tonsillen. (Z. Hals- usw. Heilk. 23, 372—378.) 15, 34.
Torrini, Umberto Luigi, Contributo alla conoscenza dei rapporti fra tonsille palatine ed alcune ghiandole a secrezione interna. (Capsule surrenali e sistema tireo-paratiroideo.) (Arch. ital. Otol. 40, 674—685.) 15, 300.
Trotter, Homer A., The function of the muscular attachments of the tonsil. (Ann. of Otol. 38, 825—832.) 14, 745.
Ugi, Hideji, Experimentelle Forschungen über Gaumentonsillen. (Otologia [Fukuoka] 1, 108 [1928].) (Japanisch.) 13, 567.
Voss, O., Zur Physiologie der Tonsillen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 121, 1—18. — Klin. Wschr. 1929 I, 1098.) 14, 545. 15, 481.

Pathologie, Hypertrophie.

Achard, Ch., Chancre of the tonsil. (Internat. J. of Med. 42, 448—450.) 15, 302.
Benciolini, Sulla presenza di microorganismi nei centri germinativi delle T. P. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 611.) 13, 611.
Berberich und Jordanoff, Beziehungen zwischen Tonsillen und Scharlachinfektion. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 302.) 13, 302.
Berberich, J., und K. Jordanoff, Tonsillen und Scharlachinfektion. (Z. Laryng. usw. 17, 352.) 13, 818.
Borri, C., Reperti istologici in reni d'animali trattati con filtrati di flora tonsillare. (Arch. ital. Otol. 40, 277—287.) 14, 746.
Bottura, Giovanni, La reazione meccanica tonsillare di Viggo Schmidt. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 610. — Valsalva 5, 202—213.) 13, 610. 14, 65.
Brunner, Hans, Beiträge zur Pathologie der Gaumentonsille. I. Über Ablagerung von eisenfreiem und eisenhaltigem Pigmente in der Gaumentonsille. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 141—172.) 14, 136.
Busacca, Gino, e Guglielmo Buonomo, Effetti delle anemie sperimentali sulle tonsille palatine. (Arch. ital. Otol. 40, 427—446.) 14, 545.
Bustin, E., Fall von adenoider Hyperplasie, besonders der Zungentonsille bei lymphatischer Leukämie. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 347—348.) 14, 272.

Digitized by Google

Citelli, Sur l'existence de leucoplasie typique sur les amygdales et le cornet inférieur. (Otol. internat. 18, 540.) 15, 860.
Core, di, Organoterapia tonsillare nelle albuminurie di natura nasofaringea. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 18, 611.) 18, 611.
Despons, J., Diagnostic des hypertrophies amygdaliennes. (Rev. d'Otol. etc. 50, 259 bis 273.) 14, 201.
Detoni e Busacca, Ricerche sulla funzionalità renale dei bambini con ipertrofia tonsillare. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 18, 611.) 18, 611.
D'Onofrio, Come alterazioni (fisiche e chimiche) delle tonsille palatine possano determinare la fissazione di colloidi minerali e di sospensioni granulari iniettate nel sangue. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 18, 612.) 18, 612.
Fetissow, A. G., Klassifikation der Anginen vom pathologisch-anatomischen Standpunkte. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 396—401.) 14, 545.
Hirokami, I., Zwei Fälle von Blutungen aus den Tonsillen. (Otologia [Fukuoka] 2, 70—71.) (Japanisch.) 18, 745.
Hofhauser, János, Strahlenpilzbefund in der Mandel und aktinomykotischer Peritonsillarabsceß. (Orvosképzés 19, Bakay-Sonderh., 181—186.) (Ungarisch.) 15, 482.
Hubert, Camille, Noël Arnould et Fritz Busser, Recherche d'un foyer tuberculeux primitif latent dans le tissu adénoïde du pharynx de deux cents enfants opérés de végétations adénoïdes ou d'hypertrophie des amygdales. (Ann. Mal. Oreille 48, 215—224.) 14, 746.
Jerwood, Bernard E., Tonsils, teeth, and maternity. (Brit. med. J. Nr 3599, 1196 bis 1197.) 15, 576.
Kaiser, Albert D., The relation of the tonsils to acute rheumatism during childhood. A study of four hundred and thirty-nine children with acute rheumatism. (Amer. J. Dis. Childr. 37, 559—564.) 14, 66.
Kmita, Hochgradige Vergrößerung beider Gaumenmandeln auf luetischer Basis anfangs irrtümlicherweise als Sarcoma tons. palat. erkannt und längere Zeit mit Röntgenbestrahlung behandelt. (Polski Przegl. otol. 6, 74—75.) (Polnisch.) 14, 583.
Ko, Saulong, Experimentelle Studien über die bakterielle tonsillogene Nephritis. (Otologia [Fukuoka] 2, 202.) (Japanisch.) 18, 861.
Korickij, A., Zur Technik der Untersuchung des Rachens als einer septischen Herdstelle bei Erkrankungen innerer Organe. (Vrač. Delo 12, 709—712.) (Russisch.) 16, 597.
Leshin, H. R., Tuberculosis of tonsil and pharynx. (Laryngoscope 39, 837—839.) *
Liebermann, Theodor v., Tonsillogene Schmerzen am Kopfe. (Wien. med. Wschr. 1929 II, 1453—1454.) 15, 192.
Moore, Irwin, Tonsils and adenoids. (Brit. med. J. Nr 3554, 302—303.) 14, 24.
Nabarro, David, and R. A. MacDonald, Bacteriology of the tonsils in relation to rheumatism in children. (Brit. med. J. Nr 3590, 758—759.) 15, 481.
Nakashima, K., und Y. Masuda, Über die Beziehungen der Rachen- und Gaumentonsillenhypertrophie zur Blutgruppenbestimmung. (Otologia [Fukuoka] 2, 620.) (Japanisch.) 16, 461.
Niki, Takashi, Ein Fall von Tonsilla pendula. (Otologia [Fukuoka] 2, 1033.) (Japanisch.)*
Ricci, Bruno, Su di un caso d'inclusione cartilaginea tonsillare. (Valsalva 5, 293 bis 299.) 14, 613.
Rothenberg, Fritz, Gaumen- und Rachenmandelhyperplasie im Kindesalter und ihre interne Behandlung mit Sulfojodetten. (Med. Klin. 1929 II, 1252.) 14, 564.
Santi, Giulio, Tonsille palatine soprannumerarie. (Ann. Laring. ecc. 5, 1—10.) 14, 312.
Scal, J. Coleman, The use of radium in diseased tonsils. (N. Y. State J. Med. 29, 65—68.) 18, 770.
Simeoni, Rapporti fra tonsilla ed appendice. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 18, 610.) 18, 610.
Thomson, David, and Robert Thomson, The rôle of the streptococci in tonsillitis and pharyngitis. (Ann. Pickett-Thomson Res. Labor. 5, 91—198.) 15, 576.
Tilley, Herbert, The tonsils, and some experiences of their surgical treatment. (Laryngoscope 39, 777—786.) 15, 300.
Tomlinson, George Milton, A general summary of the high-frequency ciurrents in tonsil pathologies. (Amer. Med. 35, 783—787.) 15, 664.
Unoki, Hideji, Experimental studies on the pathologico- histological changes of tonsils due to various irritants. (Trans. jap. path. Soc. 17, 369—370.) (Japanisch.) *
Vasiliu, D. I., Céphalée d'origine amygdalienne. (Rev. d'Otol. etc. 7, 750—754.) 16, 200.
Watanabe, Tansui, Zwei Fälle von papillomatöser Hypertrophie der Gaumenmandel. (Otologia [Fukuoka] 2, 156—159 u. dtsch. Zusammenfassung 156.) (Japanisch.) *
Wilkinson, H. Fielding, Pathologic changes in tonsils. A study of ten thousand pairs of tonsils, with special reference to the presence of cartilage, bone, tuberculosis and bodies suggestive of actinomycosis. (Arch. of Otolaryng. 10, 127—151.) 14, 808.

Digitized by Google

Wirth, Erich, Über die Bakterienflora der Mandeln. (Literaturübersicht und experimentelle Untersuchungen.) (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 379—421.) **14, 808.**
Worms, G., et Ch. Zoeller, Les interventions sur les amygdales et les végétations chez les porteurs de germes. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 333—336.) **14, 310.**
Yasutomi, M., 1. Kongenitales gestieltes Fibrom des Nasenrachenraumes. 2. Beziehung zwischen Gaumentonsillen und Ovarien. (Otologia [Fukuoka] **2**, 95.) (Japanisch.) **13, 748.**

Entzündungen, Angina, postanginöse Sepsis.

Biasi, di, Über postanginöse Pyämie. (Klin. Wschr. **1929 II**, 1784.) *
Bigelow, George H., and Benjamin White, Epidemic septic sore throat. III. Review of the 1928 epidemic in Massachusetts. (New England J. Med. **200**, 807 bis 809.) **14, 440.**
Blumenthal, W., Zur Diagnose der chronischen Mandelentzündung, besonders ihrer gefährlichen Formen. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 288—289.) **14, 747.**
Bottura, Giovanni, La reazione meccanica tonsillare di Viggo Schmidt. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 610. — Valsalva **5**, 202—213.) **13, 610. 14, 65.**
Braun, Karol, und Jan Sosin, Nekrotisierende Tonsillitis mit Fehlen polynucleärer Leukocyten im Blute. (Polska Gaz. lek. **1929 I**, 218—221.) (Polnisch.) **14, 137.**
Brown, Louis E., A further study of the relation between thyrotoxicosis and tonsillar infection. (Laryngoscope **39**, 598—606.) **14, 731.**
Brunetti, Tonsilliti palatine e nefropatie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 608 bis 609.) **13, 608.**
Burchardt, S., Ein Beitrag zur Pathogenese der postanginösen Sepsis. Histologische Untersuchungsbefunde des von Professor Claus-Berlin bei 26 Fällen von postanginöser Pyämie gewonnenen Materials. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 97—103.) **14, 138.**
Burger, H., Allgemeine Infektion der Blutbahn nach akuter Halsentzündung (postanginöse Pyämie). (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 4221—4231.) (Holländisch.) *
Burger, H., Postanginöse Pyämie. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 5931—5932.) (Holländisch.) **15, 372.**
Cabrini, Carlo, e Piero Redaelli, Sopra un caso di cefalosporiosi tonsillare. (Cephalosporium Acremonium Corda.) (Boll. Soc. med.-chir. Pavia **7**, 475 bis 497.) **15, 354.**
Clarke, J. Tertius, Rheumatic fever and tonsillitis. (Brit. J. Childr. Dis. **26**, 99 bis 107.) **14, 481.**
Claus, H., Patient mit Halsphlegmone nach Angina bei dem die collare Mediastinotomie gemacht worden ist. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 789.) **13, 789.**
Claus, Hans, Akute Larynxstenose bei Angina. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 239.) **14, 239.**
Claus, Hans, Fehldiagnose Pyämie nach Angina. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 350.) **14, 350.**
Claus, Hans, Das Präparat eines Thrombus bei postanginöser Pyämie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 351.) **14, 351.**
Claus, Hans, Über die schwere septische Angina, ihre Gefahren und Behandlung. (Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 463—468 u. 473—477.) **14, 618.**
Davis, David J., Septic sore throat. (J. amer. med. Assoc. **93**, 978—982.) *
Drösler, Alfons, Über primäre Tonsillarphthise. (Mschr. Kinderheilk. **43**, 240 bis 246.) **14, 749.**
Elkeles, Arthur, Die Anginen. (Med. Klin. **1929 I**, 142—144.) **14, 615.**
Fabroni, Manlio, Emiparesi del velopendolo consecutiva ad angina necrotica. (Valsalva **5**, 17—20.) **14, 64.**
Fetissow, A. G., Klassifikation der Anginen vom pathologisch-anatomischen Standpunkte. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 396—401.) **14, 545.**
Feuchtinger, R., Fall von Halsphlegmone nach Angina. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 112.) **14, 112.**
Frenckner, Paul, Angina agranulocytotica und Angina monocytotica. (Hygiea [Stockh.] **91**, 522—523. [Schwedisch.] — Acta oto-laryng. [Stockh.] **13**, 215 bis 232.) **14, 781. 14, 202.**
Grunke, W., und E. Barth, Über die scharlachtoxischen Eigenschaften der hämolytischen Anginastreptokokken. (Z. Hyg. **110**, 738—745.) **15, 577.**
Hayashi, T., und H. Aikawa, Nasenoperation und postoperative Anginen. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1045—1046.) (Japanisch.) *
Hofhauser, Johann, Tonsilläre und peritonsilläre Aktinomykose. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 44—52.) **15, 532.**
Holmes, May Salona, Epidemic septic sore throat. II. A clinical study of the 1928 epidemic in Massachusetts. (New England J. Med. **200**, 805—807.) **14, 440.**

Digitized by Google

Housden, E. Gerard, Cerebral abscess following acute tonsillitis. (Brit. med. J. Nr 3578, 1158.) 14, 445.
Howie, John L., Persistent urticaria cured by enucleation of septic tonsils. (J. Laryng. a. Otol. 44, 194.) 14, 547.
Hrabowski, Dorothee, Über Monocytenangina. (Angina mit atypischer Lymphocytämie.) (Münch. med. Wschr. 1929 II, 1283—1285.) 14, 748.
Jackson, J. Allen, and Horace V. Pike, The relationship of tonsillar infection to mental disease. (Med. J. a. Rec. 129, 31—32.) 13, 648.
Jegorow, Boris, Die Tonsillitis lenta und die Entzündungen der sympathischen Knoten und Geflechte des Halses, die unter Krankheitserscheinungen wie bei Herzneurosen und Endokarditis verlaufen. (Z. klin. Med. 110, 110—128.) 14, 67.
Joël, Walter, Über die postanginöse Pyämie und ihre Verbreitungswege. (Dtsch. med. Wschr. 1929 II, 2133—2135.) 15, 397.
Jones, J. Arnold, Tonsils and adenoids: Their medical and surgical aspects. (Brit. med. J. Nr 3581, 337—340.) 14, 614.
Joseph, A., Über Angina leptothrica. (Dtsch. med. Wschr. 1929 I, 656.) 14, 201.
Kasche, Fritz, Über die verschiedenen Formen der Angina und ihre Erkennung. (Z. ärztl. Fortbildg 26, 690—693.) *
Kissling, Zur Klinik und Behandlung der postanginösen Sepsis. (Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 469—477.) 14, 546.
Kissling, K., Über postanginöse Sepsis. (Münch. med. Wschr. 1929 II, 1163 bis 1168.) 14, 546.
Ko, S., Experimentelle Studien über die durch Streptokokken verursachte tonsilläre Nephritis. (Otologia [Fukuoka] 2, 621—622.) (Japanisch.) 16, 461.
Kochi, Senji, Über die Peritonsillitis und den Peritonsillarabsceß. (Otologia [Fukuoka] 2, 570—576.) (Japanisch.) 14, 548.
Koenigsberger, E., Die akuten Anginen im Kindesalter. (Klin. Wschr. 1929 II, 1458 bis 1462.) 14, 616.
Krüger, E., Überlegungen zur Therapie der postanginösen Sepsis. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 120, 120—124.) 14, 201.
Lakos, Tibor Z., Die Bakterienflora bei chronischer Tonsillitis. (Kurzer Bericht.) (Mschr. Ohrenheilk. 63, 836—837.) 14, 746.
Lehm, S., Eitrige Parotitis als Komplikation follikulärer Angina. (Polska Gaz. lek. 1929 II, 798—799.) (Polnisch.) 15, 245.
Lombard, Herbert L., Septic sore throat in 1928 in Massachusetts: Epidemiology. (J. prevent. Med. 3, 81—102.) 14, 439.
Lorentz, Karl, Zur Blutmorphologie der lymphoidzelligen Angina bei supravitaler Färbung. (Beitrag zur Monocytenfrage.) (Klin. Wschr. 1929 I, 211—213.) 13, 818.
Maebara, T., Ein Sektionsfall von Angina gangraenosa. (Otologia [Fukuoka] 2, 79.) (Japanisch.) 13, 735.
Malan, Tonsilliti palatine e nefropatie. (Eziologia e patogenesi delle tonsilliti e delle nefropatie consecutive. Rapporti eziologici.) (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 609 bis 610.) 13, 609.
Malan, Arnaldo, Amygdalites palatines et néphropathies. (Otol. internat. 13, 1 bis 5.) 14, 25.
Marfan, A.-B., Le diagnostic des angines aiguës. (Paris. 92 S. Frcs. 10.—.) 15, 532.
Martens, M., Über postanginöse Pyämie. (Rev. méd. germ.-ibero-amer. 2, 164—173.) (Spanisch.) 14, 69.
Mazzarella, Gerardo, La funzionalità renale nelle tonsillopatie acute e chroniche. (Zbl. Hals- usw Heilk. 13, 610. — Arch. ital. Otol. 40, 305—342.) 13, 610. 14, 615.
Mělka, Jaroslav, Behandlung von Rhinitiden und Anginen mit Polysan. (Čas. lék. česk. 1929 I, 131—132.) (Tschechisch.) 14, 424.
Muggia, A., Amygdalite aiguë mycosique. (Boll. Soc. internaz. Microbiol. Sez. ital. Milano 1, 37—38.) 14, 547.
Muggia, Aldo, Sulle tonsilliti acute micosiche. Osservazioni su di une caso di tonsillite acuta da Monilia metatropicalis in un bambino. (Scritti med. dedicati a Carlo Comba [pubblicati d. Riv. Clin. pediatr.] 265—281.) 15, 577.
Muñoz, Seca, Die fusospirilläre Angina beim Kind. (Pediatr. españ. 18, 243—250.) (Spanisch.) 15, 483.
Nihonsugi, K., 1. Angina follicularis und Diphtherie. 2. Ohrfurunkel und Mastoiditis acuta. 3. Bezoldscher Absceß und Lymphadenitis acuta. (Otologia [Fukuoka] 2, 108.) (Japanisch.) 13, 751.
Nikolaev, N., Zuckergehalt im Blut bei chronischer Amygdalitis, adenoiden Wucherungen und atrophischer Rhinitis. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 4, 38—46.) (Russisch.) 15, 385.

Digitized by Google

Nishio, S., Über Sonnentherapie bei Tonsillitis acuta. (Otologia [Fukuoka] 2, 101 bis 102.) (Japanisch.) 13, 750.
Nussbaum, David, Pyemia following the anginas. (Laryngoscope 39, 787—795.) 15, 245.
Okada, N., Über die Anwendung des Chininpräparates „Bagnon“ auf Anginen. (Otologia [Fukuoka] 2, 418.) (Japanisch.) 14, 286.
Paterson, D. Ritchie, Tuberculosis of the faucial tonsils and enlargement of the jugulo-digastric glands. (J. Laryng. a. Otol. 44, 514—517.) 14, 615.
Predescu-Rion, 5 Fälle von Angina streptococcica, welche durch Serotherapie zur Heilung gebracht wurden. (Bull. Soc. rom. Otol. 5, 59—63.) (Rumänisch.) 15, 272.
Ramberg, J., Primäraffekt der Zunge und Tonsille. (Hygiea [Stockh.] 91, 586—587.) (Schwedisch.) 15, 64.
Retrouvey, Henri, Le chancre de l'amygdale. (Rev. de Laryng. etc. 50, 11 bis 26.) 14, 142.
Ricca-Barberis, Enrico, Alcune osservazioni sulla „Angina monocitica“. (Policlinico Sez. prat. 1929 I, 522—523.) 14, 201.
Riecke, Heinz-Gerhard, Beiträge zur Kenntnis der postanginösen Sepsis. (Münch. med. Wschr. 1929 II, 2121—2125.) 15, 354.
Riskin, I. L., Scharlachfieber und Angina. (Münch. med. Wschr. 1929 II, 1913 bis 1917.) 15, 301.
Rosling, E., Fall von Monocytenangina. (Hosp.tid. 1929 I, 683—686.) (Dänisch.) *
Russow, K. E., Postanginöse Pyämie nebst einem Anhang über Anginen. (Münch. med. Wschr. 1929 II, 1168—1169.) 14, 617.
Schena, A., Rara complicanza d'angina. (Valsalva 5, 642—644.) 14, 684.
Schlittler, E., Über tödliche Komplikationen im Verlaufe der Angina lacunaris. (Schweiz. med. Wschr. 1929 I, 29—32.) 14, 25.
Singer, Gustav, Wie soll sich der Praktiker bei der postanginösen akuten und chronischen Sepsis verhalten? (Wien. klin. Wschr. 1929 II, 1056—1059.) 14, 618.
Srebrny, Zygmunt, Einige seltene Komplikationen der Angina. (Warszaw. Czas. lek. 6, 99—101.) (Polnisch.) 14, 25.
Szanto, Paul, Zur konservativen Behandlung der Angina tonsillaris. (Fortschr. Ther. 5, 628—630.) 14, 746.
Tawse, H. Bell, Serious haemorrhage from an acutely inflamed right tonsil, arrested by ligature of the right external carotid artery. (J. Laryng. a. Otol. 44, 257 bis 258.) 14, 547.
Terzani, Alberto, Della infezione scarlattinosa senza esantema e delle angine in epidemia di scarlattina. (Rinasc. med. 6, 408—409.) 15, 18.
Tsuiki, Y., Über die Differentialdiagnose zwischen diphtherischer und Scharlach-Angina. (Otologia [Fukuoka] 2, 530—531.) (Japanisch.) 15, 160.
Uffenorde, W., Weitere Beiträge zu der von den Mandeln ausgehenden Sepsis. (Dtsch. med. Wschr. 1929 I, 775—778.) 14, 369.
Uffenorde, Walther, Die Angina und ihre septischen Folgezustände. (Sitzgsber. Ges. Naturwiss. Marburg 63, 167—191. RM. 4.—.) 14, 617.
Vestea, Donato di, Plasmoma tonsillare e angina sifilitica. (Valsalva 4, 448—458 [1928].) 15, 86.
Waldapfel, Richard, Venenthrombosen bei Peritonsillarabscessen und Anginen. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 295—301.) 14, 201.
Waldapfel, Richard, Die postanginöse Pyämie. (Z. Hals- usw. Heilk. 23, 178 bis 211. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 23—34.) 14, 545.
Wanibuchi, H., und T. Hayashi, Über die Behandlung der Angina und die Yatren-Therapie. (Otologia [Fukuoka] 2, 51—54.) (Japanisch.) 13, 535.
Weil, M., Ein sonderbarer Fall von Angina tonsillaris. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 348 bis 349.) 14, 272.
White, Benjamin, Epidemic septic sore throat. I. Historical review. (New England J. Med. 200, 797—805.) 14, 439.
Woolgar, Charles H., Infected teeth and tonsils of the child. Their significance in clinical oral medicine. (Amer. dent. Surgeon 49, 65—67.) 13, 818.

Agranulocytose.

Aubertin, Ch., Blancstein et P. Lehmann, Deux cas d'agranulocytose en syphilitiques traités par l'acétylarsan et le bismuth. (Bull. méd. Hôp. Paris 45, 678 bis 682.) 14, 253.
Babikina, E., Fall von nekrotischer Angina mit schweren Blutveränderungen (Agranulocytose). (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 279.) 14, 279.

Digitized by Google

Bakker, B., und A. **Kuyer**, Agranulocytosis. (Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indië **69**, 542—547.) (Holländisch.) **14**, 620.
Batten, Lindsey W., A case of agranulocytic angina. (Lancet **1929 I**, 440—441.) **14**, 139.
Benatt, A., und Fr. **Pfeuffer**, Grippe und Agranulocytose. (Münch. med. Wschr. **1929 II**, 1283.) **14**, 749.
Benhamou, Ed., A. **Nouchy** et A. M. **Sudaka-Planty**, Remarques sur un cas d'agranulocytose. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris **45**, 1072—1079.) **15**, 35.
Bromberg, Leon, and Paul **Murphy**, Agranulocytic angina following prophylactic typhoid vaccination. (J. amer. med. Assoc. **92**, 1266—1267.) **14**, 202.
Buck, Robert W., Agranulocytosis associated with anal ulcer. (J. amer. med. Assoc. **93**, 1468—1469.) **15**, 84.
Christof, Nikolaus, Agranulocytose im Säuglingsalter. (Wien. klin. Wschr. **1929 I**, 335—337.) **14**, 309.
Corbia, A., Sulla cosidetta agranulocitosi. (Studi sassar. **7**, 285—294.) **15**, 134.
Detre, Lászió, Über die Agranulocytose. (Orvosképzés **19**, 214—219.) (Ungarisch.) **14**, 482.
Domarus, A. von, Zur Lehre von der Agranulocytose. (Klin. Wschr. **1929 I**, 779 bis 782.) **14**, 309.
Drueck, Charles J., Agranulocytosis. Report of a case with anal ulcerations. (Illinois med. J. **56**, 143—147.) **14**, 749.
Farmakidis, C., De quelques cas d'agranulocytose au cours de la diphtérie. (Presse méd. **1929 II**, 1121—1123.) **14**, 687.
Franken, Sigmund W. A., and O. **Hensel**, Agranulocytic angina. (Dent. Cosmos **71**, 1056—1059.) **16**, 146.
Frenckner, P., Angina agranulocytotica. (Hygiea [Stockh.] **91**, 615.) (Schwedisch.) **15**, 64.
Frenckner, Paul, Angina agranulocytotica und Angina monocytotica. (Hygiea [Stockh.] **91**, 522–523. [Schwedisch.] – Acta oto-laryng. [Stockh.] **13**, 215–232.) **14**, 781. **14**, 202.
Gougerot, Barthélemy et Pierre **Uhry**, Anémie agranulocytaire postarsénobenzolique sans angine et sans hémorragie. (Arch. dermatosyphiligr. Hôp. St. Louis **1**, 850—858.) **16**, 39.
Holm, G., Über Agranulocytosis. (Vlaamsch geneesk. Tijdschr. **1929 II**, 903—905.) (Flämisch.) **15**, 35.
Hueber, Walther, Beitrag zur Frage der Agranulocytose. Vorl. Mitt. (Münch. med. Wschr. **1929 I**, 881—882.) **14**, 402.
Janz, Gerhard, Ein Betrag zur Kenntnis des agranulocytären Symptomenkomplexes. (Med. Klin. **1929 I**, 828—829.) **14**, 482.
Klein, Thomas, Agranulocytic angina. (Med. Clin. N. Amer. **12**, 1057—1060.) **13**, 769.
Kommerell, Burkhard, Ein Beitrag zur Klinik der Agranulocytose. (Med. Klin. **1929 II**, 1816—1818.) **15**, 245.
Landsberg, Manfred, Agranulocytose mit monocytärer Reaktion. (Klin. Wschr. **1929 I**, 507—508.) **14**, 139.
Lasch, Fritz, Ein Beitrag zur Klinik und Pathogenese der Agranulocytose. (Med. Klin. **1929 I**, 425—426.) **14**, 139.
Mouquin et **Fleury**, Syndromes agranulocytaires frustes suivis de guérison chez deux syphilitiques traités, l'un par le novarsénobenzol, l'autre par le bismuth. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris **45**, 693—699.) **14**. 685.
Philiptschenko, H., Zur Frage der Panmyelophthise (E. Franck) und Agranulocytose (W. Schultz). (Z. klin. Med. **110**, 457—468.) *
Potts, John B., Angina agranulocytosis. (Arch. of Otolaryng. **9**, 256—265.) **14**, 139.
Reye, Edgar, Zur Frage der Agranulocytose. (Med. Klin. **1929 I**, 257—259.) *
Rose, Edward, and Karl Musser **Houser**, The identity of so-called agranulocytic angina. Report of a case. (Arch. int. Med. **43**, 533—548.) **14**, 252.
Schousboe, Angina agranulocytotica. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928/29, 24 bis 27, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 57.
Schultz, Werner, Über einen Fall von Agranulocytose mit Lokalisation im Oesophagus nebst einigen allgemeinen Bemerkungen über diesen Krankheitszustand. (Klin. Wschr. **1929 II**, 1530—1532.) **14**, 685.
Spielberg, William, Agranulocytic angina case report. (Laryngoscope **39**, 665 bis 671.) **15**, 302.
Tokue, Koji, and Matashiro **Yasumoto**, Agranulocytosis. The first case reported in Japan. (Amer. J. Dis. Childr. **38**, 1037—1043.) **15**, 134.
Trace, I. M., Agranulocytic angina. (Illinois med. J. **55**, 36—38.) **15**, 532.
Vialle, J., Contribution à l'étude de l'agranulocytose. (Ann. Mal. Oreille **48**, 228 bis 236.) **14**, 253.

Digitized by Google

Windham, R. E., Agranulocytic angina: Report of two cases, one death and one recovery. (Ann. of Otol. 38, 470—477.) 14, 482.
Yagisawa, B., Unterschied zwischen Monocytenangina und Angina agranulocytotica. (Otologia [Fukuoka] 2, 112.) (Japanisch.) 13, 752.
Yoshino, K., Über Initialsklerose der Gaumentonsille. (Otologia [Fukuoka] 2, 623.) (Japanisch.) 16, 462.

Angina Plaut-Vincenti.

Daito, Toshizô, Ein Fall von mit septischer Angina necrotica (Plaut-Vincenti) auftretender, akuter, myeloischer Leukämie, die aus dem Blutbefunde festgestellt werden konnte. (Otologia [Fukuoka] 2, 681—688.) (Japanisch.) 14, 619.
Frank, Philip, A note on the treatment of Vincent's angina. (Laryngoscope 39, 831.) 15, 355.
Fuller, C. Rex, and John C. Cottrell, Infection with organisms of Vincents angina following human bite. (J. amer. med. Assoc. 92, 2017.) 14, 619.
Giussiani, Contributo alla etiologia ed alla patogenesi della stomatite e dell'angina di Plaut-Vincent. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 618.) 13, 618.
Hardgrove, T. A., The specific control of Vincent's infection. (Apollonian 4, 111 bis 113.) 16, 39.
Hattori, Hideo, Über einen atypisch verlaufenen Fall von Angina Plaut-Vincenti. (Otologia [Fukuoka] 2, 168—171 u. dtsch. Zusammenfassung 168.) (Japanisch.) 14, 28.
Kawana, T., Über eine Angina-Epidemie und deren Erreger. (Otologia [Fukuoka] 2, 623—624.) (Japanisch.) 16, 462.
Mangabeira-Albernaz, P., The etiology and the etiological treatment of „Plaut Vincent's angina". (Laryngoscope 39, 1—15.) 14, 27.
Moriarty, L. J., Vincent's infections. (Clin. Med. a. Surg. 36, 108—109.) 13, 818.
Reuter, Fr., Angina Plaut-Vincenti mit nachfolgender Appendicitis. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 122, 270—273.) 14, 619.
Sasaki, M., Ein Fall von Angina Plaut-Vincenti schwerer Form. (Otologia [Fukuoka] 2, 979—980.) (Japanisch.) 15, 375.
Thompson, L. E., A fatal case of brain abscess from Vincent's angina following extraction of a tooth under procaine hydrochloride. (J. amer. med. Assoc. 93, 1063 bis 1065.) 15, 302.
Zikowsky, Josef, Über „Angina Plaut Vincenti", ein Beitrag zur Frage der Angina mit lymphatischer Reaktion. (Wien. klin. Wschr. 1929 II, 1344—1349.) 14, 748.

Tonsillar- und Peritonsillarabscesse.

Blondiau, La formule hémo-leucoctyaire dans les abcès et les phlegmons périamygdaliens. (Otol. internat. 13, 539.) 15, 860.
Bottura, Giovanni, Paresi del velopendolo consecutiva a peritonsillite flemmonosa. (Boll. Mal. Or. 47, 91—94.) 14, 743.
Bourgeois, La méthode abortive du phlegmon périamygdalien. (Otol. internat. 13, 200.) *
Bourgeois, H., Nouveau traitement abortif local des phlegmons péri-amygdaliens. (Progrès méd. 1929 I, 764—767.) 15, 134.
Bustin, E., Peritonsillarabsceß, Jugularisthrombose, Exitus. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 599—601.) 14, 463.
Dutheillet de Lamothe, Technique chirurgicale de l'ouverture des abcès périamygdaliens d'accès difficile. (Ann. Mal. Oreille 48, 237—240.) 14, 309.
Dutheillet de Lamothe, Réponse au Dr. Viallo [A propos d'une communication récente de M. Dutheillet de Lamothe, Sur le traitement chirurgical des abcès périphayngés d'accès difficile: Anesthésie générale ou anesthésie locale? Ann. Mal. Oreille 48, 241]. (Ann. Mal. Oreille 48, 245.) *
Fallas et Hicguet, Phlegmon périamygdalien mortel. (Otol. internat. 13. 288.) 14, 587.
Forschner, L., Kieferklemme nach Peritonsillarabsceß. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 930 u. 1107.) 15, 106. 15, 158.
Forschner, Leo, Neurotische Kontraktur des Kniegelenks im Anschluß an Peritonsillarabsceß. (Münch. med. Wschr. 1929 II, 2012—2013.) *
Goodyear, Henry M., Peritonsillar abscess thrombosis of the external jugular vein, and brain abscess. (Laryngoscope 39, 674—675.) 15, 191.
Gorny, Jan, Beitrag zur Ätiologie und Therapie der Peritonsillarabscesse. (Z. Hals- usw. Heilk. 23, 147—149.) 14, 403.

Digitized by Google

Greef, Paul, Über einen seltenen Fall von Tonsillarblutung. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 63—64.) **15**, 134.
Halphen et Djiropoulos, Traitement des phlegmons de l'amygdale par des injections in situ de bactériophages. (Otol. internat. **13**, 282.) *
Hofhauser, János, Strahlenpilzbefund in der Mandel und aktinomykotischer Peritonsillarabsceß. (Orvosképzés **19**, Bakay-Sonderh., 181—186.) (Ungarisch.) **15**, 482.
Hofmann, L., Peritonsillarabsceß, Phlegmone der Parotis und Submaxillargegend mit Durchbruch in den Gehörgang, Facialisparese. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 104 bis 105.) **14**, 111.
Iacchia, Paolo, Compressione del midollo in meningite spinale da ascesso tonsillare occulto. (Pediatria Riv. **37**, 557—559.) **14**, 548.
Kochi, Senji, Über die Peritonsillitis und den Peritonsillarabsceß. (Otologia [Fukuoka) **2**, 570—576.) (Japanisch.) **14**, 548.
Labernadie, A propos de l'ouverture des abcès de l'amygdale. (Otol. internat. **17**, 472.) **14**, 810.
McCullagh, Samuel, Peritonsillar abscess first seen two weeks after radium treatment of tonsils; prolonged convalescence. (Laryngoscope **39**, 773—774.) *
Miégeville, René, A propos de quatre cas de phlegmasie periamygdalienne à pneumocoques. La pneumococcie périamygdalienne. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 16—22.) *
Millet, A.-H., Traitement chirurgical des phlegmons périamygdaliens antérosupérieurs. (Ann. Mal. Oreille **48**, 751—752.) **14**, 810.
Pearlman, S. J., and Norman Leshin, Sharp guarded forceps for evacuating peritonsillar abscesses. (Arch. of Otolaryng. **10**, 192.) *
Roger, Crémieux et J. Pourtal, Dysphagie fonctionnelle après phlegmon amygdalien, rapidement guérie par rééducation-suggestion. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 128–130.) **14**,138.
Taptas, N., De l'amygdalectomie par déchirement du pédicule; l'amygdalectomie dans les phlegmons péritonsillaires. Ma chaise de contention. (Ann. Mal. Oreille **48**, 1093—1099.) **15**, 246.
Terracol, J., Le siège anatomique des phlegmons péri-amygdaliens antéro-supérieurs. (Ann. Mal. Oreille **48**, 17—25.) **14**, 309.
Thompson, W. R., Abortive treatment of peritonsillar inflammation. (Ann. of Otol. **38**, 386—394.) **14**, 548.
Thornval, Aneurysma spurium art. carotis nach supratonsillärer Phlegmone. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928, 41—45, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 58.
Venetzianova-Grusdkova, M., Fall von Rachen- und Halsphlegmone als Folge einer Peritonsillitis. (Vestn. Rino- i pr. iatrija **4**, 110—112.) (Russisch.) *
Waldapfel, Richard, Venenthrombosen bei Peritonsillarabscessen und Anginen. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 295—301.) **14**, 201.

Tumoren.

Bénesi, Lymphogranulomatose der Tonsille und des Halses. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 597.) **14**, 462.
Bénesi, O., Lymphosarkom der rechten Tonsille (?) (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 110 bis 111.) **14**, 112.
Browne, George V., Lymphosarcoma of the tonsil. (Laryngoscope **39**, 662.) **15**, 194.
Browne, George V., Report on case of composite tumor of tonsil. (Laryngoscope **39**, 663—664.) **15**, 246.
Busachi, Tullio, Linfosarcoma della tonsilla palatina e linguale e leucemia linfatica acuta. (Valsalva **5**, 317—331.) **14**, 312.
Canuyt, Traitement des épithéliomas de l'amygdale. (Otol. internat. **13**, 201.) *
Canuyt, Georges, Le traitement du cancer de l'amygdale. (Ann. Mal. Oreille **48**, 725—732.) **14**, 686.
Canuyt, Georges, et Micaesco, Le cancer de l'amygdale. (Strasbourg méd. **89**, 441—456.) **15**, 303.
Christoforidis, Matthäus, Über Tonsillartumoren und deren Behandlung mit Röntgenstrahlen. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 554—562.) **14**, 142.
Coutard, H., Die Röntgenbehandlung der epithelialen Krebse der Tonsillengegend. (Strahlenther. **33**, 249—252.) **14**, 686.
Coutard, H., Traitement des cancers épithéliaux de la région amygdalienne par les rayons X. (Ann. Mal. Oreille **48**, 407—410.) **15**, 36.
Dintenfass, Henry, Malignancy of the tonsil. (Pennsylvania med. J. **32**, 767 bis 768.) **14**, 685.

Digitized by Google

Dunn, Louis S., Tumors, benign and malignant, of the tonsil and peritonsillar area. (Laryngoscope **39**, 16—28.) **14**, 28.
Fraser, J. S., Sarcoma of right tonsil treated by radium in capsule form. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 759.) **15**, 749.
Fraser, J. S., Sarcoma of tonsil treated by radium tube. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 759.) **15**, 749.
Fraser, J. S., Malignant disease of tonsil and base of tongue treated by diathermy and radium needles. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 759—760.) **15**, 749.
Fraser, J. S., Squamous carcinoma of lateral pharyngeal wall treated by radium in capsule form. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 760.) **15**, 750.
Gauducheau, R., Brillouet et Levesque, Trois cas de sarcomes lymphoblastiques de l'amygdale et de la région carotidienne inférieure. (J. belge Radiol. **18**, 219 bis 227.) **15**, 581.
Glekler, N., und O. Kalin, Ein Fall von Teratom der rechten Mandel. (Odesskij med. Ž. **4**, 353—356 u. dtsch. Zusammenfassung 356.) (Russisch.) **15**, 87.
Haenisch, Harry, Ein Fall von Papillom der Gaumentonsille. (Z. Laryng. usw. **18**, 227—230.) **14**, 312.
Heindl sen., Adalbert, Großer Tonsillarstein. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 464 bis 465.) **14**, 459.
Hirsch, Oskar, Carcinom der Tonsille, übergreifend auf die Zungenbasis, mit Lymphdrüsenmetastasen operiert; seit 6 Jahren rezividfrei. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 349.) **14**, 272.
Jessen, Jes, Über die Behandlung von Tonsillarkrebs. (Ugeskr. Laeg. **1929 I**, 329 bis 334.) (Dänisch.) **15**, 36.
Jessen, Jes, Tonsillenkrebs. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928, 37, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 58.
Jobson, T. B., Cystoma of tonsil. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 785.) **14**, 278.
Kubo, I., Gaumenmandelsarkom. (Otologia [Fukuoka] **2**, 981—982.) (Japanisch.) **15**,376.
Kupermann, D., Lymphosarkom (Kundrat) beider Gaumenmandeln und der Halsdrüsen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 281.) **14**, 281.
Landwehr, Hans, Papillome der Gaumenmandeln. (Z. Laryng. usw. **18**, 462 bis 463.) **15**, 35.
Madi-Kovàcs, Francesco, Sui tumori benigni delle tonsille. (Rinasc. med. **6**, 477 bis 478.) **14**, 812.
Moure, E.-J., et G. Martinaud, Sur un cas de tumeur lymphoïde de l'amygdale. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 579—586.) **15**, 245.
Nathanson, E. A., Cancer of the tonsils. (Arch. clin. Canc. Res. **3**, 181—185.) **16**, 43.
Patterson, Norman, Carcinoma of left tonsil. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 784 bis 785.) **14**, 277.
Pieniążek, Lymphsarcom tons. palatinea bei einem 31 jährigen Manne mit zahlreichen) Drüsenmetastasen am Halse und Unterkiefergegend. (Polski Przegl. otol. **6**, 73.) (Polnisch.) **14**, 582.
Pinaroli, Su di un nuovo caso di angioma cavernoso della tonsilla. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 611.) **13**, 611.
Sekine, Toyonosuke, Ein Fall von Fibrolipom der Gaumenmandel. (Otologia [Fukuoka] **2**, 856—862.) (Japanisch.) **14**, 620.
Stevenson, R. Scott, Specimen of mixed palatine tumour associated with the tonsil. (Proc. roy. Sov. Med. **22**, 1114.) **15**, 432.
Tatsumi, G., Ein Fall von solitärer gestielter Cyste am oberen Pol der Gaumentonsille. (Otologia [Fukuoka] **2**, 90.) (Japanisch.) **13**, 747.
Tsuiki, Y., Ein Gaumenmandelsarkom, das mit Radium erfolgreich behandelt wurde. (Otologia **2**, 1124.) (Japanisch.) **15**, 678.
Vestea, Donato di, Plasmoma tonsillare e angina sifilitica. (Valsalva **4**, 448—458 [1928].) **15**, 86.
Watson-Williams, E., Epithelioma of tonsil; treatment by selenium and radium. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1266—1267.) **14**, 855.
Weil, M., Plasmocytom der Tonsille. Vorübergehende Recurrenslähmung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 465.) **14**, 459.
Weil, M., Plasmocyteom der Tonsille. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 930—931.) **15**, 106.
Weil, M., Ein merkwürdiger Fall von Halsaffektionen (Plasmocytom ?). (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1106.) **15**, 158.
Weil, M., Plasmocytom (?) der Tonsille. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1226.) **15**, 222.
Wulfson, S., Lymphosarkom der Gaumenmandel, durch Röntgenbehandlung geheilt. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 567.) **13**, 567.

Digitized by Google

Chirurgische und sonstige Behandlung.

Alukev, S., Über die tiefe Tonsillotomie. (Russk. Otol. **22**, 171—175.) (Russisch.) **15**, 533.
Amado, N., Amygdalectomie par énucléation. (Otol. internat. **13**, 234.) **14**, 482.
Amersbach, K., Die Tonsillektomie im Kindesalter und ihre Kontraindikationen. (Ther. Gegenw. **70**, 15—19.) **15**, 85.
Andreescu, Coriolan, Klinische Erfahrungen mit dem Tonsillektom. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1075—1078.) **15**, 86.
Apfel, Harry, Lung abscess following tonsillectomy. Its etiology and prevention. (Arch. of Pediatr. **46**, 231—238.) **14**, 311.
Aron, E., Tonsillektomie mit Diathermie. (Klin. Wschr. **1929 I**, 167—168 u. **1929 II**, 1263—1264.) **13**, 710. **14**, 482.
Baratoux, A propos de l'amygdalectomie totale chez les chanteurs. (Otol. internat. **13**, 6—7.) **13**, 819.
Barnett, H. Norman, Tonsillectomy. (Brit. med. J. Nr **3569**, 989—990.) **14**, 403.
Barnett, H. Norman, A note on the non-operative treatment of tonsils. (Lancet **1929 I**, 872.) **15**, 579.
Basavilbaso, Georges, L'exstirpation totale des amygdales dans quelques-uns de leurs processus aigus. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 625—646.) **15**, 193.
Birkholz, Vor- und Nachbehandlung zu ambulanter Adenotonsillotomie. (Fortschr. Med. **47**, 33—35.) **13**, 770.
Brill, József, Anwendung der Stryphnongaze bei Mandeloperationen. (Therapia [Budapest] **6**, 263—264.) (Ungarisch.) **14**, 549.
Burton, Clarence H., Electrocoagulation of the tonsils. (Clin. Med. a. Surg. **36**, 650—652.) **14**, 748.
Cahall, W. L., Further observations on electrosterilization of tonsils. (Arch. physic. Ther. **10**, 500—501.) **15**, 192.
Caliceti, Infezioni generali da faringiti extratonsillari post tonsillectomia. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 610—611.) **13**, 610.
Castex, M. R., J. Layera und V. Peradotto, Ein Fall von Gelenkrheumatismus und Chorea, geheilt durch Tonsillenausschälung. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **4**, 75—79.) (Spanisch.) **14**, 254.
Chase, Walter D., Symposium on the so-called minor procedures requiring major precautions. Major aspects of the so-called „minor operation" tonsillectomy. (Pennsylvania med. J. **32**, 886—888 u. 893.) **14**, 747.
Clark, G. Norman, Orbital abscess following removal of tonsils and adenoids. (Lancet **1929 II**, 978.) **15**, 35.
Claus, Chirurgisches Vorgehen bei Tonsillitis und deren Folgezuständen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 790—797.) **13**, 790.
Claus, Hans, Komplikationen nach Tonsillektomie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 349. — Z. Laryng. usw. **19**, 89—91.) **14**, 349. **15**, 86.
Cohen, M. A., Electro-surgical removal of tonsils. (Amer. J. physic. Ther. **6**, 17 bis 19.) **14**, 311.
Comer, M. C., An analysis of five hundred tonsillectomies. (Ann. of Otol. **38**, 506 bis 515.) **14**, 445.
Cusatelli, Nuovo concotomo per tonsillotomia. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 618.) **13**, 618.
Cusenza, G., Sul potere di eliminazione delle tonsille. Ricerche sperim. (Valsalva **5**, 630—641.) **15**, 191.
Dieulafé, L., Sur la chirurgie de l'amygdale. (Revue de Stomat. **31**, 193—206.) **15**, 192.
Dillinger, Gregg A., Electrocoagulation of tonsils. Based upon five hundred cases. (Med. J. a. Rec. **129**, 450—453.) **14**, 141.
Doane, L. Leo, Electrocoagulation of tonsils, with special reference to a new technic. (Arch. physic. Ther. **10**, 495—497.) **15**, 192.
Dundas-Grant, James, A vocal complication of tonsillectomy, and its treatment. (Brit. med. J. Nr **3548**, 11—12.) **14**, 620.
Du Plessis, Jean, Indications and contraindications for tonsillectomy. (Clin. Med. a. Surg. **36**, 878—881.) **15**, 134.
Dutrow, Howard V., Tonsillectomy. Modified and original technic. (Arch. of Otolaryng. **9**, 528—533.) **14**, 445.
Ekzell, Herschel, A case of death following tonsillectomy. (Laryngoscope **39**, 704 bis 705.) *
Evans, John H., Nitrous-oxid-oxygen anesthesia for tonsillectomies. (Ann. of Otol. **38**, 158—168.) **14**, 310.
Fetterolf, George, A case of investigation by brucella melitensis var. abortus complicating tonsillectomy. (Ann. of Otol. **38**, 675—681.) *

Digitized by Google

Finder, Georg, Tonsillektomie mit Diathermie. Bemerkungen zur gleichnamigen Arbeit von E. Aron in Jg. 8, Nr. 4, S. 167 dieser Wochenschrift. (Klin. Wschr. **1929 I**, 456.) **14**, 67.

Findlay, Leonard, James W. Macfarlane and Mary M. Stevenson, Tonsillectomy in the prevention and treatment of rheumatism. (Arch. Dis. Childh. **4**, 313 bis 322.) **15**, 135.

Fischer, Ludolph, Tonsillektomie bei inneren Krankheiten. (Z. klin. Med. **111**, 688 bis 705.) **15**, 193.

Flines, E. W. de, Über die Indikationen zur Tonsillektomie. Amerikanisch oder holländisch? (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 I**, 2705—2709.) (Holländisch.) **14**, 288.

Forselles, Arthur av, Die Indikationen zur Tonsillektomie. (Finska Läk.sällsk. Hdl. **71**, 101—106 u. dtsch. Zusammenfassung 107.) (Schwedisch.) **14**, 139.

Goris, C., Quelques mots au sujet du Sluder. Ballenge. (Otol. internat. **13**, 160—161.) *

Halle, Folgen und Erfolge nach Exstirpation der Tonsillen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 557.) **15**, 557.

Hegener, Chirurgisches Vorgehen bei Tonsillitis und deren Folgezuständen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 790.) **13**, 790.

Herman, F. Peter, Evolutionary modifications of tonsillor-electro-enucleation. (Arch. physic. Ther. **10**, 433—436.) **14**, 811.

Hinojar, Adolfo, Wahl des operatorischen Vorgehens bei der Amygdalectomie. (I. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 294—307.) *

Hirsch, Caesar, Tonsillektomie und Allgemeinnarkose. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 353—354.) **14**, 140.

Hofmann, L., Ranula in einer Tonsillektomienarbe. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 470.) **14**, 460.

Hori, S., Demonstrationen einiger Instrumente. (Tonsilleneisbeutel.) (Otologia [Fukuoka] **2**, 99.) (Japanisch.) **13**, 749.

Hormaeche, Garcia, Amygdale. — Amygdalotomie. — Amygdalectomie. (I. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 290—293.) *

Howard, Robert C., Rheumatic fever following tonsillectomy, with recovery after tonsillectomy. (Laryngoscope **39**, 776.) *

Howie, John L., Persistent urticaria cured by enucleation of septic tonsils. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 194.) **14**, 547.

Humayer, Károly, Einfaches Verfahren zur Vermeidung von Blutungen nach Tonsillektomie. (Orv. Hetil. **1929 II**, 1030—1031.) (Ungarisch.) **14**, 811.

Ide, Clarence, Cavernous sinus thrombosis and meningitis following tonsillectomy. (Arch. of Otolaryng. **9**, 656—657.) *

Imhofer, R., Zur Prophylaxe der postoperativen Halsphlegmone nach Tonsillektomie. Bemerkungen zu den Publikationen von A. Herrmann und K. Günther, Zeitschrift für Laryngologie usw., Bd. 17, H. 3. (Z. Laryng. usw. **17**, 353—361.) **14**, 27.

Jones, J. Arnold, Tonsils and adenoids: Their medical and surgical aspects. (Brit. med. J. Nr **3581**, 337—340.) **14**, 614.

Iterson, C. J. A. van, Mitteilungen über die Behandlung der Tonsillen mit Röntgenstrahlen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 I**, 2695—2696.) (Holländisch.) **14**, 287.

Katona, Bálint, Prophylaxe der Nachblutung bei Tonsillektomie (ambulante Tonsillektomie). (Gyógyászat **1929 II**, 530—532.) (Ungarisch.) **14**, 549.

Kleinert, Margaret Noyes, Observations on the occurrence of lung abscess following operations on the tonsils. Report of two cases. (Arch. of Otolaryng. **10**, 423 bis 425.) **14**, 811.

Krampitz, Wie lassen sich die Gefahren der Tonsillektomie verringern? (Z. Laryng. usw. **18**, 291—300. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. **31**, 114—115.) **14**, 548. **14**, 718.

Kuriyama, Y., Über die Einwirkungen der Tonsillektomie nach meinen klinischen Erfahrungen. (Otologia [Fukuoka] **2**, 101.) (Japanisch.) **13**, 750.

Labra Letelier, Ladislao, Die Mandelentfernung und Adenotomie bei der Behandlung der Sydenhamschen Chorea. (Rev. méd. Chile **57**, 840—851.) (Spanisch.) **15**, 301.

Laemmle, Hermann, Erysipel nach Enucleation. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **123**, 130 bis 132.) **14**, 811.

Lillie, Harold I., Certain features of local anesthesia for tonsillectomy. (Surg. Clin. N. Amer. **9**, 883—891.) **14**, 620.

McKenzie, Dan, Diathermy extirpation of the pharyngeal tonsils. (Brit. med. J. Nr **3594**, 951—952.) **15**, 35.

Madi-Kovács, Ferenc, Neuer Mandelhaken- und Expressor zu Zwecken der Diagnose und der konservativen Behandlung. (Orvosképzés **19**, Bakay-Sonderh., 164—165.) (Ungarisch.) **15**, 533.

Matsumura, Tatsu, Über eine Komplikation an Pharynx und Ohren nach Tonsillektomie. (Otologia [Fukuoka] **2**, 44—50.) (Japanisch.) **13**, 498.

Digitized by Google

Matsumura, Tatsu, Zur Technik der Tonsillektomie. (Otologia [Fukuoka] **2**, 465 bis 472.) (Japanisch.) **14**, 482.
May, R. V., T. W. **Thoburn** and H. C. **Rosenberger**, Aspiration during tonsillectomy. A roentgenologic study. (J. amer. med. Assoc. **93**, 589—592.) **14**, 747.
Miller, John, Facial erysipelas following tonsillectomy. Report of a case. (Arch. of Otolaryng. **9**, 534—537.) **14**, 446.
Myerson, M. C., Tuberculous ulceration of the bronchus. In a case of lung abscess following tonsillectomy. (Amer. Rev. Tbc. **19**, 201—205.) **14**, 127.
Nakajima, H., Statistische Mitteilungen über das Auftreten des Scharlachs nach Tonsillektomie. (Otologia [Fukuoka] **2**, 895.) (Japanisch.) **17**, 48.
Nakamura, K., Über eine Blutstillungstechnik bei Tonsillektomie. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1053.) (Japanisch.) *
Neumann, H., Über das Auftreten eines epileptiformen Zustandsbildes bei der Lokalanästhesie zur Tonsillektomie. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 703—705.) **14**, 654.
Neumark, Technizismen zur Tonsillektomie. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **31**, 115 bis 116.) *
Ogilvie, A. G., Complications of tonsillectomy in childhood. (Lancet **1929 I**, 866 bis 869.) **14**, 369.
Pavey-Smith, A. B., Tonsillectomy in chronic arthritis. A report of two hundred cases carried out at the royal bath hospital, Harrogate. (Lancet **1929 I**, 170—173.) *
Popper, O., Bloodless tonsil enucleation. A modified technique and a new guillotine. (Brit. med. J. Nr **3569**, 988—989.) *
Poras, Josef, Zur Indikation und Technik der Tonsillektomie. (Z. Laryng. usw. **18**, 82—88.) **14**, 140.
Ramsay, Jeffrey, and C.M. **Pearce**, Tonsil puncture: A new method of investigation. (Brit. med. J. Nr **3559**, 543—546.) **14**, 141.
Reiter, Paul, Angina Ludovici mit foudroyant verlaufender Sepsis nach Tonsillektomie. (Z. Laryng. usw. **18**, 230—233.) **14**, 483.
Roldán Vergés, Carlos, und Francisco **Bueno**, Zur totalen Mandelexstirpation. (Semana méd. **1929 II**, 573—574.) (Spanisch.) **14**, 810.
Rubin, Mitchell I., I. M. **Epstein** and Marie **Werner**, Blood cultures after tonsillectomy. (Amer. J. Dis. Childr. **38**, 726—729.) **15**, 246.
Scal, J. Coleman, The question of tonsillectomy. (Med. J. a. Rec. **129**, 36—38.) **13**, 709.
Schick, Béla, and Anne **Topper**, Effect of tonsillectomy and of adenoidectomy on diphtheria immunity. (Amer. J. Dis. Childr. **38**, 929—934.) **15**, 85.
Sekigawa, I., Ein schwerer Fall von Blutung nach Tonsillotomie. (Otologia [Fukuoka] **2**, 725—726.) (Japanisch.) **15**, 509.
Shine, Louis H., An instrument for controlling hemorrhage from the tonsillar fossae. J. of Ophthalm. etc. **33**, 113—116.) **14**, 483.
Sipes, D. R., Pre-operative consideration of the tonsillectomy case. (Nat. eclect. med. Assoc. Quart. **21**, 87—92.) **15**, 135.
Smith, G. A., Gas bacillus infection following tonsillectomy. (J. amer. med. Assoc. **93**, 1885—1886.) **15**, 707.
Smith, Harmon, Local versus general anesthesia in tonsillectomy. (Laryngoscope **39**, 751—753.) **15**, 246.
Stewart, Thomas M., Electrical vs. cutting tonsil operations. (Amer. J. physic. Ther. **6**, 305—308.) **14**, 811.
Szanto, Paul, Zur konservativen Behandlung der Angina tonsillaris. (Fortschr. Ther. **5**, 628—630.) **14**, 746.
Taptas, N., De l'amygdalectomie par déchirement du pédicule; l'amygdalectomie dans les phlegmons péritonsillaires. Ma chaise de contention. (Ann. Mal. Oreille **48**, 1093 bis 1099.) **15**, 246.
Tilley, Herbert, The tonsils, and some experiences of their surgical treatment. (Laryngoscope **39**, 777—786.) **15**, 300.
Trotter, Homer A., Nerve block in amygdalectomy. (Ann. of Otol. **38**, 376—385.) **14**, 548.
Vasiliu, D. I., Céphalée d'origine amygdalienne. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 750—754.) **16**, 200.
Wagers, Arthur J., A study of post-tonsillectomized individuals. (Laryngoscope **39**, 310—315.) **14**, 311.
Wahrer, F. L., Electro-coagulation of the tonsils. (Amer. J. physic. Ther. **5**, 548 bis 552.) **14**, 253.
Waldapfel, Richard, Halsphlegmone nach Tonsillektomie, Operation; Fortschreiten des Prozesses nach anfänglicher Besserung gegen das Mediastinum. Anwendung der Drainage nach Seiffert; Erysipel; Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 354.) **14**, 273.
Waring, J. B. H., Suction tonsillectomy. (Internat. J. of Med. **42**, 80—85. — Illinois med. J. **56**, 264—270.) **14**, 26. **15**, 86.


Digitized by Google

Watt, Robert, A new tonsil suture forceps. (Arch. of Otolaryng. **10**, 300—301.) *
Wells, Walter A., Post-operative treatment of tonsillectomy. (South. med. J. **22**, 275—282.) **14**, 68.
Wright, Irving Sherwood, Bilateral gangrene of the feet following tonsillectomy. (Amer. J. Dis. Childr. **37**, 121—125.) **14**, 68.
Yamasaki, M., Über Zufälle nach Tonsillektomie. (Otologia [Fukuoka] **2**, 101.) (Japanisch.) **13**, 750.
Zikowsky, Josef, Tonsillektomie und Scharlach. (Wien. klin. Wschr. **1929 I**, 37 bis 40.) **13**, 769.

Diphtherie und Croup.

Pathologie und Klinisches.

Abrand, H., Ozène et diphtérie. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 393—395.) *
Armand-Delille, P., A propos des observations de diphtérie chez les vaccinés. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **27**, 464.) **15**, 485.
Ascher, Die Wirksamkeit unserer sanitätspolizeilichen Maßnahmen gegen Scharlach und Diphtherie. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 490—491.) **15**, 88.
Aubrey, Thomas, and R. B. Britton, An epidemic of virulent diphtheria. (Bristol. med.-chir. J. **46**, 141—144.) *
Bay-Schmith, E., Versuche über die Schicksche Reaktion bei Eskimos in Grönland. (Klin. Wschr. **1929 I**, 974—976.) *
Bewley, Geoffrey, A case of diphtheria after immunization. (Ir. J. med. Sci. Nr **46**, 674—675.) **15**, 355.
Bojew, W. T., Veränderungen in den Epithelkörperchen bei Hunden unter dem Einfluß der Vergiftung mit Diphtherietoxin. (Virchows Arch. **270**, 723—733.) **14**, 188.
Canelli, A. F., Les résultats de la méthode de Kellogg dans l'infection diphtérique. (Boll. Soc. internaz. Microbiol., Sez. ital. Milano **1**, 136—137.) *
Cassoute, E., La séro-résistance de certaines diphtéries actuelles. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **27**, 159—163.) *
Catania, Vito, Sulle alterazioni del tessuto linfatico nella difterite delle tonsille. (Arch. ital. Laring. **48**, 81—100.) **14**, 29.
Cathala, Jean, et Boegner, Traitement du syndrome secondaire de la diphtérie maligne chez l'enfant, par les injections intra-veineuses d'ouabaïne. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **27**, 138—145.) **14**, 144.
Chavanon, Le traitement clinique de la diphtérie. 2. édit. (Paris. 50 S. Frcs. 5.—.) *
Constantin, P. M., et P. de Laroque, Diphtérie chronique avec otite, mastoïdite et paralysie faciale. (Otol. internat. **13**, 525—528 u. 541.) **15**, 776. **15**, 860.
Debré, Robert, et C. Ramon, A propos de la diphtérie chez les vaccinés. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **27**, 456—459.) **15**, 485.
Fitz Gerald, J. G., Further consideration of the question of variation in diphtheria antitoxin content of the blood of adults. (Trans. roy. Soc. Canada V Biol. Sci., III. s. **23**, 155—157.) *
Fujimori, S., Eine Erfahrung über Diphtheria gravis. (Otologia [Fukuoka] **2**, 106.) (Japanisch.) **13**, 751.
García, Lucio A., Diphtherie bei mit Anatoxin Ramón immunisierten Kindern. (Arch. lat.-amer. Pediatr. **23**, 23—38.) (Spanisch.) *
Gumiński, W., Ein Fall von Oidium albicans mit Diphtherie in der Speiseröhre. (Polski Przegl. otol. **6**, 45—52 u. franz. Zusammenfassung 93.) (Polnisch.) **14**, 622.
Hamburger, Franz, und Josef Siegl, Beobachtungen bei spontan geheilten Diphtherieerkrankungen. (Münch. med. Wschr. **1929 II**, 1537.) **15**, 136.
Herrman, Charles, Some factors in the diphtheria problem. (Arch. of Pediatr. **46**, 627—636.) *
Huss, R., Ein Beitrag zur Frage der Ausbreitungsweise der Diphtherie. (Acta med. scand. [Stockh.] **70**, 519—534.) *
Iida, M., Über einen Mischinfektionsfall von Diphtherie im Verlauf von Masern. (Otologia [Fukuoka] **2**, 106—107.) (Japanisch.) **13**, 751.
Kamimura, S., und Y. Miyajima, Über diphtherieähnliche Erkrankungen der oberen Luftwege. (Otologia [Fukuoka] **2**, 624.) (Japanisch.) **16**, 462.
Klotz, Max, Sollen Diphtherie und Scharlach sanitätspolizeilich wie Masern und Keuchhusten behandelt werden? (Dtsch. med. Wschr. **1929 II**, 1228—1229.) **15**, 195.
Ko, S., Über die durch experimentelle Rachendiphtherie erzeugte Nephritis. (Otologia [Fukuoka] **2**, 721—722.) (Japanisch.) **15**, 508.

Digitized by Google

Korach, S., Über den Adams-Stokesschen Symptomenkomplex bei Diphtherie. (Med. Klin. **1929** I, 427—428.) **14**, 70.

Lereboullet, Le traitement actuel de la diphtérie. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **27**, 155—158.) *

Löwenstein, E., Salbenprophylaxe der Diphtherie. (Klin. Wschr. **1929** II, 2283 bis 2286.) **15**, 247.

Löwy, Louise, Diphtherieschutzimpfung mit der Löwensteinschen Toxoidsalbe. (Wien. klin. Wschr. **1929** I, 233—235.) **14**, 203.

Lucia, Eschscholtzia L., A study of diphtheria mortality. (Univ. California Publ. publ. Health **1**, 247—279.) *

Neill, James M., and William L. Fleming, Studies on hypersensitiveness to diphtheria bacilli. I. An „immediate" skin reaction which can be passively transferred. (J. of exper. Med. **49**, 33—52.) *

Nihonsugi, K., 1. Angina follicularis und Diphtherie. 2. Ohrfurunkel und Mastoiditis acuta. 3. Bezoldscher Absceß und Lymphadenitis acuta. (Otologia [Fukuoka] **2**, 108.) (Japanisch.) **13**, 751.

O'Donovan, Patrick, Auricular flutter after diphtheria in a child. (Lancet **1929** I, 607—609.) *

Ôkuma, Ryuzo, Über die günstigste Zeit für das Dekanülement bei Diphtherie. (Otologia [Fukuoka] **2**, 589—591.) (Japanisch.) **15**, 777.

Oyamada, M., Verwechselung und Differentialdiagnose zwischen Kehlkopffremdkörpern und Diphtherie. (Otologia [Fukuoka] **2**, 977—978.) (Japanisch.) **15**, 374.

Ôyamada, Masaaki, Über Fehldiagnose und Differentialdiagnose zwischen Fremdkörper und Diphtherie. (Otologia [Fukuoka] **2**, 959—963.) (Japanisch.) **14**, 622.

Peola, Flora, La glicemia e la tiemia nella difterite. (Clin. ed Igiene infant. **4**, 389 bis 398.) *

Potter, Philip S., Malignant diphtheria. With report of cases. (Arch. of Pediatr. **46**, 430—440.) **14**, 687.

Procházka, Jaroslav, Schwere Diphtherieepidemie. (Čas. lék. česk. **1929** I, 651—656.) (Tschechisch.) *

Procházka, Jaroslav, Prognostische Bedeutung des Reststickstoffs im Blut bei Diphtherie. (Čas. lék. česk. **1929** II, 1269—1272.) (Tschechisch.) **15**, 194.

Ramon, G., L'anatoxine diphtérique. (Nederl. Tijdschr. Hyg. **4**, 99—121 u. 145 bis 148.) **15**, 135.

Ribadeau-Dumas, L., et Chabrun, Étude clinique et expérimentale de la diphtérie chez l'enfant en bas âge. (Ann. Méd. **24**, 473—512.) **14**, 29.

Rosling, E., Über den Einfluß der Blutgruppe und des Geschlechts auf das Vorkommen und den Verlauf der Diphtherie, nebst einigen Beobachtungen über Altersverschiebung der Blutgruppenverteilung in der normalen Bevölkerung. (Acta path. scand. [Københ.] **6**, 153—191.) **14**, 550.

Schick, Béla, and Anne Topper, Effect of tonsillectomy and of adenoidectomy on diphtheria immunity. (Amer. J. Dis. Childr. **38**, 929—934.) **15**, 85.

Schlander, E., Otitis media acuta sinistra. Wunddiphtherie. Sinusthrombose. Sepsis (auswärts operiert). Neuerliche Sinusoperation. Thrombusentfernung. Gesichtsphlegmone. Toxischer (Diphtherie-)Herzstillstand. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 719 bis 722.) **14**, 720.

Schrumpf, K. A. A., Eine Untersuchung über die Empfänglichkeit für Diphtherie in Landgemeinden. (Norsk Mag. Laegevidensk. **90**, 1037—1051 u. dtsch. Zusammenfassung 1050—1051.) (Norwegisch.) *

Schwarz, E., Immunité locale, et infection diphtériques cutanée expérimentale. (Boll. Soc. internaz. Microbiol. Sez. ital. **1**, 34—35.) *

Schwentker, Francis F., and William W. Noel, The circulatory failure of diphtheria. I. The clinical manifestations of early and late failure. (Bull. Hopkins Hosp. **45**, 276—294.) *

Siegl, Josef, Beobachtungen bei spontan geheilten Diphtherieerkrankungen. (Arch. Kinderheilk. **88**, 154—175.) **15**, 88.

Siegl, Josef, Über Diphtherieerkrankungen durch negative Antitoxinschwankungen. (Kasuistischer Beitrag.) (Münch. med. Wschr. **1929** II, 1632—1634.) **15**, 135.

Traina, S., Modificazioni del respiro nell'intossicazione difterica acuta sperimentale. (Valsalva **5**, 782—792.) **15**, 194.

Tsuiki, Y., Über die Differentialdiagnose zwischen diphtherischer und Scharlach-Angina. (Otologia [Fukuoka] **2**, 530—531.) (Japanisch.) **15**, 160.

Tsuiki, Yutaka, Zur Frage der Differentialdiagnose zwischen Diphtherie und Scharlach. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1096—1101.) (Japanisch.) **15**, 37.

Digitized by Google

Vasile, B., Osservazioni statistico-cliniche sul croup difterico con speciale riguardo agli interventi operativi. (Pediatria Riv. 37. 581—595.) 14, 551.

Weill-Hallé, Delthil et Papaïoannou, Diphtérie maligne chez un enfant incorrectement vacciné. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris 27, 454—456.) 15, 485.

Welford, N. Turner, Tracheobronchial diphtheria. A report of twenty-four cases. (Amer. J. Dis. Childr. 37, 944—952.) 14, 403.

Bakteriologie.

Benderskaja, A., und Ja. Podboric, Über Immunisierung von Kindern gegen Diphtherie mit dem Anatoxin von Ramon auf dem Wege der Nasen- und Rachenschleimhaut. (Vrač. Delo 12, 1357—1360.) (Russisch.) 16, 754.

Hirszfeld, H., und M. Mayzner, Ist die Immunisierung der Kleinkinder gegen Diphtherie zweckmäßig? (Pedjatr. Polska 9, 309—313 u. franz. Zusammenfassung 313.) (Polnisch.) 16, 147.

Hübner, Über akut entzündliche Larynxödeme, im besonderen über Fälle mit positivem Diphtheriebacillenbefund. (Klin. Wschr. 1929 I, 911.) *

Kirschner, L., Die Bakteriologie und Pathologie der Diphtherie in Niederländisch-Indien. (Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indië 69, 248—273.) (Holländisch.) *

Kirschner, L., The bacteriology and pathology of diphtheria in the Dutch East Indies. (Meded. Dienst Volksgezdh. Nederl.-Indië 18, 164—183.) *

Kollmann, A., Untersuchungen über Diphtheriebacillenträger. (Arch. Kinderheilk. 86, 185—211.) 14, 370.

Kryshanowski, W. N., Über die biochemischen Beziehungen der Diphtheriebacillen zu den Eiweißkörpern des Tierorganismus. (Zur Frage vom Virulenzfaktor und den partiellen Antigenen des Diphtheriebacillus.) (Zbl. Bakter. I Orig. 110, 1—9.) *

Ławrynowicz, A., Einige Merkmale der Diphtheriebacillenträger in Warschau (Saisonauftreten, jährliche Schwankungen, Ubiquität der Diphtheriebacillen). (Polska Gaz. lek. 1929 II, 951—954.) (Polnisch.) 15, 582.

Lomry, P., Possibilité d'une symbiose du bacille diphtérique avec le streptocoque. (C. r. Soc. Biol. Paris 100, 1053—1055.) *

Neill, James M., William L. Fleming and Emidio L. Gaspari, Hypersensitiveness to diphtheria bacilli. Different types of skin reactions to constituents of diphtheria culture filtrate. (J. inf. Dis. 44, 150—164.) 14, 483.

Quiroga, R., Différenciation du bacille diphtérique des bacilles pseudo-diphtériques et diphtéroïdes. (C. r. Soc. Biol. Paris 102, 435—436.) *

Widowitz, Paul, Über „dipathogenes" Verhalten des Diphtherie-Bacillus. II. Mitt. (Arch. Kinderheilk. 87, 161—171.) *

Schutzimpfung und Serotherapie.

Audeoud, Henri, La vaccination antidiphtérique. (Rev. méd. Suisse rom. 49, 455 bis 461.) 14, 687.

Baar, Heinrich, und Adolf Grabenhofer, Über percutane Immunisierung gegen Diphtherie nach Loewenstein. (Wien. klin. Wschr. 1929 II, 930—932. — Z. Kinderheilk. 48, 248—268.) *

Bauer, Edward L., Diphtheria prevention in Philadelphia. (Pennsylvania med. J. 32, 756—757.) *

Becker, Über ein neuartiges Diphtherie-Scharlach-Serum. (Dtsch. med. Wschr. 1929 I, 55—56.) 14, 143.

Bie, Valdemar, Die Behandlung der Diphtherie mit großen Serumdosen. (Dtsch. med. Wschr. 1929 I, 563—564.) 14, 551.

Brătescu, C., Diphtherieschutzimpfung mit dem Ramonschen Anatoxin. (Spital. 49, 169—172 u. franz. Zusammenfassung 176.) (Rumänisch.) 14, 621.

Braun, W., Diphtheriebehandlung und Diphtherieschutzimpfung. (Z. ärztl. Fortbildg 26, 273—278.) 14, 203.

Canelli, A., e L. Bosco, Ricerche immunologiche sulla difterite. (Atti Congr. pediatr. ital. 710—711 [1928].) *

Del Rio, Dario, La reazione di Schick nell'infanzia. (Pediatr. prat. 6, 122—131.) 14, 484.

Dold, H., Die wissenschaftlichen Grundlagen der Diphtherieschutzimpfung. (Ther. Gegenw. 70, 337—343.) 15, 87.

Faberi, Mario, La profilassi antidifterica. (Policlinico Sez. prat. 1929 I, 695 bis 705.) 14, 621.

Digitized by Google

Ferretti, Ricerche sull'anatossivaccinazione antidifterica per via nasale. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 618.) **13**, 618.
Ferri, Umberto, Contributo alla rinovaccinazione antidifterica. (Policlinico Sez. med. **36**, 592—600.) **15**, 708.
Friedberger, E., und Fr. Heim, Zur Deutung der negativen Schickschen Reaktion insbesondere bei Säuglingen. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 132—133.) **14**, 70.
Friedemann, U., Diphtherie. Serumtherapie und Schutzimpfung. (Mschr. Kinderheilk. **44**, 322—344.) *
Giannelli, Vittorio, Controlli sperimentali del vaccino antidifterico T. A. F. (Atti Accad. Fisiocritici Siena **3**, 1037—1040.) **14**, 484.
Giertsen, Chr., Eine kurze Übersicht über die Diphtherie-Schutzimpfung. (Med. Rev. **46**, 453—462.) (Norwegisch.) **15**, 195.
Hartmann-Karplus, Dora, Aktive Immunisierung gegen Diphtherie mittels Toxoid. I. Mitt. (Wien. klin. Wschr. **1929 I**, 706—708.) **14**, 686.
Hentschel, H., und L. Szegö, Neue Serumbefunde an Diphtherierekonvaleszenten. (Klin. Wschr. **1929 II**, 1395—1398.) *
Hirose, W., Über das artfremde Diphtherieheilserum. (Otologia [Fukuoka] **2**, 107.) (Japanisch.) **13**, 751.
Hoffmann, W., Erfahrungen mit der Diphtherieschutzimpfung. (Mschr. Kinderheilk. **43**, 164—165.) **14**, 404.
Huss, R., und K. Östling, Einige Erfahrungen betreffs Schicks Reaktion. (Acta med. scand. [Stockh.] **70**, 535—543.) **14**, 404.
Kán, Gizella, Über die Diphtherieprophylaxe. (Therapia [Budapest] **6**, 449—452.) (Ungarisch.) **15**, 398.
Kuraisaka, M., Zu den Maßregeln der Infektionskrankheitsprophylaxe durch klinische Erfahrungen über Diphtherie. (Otologia [Fukuoka] **2**, 105—106.) (Japanisch.) **13**, 751.
Lämmerhirt, Aphorismen über Diphtheriebehandlung. (Münch. med. Wschr. **1929 I**, 495—496.) **14**, 203.
Langer, Joseph, Zur Frage der großen Serumdosen bei der Diphtherietherapie. (Med. Klin. **1929 II**, 1808—1811.) **15**, 247.
Larsen, S. Ahrend, und S. Schmidt, Vorbeugende Schutzimpfung gegen Diphtherie mit Diphtherie-Anatoxin. (Ugeskr. Laeg. **1929 II**, 1153—1157.) (Dänisch.) **15**, 484.
Lereboullet, P., La vaccination antidiphtérique à l'Hôpital des Enfants-Malades. (Bull. Acad. Méd. Paris **101**, 491—494.) *
Lereboullet, P., et J.-J. Gournay, Sur la diphtérie des vaccinés. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **27**, 450—454.) **15**, 399.
Lesné et Clément Launay, La diphtérie chez les vaccinés. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **27**, 459—463.) **15**, 399.
Leulier, A., P. Sédallian et J. Clavel, Sur la formation de la toxine et de l'anatoxine diphthériques. (C. r. Soc. Biol. Paris **100**, 679—681.) **14**, 404.
Lewis, Edward, Diphtheria. Report of a case following toxin-antitoxin administration and negative schick test. (Arch. of Pediatr. **46**, 260—261.) *
Loewenstein, Ernst, Neue Wege der Diphtherieprophylaxe. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 53—55.) **14**, 254.
Löwy, Louise, Diphtherieschutzimpfung mit der Löwensteinschen Toxoidsalbe. (Wien. klin. Wschr. **1929 I**, 233—235.) **14**, 203.
Madon, V., Risultati immunitari colla vaccinazione antidifterica mediante l'anatossina di Ramon. (Atti Congr. pediatr. ital. 711—715 [1928].) *
Mann, M., and I. J. Kligler, The Schick test in Palestine, a country of low diphtheria prevalence. (J. prevent. Med. **3**, 309—315.) *
May, Percival M., and S. F. Dudley, Active immunisation and diphtheria. (Lancet **1929 I**, 656—658.) **14**, 620.
Meyer, S., Aktive Immunisierung gegen Diphtherie. (Klin. Wschr. **1929 I**, 1144 bis 1145.) **14**, 549.
Mozer, M., et G. Mozer, Quatre années de vaccination par l'anatoxine diphtérique à l'hôpital maritime de Berck. (Presse méd. **1929 II**, 1543—1544.) **15**, 247.
Neill, James M., and William L. Fleming, Hypersensitiveness to diphtheria bacilli. Passive transfer of types of immunity represented by different skin reactions. (J. inf. Dis. **44**, 224—234.) **14**, 621.
Neufeld, F., Schutzimpfung und Heilserumbehandlung bei Masern, Scharlach und Diphtherie. Experimentelle Grundlagen. (Mschr. Kinderheilk. **44**, 257—267 u. 336—344.) *
Nukada, S., und Y. Kako, Über die Schwankungen der Resistenz gegen Diphtherietoxin nach Immunisierung mit Heterobakterien. (Klin. Wschr. **1929 II**, 2143—2146.) *

Digitized by Google

Olivelli, E., La reazione di Koplik, semplificazione della reazione di Schick nella profilassi antidifterica. (Atti Congr. pediatr. ital. 715—726 [1928].) *
Opitz, H., Kritische Betrachtungen zu der Propaganda für die aktive Immunisierung gegen Diphtherie. (Med. Klin. **1929 I**, 419—421.) **14**, 404.
Opitz, H., und W. Bayer, Immunisierungsversuche gegen Diphtherie mit T. A. F. (Med. Klin. **1929 I**, 551—552.) **14**, 550.
Orel, Herbert, Die immunbiologische Prophylaxe der Diphtherie. (Mitt. Volksgesdh.-amt, Wien Nr **2**, 37—39.) **14**, 70.
Ôshiro, S., 1. Verbesserung des Behälters des Diphtherieheilserums. 2. Meine Ansichten über Prophylaxe der Diphtherie. 3. Über die Wirkung von Diskren. (Otologia [Fukuoka] **2**, 104—105.) (Japanisch.) **13**, 751.
Oyama, K., 1. Über Diphtheriehomovaccin. 2. Über Diskren. (Otologia [Fukuoka] **2**, 105.) (Japanisch.) **13**, 751.
Perfetti, L., Vaccination anatoxique antidiphtérique par voie nasale. (Boll. Soc. internaz. Microbiol. Sez. ital. **1**, 56.) **14**, 687.
Pockels, W., Zur Kritik der heute meist verwandten aktiven Immunisierungsmethoden gegen Diphtherie. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 564—566.) *
Ponomarew, A. W., Über einige Bedingungen der Wirkung von Antidiphtherie- und Antidysenterieserum im Organismus. (Z. exper. Med. **64**, 126—132.) **14**, 370.
Povitzky, Olga R., Diphtheria toxin. Importance of old and new factors in its production. (J. of Immun. **16**, 421—428.) **14**, 686.
Ramon, G., Essais sur l'immunité antitoxique. (Nederl. Tijdschr. Hyg. **4**, 122—132 u. 145—148.) **15**, 135.
Reiche, F., Die aktive Schutzimpfung gegen Diphtherie. (Med. Klin. **1929 I**, 665 bis 667.) **14**, 404.
Rosling, Eyvind, Das Verhalten der Schickschen Reaktion bei Diphtheriepatienten vor, während und nach der Krankheit. (Z. Immun.forschg **60**, 269—289.) **15**, 355.
Schmidt, S., Préparation et innocuité de l'anatoxine diphtérique. (C. r. Soc. Biol. Paris **102**, 877—879.) *
Seligmann, E., Ergebnisse der aktiven Schutzimpfung gegen Diphtherie nach einjähriger Durchführung in Berlin. (Klin. Wschr. **1929 II**, 1473—1474. — Dtsch. med. Wschr. **1929 II**, 1117—1120.) **15**, 36.
Siegl, Josef, Über das Auftreten einer negativen Phase nach kleinen Diphtherietoxindosen. (Arch. Kinderheilk. **88**, 95—113.) **15**, 37.
Soldin, Max, Zur Beurteilung der Diphtherie-Schutzimpfung mit T. A. F. nach H. Schmidt. (Münch. med. Wschr. **1929 II**, 1208—1209.) *
Stewart, Harold J., Certain effects occasioned in dogs by diphtheria toxin. I. A report of the visceral lesions. (Arch. of Path. **7**, 601—614.) *
Stoeltzner, W., Zur Frage der aktiven Schutzimpfung gegen Diphtherie. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 13—14.) **14**, 28.
Thompson, Susie, Immunization against diphtheria. (J. Indiana State med. Assoc. **22**, 522—523.) **15**, 399.
Tomcsik, József, Der heutige Stand der Diphtherieabwehr. (Orvosképzés **19**, 122 bis 135.) (Ungarisch.) **14**, 404.
Tomcsik, József, Über die Anaphylaxie des Diphtherieantitoxins. (Orv. Hetil. **1929 II**, 876—878.) (Ungarisch.) **15**, 135.
Tzechnovitzer, M., et M. Kochkine, Mécanisme de l'immunité contre la diphtérie. (C. r. Soc. Biol. Paris **102**, 316—318.) **15**, 398.
Valentin, Irmgard, Über aktive Diphtherieimmunisierung. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 441—442.) **14**, 550.
Weinfeld, G. F., and M. Cooperstock, Comparative effects of diphtheria toxoid and toxin-antitoxin as immunizing agents. (Amer. J. Dis. Childr. **38**, 35—46.) *
Zoeller, Chr., Quelques points particuliers concernant la vaccination antidiphtérique par l'anatoxine. (Presse méd. **1929 II**, 861—862.) **14**, 484.
Zoeller, Chr., Un sujet en cours d'immunisation par l'anatoxine traverse-t-il une phase d'hyper-réceptivité à la diphthérie? (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris **45**, 452 bis 457.) *

Komplikationen.

Cattaneo, Francesco, Paralisi postdifteriche e sieroterapia. (Gazz. Osp. **1929 II**, 1203—1205.) **15**, 136.
Dragomir, T., Ein Fall von postdiphtherischer Polyneuritis mit Ataxie. (Cluj. med. **10**, 326—328 u. dtsch. Zusammenfassung 360.) (Rumänisch.) *

Digitized by Google

Elizalde, Pedro de, und Francisco E. White, Ohne Serum behandelte Fälle von postdiphtherischer Lähmung. (Arch. lat.-amer. Pediatr. **23**, 839—842.) (Spanisch.) **16, 242.**
Farmakidis, C., De quelques cas d'agranulocytose au cours de la diphtérie. (Presse méd. **1929 II**, 1121—1123.) **14, 687.**
Johnston, W. H., The use electrically heated bougies in the treatment of postdiphtheric cicatricial stenosis of the larynx. (Ann. of Otol. **38**, 1145—1149.) **15, 348.**
Lusa, Angelo, Raro caso di gangrena post-difterica degli arti inferiori. (Valsalva **5**, 79—83.) **14, 30.**
Martinho da Rocha jr., Ein Fall von Polyneuritis nach Diphtherie. (Arch. Pediatria **2**, 202—205.) (Portugiesisch.) **14, 687.**
Morra, Armando, Sulle paralisi post-difteriche. (Prat. pediatr. **7**, 55—72.) **14, 254.**
Paunz, Mark., Über die postdiphtheritische Narbenstenose des Kehlkopfes bei Kindern und deren Behandlung. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 424—439.) **18, 809.**
Progulski, S., und F. Redlich, Hautgangrän im Verlaufe von Rachendiphtherie. (Polska Gaz. lek. **1929 I**, 439—440.) (Polnisch.) **15, 136.**
Venuti, Antonio, La sieroterapia nelle paralisi postdifteriche. (Riv. Clin. pediatr. **27**, 522—548.) **14, 622.**
Winnicott, D. W., Hemiplegia noticed after diphtheria. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 392.) *
Worms et Bas de Veix, Rhinite atrophique postdiphtérique. (Otol. internat. **18**, 286.) *
Worster-Drought, C., and I. M. Allen, Post-diphtheritic hemiplegia. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 640—642.) **14, 71.**

Oesophagus.

Anatomie und Physiologie.

Bettin, G. G., Ricerche sulla sensibilità esofagea. (Ann. Laring. ecc. **5**, 153 bis 164.) **15, 37.**
Brunner-Ornstein, Martha, La chronaxie de l'œsophage du chien. (C. r. Soc. Biol. Paris **102**, 835—836.) **16, 148.**
Core, Aurelio di, Sulla sensibilità esofagea. (Rass. ital. Otol. **3**, 104—107.) **14, 688.**
Elze, Curt, Anatomie der Speiseröhre. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 9, S. 1—18 u. 7 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **14, 177.**
Gilse, P. H. F. van, Beitrag zur Lehre der Funktion der Speiseröhre. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 I**, 2700.) (Holländisch.) **14, 288.**
Joannides, Minas, The relation of the hiatus esophageus of the diaphragm to the stomach. An important function of the pillars of the diaphragm. (Arch. int. Med. **43**, 61—67.) **14, 812.**
Joannides, Minas, Influence of the diaphragm on the esophagus and on the stomach. (Arch. int. Med. **44**, 856—861.) *
Kuré, Ken, Naohisa Fujii und Ken Kawaguzi, Radiologische Untersuchung über Oesophagusinnervation. (Klin. Wschr. **1929 I**, 491—493.) **14, 71.**
Kuré, Ken, Naohisa Fujii, Ken Kawaguzi, Takeo Shiba und Yoshio Nitta, Experimentelles Studium über die Innervation des Oesophagus. (Pflügers Arch. **221**, 367—377.) **14, 312.**
Lawrentjew, B. J., Experimentell-morphologische Studien über den feineren Bau des autonomen Nervensystems. II. Über den Aufbau der Ganglien der Speiseröhre nebst einigen Bemerkungen über das Vorkommen und die Verteilung zweier Arten von Nervenzellen in dem autonomen Nervensystem. (Z. mikrosk.-anat. Forschg **18**, 233—262.) **15, 195.**
Mangold, Ernst, Physiologie der Speiseröhre. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 9, S. 19—35 [vorliegender Jber. S. 2].) **14, 177.**
Marschik, H., und E. Fröschels, Fall von Totalexstirpation des Kehlkopfes wegen Carcinom. Schwierige Erlernung der Pharynxstimme. Bemerkungen über Pharynxstimme und Oesophagusatmung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 585—586.) **14, 461.**
Nomura, Tsuneichi, Histologische Untersuchung der Innervation der Speiseröhre und des Afters. (Trans. jap. path. Soc. **19**, 485—491.) **16, 148.**
Sugano, M., Über den histologischen Aufbau der physiologischen Engen des Oesophagus. (Otologia [Fukuoka] **2**, 625—626.) (Japanisch.) **16, 462.**

Digitized by Google

Pathologie und Klinisches; Singultus.

Asai, K., Über Perioesophagitis durch Fremdkörperwirkung. (Otologia [Fukuoka] **2**, 626—627.) (Japanisch.) **16**, 462.
Blechmann, M., und H. Dermer, Ein Fall von riesigem Aortenaneurysma mit wahrscheinlich Gewichtsinfiltration des Oesophagus in Höhe der Kompression. (Rev. ştiinţ. med. **18**, 1240—1250.) (Rumänisch.) *
Brücke, H. v., Über idiopathische Hypertrophie der Speiseröhre. (Virchows Arch. **270**, 880—893.) **14**, 30.
Brüggemann, A., und E. Hens, Pathologie und Therapie der Erkrankungen des Kehlkopfes, der Trachea und des Oesophagus unter besonderer Berücksichtigung der direkten Untersuchungsmethoden der oberen Luft- und Speisewege. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **30**, 93—104.) **13**, 630.
Brunetti, Federico, Atonie e spasmi esofagei. (Giorn. med. Osp. civ. Venezia **3**, 251—273.) **15**, 356.
Costa, A., e A. Fiano, Esofagiti ulcerative letali in corso di gastroenteriti acute. (Scritti med. dedicati a Carlo Comba [pubblicati d. Riv. pediatr.] 719—739.) **15**, 777.
Counseller, Virgil S., Congenital tracheo-esophageal fistula: Report of a case. (Surg. Clin. N. Amer. **9**, 997—1001.) **15**, 74.
Cramer, H., Beiträge zur Pathologie des Oesophagus im Röntgenbild. (Röntgenprax. **1**, 619—625.) **15**, 247.
Drehsen, Hans, Hernia diaphragmatica hiatus oesophagei dextra traumatica. (Röntgenprax. **1**, 689—693.) **15**, 248.
Dumpert, Über die Bedeutung des Singultus. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **110**, 106 bis 116.) **14**, 723.
Eicken, v., Differentialdiagnose zwischen Kardiospasmus und Carcinom der Kardia. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 109.) **14**, 109.
Ernst, Max, Künstliche Zwerchfellähmung und Kardiospasmus. (Dtsch. Z. Chir. **220**, 258—262.) *
Forbes, Henry Hall, Lupus of the esophagus. (Arch. of Otolaryng. **9**, 441—442.) **14**, 315.
Friedenwald, Julius, Maurice Feldman and Waitman F. Zinn, Peptic ulcer of the esophagus. (Amer. J. med. Sci. **177**, 1—14.) **14**, 73.
Fromme, Albert, Erfahrungen mit der Operation des Kardiospasmus. (Arch. klin. Chir. **157**, Kongreßber., 606—614 u. 136—138.) **15**, 304.
Glas, Emil, Motorische und sensible Neurosen der Speiseröhre. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen- Ohrenheilk. Bd 9, S. 300—306 u. 1 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **14**, 177.
Goedel, A., Idiopathische diffuse Oesophagushypertrophie. (Wien. med. Wschr. **1929 II**, 967—969.) **15**, 38.
Goris, C., Un nouveau cas de brûlure de l'œsophage. (Otol. internat. **13**, 160.) *
Grynkraut, B., Sur une surprise de radioscopie: Une fistule œsophago-pulmonaire méconnue. (J. de Radiol. **13**, 47—48.) **13**, 771.
Guisez, Jean, L'œsophagite primitive et les états inflammatoires de l'œsophage. (Presse méd. **1929 II**, 1558—1560.) **16**, 148.
Gumiński, W., Ein Fall von Oidium albicans mit Diphtherie in der Speiseröhre. (Polski Przegl. otol. **6**, 45—52 u. franz. Zusammenfassung 93.) (Polnisch.) **14**, 622.
Handbuch der Hals- Nasen- Ohrenheilkunde mit Einschluß der Grenzgebiete. Hrsg. v. A. Denker und O. Kahler. Bd. 9. Die Krankheiten der Speiseröhre und des äußeren Halses. (Berlin u. München. XII. 270 S. u. 297 Abb. RM. 88.—.) **14**, 177.
Harris, E. O., Specimen: Tracheo-oesophageal fistula. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1116.) **15**, 432.
Hart, V. K., and J. P. Matheson, Upper respiratory therapy in persistent hiccough. (Laryngoscope **39**, 588—589.) **14**, 661.
Jackson, Chevalier, Peptic ulcer of the esophagus. (J. amer. med. Assoc. **92**, 369 bis 372.) **14**, 750.
Isenschmid, R., Über Aerophagie und Pneumatosis ventriculi. (Schweiz. med. Wschr. **1929 I**, 589—593.) **14**, 289.
Judd, E. Starr, Porter V. Vinson and Daniel P. Greenlee, Retrograde dilatation of the oesophagus for cardiospasm. (Surg. etc. **48**, 494—497.) **14**, 314.
Kanzow, Zur Kasuistik der Speiseröhrenerkrankungen. (Fortschr. Röntgenstr. **39**, 447—450.) **14**, 72.
King, Edward, Perforations of the esophagus: Report of six cases. (Arch. of Otolaryng. **9**, 693—694.) **14**, 485.
King, Edward, Perforation of the esophagus with report of six cases. (Ann. of Otol. **38**, 351—362.) **14**, 624.

Digitized by Google

Kragh, Jens, Bemerkungen zur Arbeit von Bj. Vimtrup: Einige Fälle von Oesophagustuberkulose. (Bibl. Laeg. **121**, 68—75.) (Dänisch.) **14**, 751.
Kramer, Rudolph, Endoscopic treatment of esophageal suppuration. (Laryngoscope **39**, 97—102.) **14**, 74.
Lebsche, Max, Zur Pathologie und Klinik der Speiseröhren-Lungenfisteln. (Dtsch. Z. Chir. **220**, 249—257.) **15**, 304.
Levine, Samuel A., A case of ulcer of the esophagus with extraordinary medical experiences. (Med. Clin. N. Amer. **13**, 189—195.) **15**, 137.
Levy, D. M., Ein Fall von Spiraldrehung des Oesophagus. (Klin. Wschr. **1929 I**, 171.) **13**, 712.
Lore, John M., Periesophageal abscess. (Laryngoscope **39**, 765—768.) *
MacNalty, A. Salisbury, „Epidemic hiccup." (Lancet **1929 II**, 62—63.) **14**, 597.
Moyer, J. Sanford, Esophagoscopic study of esophageal varices. Report of two cases of esophageal varices persisting after splenectomy. (Arch. of Oto-laryng. **10**, 409 bis 419.) **14**, 813.
Negus, V. E., Specimen: Oesophagus from a middle-aged man, showing a congenital opening into the trachea. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 527.) **14**, 276.
Nishi, K., Über die plötzlich entwickelte Oesophaguslähmung. (Otologia [Fukuoka] **2**, 528.) (Japanisch.) **15**, 159.
Pal, J., Spasmen des Oesophagus und der Kardia. (Wien. klin. Wschr. **1929 I**, 765 bis 767.) **14**, 406.
Pal, J., Das habituelle Sodbrennen und die Völle des Magens, Pathogenese und Therapie. (Med. Klin. **1929 II**, 1805—1808.) **15**, 303.
Peco, Gabriel, Bronchus-Oesophagusfistel. (Semana méd. **1929 II**, 450—453.) (Spanisch.) **14**, 690.
Petrén, G., Noch ein Fall von Oesophagusruptur. (Bruns' Beitr. **146**, 547—550.) **14**, 485.
Porges, O., und O. Sternberg, Klinische und experimentelle Studien über das Zustandekommen des Sodbrennens. (Wien. Arch. inn. Med. **18**, 379—386.) **14**, 812.
Revenga, Francisco, Fremdkörper im Oesophagus. Perioesophagitis, Oesophagotomia externa. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **20**, 164—166.) (Spanisch.) **14**, 204.
Saidman, Jean, La radiothérapie de l'aérophagie. (C. r. Acad. Sci. Paris **189**, 950 bis 951.) **15**, 537.
Sasaki, Minoru, Über einen nach Jujitsu aufgetretenen Perioesophagealabsceß. (Otologia [Fukuoka] **1**, 100 [1928].) (Japanisch.) **13**, 564.
Schultz, Werner, Über einen Fall von Agranulocytose mit Lokalisation im Oesophagus nebst einigen allgemeinen Bemerkungen über diesen Krankheitszustand. (Klin. Wschr. **1929 II**, 1530—1532.) **14**, 685.
Stewart, M. J., and S. J. Hartfall, Chronic peptic ulcer of the œsophagus. (J. of Path. **32**, 9—14.) **14**, 315.
Streicher, M. H., Cardiospasm (esophagus). (Illinois med. J. **56**, 290—292.) **15**, 38.
Stroomann, G., und M. Schierge, Hernia paroesophagea. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 827—828.) **15**, 38.
Tanturri, D., Due casi di spasmo esofageo in bambini. (Rass. ital. Otol. **3**, 89—95.) **15**, 136.
Truffert et Nemours, Spasme pharyngo-œsophagien par développement anormal du sillon glosso-épiglottique (faux aspect diverticulaire). (Bull. Soc. Radiol. méd. France **17**, 259—260.) **15**, 304.
Vilardosa Llubes, E., Oesophagus-Bronchialfisteln carcinomatöser Herkunft. (Rev. méd. Barcelona **12**, 119—128.) (Spanisch.) **15**, 248.
Villardosa, M., Fistules œsophagiennes d'origine carcinomateuse. (Otol. internat. **13**, 547.) **15**, 862.
Vimtrup, B., Erwiderung an Dr. med. J. Kragh. (Bibl. Laeg. **121**, 75—77.) (Dänisch.) **14**, 751.
Violato, Andrea, Ematemesi mortale da rottura di varice esofagea communicante con l'aorta toracica. (Policlinico Sez. chir. **36**, 540—548.) **15**, 195.
Vogt, Edward C., Congenital esophageal atresia. (Amer. J. Roentgenol. **22**, 463 bis 465.) **15**, 533.
Wada, T., a) Rhinoplastik mit Rippenknorpel. b) Oesophagealabsceß. c) Eine Zahnprothese als Oesophagusfremdkörper. (Otologia [Fukuoka] **2**, 889.) (Japanisch.) *
Watson-Williams, E., Acute pain and fever following chronic oesophagitis, possibly syphilitic with dilatation and oesophagospasm. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 788.) **14**, 278.
Wessely, Emil, Mißbildungen des Oesophagus. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 9, S. 117—141 u. 18 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **14**, 177.
Wessely, Emil, Entzündungen und Geschwüre des Oesophagus. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 9, S. 142—199 u. 22 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **14**, 177.

Digitized by Google

Untersuchungsmethoden, Oesophagoskopie.

Amersbach, K., Rectalnarkose bei der direkten Laryngo-Tracheo-Bronchoskopie und Oesophagoskopie, insbesondere im Kindesalter. (Med. Klin. **1929 II**, 1694 bis 1696.) **15**, 27.
Aucoin, Edmond, L'endoscopie pérorale. Série consécutive de cent corps étrangers des voies digestives et respiratoires. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **8**, 513 bis 640 u. 641—763.) **14**, 657.
Guerinot, Albert J., Bronchoscopy and esophagoscopy in infancy. (Laryngoscope **39**, 309.) **14**, 301.
Guisez, Jean, Corps étrangers œsophagiens et bronchiques extraits par la broncho-œsophagoscopie. (Bull. d'Otol. etc. **26**, 157—163.) **15**, 138.
Guisez, Jean, Simples remarques à propos de la pratique de la broncho-œsophagoscopie en France. (Bull. d'Otol. etc., N. s. **27**, 192—197.) *
Guisez, Jean, A propos de l'anesthésie en oto-rhino-laryngologie et en broncho-œsophagoscopie. (Otol. internat. **13**, 542.) **15**, 861.
Haslinger, F., Ein neues broncho-oesophagoskopisches Phantom. Neue laryngologische Phantome. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 467—469.) **14**, 459.
Hickey, P. M., A method for measuring the lumen of the esophagus. (Radiology **13**, 469—471.) **15**, 355.
Huizinga, Eelco, Über Degenschlucken und Oesophagoskopie. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 I**, 2680. [Holländisch.] — Arch. Ohr- usw. Heilk. **120**, 110 bis 119.) **14**, 286. **14**, 314.
Imperatori, Charles J., Demonstrating bronchoesophagoscope. (Laryngoscope **39**, 67.) *
Imperatori, Charles J., An eight-minute round table talk on bronchoscopy and esophagoscopy. (Laryngoscope **39**, 740—743.) **15**, 175.
Kan, P. Th. L., Oesophagoskopische Entfernung eines $2^1/_2$-Centstückes aus der Speiseröhre und bronchoskopische Entfernung eines Knochens aus dem rechten Hauptbronchus. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 I**, 2702—2703.) (Holländisch.) **14**, 288.
Kaplan, Ja., Die Bedeutung der Oesophagoskopie der direkten Laryngo-Tracheo-Bronchoskopie und der Schwebelaryngoskopie für die Diagnostik und Therapie. (Ž. ušn. Bol. **6**, 643—650 u. dtsch. Zusammenfassung 650.) (Russisch.) *
Küpferle, L., Die röntgenologische Untersuchung der Speiseröhre. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 9, S. 88—116 u. 28 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **14**, 177.
Lewenfisz, Henryk, Die Oesophagoskopie vom diagnostischen und therapeutischen Standpunkte. (Polski Przegl. otol. **6**, 159—177 u. 252—260; **7**, 23—36.) (Polnisch.) **16**, 379.
McGinnis, Edwin, Special difficulties in endoscopy. (Illinois med. J. **55**, 413 bis 414.) **14**, 479.
Moyer, J. Sanford, The relation of the aorta to esophagoscopy. (Arch. of Otolaryng. **10**, 447—458.) **15**, 136.
Nicolsky, A. M., Klinik der Tracheoskopie und Oesophagoskopie. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 867—881.) **15**, 27.
Nishi, Kanjin, Oesophagusuntersuchung mit der Lipiodolkapsel. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1026—1029.) (Japanisch.) **14**, 815.
Orlandini, A., La tracheobroncoesofagoscopia. (Boll. Mal. Or. **47**, 85—90.) **14**, 739.
Rigler, Leo G., The visualized esophagus in the diagnosis of diseases of the heart and aorta. (Amer. J. Roentgenol. **21**, 563—571.) *
Roffo, A. H., und L. García Velloso, Das Oesophagogramm bei Oesophaguskrebs. (Bol. Inst. Med. exper. Cánc. Buenos Aires **5**, 433—440 u. dtsch. Zusammenfassung 441—442.) (Spanisch.) **15**, 778.
Schlemmer †, Fritz, Oesophagoskopie. Überarbeitet und ergänzt von Richard Waldapfel. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 9, S. 36–79 u. 28 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **14**, 177.
Schlemmer †, Fritz, Sondierung des Oesophagus. Überarbeitet und ergänzt von Richard Waldapfel. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 9, S. 79—87 u. 1 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **14**, 177.
Sekigawa, I., Vier Fälle von Fremdkörpern mit direkter Untersuchung. (Otologia [Fukuoka] **2**, 724—725.) (Japanisch.) **15**, 509.
Sternberg, Wilhelm, Grundprinzipien der Cystoskopie des Oesophagus. (Mschr. Ohrenheilk. **63**. 1159—1163.) **15**, 136.

Digitized by Google

Divertikel.

Axelsson, A., Fall von Zenkerschem Divertikel. (Hygiea [Stockh.] **91**, 522.) (Schwedisch.) 14, 781.
Gally et Bernard, Diverticule congénital du tiers inférieur de l'œsophage. (Bull. Soc. Radiol. méd. France **17**, 226—227.) 14, 689.
Gianni, Olgo, Contributo statistico allo studio della formazione e della sede dei diverticoli esofagei. (Arch. ital. Otol. **40**, 241—258.) 14, 313.
Goldstein, D., und S. Nevroškin, Über Speiseröhrendivertikel. (Nov. chir. Arch. **17**, 376—383.) (Russisch.) 14, 622.
Goodwin, P. B., Diverticulum of the esophagus. (Radiology **13**, 472—478.) 15, 248.
Guénaux, Un cas de diverticule épi-phrénique de l'œsophage. (Bull. Soc. Radiol. méd. France **17**, 165—167.) *
Harrington, Stuart W., Pharyngo-esophageal diverticulum. (Surg. Clin. N. Amer. **9**, 123—126.) 14, 204.
Heine, J., Tödliche Verblutung aus einem Traktionsdivertikel des Oesophagus und beiden perforierten Hauptbronchien. (Dtsch. med. Wschr. **1929 II**, 1135 bis 1136.) 14, 750.
Heyd, Charles Gordon, Diverticulum of the esophagus; two-stage operation. (Surg. Clin. N. Amer. **9**, 515—526.) 14, 813.
Imperatori, Charles J., Endoscopic treatment of pulsion diverticulum. A further report. (Arch. of Otolaryng. **9**, 266.) *
Judd, E. Starr, and Herman J. Moersch, Pharyngo-esophageal diverticulum. (Surg. Clin. N. Amer. **9**, 793—800.) 14, 688.
Knick, Hypopharynxdivertikel. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 656.) 14, 656.
Lasagna, F., Dei diverticoli esofagei. Ricerche anatomiche-patologiche e sperimentali. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 683—689.) *
Mariantschik, L. P., Über Oesophagusdivertikel. (Arch. klin. Chir. **155**, 533 bis 545.) 14, 485.
Moppert, Gustave G., Opération d'un diverticule de l'œsophage en deux temps. (Schweiz. med. Wschr. **1929 I**, 271—273.) 14, 31.
Okada, N., Oesophagusdivertikel. (Otologia [Fukuoka] **2**, 889.) (Japanisch.) *
Olaran Chans, A., und Alberto M. Marque, Megaoesophagus mit Divertikel bei einem Säugling. (Arch. lat.-amer. Pediatr. **23**, 493—503.) (Spanisch.) 15, 137.
Palugyay, Josef, Röntgenologische Diagnose und Differentialdiagnose der Pharyngo-Oesophagealdivertikel. (Wien. klin. Wschr. **1929 I**, 554—558.) 14, 552.
Panhuysen, Anneliese, Über funktionelle Oesophagusdivertikel. (Röntgenprax. **1**, 324—329.) 14, 688.
Paterson, R. S., The less common diverticula of the upper alimentary tract. (Brit. J. Radiol. **2**, 331—343.) *
Pokrowsky, S. A., Ein Fall von tiefsitzendem Traktions-Pulsationsdivertikel des Oesophagus und Kardiospasmus. (Röntgenprax. **1**, 333—336.) 14, 553.
Quartero, P. B. V., Ein Fall von epiphrenalem Oesophagusdivertikel. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 I**, 1427—1429.) (Holländisch.) 14, 71.
Rowiński, Ksawery, Ein Fall von Oesophagusdivertikel. (Polski Przegl. chir. **8**, 412—421 u. franz. Zusammenfassung 422.) (Polnisch.) 16, 429.
Rush, Leslie V., and C. R. Stingily, Congenital diverticulum of the esophagus: Case report. (South. med. J. **22**, 546—548.) 15, 38.
Sturgeon, Charles P., Esophageal diverticula. (J. amer. med. Assoc. **92**, 379 bis 385.) 14, 313.
Vernieuwe, Diverticules multiples de l'œsophage. (Otol. internat. **13**, 164—165.) 14, 314.
Volkmann, Joh., Oesophagusdivertikel. (Zbl. Chir. **1929**, 2992—2993.) *
Wright, A. J., A large diverticulum of the oesophagus at its lower end: (Skiagrams shown). (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1263—1264.) 14, 855.

Dilatation.

Brighton, George R., Dilatation of esophagus with a spasmodic stricture. (Laryngoscope **39**, 747—750.) 15, 304.
Delbet, Pierre, Mégaœsophage. Opération par voie abdominale. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **55**, 481—482.) 14, 313.
Glas, Emil, Erweiterungen der Speiseröhre. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 9, S. 277—299 u. 13 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) 14, 177.

Digitized by Google

Grégoire, Raymond, Diverticule géant de l'œsophage cervical. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris 55, 763—765.) 14, 484.
Konstam, G. L. S., Achalasia of the cardia with elongation and extreme dilatation of the oesophagus. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 234—236.) *
Mosher, Harris P., Pouch of the esophagus. (Arch. of Otolaryng. 9, 547—548.) 14,484.
Olaran Chans, A., und Alberto M. Marque, Megaoesophagus mit Divertikel bei einem Säugling. (Arch. lat.-amer. Pediatr. 23, 493—503.) (Spanisch.) 15, 137.
Popp, L., Ein interessanter Fall von Megaoesophagus. (Cluj. med. 10, 432—435 u. dtsch. Zusammenfassung 453.) (Rumänisch.) 14, 750.
Pordes, Max, Dilatatio oesophagi paralytica. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 948—949.) 15,108.
Stoppani, Franco, Considerazioni clinico-radiologiche sul „megaesofago". (Diario radiol. 8, 97—111.) 15, 38.
Tamiya, Chichio, Über idiopathische Oesophagusdilatation und ihre Pathogenese mit besonderer Rücksicht auf den Funktionszustand des vegetativen Nervensystems. (Dtsch. Arch. klin. Med. 164, 147—162.) 14, 406.
Tamiya, Chichio, Shinichi Kawashima, Zjun Inada und Tofu Fuzimura, Röntgenologische Studien über die Wirkungen einiger Pharmaka auf die Oesophaguswand und die Kardia bei „idiopathischer Oesophagusdilatation". (Fortschr. Röntgenstr. 39, 280—291.) 14, 72.
Watson-Williams, E., Fusiform dilatation of œsophagus with spasm; Leukoplakia of walls. Specimen and sections of wall. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 787.) 14, 278.
Watson-Williams, E., Acute pain and fever following chronic oesophagitis, possibly syphilitic with dilatation and œsophagospasm. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 788.) 14, 278.
Weiler, Eugenio S., Megalooesophagus und Megalocolon. (Prensa méd. argent. 16, 530—535.) (Spanisch.) *

Stenosen und Atresien.

Abel, A. Lawrence, Oesophageal obstruction. Its pathology, diagnosis and treatment. (Oxford med. publications.) (London. XI, 234 S., 2 Taf. u. 132 Abb. geb. 30/—.) 16, 301.
Belinoff, St., Über die Bolzenbehandlung der Oesophagusstrikturen. (Clin. bulgar. 2, 319—322.) (Bulgarisch.) 15, 534.
Bettin, G. G., Stenosi laringo-tracheale ed esofagea da aneurisma asmatico. (Arch. ital. Laring. 49, 5—17.) 14, 723.
Billi, Amedeo, La cloremia nelle occlusioni esofagee sperimentali. (Boll. Soc. ital. Biol. sper. 4, 667—669.) *
Billi, Amedeo, Le lesioni della muscoa intestinale nelle occlusioni esofagee sperimentali. (Boll. Soc. ital. Biol. sper. 4, 670—671.) *
Boine, J., Un cas de sténose congénitale de l'œsophage. (J. belge Radiol. 18, 340 bis 343.) 15, 583.
Brand, Retrograde dilatation of traumatic oesophageal stricture. (J. Laryng. a. Otol. 44, 204.) *
Brand, G. B., Traumatic stricture of oesophagus. (J. Laryng. a. Otol. 44, 203 bis 204.) 14, 73.
Brigham, Reed O., Atresia of the esophagus. Report of case. (Amer. Med. 35, 297 bis 300.) 14, 313.
Brighton, George R., Dilatation of esophagus with a spasmodic stricture. (Laryngoscope 39, 747—750.) 15, 304.
Cleminson, F. J., Congenital occlusion of Oesophagus (specimen). (Proc. roy. Soc. Med. 22, 786—787.) 14, 278.
Cooper, T. V., A case of congenital atresic abnormality of the oesophagus. (Lancet 1929 II, 607—608.) 15, 247.
Drennan, Fred M., and Frank C. Val Dez, Esophageal obstructions clinic. (Illinois med. J. 55, 48—53.) 15, 534.
Drennan, Fred M., and Frank C. Val Dez, Esophogeal obstructions. (Med. Clin. N. Amer. 13, 381—397.) *
Duntze, Sténose œsophagienne par ectasie aortique, associée à une paralysie vélopalatine. (Rev. d'Otol. etc. 7, 106—108.) 14, 144.
Haslinger, F., Die Verengerungen des Oesophagus. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen-Ohrenheilk. Bd 9, S. 200—276 u. 23 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) 14, 177.
Heritage, Kenneth, A case of cicatricial stenosis of the oesophagus. (Lancet 1929 II, 708.) *
Higuma, Seiichi, Ein Fall von Schluckstörung verursacht durch Oesophagusspasmus. (Otologia [Fukuoka] 2, dtsch. Zusammenfassung 260.) (Japanisch.) 13, 819.

Digitized by Google

Hofer, Gustav, Über angeborene Verengerungen der Speiseröhre. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 68—71.) **14**, 622.
Larget, Maurice, et J.-P. Lamare, Cardiospasme ou rétrécissement œsophagien. Dilatation forcée du cardia par voie transgastrique. Résultats éloignés de 2 cas. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **55**, 886—889.) **14**, 689.
Link, K. H., Ein Fall von kongenitaler Oesophagusstenose beim Kinde. (Med. Klin. **1929 I**, 599.) **14**, 551.
Lorthioir, J., Note sur le traitement du rétrécissement cicatriciel de l'œsophage chez l'enfant. (Arch. franco-belges Chir. **31**, 801—805 [1928].) **15**, 584.
Madinaveitia, J. M., Ein Fall von angeborener Oesophagusstenose. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **20**, 491—493.) (Spanisch.) **15**, 839.
Matsui, T., Zur Behandlung der narbigen Oesophagusstenose. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1053—1054.) (Japanisch.) *
Miyagi, G., Therapeutische Erfahrung bei narbiger Oesophagusstenose mit Volksmitteln. (Otologia [Fukuoka] **2**, 204.) (Japanisch.) **13**, 862.
Miyagi, Gozan, Ein behandelter Fall von narbiger Oesophagusstenose verursacht durch perorale Aufnahme eines verdorbenen Volksmittels (Kalomel zu Sublimat zersetzt). (Otologia [Fukuoka] **2**, 372—376.) (Japanisch.) *
Mollison, W. M., Oesophageal obstruction probably traumatic, treated by gastrostomy and retrograde dilatation by multiple silk threads. Improvement. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1111.) **15**, 431.
Norsk, F., Behandlung von Speiseröhrenverengerung mit dem Starckschen Dilatator. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928, 60—63, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 59.
Porcelli, Pietro, Stenosi totale congenita dell'esofago. (Scritti med. dedicati a Carlo Comba [pubblicati d. Riv. Clin. pediatr.] 372—374.) **15**, 583.
Rebattu et Parthiot, Rétrécissement cicatriciel grave de l'œsophage thoracique. Considérations thérapeutiques. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 613—618.) **15**, 305.
Schousboe, Corpus alienum stricturae oesophagi. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928/29, 27—29, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 57.
Sheldon, Wilfrid, and A. G. Ogilvie, Obstruction of the oesophagus in childhood. (Arch. Dis. Childh. **4**, 347—364.) **15**, 196.
Simpson, W. Likely, Congenital atresia of the esophagus with tracheo-esophageal fistula. (Arch. of Otolaryng. **9**, 267—270.) **14**, 203.
Stout, Philip S., Recurring stricture of the esophagus due to epidermidolysis corrosa. (Laryngoscope **39**, 470—471.) **14**, 623.
Streicher, M. H., Stricture of the esophagus. (Med. Clin. N. Amer. **13**, 491—493.) *
Temming, Hans, Beitrag zur Kasuistik der Oesophagusatresie. (Bericht über drei Fälle.) (Z. Kinderheilk. **47**, 443—446.) **14**, 203.
Tuffler, À propos de l'anastomose gastro-œsophagienne par anse intestinale dans les rétrécissements de l'œsophage. (Opération de Roux.) (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **55**, 727—730.) **14**, 552.
Walker, William Pomp, Congenital atresia of the esophagus with absence of the midportion. (Pennsylvania med. J. **32**, 336.) **14**, 552.

Tumoren.

Abel, A. Lawrence, Oesophageal obstruction. Its pathology, diagnosis and treatment. (Oxford med. publications.) (London. XI, 234 S., 2 Taf. u. 132 Abb. geb. 30/—.) **16**, 301.
Altschul, Walter, Der heutige Stand der Bestrahlung des Oesophaguskrebses. (Rev. práct. Radiumter. **4**, 177—182.) (Spanisch.) **14**, 814.
Baccaredda, Aldo, Carcinomi dell'esofago. (Osservazioni statistiche ed istopatologiche.) (Boll. Soc. med.-chir. Pavia **7**, 643—676.) **15**, 306.
Beck, Joseph C., Delayed exitus in a case of esophageal cancer. (Arch. of Otolaryng. **9**, 584—587.) **14**, 486.
Benjamins, C. E., Speiseröhrenpolypen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 5936.) (Holländisch.) **15**, 373.
Boykin, I. M., Carcinoma of the esophagus. (Surg. Clin. N. Amer. **9**, 1231—1233.) *
Brouca, Rogelio, Zur Behandlung des Oesophaguskrebses. (Rev. práct. Radiumter. **4**, 129—133.) (Spanisch.) **14**, 553.
Carnot, P., Le perforazioni esofago-aeree nel cancro dell'esofago. (Gazz. Osp. **1929 I**, 338—343.) **14**, 32.
Cleminson, F. J., Thoracotomy in the treatment of malignant disease of the oesophagus by radon. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 577—583. — Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1399—1401.) **14**, 625. **15**, 112.

Digitized by Google

Cleminson, F. J., and E. Musgrave Woodman, Treatment of malignancy of the esophagus by radon. (Amer. J. physic. Ther. **6**, 274—280.) **15**, 778.

Den, O., Das röntgenologische Bild des Oesophaguscarcinoms. (Vopr. Onkol. **2**, 249 bis 257.) (Russisch.) **16**, 83.

Eicken, v., Differentialdiagnose zwischen Kardiospasmus und Carcinom der Kardia. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 109.) **14**, 109.

Fujii, K., Oesophaguskrebs bei einem 28jährigen Mann. (Otologia [Fukuoka] **2**, 92.) (Japanisch.) **13**, 747.

Fujii, Kaoru, Ein Obduktionsfall von Oesophaguscarcinom bei einem 28jährigen Manne. (Otologia [Fukuoka] **2**, 577—579.) (Japanisch.) **14**, 486.

Gasbarrini, Antonio, Carcinoma dell'esofago con diffusione laringo-tracheale ed ipofaringea. Metastasi multiple. (Riforma med. **1929 I**, 591—597.) **15**, 137.

Guisez, Jean, Les pseudo-cancers de l'œsophage. (Bull. d'Otol. etc. **26**, 1—10.) **14**, 74.

Guisez, Jean, Etat actuel de la radiumthérapie du cancer de l'œsophage. (Bull. d'Otol. etc. **26**, 41—55.) **14**, 553.

Hastings, Somerville, Carcinoma of upper part of oesophagus treated by radium. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1264—1265.) **14**, 855.

Herriman, Frank Richard, Behandlung maligner Larynx- und Oesophaguskrebse mit Radium. (Rev. práct. Radiumter. **4**, 33—39.) (Spanisch.) **14**, 422.

Herriman, Frank Richard, Implantation of radium seeds in malignancy of the mouth, the nose and the esophagus. (Laryngoscope **39**, 467—470.) **15**, 66.

Hickey, P. M., Cancer of the lower end of the esophagus and cardiac end of the stomach. (J. amer. med. Assoc. **93**, 1356—1358.) **15**, 399.

Hosomi, K., Einige klinische Erfahrungen über Schilddrüsen- und Oesophaguskrebs. (Otologia [Fukuoka] **2**, 98.) (Japanisch.) **13**, 749.

Joly, Traitement du cancer de l'œsophage par les radiations. (Presse méd. **1929 I**, 450—453.) **14**, 144.

Kutsukake, Ryo, A case of carcino-sarcoma of oesophagus. (Trans. jap. path. Soc. **19**, 763—765.) (Japanisch.) **16**, 304.

Mackenzie, Dan, The treatment of cancer of the pharynx, larynx and esophagus by surgical diathermy. (Ann. of Otol. **38**, 32—68.) **14**, 181.

Madinaveitia, J. M., J. Alonso und J. G. García Morales, Ein Fall von Krebs auf einer kaustischen Narbe des Oesophagus. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **20**, 297 bis 301.) (Spanisch.) **14**, 813.

Moersch, Herman J., Diagnosis and treatment of carcinoma of the esophagus. (Minnesota Med. **12**, 582—586.) **14**, 813.

Mollison, W. M., Specimen of carcinoma of the oesophagus treated with diathermy. Gastrostomy. Death. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1115.) **15**, 432.

Negus, V. E., Specimen: Oesophagus from an elderly man, treated by radium for carcinoma. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 527.) **14**, 276.

Negus, V. E., Carcinoma of the oesophagus treated by radium. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 527—530.) **14**, 276.

Novodereškin, N., Zur Therapie der inoperablen Oesophaguscarcinome. (Moskov. med. Ž. **9**, Nr 2, 15—20 u. dtsch. Zusammenfassung 20.) (Russisch.) **14**, 625.

Piccinino, Guido, L'indagine radiologica nel carcinoma dell'esofago. (Pag. san. **1**, 181—185.) **16**, 83.

Piccinino, Guido, Il trattamento del carcinoma dell'esofago con la Roentgen e radium terapia. (Pag. san. **1**, 277—280.) **16**, 243.

Roffo, A. H., und L. García Velloso, Das Oesophagogramm bei Oesophaguskrebs. (Bol. Inst. Med. exper. Cánc. Buenos Aires **5**, 433—440 u. dtsch. Zusammenfassung 441—442.) (Spanisch.) **15**, 778.

Scarff, Gordon R., A case of carcino-sarcoma of the oesophagus. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 324—328.) **14**, 315.

Seiffert, Operation des Oesophaguscarcinoms. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 240.) **14**, 240.

Seiffert, A., Operation des Oesophaguscarcinoms auf endoskopischem Wege. (Arch. klin. Chir. **155**, 675—679.) **14**, 689.

Simeoni, V., I risultati chirurgici del cancro della bocca, del faringe, dell'esofago. (Valsalva **5**, 86—89.) **13**, 643.

Stoppani, Franco, La diagnosi precoce del carcinoma esofageo. (Ann. Laring. ecc. **5**, 30—34.) **14**, 204.

Thacker Neville, W. S., A note on two cases of carcinoma of the oesophagus treated by radon and diathermy. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1407—1408.) **15**, 112.

Torek, Franz, The causes of failure in the operative treatment of carcinoma of the oesophagus. (Ann. Surg. **90**, 496—506.) **15**, 197.

Digitized by Google

Vilardosa Llubes, E., Oesophagus-Bronchialfisteln carcinomatöser Herkunft. (Rev. méd. Barcelona **12**, 119—128.) (Spanisch.) **15**, 248.

Wilbur, Dwight L., Multiple primary carcinomas of the larynx and esophagus. Report of a case. (Arch. of Otolaryng. **9**, 154—158.) **14**, 191.

Wolkoff, Kapitoline, und W. D. Zinserling, Blutungen aus großen Arterien bei Carcinom der Speiseröhre und des Magens und die fusospirochätöse Infektion. (Z. Krebsforschg **28**, 449—465.) **14**, 74.

Woodman, E. Musgrave, The insertion and use of radon in cancer of the oesophagus. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1401—1406. — J. Laryng. a. Otol. **44**, 584 bis 592.) **15**, 112. **15**, 197.

Fremdkörper.

Al'pin, A., Oesophagotomia externa cervicalis anläßlich einer Einklemmung eines scharfen Fremdkörpers intrathorakal in der Speiseröhre. (Russk. Otol. **22**, 152—160.) (Russisch.) **15**, 537.

Andreescu, Coriolan, Ein neues Explorations- und Extraktionsprinzip zur Entfernung von Fremdkörpern im Oesophagus, insbesondere von Münzen. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1157—1158.) **15**, 138.

Asai, K., Über Perioesophagitis durch Fremdkörperwirkung. (Otologia [Fukuoka] **2**, 626—627.) (Japanisch.) **16**, 462.

Aszalós, Johann v., Zwei glücklich verlaufene Fälle von in großer Anzahl verschluckten Fremdkörpern. (Dtsch. Z. gerichtl. Med. **14**, 209—213.) **14**, 691.

Aucoin, Edmond, L'endoscopie pérorale. Série consécutive de cent corps étrangers des voies digestives et respiratoires. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **8**, 513 bis 640 u. 641—763.) **14**, 657.

Chrenof, J., Fremdkörper im Oesophagus mit letalem Ausgang. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 282.) **14**, 282.

Claus, Hans, Fremdkörper im Oesophagus. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 351.) **14**, 351.

Core, Aurelio di, Estrazione endoscopica di una protesi dentaria uncinata dall'esofago. (Rass. ital. Otol. **3**, 96—103.) **14**, 485.

Cusatelli, Ampelio, Una spilla di sicurezza nell'esofago di una bambina di otto mesi. (Osp. Magg. [Milano] **17**, 311—314. — Boll. Mal. Or. **47**, 157—163.) **14**, 691. **15**, 306.

Drüner, L., Die Entfernung eines großen künstlichen Gebisses aus der Speiseröhre ohne Narkose. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 527—528.) **14**, 144.

Frenkel, Ju., Zur Kasuistik der Extraktion der Fremdkörper aus der Speiseröhre. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **4**, 294—296.) (Russisch.) *

Gallusser, E., 2 Oesophagusfremdkörperfälle. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 591.) **14**, 591.

Gangelen, G. van, Fremdkörper in der Speiseröhre. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 5944.) (Holländisch.) **15**, 373.

Gebert, Friedrich, Zur Psychopathologie der Fremdkörperschlucker. (Münch. med. Wschr. **1929 I**, 537—538.) **14**, 73.

Guisez, Jean, Comment reconnaître de par les signes cliniques qu'il y a bien un corps étranger dans l'œsophage. (Bull. d'Otol. etc. **26**, 56—59.) **14**, 624.

Guisez, Jean, Corps étrangers œsophagiens et bronchiques extraits par la broncho-œsophagoscopie. (Bull. d'Otol. etc. **26**, 157—163.) **15**, 138.

Halmágyi, Béla, Fremdkörper im Oesophagus und in den Luftwegen. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 847—856.) **14**, 751.

Heindl sen., Adalbert, Oesophagusfremdkörper. Röntgenbild. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1350.) **15**, 623.

Henrard, Etienne, Quelques remarques à propos de l'extraction récente sous écran d'une pièce de monnaie de l'œsophage chez l'enfant et d'un travail de MM. van den Wildenberg et Guns, intitulé: Corps étrangers des voies aéro-digestives. (J. belge Radiol. **18**, 90—94.) **15**, 400.

Jaroslavskij, E., Oesophagusfremdkörper bei einem 6wöchigen Säugling. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 557.) **15**, 557.

Kan, P. Th. L., Oesophagoskopische Entfernung eines $2^1/_2$-Centstückes aus der Speiseröhre und bronchoskopische Entfernung eines Knochens aus dem rechten Hauptbronchus. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 I**, 2702—2703.) (Holländisch.) **14**, 288.

Kimura, K., Statistische Mitteilungen über die Fälle von Oesophagus und Trachealfremdkörper in unserer Klinik. (Otologia [Fukuoka] **2**, 889.) (Japanisch.) *

Kubo, I., Ein Fall von Atemnot verursacht durch einen Oesophagusfremdkörper. (Otologia [Fukuoka] **2**, 964—968 u. 982.) (Japanisch.) **15**, 778. **15**, 376.

Laskiewicz, Fremdkörper in der Speiseröhre. (Polski Przegl. otol. **6**, 81.) (Polnisch.) **14**, 585.

Digitized by Google

Laskiewicz, A., Ein seltener Fall von Extraktion einer Sicherheitsnadel aus dem Oesophagus. (Polski Przegl. otol. **6**, 281—284 u. franz. Zusammenfassung 298.) (Polnisch.) **16**, 150.
Liu, J. Hua, Foreign bodies in the esophagus. (China med. J. **43**, 556—563.) **14**, 623.
Masuda, T., Über Oesophagusfremdkörper. (20 cm lange Bleistifte, Fischgräte, Zahnprothesen, Münzenfänger usw.) (Otologia [Fukuoka] **2**, 720—721.) (Japanisch.) **17**, 46.
Nikolskij, L., Zur Frage der Komplikation bei Speiseröhrensondierung zwecks Entfernung von Fremdkörpern. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **4**, 296—300.) (Russisch.) **16**, 546.
Panse, Rudolf, Ein neues Werkzeug für Luft- und Speiseröhre. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 160.) **15**, 537.
Pazzi, Ermanno, Corpo estraneo nel tubo digerente di un bambino. (Policlinico Sez. prat. **1929 II**, 1671—1672.) **15**, 138.
Revenga, Francisco, Fremdkörper im Oesophagus. Perioesophagitis, Oesophagotomia externa. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **20**, 164—166.) (Spanisch.) **14**, 204.
Romanovič, A., Zur Kasuistik der Fremdkörper in der Speiseröhre. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **4**, 308—310.) (Russisch.) *
Romanus, A., Fremdkörper der Atmungswege und Speiseröhre. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **4**, 301—308.) (Russisch.) *
Rubaltelli, Enrico, Considerazioni su alcuni comuni errori nell'estrazione dei corpi estranei dell'esofago. (Policlinico Sez. prat. **1929 II**, 1388—1395.) **14**, 691.
Schlemmer †, Fritz, Oesophagusfremdkörper. Überarbeitet und ergänzt von Richard Waldapfel. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 9, S. 307—404 u. 18 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **14**, 177.
Schousboe, Corpus alienum stricturae oesophagi. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928 bis 1929, 27—29, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 57.
Seiffert, Atemnot bei Fremdkörper in der Speiseröhre. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 351.) **14**, 351.
Sekigawa, I., Vier Fälle von Fremdkörpern mit direkter Untersuchung. (Otologia [Fukuoka] **2**, 724—725.) (Japanisch.) **15**, 509.
Skrowaczewski, Fremdkörper im Oesophagus. (Polski Przegl. otol. **6**, 87.) (Polnisch.) **14**, 584.
Tapia Hernando, Rafael G., Eine Münze von 5 centimos gelangt nach Oesophagusperforation in die Pleurahöhle. Extraktion. Heilung. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **20**, 22—26.) (Spanisch.) **13**, 819.
Tsuruta, Hoichi, Ein Fall von Oesophagusfremdkörper (Kragenknopf). (Otologia [Fukuoka] **2**, 493.) (Japanisch.) *
Wada, T., a) Rhinoplastik mit Rippenknorpel. b) Oesophagealabsceß. c) Eine Zahnprothese als Oesophagusfremdkörper. (Otologia [Fukuoka] **2**, 889.) (Japanisch.) *
Watson-Williams, E., Foreign bodies in the gullet. (Bristol med.-chir. J. **46**, 109 bis 120.) **14**, 624.
Watson-Williams, E., Foreign body impacted in oesophagus; paroesophageal abscess. Removal of foreign body by peroral endoscopy, with drainage of abscess; pneumonia; death. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1113.) **15**, 432.
Wessely, E., Fremdkörper im Oesophagus. Röntgen negativ. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1222—1223.) **15**, 222.

Verätzungen und Verletzungen.

Dudley, Guilford S., Esophageal corrosion. (Surg. Clin. N. Amer. **9**, 665—666.) **14**, 552.
Erdélyi, E., Noch einmal über die Frühbehandlung der Laugeverätzung der Speiseröhre. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 643—654.) **14**, 623.
Kindler, W., Zur Behandlung und Nachbehandlung von Speiseröhrenverletzungen. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 741—743.) **14**, 314.
Palcsó, Valentin, Die frühzeitige Behandlung der Laugenvergiftung bei Erwachsenen. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 409—414.) **14**, 405.
Rienzner, Vier geheilte Fälle von Oesophagusverletzungen nach Fremdkörpern. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 589—593.) **14**, 461.
Rohde, Carl, Verletzungen der Speiseröhre. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 9, S. 405—423 u. 4 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **14**, 177.
Sasaki, M., Experimentelle Studien über Oesophagusätzung. (Otologia [Fukuoka] **2**, 529—530 u. 626.) (Japanisch.) **15**, 159. **16**, 462.
Tapia Hernando, Rafael G., Eine Münze von 5 centimos gelangt nach Oesophagusperforation in die Pleurahöhle. Extraktion. Heilung. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **20**, 22—26.) (Spanisch.) **13**, 819.

Digitized by Google

Chirurgie und Plastik.

Al'pin, A., Oesophagotomia externa cervicalis anläßlich einer Einklemmung eines scharfen Fremdkörpers intrathorakal in der Speiseröhre. (Russk. Otol. **22,** 152 bis 160.) (Russisch.) **15,** 537.

Ambrumjanc, G., Operationsmodifikation der Helleroperation bei Kardiospasmus. (Nov. chir. Arch. **19,** 501—502.) (Russisch.) *

Ayroldi, Giuseppe, Esofagotomia esterna per estrazione d'urgenza di protesi dentaria. (Valsalva **5,** 582—586.) **14,** 624.

Bakay, Lajos, Neuer Beitrag zur vollständigen Speiseröhrenplastik. (Orvosképzés **19,** Bakay-Sonderh., 23—32.) (Ungarisch.) **15,** 586.

Breitner, B., Ein durch Oesophagogastrostomie geheilter Fall von Kardiospasmus. (Wien med. Wschr. **1929 I,** 508—509.) **14,** 484.

Charšak, M., Ein Fall von antethorakaler Speiseröhrenplastik. (Nov. chir. Arch. **18,** 145—153.) (Russisch.) **15,** 138.

Charschak, M. J., Ein Fall von antethorakaler Oesophagusplastik aus der Haut. (Zbl. Chir. **1929,** 1480—1483.) **14,** 316.

Cleminson, F. J., Thoracotomy in the treatment of malignant disease of the oesophagus by radon. (J. Laryng. a. Otol. **44,** 577—583. — Proc. roy. Soc. Med. **22,** 1399—1401.) **14,** 625. **15,** 112.

Dengel, Leopold, Ein Fall von plastischer Oesophagusoperation. (Polski Przegl. chir. **8,** 610—631 u. franz. Zusammenfassung 631.) (Polnisch.) *

Hybbinette, S., Ein mit gutem Resultat operierter Fall von Hernia diaphragmatica hiatus oesophagei. (Acta chir. scand. [Stockh.] **65,** 550—556.) *

Lindström, L. J., Antethorakale Oesophagusplastik. (Finska Läk.sällsk. Hdl. **71,** 982—991.) (Schwedisch.) **15,** 536.

Lotheissen, G., Die Resektion der Speiseröhre. (Wien. med. Wschr. **1929 I,** 618 bis 619.) **15,** 137.

Macneva, Modifikation der Rouxoperation (die künstliche Speiseröhre) im Zusammenhang mit Gefäßplastik. (Ukraïn. med. Visti **5,** 570—574.) (Ukrainisch.) *

Oulié, Œsophagoplastie antéthoracique par le procédé de Wullstein-Lexer, pour sténose cicatricielle infranchissable de l'œsophage thoracique. Guérison. Bon résultat fonctionnel. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **55,** 683—692.) **14,** 552.

Palugyay, Josef, Ein Beitrag zur Röntgenuntersuchung des operativ behandelten Oesophagus. (Dtsch. Z. Chir. **219,** 137—147.) **15,** 305.

Rehn, E., Operationen am Oesophagus. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 9, S. 424—442 u. 11 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **14,** 177.

Revenga, Francisco, Fremdkörper im Oesophagus. Perioesophagitis, Oesophagotomia externa. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **20,** 164—166.) (Spanisch.) **14,** 204.

Rovnov, A., u. L. Frank-Kameneckij, Zur Mobilisation des abdominellen Oesophagusteiles. (Nov. chir. Arch. **19,** 497—500.) (Russisch.) *

Rudolf, A., Totale Oesophagoplastik aus dem Dickdarm. (Bruns' Beitr. **147,** 53 bis 55.) **15,** 249.

Saint, James H., Surgery of the esophagus. (Arch. Surg. **19,** 53—128.) **14,** 554.

Saint, James H., and Frank C. Mann, Experimental surgery of the esophagus. (Arch. Surg. **18,** 2324—2338.) **14,** 690.

Seiffert, Operation des Oesophaguscarcinoms. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14,** 240.) **14,**240.

Torek, Franz, The causes of failure in the operative treatment of carcinoma of the oesophagus. (Ann. Surg. **90,** 496—506.) **15,** 197.

Tuffler, A propos de l'anastomose gastro-œsophagienne par anse intestinale dans les rétrécissements de l'œsophage. (Opération de Roux.) (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **55,** 727—730.) **14,** 552.

Wendel, Über antethorakale Oesophagoplastik. (Arch. klin. Chir. **157,** Kongreßber., 295—306 u. 26—27.) **15,** 249.

Woodman, E. Musgrave, The insertion and use of radon in cancer of the oesophagus. (Proc. roy. Soc. Med. **22,** 1401—1406. — J. Laryng. a. Otol. **44,** 584 bis 592.) **15,** 112. **15,** 197.

Zaaijer, Altes und Neues auf dem Gebiete der Oesophagus- und Thoraxchirurgie aus der chirurgischen Klinik in Leiden. (Münch. med. Wschr. **1929 I,** 134 bis 135.) **13,** 771.

Zaaijer, J. H., An address on the surgery of the oesophagus and lungs. (Lancet **1929 I,** 909—914.) **14,** 555.

Zynkin, M., Zur Frage der Oesophagotomia externa. (Vrač. Delo **12,** 259—263.) (Russisch.) **14,** 315.

Digitized by Google

Nase.

Äußere Nase.

Anatomie, Physiologie und Pathologie.

Arima, Jun, Morphologische Studien über die äußere Form der Nase bei japanischen Säuglingen. (Otologia [Fukuoka] 2, 347—358.) (Japanisch.) 14, 316.

Astvatsatouroff, M., Sur le réflexe naso-labial. (Księga Jubileuszowa Edwarda Flataua 297—300.) 15, 39.

Hayashi, T., und T. Ninomiya, Klinische Messung der Entfernung vom äußeren Naseneingang bis zum Ostium pharyngeum tubae. (Otologia [Fukuoka] 2, 1123.) (Japanisch.) 15, 677.

Hildén, Kaarlo, Zur Kenntnis der Erbfaktoren der menschlichen Nasenform. (Hereditas [Lund] 13, 87—106.) 15, 198.

Inoue Yozo, Über die Lymphgefäße am äußeren Ohr und an den Nasenwänden. (Otologia [Fukuoka] 1, 108 [1928].) (Japanisch.) 13, 567.

Mißbildungen.

Brown, L. Graham, Congenital and hereditary nasal deformity. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 532.) 14, 277.

Döderlein, Kongenitale Mißbildungen des äußeren und inneren Ohres. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 352.) 14, 352.

Klestadt, Bemerkungen zur Entstehung und Systematik der Mißbildungen der mittleren Nase. (Z. Laryng. usw. 17, 326—334.) 14, 75.

Lavrov, N., Gehirnhernie in Gestalt einer Doppelnase. (Vestn. Chir. H. 50, 176.) (Russisch.) 15, 400.

Šercer, A., Proboscis lateralis. Ein Beitrag zur Kasuistik dieser seltenen Nasenmißbildung. (Otolaryngologia slav. 1, 151—159.) 14, 486.

Suzuki, Teiichi, Über einen Fall von vorderer Nasenatresie. (Otologia [Fukuoka] 2, 774—778, dtsch. Zusammenfassung 774.) (Japanisch.) *

Vestea, D. di, Su di una rara malformazione congenita del naso. (Valsalva 5, 214 bis 219.) 14, 205.

Erkrankungen, Neubildungen.

Arnoldi, W., Über die Genese der Nasenvorhofcysten. (Z. Laryng. usw. 18, 58 bis 69.) 14, 486.

Barbera, Su un raro caso di condiloma acuminato della narice destra. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 616.) 13, 616.

Blegvad, N. Rh., Dermoïdcyste der Nase. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928, 29—34, Hosp.tid. 1929 II.) (Dänisch.) 15, 57.

Borgheggiani, Contributo al trattamento chirurgico del rinofima. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 615.) 13, 615.

Carco, Un caso di discreto rinofima operato con ottimo risultato estetico senza innesti epidermici né plastica. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 616.) 13, 616.

Costiniu, Deux cas de rhinophyma. (I. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 158 bis 159.) *

Dellepiane Rawson, Julio, und Donato Vivoli, Die Fibrogliome der Nasengegend. (Rev. méd. lat.-amer. 14, 860—868 u. franz. Zusammenfassung 867.) (Spanisch.) 14, 487.

Ferreri, G., e Catania, Sull'istogenesi del rinofima. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 615.) 13, 615.

Frühwald, Victor, Die Geschwülste der äußeren Nase. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen-Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 89—107 u. 5 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) 14, 785.

Hashiguchi, M., Metastatic lesion in framboesic rabbits, with special regard to that of the nasal bone. The clinical and histological features. (Acta dermat. [Kyoto] 13, 423—436 u. engl. Zusammenfassung 437—438.) (Japanisch.) *

Jaroslavskij, E., Cancroid des Nasenflügels, mittels chirurgischer Diathermie behandelt. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 280.) 14, 280.

Ishiwara, Shinobu, Über eine Hauterkrankung des Naseneinganges durch den Morax-Axenfeldschen Diplobacillus. (Otologia [Fukuoka] 2, 991—993.) (Japanisch.) 14, 816.

Digitized by Google

Kubo, Ino, Vorstellung von Rhinophyma-Patienten. (Otologia [Fukuoka] 1, 100 [1928].) (Japanisch.) 13, 564.
Lange, Paraffinom der äußeren Nase. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 655.) 14, 655.
Lima jr., Brasilino de, Nasenplastik bei Rhinophym. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. 4, 80—87.) (Portugiesisch.) 14, 487.
Liveriero, Emilio, Di due casi di autovaccinazione nasale col vaccino antivaioloso. (Ann. Laring. ecc. 5, 149—152.) 15, 39.
Malfatti, Sulle cisti dermoidi del naso. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 615.) 13, 615.
Moorehead, Frederick B., Lymphangio-endothelioma of lip and nose. (Surg. Clin. N. Amer. 9, 329—330.) 14, 249.
Neuburg, R., Ulcus rodens der äußeren Nase. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 558.) 15, 558.
Nylander, P. E. A., Rhabdomyoma nasi. (Duodecim [Helsingfors] 45, 147—152.) (Finnisch.) 14, 34.
Petzal, E., Trophisches, postencephalitisches Ulcus der äußeren Nase. (Z. Laryng. usw. 18, 49—52.) 14, 75.
Rips, S., Rhinophym. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 282.) 14, 282.
Ruttin, E., Fibrom des Nasenflügels. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 113.) 14, 112.
Schlittler, E., Ein Fall von trophischer postencephalitischer Geschwürsbildung der äußeren Nase und Wange. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 592.) 14, 592.
Schorr, F., Epitheliom der Nase. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 282.) 14, 282.
Tadokoro, K., Präparatdemonstration frisch operierter Fälle: 1. Kehlkopfkrebs. 2. Zwei Fälle von Hämangiom in der Nasenhöhle. 3. Ein Fall von Fibrom der Nasenspitze. (Otologia [Fukuoka] 2, 526.) (Japanisch.) 17, 45.
Vesnessenskij, A., Lupom der Nase mit Verdacht auf carcinomatöse Entartung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 568.) 13, 568.
Vulfson, S., Zur Frage über die Behandlung der Furunkel der Nase und der Oberlippe. (Ž. ušn. Bol. 6, 914—923.) (Russisch.) 15, 113.
Wulfson, S., Zur Therapie des Nasen- und Oberlippenfurunkels. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 568.) 13, 568.
Wulfson, S., Naevus pigmentosus hypertrophicus der äußeren Nase. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 280.) 14, 280.

Verletzungen.

Carter, William Wesley, The importance of early treatment of recent fractures of the nose. (Amer. J. Surg. 6, 51—55.) 13, 772.
Coelst, A propos d'un cas de réduction de nez fracturé. (Otol. internat. 13, 159.) 14, 317.
Ehepaar, Das — mit den abgeschnittenen Nasen. (Otologia [Fukuoka] 2, 113.) (Japanisch.) *
Hinricson, H., Traumatisches Aneurysma der Nasenarterie. (Hygiea [Stockh.] 91, 617—619.) (Schwedisch.) 15, 64.
Risdon, Fulton, The treatment of fractures and other deformities of the nose. (Canad. med. Assoc. J. 20, 631—633.) 14, 317.
Salinger, Samuel, A new instrument for the reduction of nasal fractures. (Arch. of Otolaryng. 9, 657—658.) 14, 449.
Tadaki, R., Ein Fall von traumatischer Nasenverstopfung. (Otologia [Fukuoka] 2, 610.) (Japanisch.) 16, 459.
Yoshie, Y., Ein therapeutischer Fall von traumatischer Sattelnase. (Otologia [Fukuoka] 2, 894.) (Japanisch.) 17, 48.

Behandlung, Plastik.

Barijšnikov, I., Das Schicksal des Paraffins nach Paraffinplastik der Nase. (Ž. ušn. Bol. 6, 599—601.) (Russisch.) 15, 139.
Beckstein, F., Nasenskoliose nach Joseph operiert. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 282.) 14, 282.
Bianchetti, Carlo Felice, Distruzione subtotale del naso e del setto da carie in soggetto eredoluetico. Rinoplastica in due tempi: Guarigione. (Ann. ital. Chir. 8, 1175—1182.) 15, 250.
Billing, J., Verbesserung (Fixation) und Schluß (Adaptation) der Nasenprothese. (Odontol. Tidskr. 37, 242—249.) (Schwedisch.) 15, 401.
Boisrame, R., Orthopédie et restauration nasale. Procédés chirurgicaux et procédés thérapeutiques. (Semaine dent. 1929 I, 273—278.) *
Borgheggiani, Contributo al trattamento chirurgico del rinofima. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 615.) 13, 615.

Digitized by Google

Chéridjian, Z., a) Großes Nasenrachenfibrom bei 14jährigem Kinde entfernt per vias naturales mittels der „pince d'Escat", Heilung. b) Nasenplastik bei Sattelnase durch Einführen eines Tibiaspanes von der Augenbraue aus, gutes kosmetisches Resultat. c) Otitis media acuta purulenta mit Thrombophlebitis des Sinus lateralis. Unterbindung der Vena jugularis, Heilung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 590.) **14**, 590.

Chéridjian, Z., Plastique nasale avec greffon osseux et paraffine solide. (Rev. méd. Suisse rom. **49**, 751—753.) **15**, 538.

Claoué, Ouelques cas de chirurgie plastique. (Otol. internat. **13**, 550.) *

Coelst, Un cas de correction de nez ensellé (plâtres). (Otol. internat. **13**, 158 bis 159.) **14**, 317.

Cohen, Samuel, Plastic surgery of the nose. (Pennsylvania med. J. **33**, 50—52.) *

Cukerman, M., Korrektur-Plastiken der Nase. (Vrač. Delo **12**, 1020—1023.) (Russisch.) **16**, 657.

Davis, Albert D., Plastic surgery of the ear, nose and face. (Arch. of Otolaryng. **10**, 575—584.) **15**, 342.

Dobrzaniecki, Władysław, Neue plastische Operationen im Bereiche des beweglichen Teiles der Nase. (Polski Przegl. chir. **8**, 342—348 u. franz. Zusammenfassung 348.) (Polnisch.) **15**, 139.

Dobrzaniecki, Wladyslaw, Restoration of the sub-septal portion of the nose. (Ann. Surg. **90**, 974—977.) **15**, 250.

Duerto, J., Über die Korrektion von Nasendeformitäten. (Rev. españ. Med. **12**, 600 bis 603.) (Spanisch.) **14**, 815.

Dufourmentel, L., Chirurgie correctrice du nez. Préface par Pierre Sébileau. Monogr. oto-rhino-laryng. internat. Publ. par M. Vernet, L. Ledoux, H. Aloin, G. Portmann et M. Sourdille. Nr. 19.) (Paris. 234 S. Frcs. 20.—.) **15**, 138.

Dujardin, E., Einkeilung eines Hautlappens ohne Naht bei partieller Rhinoplastik. (Ugeskr. Laeg. **1929 I**, 112—113.) (Dänisch.) **14**, 317.

Eitner, Ernst, Schiefnasenplastiken. (Med. Klin. **1929 I**, 600.) **14**, 487.

Fedorovskij, A., Rhinoplastische Demonstrationen. (Nov. chir. Arch. **18**, 402—403.) (Russisch.) **15**, 250.

Figi, Frederick A., Partial nasal reconstruction. (Surg. Clin. N. Amer. **9**, 923 bis 928.) **14**, 556.

Forero, A., Über Nasenplastik. (Semana méd. **1929 II**, 1461—1474.) (Spanisch.) **15**, 587.

Frisch, Otto, Über kosmetische Operationen. (Wien. med. Wschr. **1929 II**, 1575 bis 1577.) **15**, 250.

Gianturco, Giulio, Sulla ricostruzione del lobulo nasale del setto e delle narici. (Pag. san. **1**, 485—493.) **16**, 151.

Goto, K., Über eine neue rhinoplastische Methode. (Otologia [Fukuoka] **2**, 102.) (Japanisch.) **13**, 750.

Heermann, H., Zur Korrektur der knöchernen Schief- und Breitnase. (Z. Hals. usw. Heilk. **23**, 133—136.) **14**, 370.

Jianu, I., Rhinoplastie par la méthode italienne. (Bull. Soc. Chir. Bucarest **8**, Nr **4**, 3.) *

Jianu, I., Greffe cartilagineuse costale pour manque de substance du squelette nasal. (Bull. Soc. Chir. Bucarest **8**, Nr **4**, 3—4.) *

Ingebrigtsen, R., Über Nasenplastik. (Norsk Mag. Laegevidensk. **90**, 169—175.) (Norwegisch.) **14**, 316.

Joseph, J., Nasenplastik und sonstige Gesichtsplastik. Nebst einem Anhang über Mammaplastik. Ein Atlas und Lehrbuch. Abt. 2. (Leipzig. 288 S. RM. 85.—.) **14**, 555.

Krukower, I. M., Über die Nasenplastik mit einem Verfahren für die Wiederherstellung des Nasenseptums. (Otolaryngologia slav. **1**, 481—486.) **15**, 401.

Lautenschläger, A., Zur Operation der knöchernen Schiefnase. (Chirurg **1**, 260 bis 263.) **14**, 33.

Lexer, Erich, Kosmetische Operationen der Nase. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen-Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 991—1030 u. 99 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **14**, 785.

Lima jr., Brasilino de, Nasenplastik bei Rhinophym. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **4**, 80—87.) (Portugiesisch.) **14**, 487.

Linberg, B., Über Plastik der Sattelnase. (Vestn. Chir. H. **52**, 70–76.) (Russisch.) **16**, 84.

Matorras, Emilio, et Luis Ruiz Zorrilla, Méthode de choix pour la correction des nez concaves. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 690—695.) *

Moorehead, Frederick B., Cartilage transplant to nose. (Surg. Clin. N. Amer. **9**, 327—328.) **14**, 205.

New, Gordon B., Reconstruction of upper lip and portion of nose. (Surg. Clin. N. Amer. **9**, 75—78.) **14**, 146.

Onisko, N., Zur Frage der kosmetischen Operation an der äußeren Nase. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **4**, 240—246.) (Russisch.) **14**, 815.

Digitized by Google

Petrov, N., Rhinoplastische Demonstrationen. (Nov. chir. Arch. 18, 402.) (Russisch.) 15, 199.
Petrov, N., Über Rhinoplastik. II. Mitt. (Vestn. Chir. H. 48/49, 37—41.) (Russisch.) 15, 537.
Putschkowsky, A., Die Wiederherstellung der Nase mittels Elfenbeinprothesen. (Otolaryngologia slav. 1, 303—313.) 15, 538.
Rauer, A., Nasenplastik. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 568.) 13, 568.
Réthi, Aurél, Über den plastischen Aufbau der Nasenspitze. (Chirurg 1, 539 bis 545.) 14, 556.
Réthi, Aurél, Über die korrektiven Operationen der Nasendeformitäten. I. Die Höckerabtragung. (Chirurg 1, 1103—1113.) 15, 538.
Ruiz-Zorrilla, Luis, Kosmetische Nasenchirurgie. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. 20, 49—68.) (Spanisch.) 14, 815.
Sanvenero-Rosselli, Restaurazioni plastiche in otorinolaringoiatria. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 617.) 13, 617.
Šatkinskij, M., Weitere Beobachtungen über Rhinoplastik. (Vestn. Chir. H. 52, 77—84.) (Russisch.) 16, 150.
Sheehan, Demonstrationen. (Laryngoscope 39, 484.) 15, 384.
Sheehan, J. Eastman, Plastic surgery. (Arch. of Otolaryng. 10, 426—428.) *
Simont, D., Neue Modifikation der Sattelnasenplastik. (Zbl. Chir. 1929, 910 bis 912.) 14, 145.
Tschiassny, Sattelnasenplastik mittels Implantation des Vomer. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 601.) 14, 463.
Updegraff, Howard L., The problem of rhinoplasty. (Ann. Surg. 90, 961—973.) 15, 199.
Wada, T., a) Rhinoplastik mit Rippenknorpel. b) Oesophagealabsceß. c) Eine Zahnprothese als Oesophagusfremdkörper. (Otologia [Fukuoka] 2, 889.) (Japanisch.) *
Yoshida, S., 1. Nachbehandlung bei Radikaloperation der Highmoritis. 2. Über die Entfernungsmethode des Paraffins und die Form des Füllungselfenbeins bei Rhinoplastik. 3. Demonstration der tieferen Unterbindungsmethode nach Hamaji. (Otologia [Fukuoka] 2, 109.) (Japanisch.) 13, 751.

Nasenhöhle.

Anatomie und Physiologie.

Binet, Léon, et A. Arnaudet, Sur la circulation sanguine des fosses nasales. Réactions vaso-motrices. (Presse méd. 1929 II, 1637—1639.) 15, 401.
Carbonara, Giacomo, Sulla presenza del bacillo di Loeffler sulla mucosa nasale. (Valsalva 5, 357—359.) 14, 318.
Chung, Ilchun, Über die morphologischen Studien der Nasenregion. I. Beiträge zur Morphologie des Narialen bei den japanischen Urodelen. (Acta medicin. Keijo 12, 81—97.) *
D'Antona, S., Sull'assorbimento del trypanblau per via nasale. (Pathologica [Genova] 21, 223—225.) 14, 255.
Drechsel, J., Anastomosen zwischen Sinus sagittalis superior und den Nasenvenen. (Z. Anat. 90, 57—63.) 14, 691.
Fröse, A., Zentrale Bahnen der rhinogenen Aktionsströme. (Hannover. 27 S. RM. 2.—.) 13, 651.
Gallenga, R., Contributo alla conoscenza delle vene del canale naso-lacrimale. (Ateneo parm. 1, Suppl. 319—330. — Boll. Ocul. 8, 761—772.) 15, 200.
Garin, Roger Froment, Amic et Delorme, Sécrétion gastrique par excitation de la muqueuse nasale. Olfaction d'épreuve. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris 45, 289—292. — Lyon méd. 1929 I, 409—413.) 14, 79. 14, 147.
Hama, T., und K. Nakazawa, Über die Beziehungen zwischen Nasensekret und Blutgruppen. (Otologia [Fukuoka] 2, 619—620.) (Japanisch.) 16, 461.
Karpow, N., Zur Frage des Zusammenhanges der Nase mit der Sexualsphäre. Korrelative Funktion der Nasenmuscheln. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 758—779.) 14, 692.
Kritch, N., Evolution de la muqueuse nasale avec l'âge. (C. r. Soc. Biol. Paris 100, 640—642.) 14, 406.
Lunedei, A., Le variazioni della reattività capillare nasale in alcune affezioni del sistema nervoso e in alcune condizioni sperimentali. (Il fenomeno meningeale di Muck.) (Riv. otol. ecc. 6, 340—362.) 15, 588.

Digitized by Google

Maljutin, E. N., Der Einfluß der Struktur des weichen Gaumens auf die Nasenatmung und ihre Bedeutung bei den Nasenerkrankungen (Gaumensegelhypertrophie). (Otolaryngologia slav. **1**, 50—57. — 1. Congr. d'Oto-Rhino-Laryng. 91—97. — Russk. Otol. **22**, 109—115. [Russisch.]) **13**, 815. **15**, 298.

Merelli, Gino, Su di una interessante particolarità anatomica dello scheletro del turbinato inferiore umano. (Valsalva **5**, 733—737.) **16**, 86.

Milstein, T., Zur Morphologie des Jacobsonschen Organs. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 18—28.) **14**, 146.

Milstein, T., Sur la physiologie de l'organe de Jacobson. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 705—712.) **15**, 779.

Morelli, Enrico, Sull'importanza del fattore morfologico naso-sinusale ne' suoi rapporti con le malattie oculari. (Valsalva **5**, 407—415.) **14**, 560.

Morita, Chikashi, Hypertrophie der submukösen Gewebe der Nase. (Otologia [Fukuoka] **2**, 836—839.) (Japanisch.) **14**, 557.

Muck, Antwort auf die Arbeit von F. Coester in Band 120, Heft 2—3 dieser Zeitschrift: „Die Bedeutung des Muckschen Adrenalin-Sondenversuchs." (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 124—127.) **15**, 759.

Muck, O., Gehirnschädigungsdiagnostik an Unfallverletzten durch den Adrenalin-Sondenversuch. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 26—36.) **15**, 758.

Okajima, Kotobu, Über den Einfluß des elektrischen Gleichstromes auf die Riechschleimhaut. II. Über seine Zusammenwirkung mit NaCl, KCl und $CaCl_2$. (Okayama Igakkai Zasshi **41**, 1667—1685 u. dtsch. Zusammenfassung 1686.) (Japanisch.) **14**, 816.

Petersen, Demonstration von Schnitten durch Nasenmuscheln. (Klin. Wschr. **1929 I**, 863.) *

Šercer, A., Über den Einfluß der Nasenatmung auf die Thoraxbewegungen. (Otolaryngologia slav. **1**, 240—271.) **15**, 540.

Sternberg, Hermann, Pharmakologische Reaktionen am Schwellkörper und subepithelialen Capillarnetz der Nasenschleimhaut. Zugleich ein Beitrag zur vasomotorischen Innervation dieser Gefäßsysteme. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 390 bis 395.) **14**, 488.

Treer, József, Physiologie und Pathologie der Nasen-Rachenatmung. (Orvosképzés **19**, 413—422.) (Ungarisch.) **14**, 556.

Trimarchi, Alfonso, Sulle ghiandole del vestibolo nasale nell'uomo ed in alcuni altri mammiferi (Ricerche anatomiche). (Arch. ital. Otol. **40**, 556—589.) **15**, 198.

Wassermeyer, H., und A. Schäfer, Über die endonasale Applikation des Insulins. (Klin. Wschr. **1929 I**, 210.) *

Wernøe, Th. B., Zusammentreffen von 1. ungekreuztem Nasen-Augenreflex, 2. einseitiger Struma, 3. einseitig-gleichseitigem Exophthalmus. Betrachtungen über Entstehungsweise und Entwicklung der Basedowschen Krankheit. (Ugeskr. Laeg. **1929 II**, 861—865. — Acta psychiatr. [Københ.] **4**, 281—296.) (Dänisch.) **15**, 284.

Geruchssinn: anatomisch, physiologisch und pathologisch.

Achelis, Johann Daniel, Geruchsstudien. (Arch. f. Psychol. **71**, 273—338.) **15**, 40.

Baumann, F., Experimente über den Geruchssinn und den Beuteerwerb der Viper (Vipera aspis L.). (Z. vergl. Physiol. **10**, 36—119.) *

Bednár, Marcel, und Otto Langfelder, Über das „intravenöse (hämatogene) Riechen". (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1292.) *

Champy, Ch., et N. Kritch, Influence corrélative de la castration sur les glandes odorantes et l'appareil olfactif. (C. r. Soc. Biol. Paris **100**, 185—187.) *

Freund, Leopold, Über den Einfluß des Lichtes auf die Funktionen des Gehör- und des Geruchsorgans. (Strahlenther. **34**, 110—116.) **15**, 467.

Garin, Roger Froment, Amic et Delorme, Sécrétion gastrique par excitation de la muqueuse nasale. Olfaction d'épreuve. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris **45**, 289 bis 292. — Lyon méd. **1929 I**, 409—413.) **14**, 79. **14**, 147.

Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Hrsg. v. Emil Abderhalden. Abt. V, Methoden zum Studium der Funktionen der einzelnen Organe des tierischen Organismus, Tl. 7, H. 6, Liefg. 296. Gehörsinn, Hautsinne, Kraftsinn (Muskelsinne), Geschmack- und Geruchsinn, Statischer Sinn, Stimme und Sprache. — Eicken, Carl v., Methoden zur experimentellen Schädigung des Gehörorgans durch Schalleinwirkung. — Trendelenburg, Ferdinand, Elektrische Methoden zur Klanganalyse. (Berlin u. Wien. S. 771—870, 5 Taf. u. 48 Abb. RM. 6.—.) **14**, 465.

Digitized by Google

Helsmoortel jr., J., Les troubles de l'olfaction et du goût. (J. de Neur. **29**, 298 bis 301.) **14**, 649.
Kiesow, F., Sulla frequenza dei sogni gustativi ed olfattivi. (Arch. ital. Psicol. **7**, 226 bis 231.) **14**, 722.
Klass, Max, A note on the olfactory striae in man. (J. comp. Neur. **47**, 171—188.) *
Kulakovskaja, E., Beobachtungen über Geschmack und Geruch bei Neugeborenen. (Ž. Izuč. rann. det. Vozr. **9**, 15—20 u. dtsch. Zusammenfassung 83.) (Russisch.) **14**, 396.
Leicher, H., Sättigungsdrucke und Dampfdichte verschiedener Riechstoffe (zum Gebrauch für quantitative Geruchsprüfungen). (Z. Laryng. usw. **18**, 222 bis 226.) **14**, 407.
Locatelli, Piera, Sulla struttura del nervo e della mucosa olfattiva. (Arch. ital. Anat. **26**, 331—355.) **14**, 487.
Milstein, T., Sur la physiologie de l'organe de Jacobson. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 705—712.) **15**, 779.
Müller, H. H., Das Meningiom der Olfactoriusrinne (Cushing), ein wohlcharakterisiertes Krankheitsbild. (Mschr. Psychiatrie **72**, 382—390.) **14**, 770.
Nathanson, G., Des processus pathologiques occupant l'appareil olfactif chez les personnes ayant subi une intoxication aiguë, involontaire, par l'oxyde de carbone. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **13**, 409—418.) **15**, 199.
Okajima, Veränderungen bei elektrischer Reizung der Riechspalte und Riechschleimhaut. (Otologia [Fukuoka] **1**, 108 [1928].) (Japanisch.) **13**, 566.
Okajima, K., Experimentelle Studien über den Einfluß des galvanischen Stroms sowie des NaCl, KCl und $CaCl_2$ auf die Riechschleimhaut. (Otologia [Fukuoka] **2**, 617.) (Japanisch.) **16**, 461.
Okajima, Kotobu, Über den Einfluß des elektrischen Gleichstromes auf die Riechschleimhaut. I. Kathoden- und Anodenwirkung. (Okayama Igakkai Zasshi **41**, 569—600 u. dtsch. Zusammenfassung 601—602.) (Japanisch.) **14**, 254.
Okajima, Kotobu, Über den Einfluß des elektrischen Gleichstromes auf die Riechschleimhaut. III. Die elektrische Polarwirkung auf die bathychromen Kerne, besonders auf ihre Zahlenverhältnisse. (Okayama Igakkai Zasshi **41**, 2074—2090 u. dtsch. Zusammenfassung 2091—2092.) (Japanisch.) **15**, 39.
Pradines, Maurice, Sur l'objectivité des odeurs et des saveurs. (J. de Psychol. **26**, 16—73.) **14**, 774.
Saxe, Erwin, Experimentelle Hilfsmittel zur Erforschung der Geruchsempfindung. (Z. vergl. Physiol. **10**, 227—236.) **14**, 816.
Schönfeld, Zur Therapie der Anosmie. (Med. Klin. **1929 II**, 1780.) **15**, 139.
Sierra, Adolfo M., Untersuchung des Olfactorius mittels eines neuen klinischen Olfactometers. (Act. Conf. lat.-amer. Neur. etc. **1**, 598—608.) (Spanisch.) **16**, 822.
Specht, Fritz, Störungen des Riechvermögens. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 673—685 [vorliegender Jber. S. 2].) **14**, 785.
Takata, Noboru, Riechnerv und Geruchsorgan. Experimentelle Untersuchungen an der Ratte. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **121**, 31—78.) **14**, 752.
Woelk, H. A., Eine traumatische Anosmie und ihre Begutachtung. (Z. Laryng. usw. **18**, 283—285. —Internat. Zbl. Ohrenheilk. **31**, 127.) **14**, 371. **14**, 719.

Pathologie, Mißbildungen.

Barbey, Chronique électrolytique et muqueuse nasale. (Otol. internat. **13**, 538.) **15**, 860.
Buccelli, Alessandro, Le modificazioni delle fosse nasali nella avitaminosi beriberica sperimentale. (Valsalva **5**, 223—229.) **14**, 79.
Clarke, F. P. M., Diastolization in nasal obstructions and nasal respiratory insufficiency. (Method of doctor G. F. Gautier.) (Clin. Med. a. Surg. **36**, 623—629.) **14**, 692.
Daudin-Clavaud, H., Les plaques et papules œdémateuses de la pituitaire dans les affections spasmodiques d'origine ou à manifestations nasales. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 151—163.) **14**, 147.
Donadei, Giov., Ricerche sui microorganismi del tipo del B. pneumosintes di Olitsky e Gates. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 619. — Ann. Laring. ecc. **5**, 123 bis 126.) **13**, 619. **15**, 253.
Galdyński, Über atypisch lokalisierte Zahnanlagen in der Nasenhöhle auf Grund eines behandelten Falles. (Polski Przegl. otol. **6**, 81—83.) (Polnisch.) **14**, 586.
Gibbes, J. Heyward, Spontaneous cerebrospinal rhinorrhea. Report of a case. (Arch. of Neur. **21**, 1151—1153.) **14**, 488.
Hart, V. K., and C. N. Peeler, Surgical management of bilateral congenital occlusion of the posterior nares. Case report. (South. med. J. **22**, 1087—1088.) **15**, 486.

Digitized by Google

Kato, S., Klinische und pathologische Studien über die chronische hypertrophische Rhinitis, besonders über das Epithel der unteren Muschel der Nase. Anhang: Über die schleimige Metamorphose des Epithels. (Mitt. med. Akad. Kioto 8, dtsch. Zusammenfassung 33—36.) (Japanisch.) 14, 817.

Lautenschläger, A., Die Luxation der seitlichen Nasenwand. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 123, 232—237.) 14, 820.

Lüdecke, Eberhard, Diathermokoagulation von Synechien unter Verwendung zweier Richtelektroden. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 124, 105—108.) 15, 710.

Matveev, D., Die Regenerationsfähigkeit der Nasenschleimhaut nach operativen Eingriffen. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 4, 418—426.) (Russisch.) 16, 605.

Pichler, H., Über die angeborene der Nasenscheidewand und dem Zwischenkiefer eigentümliche Neigung zum übermäßigen Längenwachstum. (Z. Stomat. 27, 21—26.) 13, 652.

Přecechtěl, Transpalatale Operation einer Choanalatresie. (Čas. lék. česk. 1929 II, 1665.) (Tschechisch.) *

Remlinger, P., et J. Bailly, Inoculation du bacille tuberculeux par voie nasale. (C. r. Soc. Biol. Paris 102, 821—822.) 15, 841.

Roldán Vergés, Carlos F., Die Symptomenbildung der respiratorischen Insuffizienz der Nase. (Semana méd. 1929 II, 1085—1088.) (Spanisch.) 14, 816.

Sargnon, A., et Jacques Rollet, Lésions nasales et trachome oculaire. (Otol. internat. 13, 229—233.) 14, 561.

Šercer, A., Proboscis lateralis. Ein Beitrag zur Kasuistik dieser seltenen Nasenmißbildung. (Otolaryngologia slav. 1, 151—159.) 14, 486.

Sklar, W., Über die Häufigkeit von Spirochätenbefund im Conjunctival- und Nasensekret bei hereditär-luischen Kindern. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 558.) 15, 558.

Sobol, I., Atypische Zahnbildungen in der Mitte des harten Gaumens und in der Nasenhöhle. (Russk. Otol. 22, 59—63.) (Russisch.) *

Worms, M. G., L'insuffisance nasale. Ses répercussions sur l'organisme. Son importance en pathologie générale. (Bull. méd. 1929 I, 87—92.) 13, 652.

Untersuchungsmethoden.

Ginzburg, I., Neues Modell eines Nasenspeculums. (Ž. ušn. Bol. 6, 322 u. dtsch. Zusammenfassung 322.) (Russisch.) *

Kakinuma, T., Eine Fixierungsmethode des Atemflecks durch Farbstoffe. (Otologia [Fukuoka] 2, 610.) (Japanisch.) 16, 459.

Krukower, I. M., Veränderungen der Temperatur in der Nase als Basis für die diagnostischen Verfahren. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 838—846.) 15, 199.

Takahashi, Kenzo, Verbesserte Nasenspecula. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 76—77.) 14, 207.

Erkrankungen, Allgemeines.

Babbitt, James A., The coincidence of meningeal calcification and nasal pathology. (Ann. of Otol. 38, 320—328.) 14, 488.

Barbey, Edmond, Chromage électrolytique et muqueuse nasale. (Ann. Mal. Oreille 48, 1191—1199.) 15, 406.

Batier, Gabriel, Une tache éruptive para-nasale dans certains cas de rhinite aiguë. (Ann. Mal. Oreille 48, 431—432.) 14, 626.

Bondarenko, A. T., De l'influence du nez et de ses cavités accessoires sur l'estomac. Etude clinique-expérimentale. Exposé préliminaire. (Otolaryngologia slav. 1, 1—9.) 13, 820.

Bouchet, Maurice, et Marcel Vial, Sur les céphalées d'origine nasale. (Progrès méd. 1929 I, 189—193.) 14, 36.

Bühr, Richard, Dürfen Nichtspezialisten Nasenoperationen ausführen? (Dtsch. med. Wschr. 1929 II, 1554.) *

Bulson, Albert E., and Eugene L. Bulson, Cerebrospinal rhinorrhea following intranasal surgery. (J. amer. med. Assoc. 93, 1969—1971.) *

Calogero, Giuseppe, Ricerche cliniche sui rapporti tra mucosa nasale e tiroide. (Fol. med. [Napoli] 15, 1411—1431.) 14, 817.

Canuyt, Georges, Les céphalées d'origine nasale en général la céphalée sphénoïdale en particulier. (Rev. d'Otol. etc. 7, 567—579.) 15, 598.

Caramazza, F., e M. Silvagni, Tracoma e lesioni nasali. (Saggi Oftalm. 4, 261 bis 296.) 14, 447.

Digitized by Google

Carter, William Wesley, The effect of chromium poisoning on the nose and throat. The report of a case. (Med. J. a. Rec. 130, 125—127.) 14, 562.
Castex, G., L'électro-coagulation diathermique, procédé de choix pour les opérations endo-nasales courantes. (Rev. de Laryng. etc. 50, 226—244.) 14, 151.
Cherian, P. V., and A. Vasudevan, A case of rhinosporidiosis in the female. (J. Laryng. a. Otol. 44, 518—519.) 14, 626.
Clarke, F. P. M., Diastolization in nasal obstructions and nasal respiratory insufficiency. (Method of doctor G. F. Gautier.) (Clin. Med. a. Surg. 36, 623—629.) 14, 692.
Coester, Fritz, Die Bedeutung des Muckschen Adrenalinsonderversuchs. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 120, 178—183.) 14, 356.
Costiniu, Al., I. Țețu und G. Buzoianu, Der rhinogene Kopfschmerz. (Bull. Soc. rom. Otol. 5, 3—67.) (Rumänisch.) 14, 816.
Dintenfass, Henry, Headache from the standpoint of the rhinologist. (Ann. of Otol. 38, 77—86.) 14, 318.
Dutheillet de Lamothe, G., et Maurice Sourdille, Les céphalgies frontales rhinogènes et leur traitement chirurgical. (Otol. internat. 13, 534—538.) 15, 859.
Ferreri, Giorgio, La céphalée d'origine purement nasale est-elle vraiment fréquente? (Rev. de Laryng. etc. 50, 323—332. — Rev. d'Otol. etc. 7, 631—637.) 14, 692. 15, 594.
Fetisov, A., Die Behandlung der Hypersekretion der Nasenschleimhaut durch parenterale Jodzufuhr. (Russk. Otol. 22, 561—566.) (Russisch.) 16, 607.
Fridman, A., Tumor hypophysis et liquorrhea nasalis. (Russk. Klin. 12, 287—294 u. dtsch. Zusammenfassung 294. [Russisch.] — Arch. f. Psychiatr. 88, 358 bis 368.) 15, 591. 14, 822.
Gammarrota, Giuseppe, Sindrome rinorroica da brightismo. Contributo alla conoscenza delle grandi sindromi oto-rino-laringoiatriche. (Valsalva 5, 676—690.) 15, 89.
Germán, Tiberius, Über Otitiden nach Tamponade der Nase und des Nasenrachens (Tamponotitiden). Bakteriologie und Klinik. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 169—173.) *
Germán, Tibor, Klinik und Bakteriologie der „Tampon-Otitiden". (Orv. Hetil. 1929 I, 106—113.) (Ungarisch.) *
Gilhespy, F. Brayshaw, Nasal discharge in childhood. (Brit. med. J. Nr 3591, 803—805.) 15, 89.
Gluchov, A., und V. Perman, Die Ionotherapie bei manchen Nasenkrankheiten. (Ž. ušn. Bol. 6, 161—164 u. dtsch. Zusammenfassung 164.) (Russisch.) *
Graf, A., Argyrosis der Nasenschleimhaut nach Lapispinselungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 281.) 14, 281.
Grain, Comment faut-il envisager le traitement actuel des suppurations nasales. (Presse méd. 1929 I, 51—53.) 14, 35.
Grain, La céphalée du cornet moyen. (Rev. Méd. 46, 217—229.) 14, 592.
Grain, Contribution à l'étude du traitement des suppurations nasales par la vaccinothérapie. (Rev. Méd. 46, 763—780.) 14, 819.
Grain, R., Suppurations nasales et antivirusthérapie. (Presse méd. 1929 II, 1282 bis 1284.) 14, 818.
Haike, Intranasale Meningocele rechts und Encephalocele links. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 789.) 13, 789.
Harris, M. L., Zinc ionization as a treatment for intermittent nasal obstruction. (Arch. of Otolaryng. 10, 75—76.) 14, 556.
Hayashi, T., und H. Aikawa, Nasenoperation und postoperative Anginen. (Otologia [Fukuoka] 2, 1045—1046.) (Japanisch.) *
Hirsch, C., Scharlachbacillenträger in der Nase. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 302.) 13, 302.
Hofer, Gustav, Nase und Allgemeinbefinden. (Wien. klin. Wschr. 1929 I, 140—143.) *
Hollender, A. R., and M. H. Cottle, Reactions resulting from intranasal surgery. (Illinois med. J. 55, 100—106.) 15, 406.
Imhofer, Richard, Die Nasenaffektionen bei allgemeinen Krankheiten des Organismus. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 1—20 [vorliegender Jber. S. 2].) 14, 785.
Joél, Erfahrungen mit dem Muckschen Adrenalin-Sondenversuch. (Z. Hals- usw. Heilk. 23, 277—284.) 14, 597.
Kaida, Y., und S. L. Kô, Ein Fall von Rachentonsillencyste mit Niesen. (Otologia [Fukuoka] 2, 388—392.) (Japanisch.) 14, 45.
Kawachi, S., Histologische Befunde und Ätiologie der kongenitalen und erworbenen Nasenverstopfung. (Otologia [Fukuoka] 2, 89.) (Japanisch.) 13, 747.
King, Tse, and Chubyung Pak, Comparative studies of ephedrine, racemic ephedrine and pseudoephedrine. III. Effects on the nasal mucous membranes. (Chin. J. Physiol. 3, 95—108.) 14, 534.

Digitized by Google

Kostić-Joksić, Smilja A., Über Rhinovaccination mit dem Dickschen Toxin. (Med. Pregl. **4**, 340—341.) (Serbo-kroatisch.) **15**, 583.
Lakos, Tibor Z., Der Einfluß der Bakterienflora in der Nase auf den Heilungsverlauf operativer Eingriffe. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 426—435. — Gyogyászat **1929 II**, 889 bis 893. [Ungarisch].) **15**, 89. **15**, 401.
Lapouge, Note sur un cas d'éternuements incoercibles ayant persisté dix jours et dix nuits, et n'ayant cédé qu'à une anesthésie du ganglion sphéno-palatin et à la résection haute du septum. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **8**, 930—933.) **15**, 307.
Lermoyez, Marcel, Pseudo-obstruction nasale chez une hystérique. (Ann. Mal. Oreille **48**, 545—546.) **15**, 140.
Lermoyez, Marcel, Sur la toux nasale. (Ann. Mal. Oreille **48**, 547—548.) **14**, 692.
Lore, John M., A new type needle for intranasal suturing. (Laryngoscope **39**, 66 bis 67.) **15**, 93.
Lunedei, A., Le variazioni della reattività capillare nasale in alcune affezioni del sistema nervoso e in alcune condizioni sperimentali. (Il fenemeno meningeale di Muck.) (Riv. otol. ecc. **6**, 340—362.) *
Maljutin, E. N., Der Einfluß der Struktur des weichen Gaumens auf die Nasenatmung und ihre Bedeutung bei den Nasenerkrankungen (Gaumensegelhypertrophie). (Otolaryngologia slav. **1**, 50—57. — 1. Congr. d'Oto-Rhino-Laryng. 91—97. — Russk. Otol. **22**, 109—115. [Russisch.]) **13**, 815. **15**, 298.
Masaki, Tadashi, Pathological changes of the mucous membrane of oral and nasal cavities of albino rats due to vitamin A deficient diet. (Trans. jap. path. Soc. **17**, 490—491.) (Japanisch.) *
Mathe, Karl, Die Erkrankungen der Nase und ihrer Nebenhöhlen. (Fortschr. Med. **47**, 963—965 u. 1015—1017.) **15**, 250.
Matwejew, D. N., Das Regenerationsvermögen der Nasenschleimhaut nach operativen Eingriffen. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1293—1305.) **15**, 486.
Norrie, F. H. B., Rhinosporidium infection of the nose. With a report of five cases. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 505—513.) **14**, 626.
Pace, Paul T., and John A. Bacher, Phenylamino-ethanol sulphate in rhinology. (Arch. of Otolaryng. **10**, 189—190.) **14**, 562.
Pearlman, Samuel J., Myron E. Kahn and M. M. Kunde, The histopathology of the nose and throat in experimental cretinism. (Ann. of Otol. **38**, 363—375. —Arch. of Otolaryng. **9**, 694—696.) **14**, 427. **14**, 667.
Sargnon et Jacques Rollet, Lésions nasales et trachomes oculaires. (Otol. internat. **13**, 291—292.) **14**, 588.
Sauter, Physikalisch-physiologische Lokaltherapie bei den hauptsächlichsten entzündlichen Erkrankungen der Nase mittels der wechselseitigen Nasenschlußmethode. Ein Beitrag zur Hervorhebung der organischen Bedeutsamkeit der Nase mit kurzer Zusammenfassung neuerer konservativ-therapeutischer, topographischer, anatomischer und physiologischer Gesichtspunkte. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **123**, 297 bis 314.) **15**, 88.
Siems, L'oxythermie et l'étincelle de condensation dans le traitement de céphalées rhinogènes et sinusiennes. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 599—600.) **15**, 594.
Srebrny, Sur une maladie typique du nez non dècrite jusqu' à présent. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 98—101.) *
Thacker Neville, W. S., Morphine-scopolamine narco-anaesthesia in nasal operations. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1431—1434.) **15**, 112.
Virgili, Ugo, Dati statistici e considerazioni medico-legali sopra cento casi di lesioni traumatiche dell'orecchio e del naso per infortuni sul lavoro. (Valsalva **5**, 457 bis 469.) **14**, 531.
Woolf, Mortimer, Ulcerative condition of throat and nose (?). Actinomycosis. Case for diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1263.) **14**, 855.
Worms, G., Hyperhydrose unilatérale de la face et syndrome oculo-sympathique d'origine nasale. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 287—290.) **14**, 560.

Nasenbluten.

Aspisoff, N., Operative Kur der Epistaxis. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 452—457.) *
Aspissow, Nik., Operative Behandlung der Epistaxis. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 535 bis 537.) **14**, 407.
Cesano, Epistassi e morbo di Roger. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 618.) **13**, 618.


Digitized by Google

Edel, K., P. H. G. van Gilse und C. Postma, Einige niederländische Familien mit erblichen Teleangiektasien der Schleimhäute der oberen Luft- und Speisewege und der Haut (sogenannte Oslersche Krankheit), gekennzeichnet durch rezidivierendes Nasenbluten. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **18**, 525—542.) **15**, **163**.
Escat et Viela, Osteo-angiotripsie appliquée à certaines hémorragies récidivante de l'artère de la cloison. (Otol. internat. **13**, 541.) **15**, **860**.
Hu, M. L., Epistaxis, with particular reference to the etiology and local treatment. A study of sixty cases. (Nat. med. J. China **15**, 28—33.) **13**, **822**.
Kindler, Werner, Das Nasenbluten. Altes und Neues zur Diagnose, Pathogenese und Behandlung des essentiellen und symptomatischen Nasenblutens. (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 369—431.) **14**, **148**.
Levy, Else, Blutungen bei Grippe. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 858.) **13**, **858**.
Narazaki, Goro, Therapeutische Erfahrungen. 1. Epistaxis nach einem Trauma in der Milzgegend. 2. Heiserkeit und Atembeschwerden durch Lymphadenitis colli purulenta. (Otologia [Fukuoka] **2**, 787—791.) (Japanisch.) *
Rienzner, Lebensgefährliche Nasenblutung infolge Hämangioms der Nasenschleimhaut. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 342—345.) **14**, **271**.
Seiferth, L. B., Das Nasenbluten. (Med. Klin. **1929 I**, 948—949.) *
Torrigiani und Lapiccirella, Le epistassi recidivanti della giovinezza dal punto di vista costituzionale e diatesico. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 615.) **13**, **615**.
Trible, G. B., Epistaxis of antral origin. Report of cases. (Arch. of Otolaryng. **10**, 633—635.) **15**, **359**.

Nasale Reflexneurosen, nasales Asthma, Heuschnupfen.

Balyeat, Ray M., Perennial hay fever: Diagnosis and treatment, based on the study of four hundred and forty-one cases. (South med. J. **22**, 492—502.) *
Bañuelos, Misael, Klinische Fälle nasaler Reflextherapie. (Rev. españ. Med. **12**, 465—466.) (Spanisch.) **15**, **403**.
Beckman, Harry, The acid treatment of hay fever. (Med. J. a. Rec. **130**, 9—14.) **14**, **446**.
Benjamins, C. E., Biologische Unterschiede der Gräser im Zusammenhang mit der Behandlung des Heufiebers. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 I**, 2691.) (Holländisch.) **14**, **287**.
Benjamins, C. E., J. Idzerda und J. H. Nienhuis, Die biologische Artspezifität der Gräser und ihre Bedeutung für die Behandlung des Heufiebers. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 436—443.) **15**, **139**.
Bien, Zoltán, Allergie und allergische Erkrankungen. (Budapest. 145 S.) (Ungarisch.) **14**, **49**.
Black, J. H., Cedar hay fever. (J. Allergy **1**, 71—73 u. 87—89.) *
Brown, Grafton Tyler, Perennial hay-fever due to parrot feather's. (J. amer. med. Assoc. **92**, 465.) **14**, **38**.
Carmody, T. E., and L. W. Greene, The relation of sinus disease to hay fever. (Ann. of Otol. **38**, 759—765.) **14**, **828**.
Daudin-Clavaud, H., Les plaques et papules œdémateuses de la pituitaire dans les affections spasmodiques d'origine ou à manifestations nasales. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 151—163.) **14**, **147**.
Dundas-Grant, L'élément nasal dans l'étiologie et la thérapeutique de l'asthme paroxystique. (Otol. internat. **13**, 541—542.) **15**, **861**.
Dundas-Grant, James, The nasal factor in the treatment of asthma. (Practitioner **123**, 18—26.) **15**, **68**.
Emerson, Francis P., Anaphylaxis and allergy in rhinology. (Ann. of Otol. **38**, 313 bis 319.) **14**, **418**.
Eskuchen, Diagnose und Therapie der allergischen Krankheiten, insbesondere des Heuschnupfens. (Klin. Wschr. **1929 II**, 1383.) *
Feinberg, Samuel M., Progress in hay fever. A review of the hay fever literature of the years 1927 and 1928. (J. Labor. a. clin. Med. **14**, 726—746.) *
Fisch, E., Behandlung der Rhinitis vasomotoria und des Heufiebers mit Ephedralin-Merck. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1313—1315.) **15**, **540**.
Garrett, John D., Seasonal hay fever and bronchial asthma. (J. Indiana State med. Assoc. **22**, 94—100.) *
Guida, Guido, Sulle nevrosi riflesse nasali. (Policlinico Sez. prat. **1929 II**, 1131 bis 1135.) **14**, **753**.
Gutmann, M. J., Die Pollenallergie. Heuschnupfen, Heufieber, Heuasthma. Unter Mitarbeit v. K. Boshart, E. Hiltner und C. A. Rothenheim. (München. 145 S., 6 Taf. u. 6 Abb. RM. 5.70.) **14**, **371**.

Digitized by Google

Gutmann, M. J., Neues zur Bekämpfung des „Heufiebers". (Jkurse ärztl. Fortbildg **20**, H. 2, 35—38.) **14**, 489.
Gutmann, M. J., Erfahrungen über Pollenallergie (Heuschnupfen, Heufieber, Heuasthma) im Jahre 1929 mit der desensibilisierenden Behandlung. (Münch. med. Wschr. **1929 II**, 1830—1833.) **15**, 403.
Hamm, Bemerkungen zur Heufieberbehandlung. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 355.) **14**, 753.
Hansel, French K., Clinical and histopathologic studies of the nose and sinuses in allergy. (J. Allergy **1**, 43—70.) **15**, 665.
Hansen, Erwiderung hierzu [Hamm, Bemerkungen zur Heufieberbehandlung]. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 355.) **15**, 40.
Hays, Harold, Common sense and hay fever. (Amer. Med. **35**, 427—430.) *
Henderson, Arthur T., Hay fever, seasonal and perennial; skin manifestations: Urticaria, eczema, angioneurotic oedema; ulceration of the cornea — summary and conclusions. (J. State Med. **37**, 125—140.) **14**, 38.
Kaupe, Walther, Heuschnupfen und exsudative Diathese. (Med. Klin. **1929 II**, 1173.) **14**, 817.
Kohno, Toshiyuki, About the asthma nasale. (Jap. med. World **9**, 115—118. — Mitt. med. Akad. Kioto **3**, 12—19.) **14**, 817. **15**, 403.
Kuttner, A., Die nasalen Reflexneurosen und Überempfindlichkeitserkrankungen. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 686—761 u. 2 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **14**, 785.
Leichsenring, Über Rhinitis vasomotorica. (Klin. Wschr. **1929 I**, 472—473.) *
Mollison, W. M., The drug treatment of spasmodic rhinorrhea. (Brit. med. J. Nr **3596**, 1052.) **15**, 541.
Petow, H., und L. Farmer Loeb, Erfahrungen über die desensibilisierende Behandlung des Heufiebers. II. Mitt. Bericht über die Jahre 1927 und 1928. (Klin. Wschr. **1929 I**, 968—969.) **15**, 40.
Ponomarev, S., Über nasale Dysmenorrhöe. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **4**, 334 bis 344.) (Russisch.) **16**, 487.
Rackemann, Francis M., The ultimate prognosis in hay fever. (Amer. J. med. Sci. **177**, 333—338.) **14**, 255.
Rugani, Remigio, Ricerche istopatologiche nella rhinitis spasmodica. (Osp. magg. [Milano] **17**, 284—292.) **14**, 753.
Sawatari, J., Über die modernen Behandlungsarten der Rhinitis atrophicans. (Otologia [Fukuoka] **2**, 891.) (Japanisch.) *
Stern, H., Über Helisanbehandlung bei Heuschnupfen. (Münch. med. Wschr. **1929 II**, 1295.) **14**, 692.
Storm van Leeuwen, Die Behandlung des Heufiebers. (Ther. Gegenw. **70**, 244 bis 249.) **14**, 446.
Storm van Leeuwen, W., Heufieberbehandlung durch den praktischen Arzt. (Münch. med. Wschr. **1929 II**, 2130—2131.) **15**, 307.
Thjøtta, Th., The treatment of rhinitis vasomotorica with vaccines. A preliminary report. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **13**, 329—334.) **14**, 625.
Torrigiani, C. A., Osservazioni cliniche ed anatomo-patologiche sulla coriza vasomotoria. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 113—117.) *
Undritz, W., Über vasomotorische Reflexe der Nase. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 157 bis 186.) **15**, 779.
Venzmer, Gerhard, Heufieberdiagnostik und -therapie für den praktischen Arzt. (Kurzbücher d. Med. Bd. 2.) (Zürich [Rüschlikon], Leipzig u. Stuttgart. VIII, 40 S. u. 1 Taf. geb. RM. 2.50.) **14**, 489.
Wicart, Le traitement laryngologique de l'asthme. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 317—319.) *
Wroblewski, Hypophysin bei Rhin. vasom. (Polski Przegl. otol. **6**, 81.) (Polnisch.) **14**, 586.

Rhinitis, Coryza.

Bronzini, A., Rapporti vascolari fra gli spazi subaracnoidei e la mucosa nasale sana ed infiammata. (Arch. ital. Otol. **40**, 533—543.) **14**, 753.
Gale, Joseph, Zinc ionization in the treatment of intumescent rhinitis. (Arch. physic. Ther. **10**, 486—488.) **15**, 90.
Goufas, G., Le procédé rationnel de la turbinectomie dans la rhinite hypertrophique. (Ann. Mal. Oreille **48**, 907—910.) **15**, 405.
Guthrie, Douglas, Persistent nasal catarrh in children. (Brit. med. J. Nr **3591**, 805.) **15**, 140.
Hollender, A. R., Chronic rhinitis. (Arch. physic. Ther. **10**, 26—27.) **14**, 80.

Digitized by Google

Hollevoet, A., Das Syndrom des Nasenlaufens oder Rhinorrhöe. (Vlaamsch geneesk. Tijdschr. **1929 I**, 461—472 u. 485—497.) (Flämisch.) **14**, 489.

Howie, John L., Cases of paroxysmal rhinorrhoea treated with lime salts. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 195—197.) **14**, 37.

Kurosu, M., 1. Ist sogenannte Rhinitis chronica hypertrophica vorhanden? 2. Kritik der gegenwärtigen Operationsmethoden für Empyema maxillare. (Otologia [Fukuoka] **2**, 111.) (Japanisch.) **13**, 752.

McKenzie, Dan, The causes and treatment of persistent nasal catarrh, particularly in children. (Brit. med. J. Nr **3588**, 450—452.) **14**, 754.

Mělka, Jaroslav, Behandlung von Rhinitiden und Anginen mit Polysan. (Čas. lék. česk. **1929 I**, 131—132.) (Tschechisch.) **14**, 424.

Parlato, Salvatore J., A case of coryza and asthma due to sand flies (caddis flies). (J. Allergy **1**, 35—42.) **15**, 694.

Péroz, André, Traitement de rhinites muco-purulentes chroniques par un nouveau vaccin local. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **8**, 1174—1179.) **15**, 665.

Pfeiffer, J. A. F., An undescribed organism isolated from acute rhinitis. (Med. J. a. Rec. **130**, 497—498.) **14**, 817.

Seiferth, L. B., Die entzündlichen Nasenerkrankungen. (Med. Klin. **1929 II**, 1590, 1630—1631 u. 1667—1669.) **16**, 432.

Suciu-Sibianu, Der Kampf gegen den Schnupfen. (Bull. Soc. rom. Otol. **5**, 43—52.) (Rumänisch.) **15**, 272.

Suko, A., Über den Einfluß der akuten Rhinitis auf die Cerebrospinalflüssigkeit. (Otologia [Fukuoka] **2**, 620—621.) (Japanisch.) **16**, 461.

Rhinitis atrophicans, Ozaena.

Abrand, H., Ozène et diphtérie. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 393—395.) *

Barajas y de Vilches, José Mª., Die Baldenwecksche Operation in der Ozaenabehandlung. (Med. ibera **1929 I**, 681—683.) (Spanisch.) **14**, 320.

Bernfeld, Karl, Beiträge zur Frage der Entwicklungsstörungen bei Ozaena. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **121**, 123—134.) **14**, 447.

Bernheimer, L. Benno, Ivory implant in atrophic rhinitis. (Illinois med. J. **55**, 420 bis 422.) **14**, 447.

Beselin, Oskar, Versuche zur internen Therapie der Ozaena. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 304. — Z. Laryng. usw. **17**, 305—306.) **13**, 304. **13**, 821.

Beselin, Oskar, Zur Entstehung und Behandlung der Ozaena. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **121**, 201—209.) **14**, 557.

Beselin, Oskar, Erwiderung zu den vorstehenden Bemerkungen von A. Glasscheib. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 162.) **15**, 590.

Bilancioni, Guglielmo, Su di un nuovo segno morfologico della rinite atrofica ozenatosa. (Valsalva **5**, 389—396.) **14**, 446.

Björkman, H., Operierte Ozaena. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 531—535, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 63.

Borries, G. V. Th., Über Ozaena und ihre Behandlung. (Odontol. Tidskr. **37**, 250 bis 264.) (Dänisch.) **15**, 485.

Brito del Pino, Juan C., Ozaenabehandlung. (An. Fac. Med. [Montevideo] **14**, 308 bis 311.) (Spanisch.) **14**, 490.

Bronzini, A., Gli esiti lontani dell'immunità locale nell'ozena. (Valsalva **5**, 567 bis 574.) **14**, 557.

Carcò, Paolo, Su una nostra cura vaccinica dell'ozena. (Nota II.) (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 399—403.) *

Charschak, M. J., Meine Modifikation der Methoden von Halle und Lautenschläger bei der Behandlung der Ozaena. Vorl. Mitt. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 318 bis 325.) **14**, 407.

Costiniu et I. Radian, L'ozène essentiel et la rhinite atrophique hérédo-syphilitique. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 407—422.) *

De Blasi, Sugli ottimi risultati ottenuti in 3 casi di rinite atrofica ozenatosa con una speciale autovaccinoterapia. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 616.) **13**, 616.

Delie, Quelques réfléxions sur l'ozène. (Arch. internat. Laryng. etc. **35**, 918—924.) **15**, 405.

Donald, John, Atrophic rhinitis after treatment. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 752 bis 753.) **15**, 748.

Fleischmann, O., Ist die Ozaena eine Avitaminose? (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 57—65.) **14**, 693.

Fleischmann, Otto, Untersuchungen zur Therapie der Ozaena. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 303—304. — Z. Laryng. usw. **17**, 307—311.) **13**, 303. **13**, 821.

Digitized by Google

Glasscheib, A., Die Bedeutung der Leber und der höheren Aminosäuren für die Pathogenese und Therapie der Ozaena. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 127—128.) 14, 148.
Glasscheib, Adolf, Bemerkungen zum Aufsatz O. Beselins „Zur Entstehung und Behandlung der Ozaena". (Arch. Ohr- usw. Heilk. 124, 161.) 15, 589.
Grauer, S., Ein Beitrag zur Röntgenbehandlung der Ozaena. (Strahlenther. 31, 801 bis 805.) 15, 90.
Guns, P., Considérations bactériologiques sur l'ozène. (Ann. Mal. Oreille 48, 157 bis 162.) 14, 319.
Guns, P., Á propos de la bactériologie de l'ozène. (Otol. internat. 13, 167—168. — Ann. Mal. Oreille 48, 423—425.) 14, 319. 14, 489.
Guns, P., et R. Coen[e], Nouveau traitement de la rhinite atrophique. (Otol. internat. 13, 168. — Ann. Mal. Oreille 48, 414—422.) 14, 320. 14, 490.
Hamaji, T., Eine modifizierte Operation für Rhinitis atrophicans. (Otologia [Fukuoka] 2, 109—110.) (Japanisch.) 13, 752.
Heermann, H., Über eine einfache und zweckmäßige Behandlungsmethode der Ozaena. (Z. Laryng. usw. 19, 50—53.) 14, 817.
Hirsch, O., Ein Fall von hochgradiger Ozaena, operiert nach einer modifizierten Lautenschläger-Halleschen Operation. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 946—947.) 15, 108.
Hirsch, Oskar, Polypen bei Ozaena. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 605—611. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 396—398.) 14, 557.
Hubert, Louis, and G. Allen Robinson, Radium therapy in atrophic rhinitis with offensive odor (ozena). (Arch. of Otolaryng. 10, 166—170.) 15, 307.
Hubert, Louis, and G. Allen Robinson, Report of five cases of ozena treated by radium. (Laryngoscope 39, 769—770.) *
Jelin, W., Über die Kapselbakterien bei der Ozaena. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 1306 bis 1312.) 15, 590.
Iljina, F., Veränderungen des Blutbildes bei Ozaena. (Ž. ušn. Bol. 6, 67—72 u. dtsch. Zusammenfassung 72.) (Russisch.) 14, 256.
Kemler, Joseph I., Ozena. Report of cases. (Arch. of Otolaryng. 10, 61—69.) 14, 490.
Lauro, Espedito di, Considerazioni cliniche sull'etiologia dell'ozena. Riflessioni sulla costituzione del soggetto ozenatoso. (Valsalva 5, 575—579.) 14, 628.
Lautenschläger, A., Grundlagen der Ozaenatherapie. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 120, 7—14.) 13, 821.
Lautenschläger, A., Meine Ozaenaoperation. (Chirurg 1, 492—497.) 14, 256.
Leiri, F., Über die Behandlung von Ozaena mit Pilocarpin und Rhodankalium. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 404—406.) *
Lermoyez, Marcel, La contagion de l'ozène. (Ann. Mal. Oreille 48, 552—554.) 14, 693.
Lugli, Gualtiero, Studio clinico dell'ozena secondo la teoria endocrinosimpatica. (Arch. ital. Otol. 12, 42—61.) 13, 821.
Marschik und Schnierer, Weitere Erfahrungen mit der Kapselbacillenmischvaccine nach Marschik-Busson bei Ozaena. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 381 bis 390.) *
Menzel, Ausstoßung einer Hartparaffinprothese im Septum bei Ozaena nach 9 Jahren. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 471.) 14, 460.
Monscourt, H., La rhinite atrophique et son traitement. (Paris: 228 S. Frcs. 20.—.) 16, 44.
Motta, Roberto, I miceti delle cavità nasali e della gola negli ozenatosi. (Studio clinico e micologico.) (Valsalva 5, 525—557.) 14, 693.
Murakami, M., Über die Bedeutung der Strahlen- und Vitaminbehandlung bei Rhinitis atrophicans sowie Ozaena genuina. (Jber. Kurasiki-Z.hosp. 4, dtsch. Zusammenfassung 2.) (Japanisch.) 16, 204.
Nikolaev, N., Zuckergehalt im Blut bei chronischer Amygdalitis, adenoiden Wucherungen und atrophischer Rhinitis. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 4, 38—46.) (Russisch.) 15, 385.
Nyfeldt, Aage, Die Bakterienflora bei Rhinitis atrophicans foetida. (Ugeskr. Laeg. 1929 I, 446—447.) (Dänisch.) 14, 408.
Portela, J., Ozène et hérédo-syphilis. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 391 bis 392.) *
Proby, Henry, Ozène expérimental. (Arch. internat. Laryng. etc. 35, 913—917.) 15,356.
Reinus, A., Über den Tonus des vegetativen Nervensystems und über das Sexualhormon bei Ozaena. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 523—530.) 14, 408.
Sackin, David, Atrophic rhinitis. (J. of Ophthalm. etc. 33, 49—53.) 14, 319.
Schatz, Karl Werner, Welchen Einfluß hat das Ganglion sphenopalatinum auf die Entstehung der Ozaena? (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 304. — Z. Laryng. usw. 17, 312—315.) 13. 304. 13, 820.
Schnierer, Zur Leberbehandlung der Ozaena. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 688—691.) 14,652.

Digitized by Google

Schnierer, J., und J. Sommer, Tränenwege und Ohr bei Ozaena. (Mschr. Ohrenheilk. **68**, 519—523.) **14**, 407.

Seiferth, L. B., Die entzündlichen Nasenerkrankungen. (Med. Klin. **1929 II**, 1590, 1630—1631 u. 1667—1669.) **16**, 432.

Sternberg, Hermann, Fall von einseitiger Rhinitis atrophica foetida (Ozaena?) bei einem dreijährigen Kind. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 348.) **14**, 272.

Sugizaki, K., Statistische Mitteilungen über die Ozaena bei Schulkindern. (Otologia [Fukuoka] **2**, 806.) (Japanisch.) *

Trimarchi, Alfonso, L'ozena nelle vedute recenti. (Coll. di mem. di otol., rinol. e laringol. Diretta da U. Calamida. Nr. 4.) (Milano, Roma e Napoli. 111 S. u. 14 Abb. L. 15.—.) **16**, 489.

Tzetzu, I., et C. Andreescu, Quelques considérations sur le traitement chirurgical de la rhinite atrophique ozéneuse. (Ann. Mal. Oreille **48**, 1004—1007.) **15**, 251.

Unterberger, Siegfried, Ozaena- und gewöhnliche Schrumpfnasenbehandlung mit Spongiosaüberpflanzung aus dem Darmbeinkamm. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 346 bis 359.) **14**, 818.

Valtan, Oddone, Considerazioni sopra alcuni casi di ozena nasale. (Valsalva **5**, 370 bis 371.) **14**, 320.

Vincent, M. J., Traitement de l'ozène par la cure sulfureuse. (Otol. internat. **13**, 547 bis 548.) **15**, 862.

Vogel, Klaus, Histopathologische Befunde am Ganglion sphenopalatinum mit besonderer Berücksichtigung der atrophischen Rhinitiden. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 507—553.) **14**, 80.

Wein, Zoltán, Die Ozaena und ihre operative Behandlung. (Orvosképzés **19**, 623 bis 632.) (Ungarisch.) **15**, 140.

Wiraboff, A. W., Die biologischen Beziehungen zwischen Ozaena und Sklerom. (Zbl. Bakter. I Orig. **112**, 469—476.) **14**, 558.

Wirth, Erich, Ist die Rhinitis atrophicans eine Infektionskrankheit? (Literaturübersicht und experimentelle Untersuchungen.) (Arch. Ohr- usw. Heilk. **121**, 84—123 u. 161—201.) **14**, 626.

Yokokawa, Y., Über die Vigantoltherapie bei Ozaena genuina. (Otologia [Fukuoka] **2**, 110.) (Japanisch.) **13**, 752.

Diphtherie, Tuberkulose, Lues.

Bianchetti, Carlo Felice, Distruzione subtotale del naso e del setto da carie in soggetto eredoluetico. Rinoplastica in due tempi: Guarigione. (Ann. ital. Chir. **8**, 1175—1182.) **15**, 250.

Bonnet-Roy, F., et Grippon de la Mothe, Tuberculome atypique du cavum. (Otol. internat. **13**, 8—10.) **14**, 558.

Burton, A. H. G., and A. R. Balmain, Foreign bodies and nasal carriers of diphtheria. (Lancet **1929 II**, 977—978.) **15**, 141.

Droubrovsky, A., De la tuberculose du nez. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 8, 925 bis 929.) **15**, 841.

Dub, S., Nasendiphtherie und Bacillenträger bei Säuglingen. (Ž. Izuč. rann. det. Vozr. **10**, 604—609 u. dtsch. Zusammenfassung 681—682.) (Russisch.) **16**, 46.

Dubrowski, A., Zur Frage über die tertiäre Nasenlues. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **13**, 335—339.) **14**, 407.

Dylewski, Benedykt, Ein Fall von Nasendiphtherie nach Septumresektion. (Polski Przegl. otol. **6**, 279—281.) (Polnisch.) *

Giussani, Mario, Osservazioni sulla difterite nasale. (Osp. magg. [Milano] **17**, 306 bis 310.) **14**, 755.

Hirsch, C., Scharlachbacillenträger in der Nase. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 302.) **13**, 302.

Jacobovics, Béla, Über Nasendiphtherie beim Säuglinge. (Gyógyászat **1929 II**, 532—533.) (Ungarisch.) **14**, 818.

Kawanishi, S., Über die Nasendiphtherie. (Otologia [Fukuoka] **2**, 889.) (Japanisch.) *

Lénárt, Zoltán, Die Tuberkulose der Nasenhöhle. (Tuberculosis [Budapest] **1**, 67—70.) (Ungarisch.) **14**, 755.

Piccirilli, Luigi, Contributo allo studio della difterite nasale. (Valsalva **5**, 425—433.) **14**, 407.

Rose, F. G., A new method of treatment of leprotic infection of the nasal mucosa. (Brit. med. J. Nr **3551**, 148—149.) **13**, 715.

Sklar, W., Über die Häufigkeit von Spirochätenbefund im Conjunctival- und Nasensekret bei hereditär-luischen Kindern. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 558.) **15**, 558.

Svensson, S. L., Fall von Lues der Nase mit Meningitiserscheinungen. (Hygiea [Stockh.] **90**, 835.) (Schwedisch.) **13**, 860.

Digitized by Google

Unterberger, Siegfried, Eine ungewöhnliche Form der Zahnfleischtuberkulose rhinogenen Ursprungs, nebenbei auch ein Beitrag zur Frage der primären Nasentuberkulose. (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 498—508.) **14**, 366.

Wieleński, Demonstration eines Falles von Lues congen. nasi. (Polski Przegl. otol. **6**, 85.) (Polnisch.) **14**, 587.

Sklerom.

Abramowicz, Ludwik, und Andrzej Biernacki, Die Hautreaktion beim Rhinosklerom. (Med. doświadcz. i społ. **9**, 426—431 u. franz. Zusammenfassung 431—432.) (Polnisch.) **14**, 320.

Bélinoff, S., Le rhinosclérome en Bulgarie. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 145—154.) *

Bourgeois, Rhinosclérome. (Otol. internat. **18**, 58.) *

Burack, S., Rundfrage zur Skleromforschung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 81—82.) **14**. 38.

Cretzea, Bacau, Über das Familiensklerom. (Bull. Soc. rom. Otol. **5**, 30—32.) (Rumänisch.) **15**, 272.

Dobrzanski, Nasensklerom. (Polski Przegl. otol. **6**, 86—87.) (Polnisch.) **14**, 584.

Dobrzánski, A., Sur les résultats du traitement du sclérome par les rayons X et la diathermie chirurgicale. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 139—144.) *

Elbert, B. J., Über den sogenannten Bac. Frisch bei Rhinosklerom. (Morphologische, biochemische und serologische Studien.) (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 126—133.) *

Feldmann, B., Über Sklerom. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 124—125.) *

Gąsiorowski, N., Gegenwärtige Anschauungen über die Ätiologie und Epidemiologie des Skleroms. (Seuchenbekämpfg **6**, 15—24.) **18**, 632.

Heindl sen., Adalbert, Fall von Rhinosklerom. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 929 bis 930.) **15**, 106.

Hybášek, Kombination von Tuberkulose und Rhinosklerom. (Čas. lék. česk. **1929 I**, 362.) (Tschechisch.) **14**, 780.

Judenič, V., Über die biologischen Eigenschaften des Rhinosklerombacillus. (Vestn. Mikrobiol. **8**, 248—260 u. dtsch. Zusammenfassung 352—353.) (Russisch.) **15**, 250.

Machulko-Horbatzewitsch, G. S., Zur Frage nach der pathologischen Morphologie des Rhinoskleroms. (Virchows Arch. **270**, 680—697.) **14**, 149.

Martenstein, H., und G. Jung, Zur Strahlenbehandlung des Skleroms. (Mit Bemerkungen über das Sklerom in Schlesien.) (Strahlenther. **33**, 206—220.) **15**, 357.

Meisel, H., et E. Mikulaszek, Sur les substances réductrices dans les souches muqueuses et non muqueuses du bacille du rhinosclérome. (C. r. Soc. Biol. Paris **102**, 85—87.) **15**, 306.

Metzianu, N., und V. Tempea, Das Sklerom in Rumänien. (Bull. Soc. rom. Otol. **5**, 24—29.) (Rumänisch.) **15**. 272.

Mikulaszek, E., Experimentelle Untersuchungen über eine von aus Rhinosklerom gezüchteten Kapselbakterien gewonnene lösliche Substanz. (Polska Gaz. lek. **1929 I**, 141—142.) (Polnisch.) **14**. 39.

Mikulaszek, E., Recherches expérimentales sur la substance soluble spécifique des bacilles isolés dans le rhinosclérome. (C. r. Soc. Biol. Paris **100**, 301—304.) **14**, 256.

Mikulaszek, E., La réaction de déviation du complément, dans le rhinosclérome, en présence de suspensions de bacilles et de la substance soluble spécifique. (C. r. Soc. Biol. Paris **102**, 83—85.) **15**, 140.

Mosevitzkij, I., Vorläufige Mitteilung über die Vaccinebehandlung des Skleroms. (Ž. ušn. Bol. **6**, 64—66 u. dtsch. Zusammenfassung 66.) (Russisch.) **14**, 206.

Popovo, S., Die Blutveränderungen bei Sklerom der oberen Luftwege. (Ž. ušn. Bol. **6**, 50—63 u. dtsch. Zusammenfassung 63.) (Russisch.) **14**, 256.

Pučkovskij, A., Zur Klinik und Symptomatologie des Skleroms der oberen Luftwege. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **4**, 3—37. [Russisch.] — Z. Laryng. usw. **18**, 353 374.) **14**, 531. **14**, 659.

Puschin, B., und L. Kordatova, Die Röntgenbehandlung des Skleroms der oberen Luftwege. (Fortschr. Röntgenstr. **39**, 679—684.) **14**, 659.

Russi, Contributo alla diagnosi clinica del rinoscleroma e ricerche batterioscopiche e culturali del bacillo di Frisch. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 616.) **13**, 616.

Šercer, A., und S. Podvinec, Beitrag zum Studium des experimentellen Skleroms. (Intracerebrale Injektion von Sklerombakterien beim Kaninchen.) (Otolaryngologia slav. **1**, 42—49.) **13**. 714.

Smirnov, N., Ein Fall von Sklerom in Tambov. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **4**, 262—263.) (Russisch.) **14**, 755.

Digitized by Google

Szmurło, Jean, Quelques remarques sur le sclérome au point de vue clinique et anatomo-pathologique. (Otolaryngologia slav. 1, 58—72.) **13**, 714.

Szmurło, Jean, Histopathologie du sclérome. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 134—138.) *

Szumowski, Erfolge der Sklerombehandlung mit chemischen Mitteln, und über den II. Kongreß slawischer Ärzte in der Tschechoslowakei Mai 1928. (Polski Przegl. otol. **6**, 88.) (Polnisch.) **14**, 584.

Szumowski, Medikamentöse Behandlung des Skleroms. (Polski Przegl. otol. **6**, 89.) (Polnisch.) **14**, 585.

Tobeck, Über zwei seltene Neubildungen der Nase. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 799.) **13**, 799.

Tomášek, Komplementbindung als diagnostische Methode bei Sklerom. (Čas. lék. česk. **1929 I**, 103.) (Tschechisch.) **15**, 218.

Vosnessenskij, A., Sklerom der Nase, der Oberlippe, des Alveolarfortsatzes, des Gaumens und des Rachens. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 282.) **14**, 282.

Wiraboff, A. W., Die biologischen Beziehungen zwischen Ozaena und Sklerom. (Zbl. Bakter. I Orig. **112**, 469—476.) **14**, 558.

Zinovev, P., und A. Rednikov, Rhinosklerom und seine Verbreitung in Sibirien. (Russk. Otol. **22**, 166—169.) (Russisch.) **15**, 485.

Tumoren.

Asherson, N., Some experiences with radium in the treatment of malignant disease of the nose and upper jaw. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 739—749.) **15**, 277.

Barmwater, K., Haemangioendothelioma cavi nasi. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928, 63—64, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 59.

Basavilbaso, Jorge, Zylindrisches Adenocarcinom der Nasenhöhlen. (Bol. Inst. Med. exper. Cánc. Buenos Aires **5**, 267—271 u. dtsch. Zusammenfassung 268.) (Spanisch.) **14**, 822.

Bernfeld, Karl, Zur Kasuistik des endonasalen Sarkoms. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 611—616.) **14**, 628.

Bonne, C., und J. Lodder, Ein geschwulstbildendes Granulom mit Lokalisation an der Nase und in den inneren Organen. (Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indië **69**, 1107 bis 1115.) (Holländisch.) **15**, 200.

Bonnet-Roy, F., et Grippon de la Mothe, Tuberculome atypique du cavum. (Otol. internat. **13**, 8—10.) **14**, 558.

Borg, B., Tumor nasal. sin. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 531, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 63.

Borri, C., Plasmomi delle fosse nasali e della faringe. (Valsalva **5**, 416—424.) **14**, 559.

Denker, Alfred, Über Behandlung und Heilungsaussichten der bösartigen Nasengeschwülste. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 45—50.) **14**, 694.

Denker, Alfred, Die bösartigen Neubildungen der Nase und ihrer Nebenhöhlen. (Siehe Hand. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 202—272 u. 25 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **14**, 785.

Eckert-Möbius, Adolf, Gutartige Geschwülste der inneren Nase und ihrer Nebenhöhlen. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 107—201 u. 27 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **14**, 785.

Ezura, Masashi, und Jūhei Ono, Ein Fall von Melanosarkom des Nasenseptums. (Otologia [Fukuoka] **2**, 850—855.) (Japanisch.) **14**, 558.

Filatov, I., Lymphangiom der Nasenhöhle. (Ž. ušn. Bol. **6**, 156—160 u. dtsch. Zusammenfassung 160.) (Russisch.) **14**, 821.

Fraser, J. S., Extensive malignant disease of nose, sinuses, palate, and pharynx. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 757—758.) **15**, 749.

Fraser, J. S., Malignant disease of antrum and nose treated by radium needles. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 758.) **15**, 749.

Gamôu, Yoshio, Therapeutische Erfahrung über einen Nasenhöhlenkrebs. (Otologia [Fukuoka] **2**, 290—293.) (Japanisch.) **14**, 81.

Gauducheau, R., Levesque et Castagnary, Traitement radiothérapique de quelques tumeurs lymphoïdes du nasopharynx. (Strasbourg méd. **89**, 394—399. — Arch. Électr. méd. **37**, 222—229.) **14**, 724. **15**, 44.

Girard, L., Lympho-sarcome d'une fosse nasale traité avec succès par la diathermo-coagulation. (Otol. internat. **13**, 12—14.) **14**, 40.

Herman, Edwards W., Cancer of the nose and throat. (New England J. Med. **201**, 1201—1204.) *

Herriman, Frank Richard, Implantation of radium seeds in malignancy of the mouth, the nose and the esophagus. (Laryngoscope **39**, 467—470.) **15**, 66.

Digitized by Google

Kan, P. Th. L., Ein Fall eines sehr großen Osteoms in der rechten Nasenhälfte eines 19jährigen Mannes. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 I**, 2703—2705.) (Holländisch.) **14**, 288.

Kantarovič, V., Vier Fälle von Nasenhämangiom, behandelt mit Äthylalkoholinjektionen. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **4**, 250—254.) (Russisch.) **14**, 821.

Kedreva, S., Fibroma molle angiomatodes der Nasen- und Rachenhöhle, mit chirurgischer Diathermie behandelt. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 280.) **14**, 280.

Kedrova, S., Melanosarkom der Nasenhöhle. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **18**, 568.) **18**, 568.

Kleyn, A. de, Ein merkwürdiger Fall von Nasenhirntumor. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 I**, 2699—2700.) (Holländisch.) **14**, 288.

Kraus, E. J., Über ein eigenartiges Granulom der Nasen-, Rachen- und Mundhöhle. (Zbl. Path. **46**, Erg.-H., 43—57 u. 73—74.) **15**, 465.

Kraus, Erik Johannes, Über drei Fälle einer eigenartigen Neubildung der Nasen-, Rachen- und Mundhöhle. (Klin. Wschr. **1929 I**, 932—934.) **14**, 290.

Kupermann, D., Osteom der Nasen- und Nasenrachenhöhle. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 557.) **15**, 557.

Leibovič, Endotheliom der Nasenhöhle. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 558.) **15**, 558.

Lejeune, Volumineuse tumeur nasale opéréé depuis douze ans. (Otol. internat. **13**, 290.) **14**, 588.

Lugli, Gualtiero, Adenoma cistico del setto cartilagineo. (Arch. ital. Otol. **40**, 761 bis 767.) **16**, 205.

MacPherson, Duncan, and G. Allen Robinson, End-results in four types of nasal neoplasms. (Laryngoscope **39**, 395—402 u. 478.) **14**, 559. **15**, 383.

Meeker, Louise H., Tumors of the nose and throat related to developmental defects. (Laryngoscope **39**, 379—394 u. 482—483.) **14**, 532. **15**, 384.

Moses, Paul, Die Pseudotumoren der Nasenscheidewand. (Z. Laryng. usw. **18**, 345 bis 352.) **14**, 558.

Nager, F. R., Seltene Tumoren der Nase aus der Bindegewebsreife. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 591.) **14**, 591.

Okonogi, S., und C. Yamaguchi, Haemangioendothelioma sarcomatosum des Nasenseptum. (Otologia [Fukuoka] **2**, 895.) (Japanisch.) **17**, 48.

Okonogi, Shyûzô, und Chûzô Yamaguchi, Ein Fall von Haemoangioendothelioma sarcomatoides des Nasenseptums. (Otologia [Fukuoka] **2**, 751—759.) (Japanisch.) **14**, 560.

Pagano, Alberto, Papillomi del naso e della bocca in seguito a verruche delle mani. (Arch. ital. Otol. **40**, 728—735.) **15**, 693.

Rienzner, Lebensgefährliche Nasenblutung infolge Hämangioms der Nasenschleimhaut. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 343—345.) **14**, 271.

Rips, S., Angiofibroma sarcomatodes der Nasen- und Nasenrachenhöhle durch Koagulation behandelt. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 281.) **14**, 281.

Sekine, T., Ein Fall von Nasentumor septalen Ursprungs. (Otologia [Fukuoka] **2**, 415.) (Japanisch.) **14**, 284.

Sjöberg, A., Tumor sept. nasi. (Hygiea [Stockh.] **91**, 586.) (Schwedisch.) **15**, 64.

Tadokoro, K., Präparatdemonstration frisch operierter Fälle: 1. Kehlkopfkrebs. 2. Zwei Fälle von Hämangiom in der Nasenhöhle. 3. Ein Fall von Fibrom der Nasenspitze. (Otologia [Fukuoka] **2**, 526.) (Japanisch.) **17**, 45.

Tobeck, Über zwei seltene Neubildungen der Nase. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **18**, 799.) **18**, 799.

Tobeck, Alfred, Beitrag zur Kenntnis der sogenannten harten Papillome der Nase. (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 432—442.) **14**, 322.

Tobeck, Alfred, Über das Vorkommen und Entstehen neurogener Geschwülste im Bereiche der Nase. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 328—339.) **14**, 821.

Vijsockaja, L., Ein Fall von Concha bullosa, die einen Nasentumor simulierte. (Ž. ušn. Bol. **6**, 620—622.) (Russisch.) **15**, 90.

Verletzungen.

Dusseldorp, M., Schußverletzung mit Spontanaustritt der Kugel durch die Nasengruben, gefolgt von Orbitalgangrän und Sinusitis; Auffindung von Fremdkörpern der Wände beider Tränensäcke. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **4**, 12—18.) (Spanisch.) **14**, 258.

Kubo, Ino, Fremdkörper der Nase mit Verletzung (Klinischer Vortrag). (Otologia [Fukuoka] **2**, 1040—1044.) (Japanisch.) *

Rabinovič, M., Schußverletzungen in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **4**, 327—334.) (Russisch.) **16**, 513.

Digitized by Google

Fremdkörper.

Axelsson, A., Fremdkörper in der Nase. (Hygiea [Stockh.] 91, 522.) (Schwedisch.) 14, 781.
Go-Steine in der Nase. (Otologia [Fukuoka] 2, 114.) (Japanisch.) *
Hirsch, O., Zahn (Prämolar) in der Nasenhöhle. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 1351.) 15, 623.
Ireland, Jay, Rhinolith: Report of a case. (Arch. of Otolaryng. 10, 190—191.) *
Kissmann, A., Zwei interessante Fremdkörperfälle (Rhinopharynx, Nase). (Mschr. Ohrenheilk. 63, 601—603.) 14, 463.
Kubo, Ino, Fremdkörper der Nase mit Verletzung (Klinischer Vortrag). (Otologia [Fukuoka] 2, 1040—1044.) (Japanisch.) *
Litaur, Fremdkörper in der Nasenhöhle. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 299.) 13, 299.
Longaker, Edwin P., Two interesting foreign body cases of the mastoid and the nose. (Ann. of Otol. 38, 1158—1162.) 15, 387.
Obadalek, Walter, Beitrag zur Entfernung von Fremdkörpern aus der Nase. (Münch. med. Wschr. 1929 I, 634—635.) 14, 321.
Tadaki, R., Fälle von Rhinolithen. (Otologia [Fukuoka] 2, 83.) (Japanisch.) 13, 747.
Tadaki, R., Ein Fall von kolossalem Nasenstein. (Otologia [Fukuoka] 2, 609.) (Japanisch.) 16, 459.
Wilson, J. Gordon, A centipede in the nose. (Brit. med. J. Nr 3557, 446.) 14, 81.
Wojatschek, W., Über einige Fälle der Riesenfremdkörper in der Nase. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 155—157.) *

Polypen.

Aloi, Vincenzo, Due casi di deformante poliposi delle fosse nasali e cavità vicine. Rinotomia, resezione superointerna dei mascellari. Ricostruzione estetica. (Arch. Soc. ital. Chir. 901—904.) 14, 559.
Barnett, H. Norman, Protrusion in meninges in the external auditory meatus simulating aural polypus. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 377 u. 1411—1412.) 14, 174. 14, 856.
Francis, Clement, The prognosis of operations for removal of nasal polypi in cases of asthma. (Practitioner 123, 272—278.) 14, 756.
Fraser, J. S., Bleeding polypus of nose. (J. Laryng. a. Otol. 44, 758—759.) 15, 749.
Gelanzè, Celestino, Voluminoso polipo mucoso naso-antrale da carie dentaria. (Valsalva 5, 579—582.) 14, 628.
Hirsch, Oskar, Polypen bei Ozaena. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 605—611. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 396—398.) 14, 557.
Menzel, Choanalpolyp. Anterhinoskopische Diagnose mittels Menzels Symptom. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 110.) 14, 112.
Menzel, Symptom bei Choanalpolypen. Polyposis bei der Nasenhälften. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 206—207.) 14, 167.
Ninomiya, Tomoo, 5 Fälle von Choanalpolypen. (Otologia [Fukuoka] 2, dtsch. Zusammenfassung 283.) (Japanisch.) 13, 824.
Ôuchi, C., Demonstration von Präparaten 1. eines Larynxfibrosarkoms und 2. eines Sphenochoanalpolypen. (Otologia [Fukuoka] 2, 75.) (Japanisch.) 13, 735.
Pietrantoni, Luigi, Considerazioni cliniche ed istopatologiche sui cosidetti polipi solitari delle fosse nasali. (Arch. ital. Otol. 40, 144—166.) 14, 257.
Seiffert, Eigenartiger Nasenpolyp. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 789.) 13, 789.
Tulloch, Violet B., Results of some intranasal operations in cases of nasal polypus and ethmoiditis. (J. Laryng. a. Otol. 44, 593—597.) 14, 628.
Turtur, Giuseppe, Tumori veri e falsi delle fosse nasali. Contributo allo studio dei „polipi sanguinanti“ delle fosse nasali e dei granulomi sifilitici a forma poliposa. (Valsalva 5, 493—507.) 14, 694.
Weil, M., Enorme Auftreibung der Nase durch Schleimpolypen. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 1352.) 15, 623.

Klinik und Chirurgie des Septums.

Bianchetti, Carlo Felice, Distruzione subtotale del naso e del setto da carie in soggetto eredoluetico. Rinoplastica in due tempi: Guarigione. (Ann. ital. Chir. 8, 1175—1182.) 15, 250.
Bonne, C., und J. Lodder, Ein geschwulstbildendes Granulom mit Lokalisation an der Nase und in den inneren Organen. (Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indië 69, 1107 bis 1115.) (Holländisch.) 15, 200.


Digitized by Google

Breitenbach, Oscar, The pathologic significance of deviated nasal septums. (Arch. of Otolaryng. **10**, 198.) **14**, 852.
Burkhardt, C. F., Modification of the present radical operation for deflection of the nasal septum. (Illinois med. J. **56**, 353—355.) **15**, 200.
Carter, William Wesley, The prevention of nasal deformities following submucous resection of the nasal septum. (Laryngoscope **39**, 52—57 u. 67—70.) **14**, 40.
Claus, Georg, Komplikationen bei und nach der submukösen Septumresektion. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 244—449.) **14**, 820.
Curtin, L. J., The limitations of the septum operation. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 24 bis 26.) **13**, 716.
Dixon, Fred W., Perforation of the nasal septum in chromium workers. Report of eighteen cases. (J. amer. med. Assoc. **93**, 837—838.) **14**, 819.
Dylewski, Benedykt, Ein Fall von Nasendiphtherie nach Septumresektion. (Polski Przegl. otol. **6**, 279—281.) (Polnisch.) *
Ezura, Masashi, und Jūhei Ono, Ein Fall von Melanosarkom des Nasenseptums. (Otologia [Fukuoka] **2**, 850—855.) (Japanisch.) **14**, 558.
Federici, Federico, Cisto-adenoma papillifero (dentritico) dal tuberculum septi. (Ann. Laring. ecc. **5**, 11—23.) **14**, 206.
Feldmann, Paul, Über ein tangentiales Trauma der Nasenscheidewand („Septumhämatom"). (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 54—57.) **14**, 694.
Gilse, P. H. G. van, Unliebsame Vorkommnisse bei der Lokalanästhesie am Nasenseptum durch Injektion. (Acta otolaryng. [Stockh.] **13**, 387—392.) **15**, 251.
Hollender, A. R., Delayed healing of septal resections due to Vincent's infection. Report of three cases. (Arch. of Otolaryng. **9**, 422—424.) **14**, 322.
Kisch, Harold, Lupus of the nasal septum. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1267 bis 1268.) **14**, 855.
Krukower, I. M., Über die Nasenplastik mit einem neuen Verfahren für die Wiederherstellung des Nasenseptums. (Otolaryngologia slav. **1**, 481—486.) **15**, 401.
Kubota, S., Statistische Mitteilungen über die Deviatio septi nasi. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1122.) (Japanisch.) **15**, 677.
Lapouge, Note sur un cas d'éternuements incoercibles ayant persisté dix jours et dix nuits, et n'ayant cédé qu'à une anesthésie du ganglion sphéno-palatin et à la résection haute du septum. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 8, 930—933.) **15**, 307.
Le Mee et J. **Lempert**, La résection sous-muqueuse de la cloison. (Otol. internat. **13**, 163.) *
Levy, Else, Vorübergehende Amaurose bei Septumanästhesie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 109.) **14**, 109.
Lugli, Gualtiero, Adenoma cistico del setto cartilagineo. (Arch. ital. Otol. **40**, 761 bis 767.) **16**, 205.
Marschak, A., Septumsarkom. (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 443—445.) **14**, 206.
Menzel, Tuberkulom der Schleimhaut des Septums in seinem knöchernen Anteile. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 109.) **14**, 111.
Menzel, Ausstoßung einer Hartparaffinprothese im Septum bei Ozaena nach 8 Jahren. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 471.) **14**, 460.
Menzel, Karl M., Zur Behandlung des Septumabscesses. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 349—356.) **14**, 40.
Metzenbaum, Myron, Replacement of the lower end of the dislocated septal cartilage versus submucous resection of the dislocated end of the septal cartilage. (Arch. of Otolaryng. **9**, 282—296.) **15**, 91.
Miyazaki, Torazō, Klinische Erfahrungen mit einem traumatischen Nasenseptumabsceß, einem spontanen Epiglottisabsceß und einem Retropharyngealabsceß bei Erwachsenen. (Otologia [Fukuoka] **2**, 795—797.) (Japanisch.) **15**, 818.
Moses, Paul, Die Pseudotumoren der Nasenscheidewand. (Z. Laryng. usw. **18**, 345 bis 352.) **14**, 558.
Niki, Takashi, Ein Fall von traumatischem Nasenseptumabsceß. (Otologia [Fukuoka] **2**. 592—594.) (Japanisch.) **14**, 490.
Okonogi, S., und C. **Yamaguchi**, Hämangioendothelioma sarcomatosum des Nasenseptum. (Otologia [Fukuoka] **2**. 895.) (Japanisch.) **17**, 48.
Okonogi, Shyûzô, und Chûzô **Yamaguchi**, Ein Fall von Haemoangioendothelioma sarcomatoides des Nasenseptums. (Otologia [Fukuoka] **2**, 751—759.) (Japanisch.) **14**, 560.
Pratt, John A., Method of correcting lax, baggy septa following submucous resection. (Ann. of Otol. **38**, 1156—1157.) **15**, 405.
Sekine, T., Ein Fall von Nasentumor septalen Ursprungs. (Otologia [Fukuoka] **2**, 415.) (Japanisch.) **14**, 284.

Digitized by Google

Sjöberg, A., Tumor sept. nasi. (Hygiea [Stockh.] 91, 586.) (Schwedisch.) 15, 64.
Stewart, J. P., Gumma of nasal septum. (J. Laryng. a. Otol. 44, 774—775.) 15, 751.
Takahashi, Kenzo, Submuköse hohe Resektion der Nasenscheidewand. (Z. Laryng. usw. 19, 22—40.) 14, 819.
Toyoda, K., Zwei Fälle von Nasenseptumabsceß. (Otologia [Fukuoka] 2, 97.) (Japanisch.) 18, 749.
Voorhees, Irving Wilson, Management of abscess of the nasal septum. (Laryngoscope 39, 652—654.) 15, 141.
Voyatcheck, V., Sur les indications des opérations conservatrices de la cloison nasale. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 102—106.) *
Warde, Mildred, Tuberculous ulcer of the septum nasi with infection of sinuses of the affected side. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 531—532.) 14, 277.
Watanabe, Teisuke, Ein Fall von Nasenseptumdeformität. (Otologia [Fukuoka] 2, 994—997.) (Japanisch.) 14, 819.
Weleminsky, J., Über Entstehung und operative Korrektur von Verbiegungen der Nasenscheidewand. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 530—535.) 14, 490.
Wojatschek, W. I., Über die Vereinfachung der Methodik der konservativen Operation an der Nasenscheidewand. (Otolaryngologia slav. 1, 10—19.) 14, 39.
Wróblewski, Konservative Septumresektion. (Polski Przegl. otol. 6, 80.) (Polnisch.) 14, 585.

Klinik und Chirurgie der Muscheln.

Almeida, B. de, Chirurgia submucosa conchae nasalis mediae. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 753—758.) 14, 694.
Caliceti, P., L'infrazione del turbinato medio nelle sinusiti purulente frontali ed etmoidali anteriori acute. (Arch. ital. Otol. 40, 176—184.) 14, 149.
Castex, G., L'électro-coagulation diathermique, procédé de choix pour les opérations endo-nasales courantes. (Rev. de Laryng. etc. 50, 226—244.) 14, 151.
Champy, Ch., et N. Kritch, Influence de la castration sur les cornets du nez. (C. r. Soc. Biol. Paris 100, 413—415.) 18, 822.
Citelli, Sur l'existence de leucoplasie typique sur les amygdales et le cornet inférieur. (Otol. internat. 13, 540.) 15, 860.
Cretté, Fibrome pédiculé du cornet inférieur. (Otol. internat. 13, 286.) *
Davis, J. Leslie, Middle nasal turbinal abnormality, fundamentally responsible for many common ills regarded usually as of doubtful or unknown origin. (Surg. Clin. N. Amer. 9, 1273—1302.) 15, 89.
Glas, E., Demonstration des histologischen Präparates Haemangioma cavernosum der mittleren Nasenmuschel. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 467.) 14, 459.
Goufas, G., Le procédé rationnel de la turbinectomie dans la rhinite hypertrophique. (Ann. Mal. Oreille 48, 907—910.) 15, 405.
Hirsch, Oskar, Circumscriptes Empyem einer in die mittlere Muschel vorgeschobenen Siebbeinzelle mit starker Dilatation dieser Zelle. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 349 bis 350.) 14, 273.
Kuroda, K., Über den blutenden Polypen an der unteren Muschel. (Otologia [Fukuoka] 2, 87—88.) (Japanisch.) 13, 746.
Vijsockaja, L., Ein Fall von Concha bullosa, die einen Nasentumor simulierte. (Ž. ušn. Bol. 6, 620—622.) (Russisch.) 15, 90.

Pathologie, Klinik und Chirurgie der Tränenwege.

Andina, Manuel, Chirurgische Betrachtungen über die Dakryorhinostomie. (Rev. cub. Oftalm. etc. 1, 424—426.) (Spanisch.) 16, 759.
Ascher, Karl W., Operative Wiederherstellung des zerstörten Tränenabfuhrweges. (Med. Klin. 1929 I, 749—750.) 14, 561.
Basterra, J., Spätresultate der Dakryocystorhinostomie. (Arch. Oftalm. hisp.-amer. 30, 485—490. — Med. ibera 1929 I, 545—547.) (Spanisch.) 14, 628. 15, 92.
Bolk, Über das nasale Ende des Tränenkanals. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1929 II, 3430—3431.) (Holländisch.) 14, 488.
Bourguet, M., Le traitement de la dacryocystite par la méthode de Dupuy-Dutemps et Bourguet. Résultats opératoires d'après 790 cas. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 118—123.) *

Digitized by Google

Campbell, Don M., and John M. Carter, Stenosis of the nasolacrimal passageways. The resulting pathologic condition and its treatment. (Arch. of Otolaryng. **9**, 367 bis 375.) **14**, 322.
Campbell, Glen, The treatment of chronic dacryocystitis from the viewpoint of the ophthalmologist. (Canad. med. Assoc. J. **21**, 670—674.) *
Castroviejo, Ramón, Dakryocystitis oder Sinusitis. (Arch. Oftalm. hisp.-amer. **30**, 66—70.) (Spanisch.) **14**, 207.
Catry, A., Über die Behandlung der Tränenwegentzündung. (Vlaamsch geneesk. Tijdschr. **1929 II**, 637—640.) (Flämisch.) *
Clausen, W., und Th. Nühsmann, Nase und Tränenwege. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen- Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 943—990 u. 25 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **14**, 785.
Davis, Edward D. D., Diseases of the lacrymal apparatus of nasal origin. (Trans. ophthalm. Soc. U. Kingd. **49**, 299—311.) **15**, 590.
Davis, James E., Ductus nasolacrimalis-sinus maxillaris relations. An anatomical and clinical consideration. (Laryngoscope **39**, 721—728.) **15**, 542.
Dean, F. W., Stenosis of the lacrimal ducts. (Arch. of Ophthalm. **2**, 164—168.) **15**, 91.
Del Barrio, A., Die verschiedenen Methoden der Dakrycystorhinostomie. (Arch. Oftalm. hisp.-amer. **29**, 18—39.) (Spanisch.) **14**, 150.
Del Duca, Michele, La radiografia previa irrigazione con lipiodol come mezzo di indagine nella patologia delle vie lacrimali. (Saggi Oftalm. **4**, 469—494.) **14**, 448.
De Lieto Vollaro, Agostino, Di un procedimento personale di dacriocistorinostomia semplificata, a modificazione del metodo fondamentale del Toti. (Boll. Ocul. **8**, 561—574.) **14**, 561.
Eberle, Hilde, Zwei Fälle von Tränensacktumoren. (Z. Augenheilk. **69**, 339—343.) *
Ferrer, Horacio, 3½jähriges Verbleiben einer Kanüle im Tränennasengang. (Rev. cub. Oftalm. etc. **1**, 253—256.) (Spanisch.) **16**, 550.
Fracassi, G., Ancora sul mio metodo d'operazione della dacriocistite. (Atti Congr. Soc. ital. Oftalm. 243—245.) **15**, 308.
Fraser, J. S., Intranasal dacryocystorhinostomy. (Trans. ophthalm. Soc. U. Kingd. **49**, 295—299 u. 303—311.) **15**, 591.
Gallenga, R., Contributo alla conoscenza delle vene del canale naso-lacrimale. (Ateneo parm. **1**, Suppl. 319—320. — Boll. Ocul. **8**, 761—772.) **15**, 200.
Gonzalez Loza, M., Dakryocytorhinostomie. (Rev. méd. del Rosario **19**, 650—660.) (Spanisch.) **15**, 842.
Guglianetti, Luigi, Contributo all'istopatologia della dacriosistite catarrale cronica con particolare riguardo alle „plasmazellen". (Boll. Ocul. **8**, 713—720.) **14**, 696.
Guist, Beiderseitige symmetrische Anomalie des Tränennasenganges. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 603.) **14**, 463.
Hollós, László, Modification of tear sac operations. (Amer. J. Ophthalm. **12**, 896 bis 897.) **15**, 308.
James, R. R., Note on concretions in the lacrymal canaliculi. (Brit. J. Ophthalm. **13**, 449.) *
Jones, Arthur C., Treatment of dacryocystitis from the viewpoint of the rhinologist. (Ann. of Otol. **38**, 435—443.) **14**, 696.
Kobayashi, Hidekazu, On the life-history of the Oxyspirura Mansoni and pathological changes in the conjunctiva and the Ductus lacrymalis caused by this worm. (Trans. jap. path. Soc. **17**, 239—242.) *
Lapersonne, de, Rapport sur un travail de M. Parazols (de Pau), candidat à une place de correspondant national: „Stricturotomie et grosses sondes dans le traitement des affections des voies lacrymales." (Bull. Soc. Ophtalm. Paris Nr **3**, 173 bis 174.) *
Meesmann, A., Zur Behandlung der Tränensackleiden. (Z. ärztl. Fortbildg **26**, 453 bis 457.) **14**, 628.
Meller, Joseph, Diseases of the lacrymal apparatus. (Trans. ophthalm. Soc. U. Kingd. **49**, 233—295 u. 303—311.) **16**, 88.
Parazols, Stricturotomie et grosses sondes dans le traitement des affections des voies lacrymales. (Arch. d'Ophtalm. **46**, 217—227.) **14**, 448.
Poljak, G. D., Beiträge zur Behandlung unwegsamer tränenableitender Wege. (Klin. Mbl. Augenheilk. **83**, 510—515.) **15**, 92.
Potiquet, Henri, Sur les résultats de la dacryocystorhinostomie plastique. Procédé de MM Dupuy-Dutemps et Bourguet. (Annales d'Ocul. **166**, 470—487.) **14**, 756.
Schnierer, J., und J. Sommer, Tränenwege und Ohr bei Ozaena. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 519—523.) **14**, 407.

Digitized by Google

Speciale-Cirincione, Filippo, Lo sviluppo delle vie lacrimali nell'uomo. (Ann. Ottalm. 57, 435—493.) 14, 694.
Tawse, H. Bell, Chronic inflammation of right lachrymal gland? Tuberculous. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 1116.) 15, 432.
Waardenburg, P. J., Über die Längenvariabilität des unteren Tränenkanals bei normalen Erwachsenen und bei Kindern verschiedenen Alters. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1929 II, 4124—4132.) (Holländisch.) *
Würdemann, Harry Vanderbilt, Anatomy, physiology and pathology of the lacrimal apparatus, more especially the lacrimal sac and duct. (Ann. of Otol. 38, 199 bis 204.) *

Nasennebenhöhlen.

Allgemeines.

Aisendorf, I., Das Blutbild bei chronischen Entzündungen der Nasennebenhöhlen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 558.) 15, 558.
Aloi, Vincenzo, Due casi di deformante poliposi delle fosse nasali a cavità vicine. Rinotomia, resezione superointerna dei mascellari. Ricostruzione estetica. (Arch. Soc. ital. Chir. 901—904.) 14, 559.
Aubert, Edmond, Etude des sinus chez les singes. (Ann. Mus. Hist. natur. Marseille 22, 1—30.) 15, 93.
Baum, Harry L., Some practical considerations in the problem of sinus infection and drainage. (Ann. of Otol. 38, 152—157.) 14, 208.
Blondeau, André, L'exploration radiologique des sinus de la face. Diagnostic radiologique. Anatomie radiologique. Technique. Préface de André Moulonguet. 2. édit. (Paris. 134 S.) 18, 451.
Borg, B., Pansinusitis, Retrobulbärabsceß, Meningitis und Stirnhirnabsceß. (Hygiea [Stockh.] 91, 616—617.) (Schwedisch.) 15, 64.
Brown, J. Mackenzie, Sinusitis in children. (Ann. of Otol. 38, 500—505.) *
Caboche, Traitement de certaines céphalées par l'effluvation de haute fréquence. (Otol. internat. 18, 540.) 15, 860.
Caneghem, D. van, Die ascendierende Sinusitis. Ihre praktische Bedeutung. (Vlaamsch geneesk. Tijdschr. 10, 573—577.) (Flämisch.) 14, 562.
Carmody, T. E., The development of the sinuses after birth. (Ann. of Otol. 38, 130 bis 151. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 49—53.) 14, 409.
Carmody, T. E., and L. W. Greene, The relation of sinus disease to hay fever. (Ann. of Otol. 38, 759—765.) 14, 828.
Castroviejo, Ramón, Dakryocystitis oder Sinusitis. (Arch. Oftalm. hisp.-amer. 30, 66—70.) (Spanisch.) 14, 207.
Citelli, Sul prolasso della mucosa dei seni nella fossa nasale corrispondente. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 18, 616.) 18, 616.
Citelli, S., Au sujet du prolapsus de la muqueuse des sinus du nez dans la fosse nasale correspondante (avec description de deux nouveaux cas cliniques). (Rev. de Laryng. etc. 50, 509—518.) 15, 309.
Dean, Lee Wallace, The relation of deficiency diet to diseases of the sinuses. (Ann. of Otol. 38, 607—611.) 15, 142.
Denker, Alfred, Die bösartigen Neubildungen der Nase und ihrer Nebenhöhlen. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 202–272 u. 25 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) 14, 785.
Dusseldorp, M., Schußverletzung mit Spontanaustritt der Kugel durch die Nasengruben, gefolgt von Orbitalgangrän und Sinusitis; Auffindung von Fremdkörpern der Wände beider Tränensäcke. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. 4, 12—18.) (Spanisch.) 14, 258.
Dworezykówna, Nebenhöhleneiterung. (Polski Przegl. otol. 6, 79—80.) (Polnisch.) 14, 585.
Eckert-Möbius, Adolf, Gutartige Geschwülste der inneren Nase und ihrer Nebenhöhlen. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 107–201 u. 27 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) 14, 785.
Erath, J., Zur Therapie der Nebenhöhleneiterungen nasalen Ursprunges. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 590.) 14, 590.
Evstafjeva, M., Ausgedehntes Carcinom der Nasennebenhöhlen und der Augenhöhle. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 558.) 15, 558.

Digitized by Google

Faucher, Henri, Considérations sur les abcès encéphaliques d'origine otique ou sinusienne. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 403—427 u. 443—492.) **16**, 497.
Faulkner, E. Ross, Diagnosis in unusual cases of sinus disease. (Laryngoscope **39**, 744—746.) **15**, 309.
Fel'dman, A., Latent verlaufende Entzündungen der hinteren Nasennebenhöhlen und von diesen abhängige Sehnerv-Erkrankungen — retrobulbäre Neuritiden. (Russk. Otol. **22**, 309—321.) (Russisch.) *
Ferreri, G., Sulla frequente associazione di otiti e sinusiti della faccia nella recente epidemia influenzale. (Bull. Accad. med. Roma **55**, 89—91.) **14**, 324.
Ferreri, Giorgio, Sulla frequente associazione di oto-mastoiditi e sinusiti della faccia nella recente epidemia influenzale. (Policlinico Sez. prat. **1929 II**, 1032—1033.) *
Ferreri, Giorgio, e Lodovico Giuseppi, Contributo allo studio delle pansinusiti da sifilide ereditaria. (Arch. ital. Otol. **40**, 447—457. — Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **27**, 29—39.) **14**, 698. **16**, 490.
Fetisov, A., Zur Pathogenese der Osteome der Nasennebenhöhlen. (Vestn. Chir. H. **51**, 79—87.) (Russisch.) **15**, 252.
Fetissof, Alexander G., Pathogenesis of osteomas of the nasal accessory sinuses. (Ann. of Otol. **38**, 404—420.) **14**, 449.
Fowler, Edmund Prince, The incidence of nasal sinusites with diseases of the ear. One hundred cases in children. (Arch. of Otolaryng. **9**, 159—170.) **14**, 82.
Fraser, J. S., Extensive malignant disease of nose, sinuses, palate, and pharynx. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 757—758.) **15**, 749.
Fraser, Robert H., Diagnostic uses of lipiodol in the paranasal sinuses. (Radiology **12**, 6—26.) **13**, 719.
Furness, Arthur W., Some observations on the relation of sinus infection to aural, gastric, pulmonary and other conditions. (J. of Ophthalm. etc. **33**, 323—336.) **15**, 359.
Gangelen, G. van, Zwei Fälle von Osteosklerose. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 5941—5943.) (Holländisch.) **15**, 373.
Gibb, J. Aldington, Referred pain of nasal sinus inflammation. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1427—1431.) **15**, 111.
Gibb, J. Aldington, Periodic pain of nasal sinus disease. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1559—1560.) **15**, 382.
Gismondi, A., Le sinusiti nei bambini. (Prat. pediatr. **7**, 229—230.) **14**, 492.
Glas, E., Abgrenzung zwischen konservativer Behandlung und radikalen Maßnahmen bei Nebenhöhleneiterungen. (Wien. klin. Wschr. **1929 II**, 912—913.) **14**, 449.
Helsmoortel jun., P. J., Aspect radiographique des sinus de la face au cours d'un syndrome du ganglion sphéno-palatin. (Ann. Mal. Oreille **48**, 897—899.) **14**, 826.
Hetrick, L. E., Nasal accessory sinus disease and mastoiditis in infants and young children. (Amer. J. Surg. **6**, 741—752. — J. of Ophthalm. etc. **33**, 239 bis 257.) **14**, 562. **14**, 697.
Hicguet, Les algies hétérolatérales des sinusites. (Otol. internat. **13**, 543.) **15**, 861.
Hirano, San, Experimentelle Tumorplantation in die Nebenhöhlen von Kaninchen. (Otologia [Fukuoka] **1**, 100 [1928].) (Japanisch.) **13**, 564.
Hirsch, O., Berichtigung des Referats W. Uffenordes: „Pathologie und Therapie der serösen Nebenhöhlenentzündung." (Z. Laryng. usw. **18**, 468—469.) **15**, 42.
Holmgren, Gunnar, Die Diathermiebehandlung der bösartigen Tumoren der Nasennebenhöhlen, des Naso- und Mesopharynx. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laring. 301—335 [1928].) **15**, 252.
Hurd, L. M., Report of cases accessory sinus disease. (Laryngoscope **39**, 616—620.) **14**, 757.
Kalina, O., und V. Belocerkovskij, Über mögliche diagnostische Fehler bei röntgenoskopischen Untersuchungen der akzessorischen Nasenhohlräume. (Odesskij med. Ž. **4**, 589—593 u. dtsch. Zusammenfassung 593.) (Russisch.) *
Kern, Richard A., and Harry P. Schenck, The relative efficiency of the clinical and the roentgenologic methods for sinus disease diagnosis. With observations on the incidence of sinus disease: Based on the findings in 200 asthmatics and 50 so-called „normals". (Amer. J. med. Sci. **178**, 168—190.) **14**, 491.
Kindler, Werner, Akute myeloische Leukämie vergesellschaftet mit metastasierender Allgemeininfektion im Anschluß an subakute Nasennebenhöhleneiterung. (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 446—452.) **14**, 209.
Kistner, Frank B., Chronic nonpurulent sinusitis and its clinical significance. (Ann. of Otol. **38**, 795—804.) **14**, 698.
Kistner, Frank B., Pathology of sinusitis. (Ann. of Otol. **38**, 977—994.) **15**, 358.
Kobler, E. Willis, Remarks on treatment of sinus infection. (Amer. Med. **35**, 426—427.) *
Köhler, Zur Röntgendiagnostik der Nebenhöhlenerkrankungen. (Čas. lék. česk. **1929 I**, 212.) (Tschechisch.) **14**, 848.

Digitized by Google

Kurosu, M., Zwei Fälle von seltsam verlaufener Pansinuitis. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1050.) (Japanisch.) *

Laskiewicz, A., Intrakranielle und orbitale Komplikationen akuter und chronischer entzündlicher Prozesse der Nasennebenhöhlen. (Polski Przegl. otol. **6**, 133—159.) (Polnisch.) **15**, 594.

Le Jeune, F. E., Lipiodol in otolaryngology. (New Orleans med. J. **82**, 379 bis 383.) **15**, 394.

Lemere, H. B., Education of the general physician and public to the sinus problem. (Ann. of Otol. **88**, 820—824.) *

Lewis, **Eugene** R., Considerations for and against curetting and exenterating sinus operations. (Ann. of Otol. **88**, 685—690.) **15**, 42.

Lewis, **Eugene** R., General principles of treatment of nasal sinus inflammations. (Ann. of Otol. **88**, 1005—1021.) **15**, 487.

Lynch, R. C., Sinus disease in infants and children. (New Orleans med. J. **82**, 336 bis 338.) **15**, 407.

McCullagh, **Samuel**, Sinusitis in children: An analysis of the cases under 16 years of age admitted to the wards of the Manhattan eye, ear and throat hospital during the years 1927—1928. (Laryngoscope **89**; 729—730.) **15**, 201.

McDougall, **Calhoun**, Intranasal treatment for chronic disease of the nasal accessory sinuses. (South. med. J. **22**, 114—119.) **14**, 41.

McMahon, **Bernard** J., Histopathology of sinusitis and mastoiditis. (Ann. of Otol. **88**, 732—758.) **14**, 758.

Mathe, **Karl**, Die Erkrankungen der Nase und ihrer Nebenhöhlen. (Fortschr. Med. **47**, 963—965 u. 1015—1017.) **15**, 250.

Mayer, **Ernst** G., Über die diagnostische Wertung des röntgenologischen Befundes der Nebenhöhlenverschattung bei retrobulbären Affektionen. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 60—67.) **14**, 210.

Miller, **Joseph** W., Irrigation and suction cannulas, new and modified, for the frontal, maxillary and sphenoidal sinuses. (Arch. of Otolaryng. **9**, 59—60.) *

Möhlmann, **Theodor**, Die Röntgenuntersuchung der Nasennebenhöhlen. (Röntgenprax. **1**, 193—214.) **14**, 493.

Moore, T. W., Nasal sinuses with special reference to the ethmoids. (South. med. J. **22**, 38—40.) **14**, 44.

Motta, **Roberto**, I miceti delle cavità nasali e della gola negli ozenatosi. (Studio clinico e micologico.) (Valsalva **5**, 525—557.) **14**, 693.

Ôuchi, C., Über die Schattierung der Nebenhöhlen mittels Lipiodol-Lösung. (Otologia [Fukuoka] **2**, 75.) (Japanisch.) **13**, 735.

Paterson, R., Bilateral pansinusitis. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 754.) **15**, 749.

Perez Govin, **Maria**, Das Problem der Sinusitis. (Rev. cub. Oftalm. etc. **1**, 329 bis 332.) (Spanisch.) **16**, 379.

Potts, **John** B., Brain abscess and meningitis secondary to acute paranasal sinusitis. (Ann. of Otol. **88**, 329—334.) **14**, 758.

Proetz, **Arthur** W., The sinus in perspective. (Ann. of Otol. **88**, 682—684.) **14**, 823.

Proetz, **Arthur** W., Symposium on the sinuses. Physics and physiology of sinuses. (Ann. of Otol. **88**, 963—976.) **15**, 358.

Quinn, **Lester** H., and **Ovid** O. **Meyer**, The relationship of sinusitis and bronchiectasis. (Arch. of Otolaryng. **10**, 152—165.) **15**, 543.

Reaves, R. G., A comparative study of chronic sinusitis with end-results following intranasal operations. (Arch. of Otolaryng. **9**, 23—39.) **14**, 41.

Reaves, **Robert** G., Value of intranasal ultraviolet irradiation as an aid in the therapy of nasal accessory sinus diseases. (Arch. physic. Ther. **10**, 488—490.) **15**, 487.

Rebattu, J., Les tumeurs malignes du nasopharynx à début sinusien ou pseudosinusien. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 124—129.) **14**, 85.

Reisman, **Henry** A., Sinusitis and tuberculosis in children. Central pulmonary infection secondary to sinusitis in children simulating juvenile tuberculosis. (Arch. of Pediatr. **46**, 667—672.) **15**, 592.

Robinson, G. **Allen**, The treatment of polypoid sinusitis. (Arch. of Otolaryng. **10**, 72—73.) **14**, 699.

Rosenstein, Trichtertumor der Orbita. (Z. Laryng. usw. **18**, 341—344.) **14**, 563.

Ruskin, **Simon** L., The neurologic aspects of nasal sinus infections. Headaches and systemic disturbances of nasal ganglion origin. (Arch. of Otolaryng. **10**, 337 bis 383.) **14**, 823.

Sackin, **David**, Osteoma of nasal accessory sinuses. (J. of Ophthalm. etc. **33**, 47 bis 49.) **14**, 325.

Digitized by Google

Schipfer, L. A., Practical consideration of sinus disease in the young. (Arch. of Otolaryng. **9**, 701—705.) **14**, 492.
Schreyer, Wilhelm, Über cerebrale und septische Komplikationen bei Nasennebenhöhleneiterung. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 218—244.) **15**, 407.
Schwarz, M., Die Bedeutung der hereditären Anlage für die Pneumatisation der Warzenfortsätze und der Nasennebenhöhlen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **123**, 161—232.) **15**, 147.
Seecof, David P., Vincent's organisms in chronic sinusitis, osteomyelitis of frontal bone, orbital cellulitis, meningitis and pulmonary gangrene. Report of a case. (Arch. of Otolaryng. **10**, 384—497.) **15**, 711.
Sewall, Edward Cecil, General surgical principles employed in the treatment of chronic disease of the nasal sinuses. (Ann. of Otol. **38**, 995—1004.) **15**, 408.
Siems, L'oxythermie et l'étincelle de condensation dans le traitement de céphalées rhinogènes et sinusiennes. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 599—600.) **15**, 594.
Skillern, Ross Hall, An extensive case of acute osteomyelitis of the frontal and superior maxillary bones complicating sinusitis, operation, apparent recovery, sudden death. (Ann. of Otol. **38**, 1022—1039.) **15**, 410.
Smyth, D. Campbell, The paranasal cavities. A review of the literature from Jan. 1 to Sept. 30, 1928. (Arch. of Otolaryng. **10**, 77—91.) *
Stamberger, Imre, Über die Nebenhöhlenerkrankungen bei Scharlach. (Budapesti orv. Ujsag **27**, 1—2.) (Ungarisch.) **14**, 83.
Sternberg, Hermann, Akute Nebenhöhlenentzündung mit Meningismus; auf konservative Therapie Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 944—946.) **15**, 107.
Szmurło, J., Intrakranielle und orbitale Komplikationen akuter und chronischer entzündlicher Prozesse der Nasennebenhöhlen. (Polski Przegl. otol. **6**, 95—132.) (Polnisch.) **16**, 49.
Tanaka, F., Eine mit bösartigem Tumor verwechselte akute Nebenhöhlenentzündung. (Otologia [Fukuoka] **2**, 801—804.) (Japanisch.) **15**, 713.
Tanemura, T., Über die Beziehungen der Nasennebenhöhlenentzündungen zur Hemikranie. (Otologia [Fukuoka] **2**, 617.) (Japanisch.) **16**, 460.
Turner, A. Logan, and F. Esmond Reynolds, A study of the paths of infection to the brain, meninges, and venous blood sinuses from neighbouring peripheral foci of inflammation. VIII. Chronic suppuration in the ethmoidal and sphenoidal air-sinuses (bilateral): Acute leptomeningitis of nasal origin arising spontaneously: Death: Autopsy. With microscopic examination of the olfactory nasal mucous membrane, the ethmoidal and sphenoidal air-sinuses, and the leptomeninges. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 801—805.) **15**, 252.
Turner, R. G., Bacteria isolated from infections of the nasal cavities and middle ear of rats deprived of vitamin A. (J. inf. Dis. **45**, 208—213.) **15**, 275.
Turtur, Giuseppe, Tumori veri e falsi delle fosse nasali. Contributo allo studio dei „polipi sanguinanti" delle fosse nasali e dei granulomi sifilitici a forma poliposa. (Valsalva **5**, 493—507.) **14**, 694.
Uffenorde, W., Erwiderung zu den vorstehenden Auslassungen von O. Hirsch. (Z. Laryng. usw. **18**, 469—472.) **15**, 42.
Urechia, C. I., La difficulté de concentration psychique dans les sinusites. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris **45**, 787—788.) **14**, 697.
Vilar, R. Fiol, Relations anatomiques entre le sinus maxillaire, l'ethmoïde antero-externe et le sinus frontal. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 910—914.) *
Warde, Mildred, Tuberculous ulcer of the septum nasi with infection of sinuses of the affected side. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 531—532.) **14**, 277.
Watson-Williams, E., Variations in the incidence o pneumococcal infection in the nasal accessory sinuses of children. (Brit. med. J. Nr **3563**, 720—721.) **14**, 698.
Watson-Williams, Patrick, Nasal sinus sepsis as a cause of disordered character and of insanity. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 871—877.) *
Weil, Arthur I., The use of iodized oil as an aid to diagnosis in sinus conditions. (Arch. of Otolaryng. **10**, 603—615.) **15**, 543.
Weinstein, M. A., Sinusitis in infancy and childhood. (Med. J. a. Rec. **130**, 95 bis 98.) **14**, 697.
Williams, H. St. John, Sinus conditions associated with cough in tuberculosis. (N. Y. State J. Med. **28**, 1406—1407 [1928].) *
Wirth, Erich, Zur Behandlung chronischer Mittelohr- und Nebenhöhleneiterungen mit Bac. bulgaricus-Kulturen. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 285—287.) **14**, 709.
Wisner, Déhiscences multiples des parois naso-sinusales. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 50 bis 54.) **14**, 42.
Yoshiwara, D., Über die Häufigkeit der Drüsencyste der Nasennebenhöhlen. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1122.) (Japanisch.) **15**, 677.

Digitized by Google

Untersuchungsmethoden.

Dubrovskij, A., und A. Sikorskij, Zur Frage der Röntgenographie und der Diaphanoskopie der Stirnhöhle. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **4**, 238—240.) (Russisch.) **14**, 827.

Houser, Karl Musser, Iodized oil as an aid in the diagnosis of sinus disease. (Campiodol-lipiodol.) (Ann. of Otol. **38**, 1052—1066.) **15**, 407.

Michajlovskij, S., Eine neue Modifikation des Apparates zur Durchleuchtung der Nebenhöhlen der Nase. (Ž. ušn. Bol. **6**, 323—324 u. dtsch. Zusammenfassung 324.) (Russisch.) **15**, 407.

Möhlmann, Theodor, Die Röntgenuntersuchung der Nasennebenhöhlen. (Röntgenprax. **1**, 193—214.) **14**, 493.

Molt, Frederick F., Oral roentgenography in maxillary sinus disease. (J. amer. dent. Assoc. **16**, 1481—1485.) **14**, 563.

Morse, Samuel, An operating and visualizing sinuscope. Prelim. report. (Arch. of Otolaryng. **9**, 313—316.) *

Suñé y Medán, Présentation de radiographies originales du sinus de la face et de la région pétro-mastoïdienne. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 671 bis 675.) *

Weil, Arthur I., The use of iodized oil as an aid to diagnosis in sinus conditions. (Arch. of Otolaryng. **10**, 603—615.) **15**, 543.

Stirnhöhle.

Alagna, Sul drenaggio del ductus naso-frontalis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 615.) **13**, 615.

Atkins, R. T., Pathological lesions of the frontal sinus. (Laryngoscope **39**, 406 bis 415.) **14**, 495.

Barwell, Harold, The present treatment of inflammation in the maxillary antrum and frontal sinus. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1423—1427. — J. Laryng. a. Otol. **44**, 674—678.) **15**, 111. **15**, 311.

Benjamins, C. E., Hautabsceß und Stirnhöhle. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 5934—5935.) (Holländisch.) **15**, 372.

Berggren, E., Plastik von der Schleimhaut der mittleren Muschel bei der Stirnhöhlenoperation von außen. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 537, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 63.

Blondiau, A propos d'un cas de sinusite frontale aiguë double (radiographies). (Otol. internat. **13**, 295.) **14**, 589.

Browder, Jefferson, Osteoma of the frontal sinus. (Arch. of Otolaryng. **9**, 297 bis 306.) **14**, 372.

Burgess, Norman, Alopecia areata associated with frontal sinus disease. (Brit. med. J. Nr **3567**, 901.) **14**, 327.

Caliceti, P., L'infrazione del turbinato medio nelle sinusiti purulente frontali ed etmoidali anteriori acute. (Arch. ital. Otol. **40**, 176—184.) **14**, 149.

Chatenever, A., Stirnhöhleneiterung mit Zerstörung der vorderen und hinteren Wand. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 569.) **13**, 569.

Choróbski, J., und W. Tyczka, Spontane Pneumokranie in Verbindung mit einer Geschwulst der Stirnhöhle und der Siebbeinzellen. (Neur. polska **12**, 243—248 u. franz. Zusammenfassung 278—279.) (Polnisch.) **16**, 92.

Coakley, C. G., Exophthalmos due to chronic abscess of orbit and chronic frontal sinusitis. (Laryngoscope **39**, 654—656.) **15**, 488.

Egmond, A. A. J. van, Ein Fall von Stirnhöhlenerweiterung. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 I**, 2691—2692.) (Holländisch.) **14**, 287.

Eicken, von, Zwei Fälle von abscedierender Periostitis frontalis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 298—299.) **13**, 298.

Eicken, v., Meningitis bei Stirnhöhlenentzündung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 858. — Z. Laryng. usw. **18**, 340—341.) **13**, 858. **14**, 495.

Fallas, Deux cas de mucocèle frontale. (Otol. internat. **13**, 155.) **14**, 372.

Fetterolf, George, and Edward E. Sprenkel, A comparison of the outlines of the frontal sinus in vivo as shown by transillumination and the Roentgen rays. (Arch. of Otolaryng. **9**, 181—184.) **14**, 372.

Frey, G., Klinische Demonstrationen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 590.) **14**, 590.

Galperin, J., Kraniometrische Untersuchung der Stirnhöhle. (Russk. Otol. **21**, 393 bis 426 u. 531—554 [1928]; **22**, 11—24 u. 108—115.) (Russisch.) **15**, 409.

Gal'perin, Ja., Zur vergleichenden Anatomie der Stirnhöhlen. (Ž. ušn. Bol. **6**, 935 bis 949.) (Russisch.) **15**, 94.

Digitized by Google

Gault, Sur le traitement de la sinusite frontale par voie endo-nasale. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 898—903.) *

Getzeld, A., Ein Fall von osteoplastischer Stirnhöhlenoperation nach Golovin, von dem Autor der Methode operiert. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 569.) **13**, 569.

Grunwaldt, Emil, Seltene Stirnhöhlenerkrankung bei einer 74 Jahre alten Frau. Cholesteatom oder verkästes Empyem? (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 156 bis 160.) **15**, 598.

Gutman, M., Zur Frage der nasogenen Osteomyelitiden der Stirnhöhle. Ein Fall von Stirnknochenosteomyelitis beim Fehlen der Stirnhöhlen. (Russk. Otol. **22**, 168 bis 170.) (Russisch.) **15**, 488.

Hajek, Mucocele der Stirnhöhle und des Siebbeinlabyrinthes. Endonasale Operation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 593—594.) **14**, 462.

Hajek, Zwei seltene Tumoren der Stirnhöhle. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 594—596.) **14**, 462.

Hajek, Fall von geheiltem Stirnlappenabsceß nach Stirnhöhlenempyem. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1101—1103.) **15**, 157.

Hajek, M., Demonstration zweier Fälle von durchbrechendem Stirnhöhlenempyem, nach der Methode des Autors operiert und nachbehandelt. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 698—699.) **14**, 654.

Hajek, M., Prinzipielles über die Behandlung der Stirnhöhleneiterungen. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 890—897.) *

Halle, Stirnhöhlenchirurgie. (Z. Laryng. usw. **17**, 338—348.) **14**, 44.

Hasty, F. E., Acute sinusitis following swimming. (Laryngoscope **39**, 73.) **13**, 775.

Howarth, Walter, Large osteoma causing mucocele of the frontal sinus and the maxillary antrum. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 390—391.) **14**, 328.

Jessen, Le traitement chirurgical des sinusites frontales. (Otol. internat. **13**, 543.) **15**, 861.

Jessen, Jes, Über die operative Behandlung der Stirnhöhlenentzündung. (Ugeskr. Laeg. **1929 I**, 211—214. — Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928, 17—19. Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **14**, 152. **15**, 57.

Kanzaki, K., Ein Fall von Carcinom aus der Stirnhöhle. (Otologia [Fukuoka] **2**, 524 bis 525.) (Japanisch.) **17**, 45.

Kupermann, Stirnhöhlenosteom. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 567.) **13**, 567.

Lemaitre et Aubin, Ostéome du sinus frontal. (Otol. internat. **13**, 200.) *

Lepneff, P. G., Zur Frage der Variabilität der Stirnhöhlen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **123**, 1—49.) **14**, 759.

Leroux, Louis, Trépanation du sinus frontal pour céphalée. (Otol. internat. **13**, 203.) *

Mayer, F. J., Haematocele frontalis sive Sinus pericranii. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 701—702.) **14**, 654.

Millet, A. H., Le traitement chirurgical de la sinusite frontale. (Ann. Mal. Oreille **48**, 1017—1022.) **15**, 202.

Oberrender, G. F., Cyst of the left ethmoido-frontal region. (Laryngoscope **39**, 298 bis 299.) **14**, 372.

Parrish, Robert E., Frontal sinus surgery, with case reports. (Laryngoscope **39**, 187 bis 199.) **14**, 83.

Pereira, Roberto F., und Estéban Adrogué, Über einen Fall von Mucocele frontalis. (Arch. Oftalm. Buenos Aires **4**, 282—289.) (Spanisch.) **14**, 409.

Raimondo, C., Il metodo Citelli per la diagnosi e cura delle sinusiti frontali. (Arch. ital. Otol. **40**, 211—240.) **14**, 327.

Richter, Sophie, Ein Beitrag zur Entwicklung der Stirnhöhlen nach Beobachtungen an Röntgenbildern. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 487—506.) **14**, 826.

Rienzner, Interessanter Verlauf eines chronischen Stirnhöhlenempyems. Periodischer Durchbruch und Fisteleiterung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 931—932.) **15**, 106.

Rosenstein, Osteom der Stirnhöhle. (Z. Laryng. usw. **18**, 52—54.) *

Schatz, Harry A., Frontal sinus rasp. (Arch. of Otolaryng. **9**, 60.) *

Schrook, M., Ausstoßung der Stirnhöhlenwandungen als Scharlachsequester. (Z. Laryng. usw. **18**, 123—124.) **14**, 209.

Simeoni, Carlo, Osteoma del seno frontale. (Arch. ital. Otol. **40**, 544—554.) **14**, 699.

Sinzinger, A., Mucocele der Stirnhöhle mit zwei Durchbrüchen. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1214—1215.) **15**, 312.

Skillern, Samuel R., Reminiscences of a few unusual frontal sinus cases. (Laryngoscope **39**, 292—297.) **14**, 495.

Smith, A. B., Double frontal sinus with fracture of superior maxilla and frontal bone: Operation. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 755.) **15**, 749.

Smith, A. B., Orbital cellulitis with frontal sinus disease: Operation. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 755—757.) **15**, 749.

Digitized by Google

Spencer, Frank R., Conservative modifications of the Lothrop external frontal sinus operation. (Arch. of Otolaryng. **9**, 501—508.) **14**, 328.
Strickler, J. G., Mucocele of frontal sinus. (Laryngoscope **39**, 839—840.) **15**, 312.
Tadokoro, K., Ein Fall von Krebs im Sinus frontalis. (Otologia [Fukuoka] **2**, 79.) (Japanisch.) **13**, 735.
Triossi, S., Di un caso di mucocele gigante del seno frontale. (Saggi Oftalm. **4**, 184 bis 196.) **14**, 151.
Ullmann, Egon V., Zwei Fälle von kombiniertem Stirn- und Keilbeinhöhlenempyem mit Meningitis. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 78—81.) **14**, 84.
Vestea, D. di, Assenza del seno frontale e flemmone acuto periorbitario. (Valsalva **5**, 10—16.) **13**, 774.
Vitte, V., Ein Fall von Osteom der Stirnhöhle. (Ž. ušn. Bol. **6**, 165—166 u. dtsch. Zusammenfassung 166.) (Russisch.) **15**, 545.
White, Francis W., Exophthalmos due to exophthalmic goitre, complicated with frontal sinusitis and orbital abscess. (Laryngoscope **39**, 774—775.) *
Zeliger, I., Ein Fall von Osteom der Stirnhöhle. (Ž. ušn. Bol. **6**, 950—957.) (Russisch.) **15**, 95.

Siebbein.

Agnello, Francesco, Tromboflebite orbito-cavernosa per sinusite purulenta etmoido-mascellare, guarita con l'apertura dei seni. (Riv. otol. ecc. **6**, 489—506.) **15**, 595.
Bloch et Lemoine, Ethmoïdite chez un enfant. (Otol. internat. **13**, 550—551.) *
Brunetti, Di un caso di grave complicanza endocrania di origine etmoidale. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 615.) **13**, 615.
Bruzzone, Carlo, Osteoma dell'etmoide. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 616. — Ann. Laring. ecc. **5**, 24—29.) **13**, 616. **14**, 450.
Caliceti, P., L'infrazione del turbinato medio nelle sinusiti purulente frontali ed etmoidali anteriori acute. (Arch. ital. Otol. **40**, 176—184.) **14**, 149.
Cemach, Eigenartiger Verlauf einer chronischen Siebbeinentzündung. Totaldestruktion mit Durafreilegung ohne Eiterung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 583—585.) **14**, 460.
Choróbski, J., und W. Tyczka, Spontane Pneumokranie in Verbindung mit einer Geschwulst der Stirnhöhle und der Siebbeinzellen. (Neur. polska **12**, 243—248 u. franz. Zusammenfassung 278—279.) (Polnisch.) **16**, 92.
Claus, Hans, Fall von Siebbeincarcinom, das drei Jahre nach der Operation geheilt worden ist. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 268.) **14**, 268.
Dobson, Margaret, Cyst of ethmoidal labyrinth, causing proptosis of the left eye. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1458.) **14**, 629.
Fenton, Ralph A., Radical treatment of the ethmoid intranasal. (Ann. of Otol. **38**, 913—930.) **15**, 489.
Hajek, Mucocele der Stirnhöhle und des Siebbeinlabyrinthes. Endonasale Operation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 593—594.) **14**, 462.
Hirsch, Oskar, Circumscriptes Empyem einer in die mittlere Muschel vorgeschobenen Siebbeinzelle mit starker Dilatation dieser Zelle. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 349 bis 350.) **14**, 273.
Hlaváček, Akute Ethmoiditis mit Propagation in die Orbita. (Čas. lék. česk. **1929 I**, 102.) (Tschechisch.) **15**, 218.
Horníček, Akute Osteomyelitis des Stirn- und Siebbeins bei einem Säugling. (Čas. lék. česk. **1929 I**, 103.) (Tschechisch.) **15**, 218.
Hügelmann, Eine eigenartige Verletzung mit eigenartigem Verlaufe. (Münch. med. Wschr. **1929 I**, 541.) **14**, 206.
Iglauer, Samuel, Conservative treatment of ethmoiditis. (Ann. of Otol. **38**, 908 bis 912.) **15**, 489.
Imai, Y., Über Orbitalschmerzen, verursacht durch Nasennebenhöhlenempyem. (Otologia [Fukuoka] **2**, 70.) (Japanisch.) **13**, 744.
Kan, P. Th. L., Ein Fall eines sehr großen Osteoms in der rechten Nasenhälfte eines 19 jährigen Mannes. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 I**, 2703—2705.) (Holländisch.) **14**, 288.
Kimura, K., 1. Ein Fall von Hämatom der Ethmoidalzellen. 2. Empyema maxillare bilaterale mit freien Knochenstückchen. (Otologia [Fukuoka] **2**, 93—94.) (Japanisch.) **13**, 747.
Knapp, Arnold, Mucocele of the posterior ethmoid sinus with orbital symptoms. Report of a case. (Arch. of Ophthalm. **1**, 566—568.) **14**, 409.
Komuro, K., Die Beziehung zwischen Sinusitis maxillaris und Cellulitis ethmoidalis. (Otologia [Fukuoka] **2**, 619.) (Japanisch.) **16**, 461.

Digitized by Google

Kramer, Rudolph, Orbital abscess following ethmoiditis; intranasal operation. (Laryngoscope **39**, 545—546.) *
Krayenbühl, Hugo, Beitrag zur Kenntnis der Ewingschen Knochensarkome. (Retikuläres, myelogenes Sarkom der Siebbeinzellen.) (Frankf. Z. Path. **38**, 362 bis 378.) **14**, 827.
Lanos et Rouget, Ethmoïdite chez l'enfant. (Otol. internat. **13**, 60—61.) *
Lautenschläger, A., Die permaxilläre Ausräumung des Siebbeins bei Erkrankungen des Orbitalinhalts. (Chirurg **1**, 922—926.) **15**, 143.
Lynch, R. C., Symposium on ethmoidal sinusitis: External radical approach. (Ann. of Otol. **38**, 931—939.) **15**, 410.
McKenty, J. E., Blindness due to hemorrhage into orbital fat caused by injury in the intranasal ethmoid operation and by other injuries. Operation for its relief. (Laryngoscope **39**, 772—773.) **15**, 312.
Merelli, Contributo allo studio dei traumi dell'etmoide e delle loro complicazioni. Un caso di frattura della lamina cribrosa. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 615.) **13**, 615.
Moore, T. W., Nasal sinuses with special reference to the ethmoids. (South. med. J. **22**, 38—40.) **14**, 44.
Mosher, Harris P., Symposium on the ethmoid. The surgical anatomy of the ethmoidal labyrinth. (Ann. of Otol. **38**, 869—901.) **16**, 309.
Myerson, M. C., Carcinoma of the orbit and ethmoid removed by surgical diathermy. (Laryngoscope **39**, 64—65 u. 185—186.) **14**, 44. **14**, 329.
Nishibata, T., Über die Operationsmethode der Cellulitis ethmoidalis. (Otologia [Fukuoka] **2**, 893.) (Japanisch.) **17**, 48.
Oberrender, G. F., Cyst of the left ethmoido-frontal region. (Laryngoscope **39**, 298 bis 299.) **14**, 372.
Paradzik, Über ein Chondrom des Siebbeins. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 505—506.) **14**, 84.
Prévot et Mastier, Névrite rétro-bulbaire suivie d'infection oculaire traitée avec succès par ethmoïdectomie. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 768—770.) **15**, 599.
Prévôt et Ourgaud, Sinusite maxillaire d'origine odontopathique avec fistule transethmoïdale et phlegmon de l'orbite. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 35—36.) **14**, 43.
Rouget et Ferrand, L'ethmoïdite chez l'enfant. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **8**, 909—912.) **15**, 359.
Seale, E. A., Exophthalmos and mixed astigmatism caused by large ethmoid mucocele. (Brit. J. Ophthalm. **13**, 503—505.) **14**, 629.
Šeivachman, L., Zur Kasuistik der syphilitischen Erkrankungen des Siebbeins. (Ž. ušn. Bol. **6**, 79—82 u. dtsch. Zusammenfassung 82.) (Russisch.) *
Skillern, Ross Hall, Chronic ethmoiditis: Its conservative surgical treatment. (Ann. of Otol. **38**, 716—731. — South. med. J. **22**, 108—114.) **14**, 759.
Skillern, Ross Hall, Pathology and diagnosis. (Ann. of Otol. **38**, 902—907.) **15**, 488.
Solieri, Sante, Osteoma delle cellule etmoidali. (Valsalva **5**, 3—9.) **13**, 775.
Suzuki, T., Ein Fall von Hämangio-cylindro-osteoidsarkom der Siebbeinhöhle. (Otologia [Fukuoka] **2**, 93.) (Japanisch.) **13**. 747.
Tulloch, Violet B., Results of some intranasal operations in cases of nasal polypus and ethmoiditis. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 593—597.) **14**, 628.
Turnbull, Frederick Myles, An antro-ethmosphenoidal operation. (Arch. of Otolaryng. **9**, 271—281.) **14**, 209.
Weill, Georges, The relationship between inflammation of the posterior sinuses and disease of the nervus opticus. (Arch. of Ophthalm. **1**, 307—310.) **14**, 373.
Wein, Zoltán, Das Krankheitsbild und die Therapie der Ethmoidalneuralgie. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 107—112.) *
Weinstein, Morris A., Ethmoiditis producing hemiplegia, concommitant with toxic scarlet fever: Operation, cure. (Ann. of Otol. **38**, 478—481.) **14**, 563.
Wolfkovič, M., Sarcoma orbitae. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 557 u. 558.) **15**, 557. **15**, 558.
Zeidler, R., Carcinom des Siebbeins. Radikaloperation, Radiumbestrahlung, Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 458.) **14**, 458.
Zeliger, I., Ein Fall von Osteom der Siebbeinhöhle. (Odesskij med. Ž. **4**, 325—326 u. dtsch. Zusammenfassung 326.) (Russisch.) **15**, 143.

Keilbein.

Caliceti, P., Su uno speciale „punteruolo pieghevole“ per l'apertura del seno sfenoidale. (Arch. ital. Otol. **40**, 296—304.) **14**, 564.
Canuyt, Georges, Les céphalées d'origine nasale en général, la céphalée sphénoïdale en particulier. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 567—579.) **15**, 598.

Digitized by Google

Coelst, Deux cas de sinusite postérieure avec complications oculaires. Opération. Guérison. (Le Scalpel 1929 I, 37—41.) 14, 44.
Druss, J. G., Pathological report of two cases of intracranial complication associated with disease of sphenoid bone. (Laryngoscope 39, 552—554.) 14, 827.
Elfman, Louis K., Dehiscence of posterior wall of sphenoid sinus. Report of case. (Laryngoscope 39, 131—133.) 14, 84.
Guggenheim, Louis K., A sphenoid gouge. (Laryngoscope 39, 683—684.) 15, 489.
Jungert, Y., Keilbeinhöhlenempyem mit akuter Otitis, Mastoiditis, Meningitis. (Hygiea [Stockh.] 91, 615—616.) (Schwedisch.) 15, 64.
Kimura, K., Neueste Statistik des Vorkommens der Neuritis ophthalmica durch Sinuitis sphenoidalis in der otorhinolaryngologischen Klinik der Kaiserlichen Tohoku-Universität. (Otologia [Fukuoka] 2, 74.) (Japanisch.) 18, 734.
Kimura, K., Über die Neuritis optica durch Sinuitis sphenoidalis in unserer Klinik. (Otologia [Fukuoka] 2, 418.) (Japanisch.) 14, 285.
Köhler, Lues corporis ossis sphenoidalis. (Čas. lék. česk. 1929 II, 1666.) (Tschechisch.)*
Kramer, Rudolph, Intracranial complications following sphenoid infection. (Laryngoscope 39, 573—588.) 14, 760.
Myerson, M. C., Simplified investigation of the sphenoidal sinus. (Laryngoscope 39, 551—552. — Arch. of Otolaryng. 10, 616—623.) 14, 699. 15, 545.
Ôuchi, C., Demonstration von Präparaten 1. eines Larynxfibrosarkoms und 2. eines Sphenochoanalpolypen. (Otologia [Fukuoka] 2, 75.) (Japanisch.) 18, 735.
Pickworth, F. A., Confusional insanity with empyema of the sphenoidal sinus. (Brit. med. J. Nr 3568, 721—723.) 14, 629.
Pickworth, F. A., A case of mania melancholia with caries of the sphenoid. (J. Laryng. a. Otol. 44, 750—752.) *
Tillotson, Rulon S., Sphenoiditis. Value of cytologic studies in diagnosis. (Arch. of Otolaryng. 10, 262—265.) 14, 827.
Ullmann, Egon V., Zwei Fälle von kombiniertem Stirn- und Keilbeinhöhlenempyem mit Meningitis. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 78—81.) 14, 84.
Vail, Harris H., Vidian neuralgia from disease of the sphenoidal sinus. Report of a case. (Arch. Surg. 18, 1247—1255.) 14, 329.
Wagner, William A., Similarity of signs and symptoms of sphenoiditis to intracranial lesions and their differential diagnosis. (South. med. J. 22, 478—484.) *

Oberkieferhöhle.

Agnello, Francesco, Tromboflebite orbito-cavernosa per sinusite purulenta etmoido-mascellare, guarita con l'apertura dei seni. (Riv. otol. ecc. 6, 489—506.) 15, 595.
Aikô, T., und H. Naruse, Ein Fall von Sinuitis maxillaris chronica caseosa. (Otologia [Fukuoka] 2, 1124.) (Japanisch.) 15, 678.
Armstrong, R. M., Treatment of chronic maxillary sinus suppuration. (South. med. J. 22, 551—553.) 14, 373.
Ashida, S., Über sogenanntes Hämatom der Kieferhöhle. (Otologia [Fukuoka] 2, 92—93.) (Japanisch.) 18, 747.
Aubert, Edmond, Sur l'embryologie du sinus maxillaire. (Ann. d'Anat. path. 6, 1165—1179.) 15, 543.
Aubert, Edmond, Contribution à l'étude embryologique du sinus maxillaire chez l'homme. (Bull. Assoc. Anatomistes Nr 18, 571—573.) *
Axhausen, G., Der plastische Verschluß der Antrum-Mundhöhlen-Verbindungen. (Chirurg 1, 1139—1142.) 15, 409.
Babcock, J. W., Recurrent polypi of maxillary sinus in a boy of eight years. (Laryngoscope 39, 661.) 15, 202.
Baquero, G., Deux cas de cystes hydatiques du sinus maxillaire. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 885—889.) *
Barwell, Harold, The present treatment of inflammation in the maxillary antrum and frontal sinus. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 1423—1427. — J. Laryng. a. Otol. 44, 674—678.) 15, 111. 15, 311.
Bekrickij, A., Ostitis fibrosa im Gebiete der Highmors-Höhle. (Russk. Otol. 22, 138 bis 148.) (Russisch.) 15, 311.
Buev und Nikolskaja, Zur Frage des Einflusses der radikalen Operation an der Highmori-Höhle auf die Sekretion der Magenschleimhaut. (Vestn. Rino- i pr. iatrija 4, 60—63.) (Russisch.) *
Buev, P., und I. Urobin, Der Einfluß der radikalen Operation an der Highmors-Höhle auf die Zahnpulpa. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 4, 226—233.) (Russisch.) 15, 94.

Digitized by Google

Bustin, E., und M. Leist, Demonstration von Okklusionsanomalien des Oberkiefers an Kindern im Alter von 4—8 Jahren bei Vorhandensein von Adenoiden. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 702—703.) **14**, 654.
Butler, D. M., An irrigating cannula-rasp for maxillary sinusitis. (Arch. of Otolaryng. **10**, 420—421.) *
Cramer, A., E. Roch et A. Wissmer, A propos d'un cas de kyste dentaire suppuré avec complications sinusiennes et pulmonaires. (Rev. méd. Suisse rom. **49**, 162—174.) **14**, 130.
Cullom, M. M., Purulent infection of both maxillary sinuses. (Laryngoscope **39**, 702.) *
Davis, James E., Ductus nasolacrimalis-sinus maxillaris relations. An anatomical and clinical consideration. (Laryngoscope **39**, 721—728.) **15**, 542.
Delobel, P., Le signe du cul-de-sac conjonctival inférieur dans la translumination de l'antre maxillaire. (Ann. Mal. Oreille **48**, 807—809.) **14**, 699.
Ersner, Matthew S., Maxillary diagnosis and its relationship to focal infection. (Pennsylvania med. J. **32**, 703—708.) **14**, 493.
Ersner, Matthew S., Diagnosis of antral infection. (Ann. of Otol. **38**, 87—108.) **14**, 494.
Esch, Pseudotuberkulöse Veränderungen der Kieferhöhlenschleimhaut durch kleine Fremdkörper. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 656.) **14**, 656.
Esch, A., Fremdkörper-Veränderungen der Kieferhöhlenschleimhaut, die eine Tuberkulose vortäuschen können. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 29—33.) **14**, 83.
Euler, H., Röntgenbild und Wirklichkeit im Oberkiefer unter normalen und pathologischen Verhältnissen. (Tijdschr. Tandheelk. **36**, 171—196.) **14**, 450.
Fernandez Soto, Enrique, Die latente Periode beim Krebs der Kieferhöhle. (Rev. cub. Oftalm. etc. **1**, 192—195.) (Spanisch.) **16**, 308.
Fraser, J. S., Malignant disease of antrum and nose treated by radium needles. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 758.) **15**, 749.
Frenzel, Hermann, Klapplappenplastik zum Verschluß von Kiefermundhöhlenfisteln. (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 509—513.) **14**, 327.
Gelanzè, Celestino, Voluminoso polipo mucoso naso-antrale da carie dentaria. (Valsalva **5**, 579—582.) **14**, 628.
Gilse, P. H. G. van, Dystopia canini und Sinus maxillaris. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 5949—5950.) (Holländisch.) **15**, 373.
Glahn, H., Klinische Betrachtungen über Oberkieferhöhlenentzündung vom Zahn ausgehend mit Berücksichtigung der Zusammenarbeit von Rhinologen und Zahnarzt. (Tandlaegebl. **33**, 45—57.) (Dänisch.) **15**, 142.
Glahn, Holger, Klinische Betrachtungen über dentale Sinuitis maxillaris, mit Berücksichtigung der Zusammenarbeit zwischen Rhinologen und Zahnarzt. (Vjschr. Zahnheilk. **45**, 628—636.) **16**, 155.
Glaser, Mark A., Charles E. Futch and Henry Snure, Iodized rapeseed oil (campiodol) in the diagnosis of chronic maxillary sinusitis. (Ann. of Otol. **38**, 1067 bis 1094.) **15**, 408.
Goldman, Irving B., Irrigation of antrum in infants and children throught natural orifice. (Laryngoscope **39**, 657—658.) **15**, 311.
Goldmann, R., Demonstration zur Röntgendiagnose von Kieferhöhlenerkrankungen. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **31**, 119. — Z. Laryng. usw. **19**, 44—49. — Fortschr. Röntgenstr. **40**, Kongreßh., 90—91.) **14**, 718. **14**, 826. **15**, 143.
Goldmann, R., Zur Röntgendiagnostik der Kieferhöhlenerkrankungen. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 963—965.) **15**, 220.
Goufas, Georges, Le „signe de la soupape", et les antrites maxillaires cloisonnées chroniques. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **8**, 970—974.) **15**, 310.
Halle, Parästhesie der Zähne nach Radikaloperation der Kieferhöhle. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 556—557.) **15**, 556.
Halphen et Cottenot, Epithélioma du sinus maxillaire. (Otol. internat. **13**, 59.) *
Harada, Saburo, Ein Fall von vereitertem Kieferhöhlenadenocystom. (Otologia [Fukuoka] **1**, 108 [1928].) (Japanisch.) **13**, 566.
Howarth, Walter, Large osteoma causing mucocele of the frontal sinus and the maxillary antrum. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 390—391.) **14**, 328.
Hughes, Charles R., Chronic empyema of the antrum simulating sarcoma. (Pennsylvania med. J. **33**, 162.) **15**, 310.
Jacobs, M. A., Cancer of the jaw and sinuses. (Arch. clin. Canc. Res. **3**, 177—180.) **15**, 843.
Ilberg, v., Bericht über einen Fall, der unter dem Zeichen der septischen allgemeinen Infektion eingeliefert wurde. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 110.) **14**, 110.
Imai, Y., Über Orbitalschmerzen, verursacht durch Nasennebenhöhlenempyem. (Otologia [Fukuoka] **2**, 70.) (Japanisch.) **13**, 744.
Jurkovetzkij, B., Zur Frage der Differentialdiagnose der Oberkieferhöhlencysten. (Ž. ušn. Bol. **6**, 73—78 u. dtsch. Zusammenfassung 78.) (Russisch.) **14**, 209.

Digitized by Google

Kalinin, A. M., und O. S. Meerowitsch, Zur Frage der Bakteriotherapie (Bac. bulgaricus) eitriger Mittelohrentzündungen und chronischer Kieferhöhleneiterungen. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 427—444.) **14**, 502.
Karpow, N. A., Die Einwirkung von Erkrankungen der Kieferhöhlen auf das morphologische Blutbild. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 45—59.) **14**, 43.
Katayama, M., Untersuchungen über die Schleimcysten in den entzündeten Oberkieferhöhlenschleimhäuten. (Mitt. med. Akad. Kioto **3**, dtsch. Zusammenfassung 41—43.) (Japanisch.) **14**, 826.
Katayama, S., Zur Kenntnis der Schleimcyste der entzündeten Kieferhöhlenschleimhaut. (Otologia [Fukuoka] **2**, 618.) (Japanisch.) **16**, 461.
Kimura, K., 1. Ein Fall von Hämatom der Ethmoidalzellen. 2. Empyema maxillare bilaterale mit freien Knochenstückchen. (Otologia [Fukuoka] **2**, 93—94.) (Japanisch.) **13**, 747.
Kleinfeld, L., Case of osteoma of antrum. (Laryngoscope **39**, 543.) *
Kleinfeld, L., Case of basal cell carcinoma of antrum with metastases. (Laryngoscope **39**, 549—550.) *
Kline, Oram R., Case report: Chronic empyema of maxillary sinus complicated by acute mastoiditis of the same side. (Laryngoscope **39**, 403—405.) **14**, 494.
Kogan, B., Odontogene Erkrankung der Highmors-Höhle. (Odontol. **4**, Nr 5/6, 31 bis 36.) (Russisch.) **16**, 610.
Komuro, K., Die Beziehung zwischen Sinusitis maxillaris und Cellulitis ethmoidalis. (Otologia [Fukuoka] **2**, 619.) (Japanisch.) **16**, 461.
Krupin, A., Der Einfluß der Highmore-Höhlenoperation auf die Tätigkeit des Herzens und auf den Blutdruck. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **4**, 310—317.) (Russisch.) **16**, 554.
Kubo, Ino, Eine Wangencyste nach Kieferhöhlenradikaloperation. (Otologia [Fukuoka] **1**, 100 [1928].) (Japanisch.) **13**, 565.
Kubo, Ino, Röntgenologische Untersuchungen der Oberkieferhöhle mit Hilfe von Kontrastmitteln. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 904—909.) *
Kühn, Bernd, Über Erkrankungen des Antrum Highmori. (Mit besonderer Berücksichtigung des dentalen Empyems.) (Korresp.bl. Zahnärzte **58**, 108—123 u. 149 bis 154.) **15**, 142.
Kurosu, M., 1. Ist sogenannte Rhinitis chronica hypertrophica vorhanden? 2. Kritik der gegenwärtigen Operationsmethoden für Empyema maxillare. (Otologia [Fukuoka] **2**, 111.) (Japanisch.) **13**, 752.
Labra Letelier, Ladislao, Chirurgische Behandlung der Kieferhöhleneiterung nach der endonasalen Methode von Luc. (Rev. méd. Chile **57**, 331—339.) (Spanisch.) **16**,381.
Lange, E., Fremdkörper als Ursache einer Kiefercyste. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928, 46—47, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 58.
Laskiewicz, Fremdkörper. (Polski Przegl. otol. **6**, 83.) (Polnisch.) **14**, 586.
Leduc, Paul, et Georges Martinaud, Éclat d'obus dans le sinus maxillaire depuis 10 ans. Complications, radiographie, opération. (Arch. Électr. méd. **37**, 8—11.) **14**, 563.
Lejarza, Carlos de, Drei Fälle von spezifischer Kieferhöhlenerkrankung. (Rev. cub. Oftalm. etc. **1**, 211—213.) (Spanisch.) **16**, 307.
Leroux, Louis, et Lemariey, Syphilis naso-faciale au cours de sinusite maxillaire, compliquée d'hemorragie et de septicémie. (Otol. internat. **18**, 202.) *
Leto, Luigi, L'osteomielite acuta del mascellare superiore dei lattanti. (False sinusiti.) (Rass. ital. Otol. **3**, 324—350.) **15**, 714.
Lindblom, Adolf F., Sinusitis Highmori calcificans. (Acta radiol. [Stockh.] **10**, 210 bis 218.) **14**, 326.
Lothrop, Oliver A., Infection of the antrum or maxillary sinusitis. (New England J. Med. **200**, 879—882.) **14**, 209.
Maeda, Masataka, Ein Fall von antrochoanalem, blutendem Polyp. (Ein sogenanntes Hämatom der Kieferhöhle.) (Otologia [Fukuoka] **2**, 1034—1039.) (Japanisch.) *
Maeda, S., Hämatom der Kieferhöhle. (Otologia [Fukuoka] **2**, 94—95.) (Japanisch.) **13**, 748.
Magnotti, Tonio, Su due casi di tumori maligni del seno mascellare. (Nota clinicoistologica.) (Arch. ital. Otol. **40**, 747—760.) **15**, 715.
Maruyama, S., Über die Radikaloperation des Sinus Highmori und dessen Eröffnung durch den Mittelnasengang. (Otologia [Fukuoka] **2**, 108—109.) (Japanisch.) **13**, 751.
Mathé, Karl, Zahnschädigungen nach Kieferhöhlenoperationen. (Z. Laryng. usw. **18**, 54—58.) **15**, 487.
Meerowitsch, O. S., Zur Frage der Bakteriotherapie (B. bulgaricus) eitriger Mittelohrentzündungen und chronischer Kieferhöhleneiterungen. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 165—168.) *

Digitized by Google

Melzer, Einfluß der Kieferhöhlenoperation auf die nervöse Zahnversorgung. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. 81, 121.) *
Menzel, K. M., Zahnwurzel in der Kieferhöhle. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 1355.) 15, 624.
Meyer, Herbert Willy, Epithelioma of right superior maxilla. (Amer. J. Surg. 6, 378—380.) *
Mithoefer, William, Latent disease of the maxillary sinus. (Laryngoscope 39, 29 bis 39. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 878—884.) 13, 825.
Miyagi, Gosan, Über Kalkansammlung in der Kieferhöhlenschleimhaut. (Otologia [Fukuoka] 1, 100 [1928].) (Japanisch.) 13, 564.
Miyazaki, Jun, Ein Fall von Osteomyelitis maxillaris, Pyämie und Metastase in den Muskeln des rechten Oberarms, verursacht durch Sinuitis maxillaris neonatorum. (Otologia [Fukuoka] 2, 381—382.) (Japanisch.) *
Mollari, Mario, Zur Kenntnis der Schimmelpilzerkrankungen der Highmorshöhle. (Z. Hals- usw. Heilk. 25, 65—73.) 15, 94.
Molt, Frederick F., Oral roentgenography in maxillary sinus disease. (J. amer. dent. Assoc. 16, 1481—1485.) 14, 563.
Mühlenkamp, Ein sicheres Hilfsmittel, um die Erkrankung einer Kieferhöhle festzustellen. (Z. Hals- usw. Heilk. 23, 538.) 15, 94.
Nakamura, Masato, Ein Fall von einer Schußwunde in der Kieferhöhle. (Otologia [Fukuoka] 1, 100 [1928].) (Japanisch.) 13, 563.
Okonogi, S., 1. Totalexstirpation bei Oberkieferkrebs. 2. Ein Fall von Sinusthrombose. 3. Ein Fall von Trachealfremdkörper. (Otologia [Fukuoka] 2, 895—896.) (Japanisch.) 17, 48.
Ŏsawa, R., Ein Fall von Kieferhöhlenchondrom mit hochgradigem Exophthalmus. (Otologia [Fukuoka] 2, 807—808.) (Japanisch.) 17, 47.
Peter, K., Eine Methode zum Verschluß von Mund-Antrum-Kommunikationen. (Z. Stomat. 27, 516—520.) 15, 143.
Popov, N., Tertiäre Lues der Highmorshöhle. (Moskov. med. Ž. 9, Nr 7, 39—40 u. dtsch. Zusammenfassung 83.) (Russisch.) 15, 488.
Prévôt et Ourgaud, Sinusite maxillaire d'origine odontopathique avec fistule transethmoïdale et phlegmon de l'orbite. (Rev. d'Otol. etc. 7, 35—36.) 14, 43.
Reckow, J. v., Ein Beitrag zum Carcinom des Oberkiefers. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 47, 949—959.) 14, 758.
Rezende, E., Mucocele des Sinus maxillaris. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. 4, 283 bis 284.) (Spanisch.) 14, 563.
Rienzner, J., Septicopyämie nach Kieferhöhlenoperation (Mikulicz-Claoué). Metastatische Pachymeningitis purulenta interna diffusa (Präparat). (Mschr. Ohrenheilk. 63, 1356—1362.) 15, 624.
Rosenthal, Georges, Sinusites maxillaires simples traitées et guéries par les injections de boue viioformé. (Otol. internat. 17, 471.) 14, 826.
Rossier, P. H., et E. F. Guggisberg, Les sinusites maxillaires méconnues. Leur importance en médecine interne. (Schweiz. med. Wschr. 1929 II, 1081—1083.) 15, 42.
Santoro, A., Anästhesie im Gebiet des Nervus infraorbitalis nach einer Punktion der Kieferhöhle vom unteren Nasengang aus. (An. Fac. Med. [Montevideo] 14, 319 bis 320.) (Spanisch.) 14, 373.
Schallinger, Walther, Zur Frage der Nachbehandlung nach Kieferhöhlenoperationen. (Z. Laryng. usw. 18, 311—312. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. 31, 121 bis 123.) 14, 494. 14, 718.
Schnierer, J., Ein Fall von retrobulbärer Infiltration mit vollständiger Ophthalmoplegie nach Probepunktion der Kieferhöhle. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 107—109.) 14, 111.
Sebba, Max, Zur Genese, Klinik und Therapie der follikulären Kiefercysten. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 32, 1069—1081 u. 1121—1131.) 16, 193.
Sewall, Edward Cecil, and Leland Hunnicutt, Cytologic examination of the antrum. Review of cases to determine relationship between the cytologic and the X-ray and pathologic observation. (Arch. of Otolaryng. 10, 1—15.) 15, 93.
Shirota, G., Über das Myxom der Kieferhöhle. (Otologia [Fukuoka] 2, 91.) (Japanisch.) 13, 747.
Shirota, Genrokuro, Über das Myxoma antri Highmori. (Mitt. med. Akad. Kioto 3, 7—11.) 14, 44.
Shoji, S., Demonstration der Röntgenbilder bei Empyema Highmori, Pneumothorax und Mastoiditis. (Otologia [Fukuoka] 2. 719.) (Japanisch.) 17, 46.
Spalajković, R., Beitrag zur Behandlung der chronischen Eiterungen der Oberkieferhöhle. Methode der Spülung mit der Dauersonde. (Med. Pregl. 4, 91—94.) (Serbokroatisch.) 14, 327.

Digitized by Google

Takayama, Masao, und Ino Kubo, Schriftliches Gutachten über die Todesursache in einem Falle von Operation des Empyema Highmori nach Anwendung von Pantopon-Scopolamin. (Otologia [Fukuoka] 2, 5—28.) (Japanisch.) 18, 542.
Teramoto, M., Ein Fall von Sinusitis maxillaris caseosa beim Kinde. (Otologia [Fukuoka] 2, 617—618.) (Japanisch.) 16, 461.
Theobald, Walter, Outlining the maxillary sinus by injection of iodized poppy seed oil, 40 per cent under pressure. (Arch. of Otolaryng. 10, 203—205.) 14, 852.
Tobeck, Über zwei seltene Neubildungen der Nase. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 799.) 13, 799.
Tobeck, Alfred, Sklerom der Kieferhöhle. (Passow-Schaefers Beitr. 27, 513 bis 520.) 14, 326.
Trible, G. B., Epistaxis of antral origin. Report of cases. (Arch. of Otolaryng. 10, 633—635.) 15, 359.
Tsukioka, K., Ein nach einem chirurgischen Eingriffe auftretendes Anzeichen von Herzlähmung und Hysterie. (Otologia [Fukuoka] 2, 69.) (Japanisch.) 18, 744.
Tsukioka, K., Ein Oberkieferempyem, für dessen Ursprung Verdacht auf Parotitis chronica purulenta besteht. (Otologia [Fukuoka] 2, 69.) (Japanisch.) 18, 744.
Turnbull, Frederick Myles, An antro-ethmosphenoidal operation. (Arch. of Otolaryng. 9, 271—281.) 14, 209.
Uchida, Tadashi, Ein Fall von einem Fremdkörper in der Maxillarhöhle. (Ein Kupferdraht.) (Otologia [Fukuoka] 2, 160—162 u. dtsch. Zusammenfassung 160.) (Japanisch.) *
Vereščinskij, A., Materialien zur Frage über neuzeitliche Methoden der chirurgischen Behandlung von bösartigen Oberkiefergeschwülsten. (Vestn. Chir. H. 48/49, 67 bis 80.) (Russisch.) *
Vinnik, S., Über Scharlach-Highmorshöhlen-Entzündungen bei Kindern. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 4, 406—413.) (Russisch.) 16, 552.
Vreeland, Ralph J., Cyst of maxillary sinus. (J. of Ophthalm. etc. 38, 407 bis 413.) 15, 409.
Watson-Williams, Patrick, Remarks on tissue invasion of low-grade pyogenic organisms. (J. Laryng. a. Otol. 44, 598—600.) 14, 562.
Wolf, George D., Modification of the Lichtwitz antrum trocar. (Arch. of Otolaryng. 9, 317.) *
Wotzilka, Gustav, Erfahrungen mit der Radikaloperation des chronischen Kieferhöhlenempyems nach Sturmann. (Z. Laryng. usw. 18, 300—302. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. 31, 121.) 14, 494. 14, 718.
Yankauer, Sidney, Irrigation of antrum. (Laryngoscope 39, 659—660.) 15, 202.
Yoshida, S., 1. Nachbehandlung bei Radikaloperation der Highmoritis. 2. Über die Entfernungsmethode des Paraffins und die Form des Füllungselfenbeins bei Rhinoplastik. 3. Demonstration der tieferen Unterbindungsmethode nach Hamaji. (Otologia [Fukuoka] 2, 109.) (Japanisch.) 18, 751.
Yoshiwara, D., Über die Schleimcyste der Kieferhöhle und die Russellschen Körperchen. (Otologia [Fukuoka] 2, 981.) (Japanisch.) 15, 375.

Beziehungen zu Augenerkrankungen.

Balabonina, L., Abhängigkeit einiger chronischer Conjunctivitiden vom Zustande der Nasenhöhle. (Russk. oftalm. Ž. 10, 510—513.) (Russisch.) 15, 542.
Barberousse, Hématome de l'orbite consécutif à un rapage du canal naso-frontal. (Ann. Mal. Oreille 48, 1215—1216.) 15, 542.
Bouchet et Ombredanne, Tumeur de l'orbite. (Otol. internat. 13, 286.) *
Caboche, Névrite rétro-bulbaire chez une malade atteinte et guérie de sinusite maxillaire homo-latérale quelques années avant. Disparition des troubles oculaires par attouchement cocaïno-adrénaline de la partie postérieure du cornet moyen et du recessus sphénoïdal. (Rev. d'Otol. etc. 7, 447—449.) *
Coakley, C. G., Exophthalmos due to chronic abscess of orbit and chronic frontal sinusitis. (Laryngoscope 39, 654—656.) 15, 488.
Coelst, Deux cas de sinusite postérieure avec complications oculaires. Opération. Guérison. (Le Scalpel 1929 I, 37—41.) 14, 44.
Davis, Edward D. D., Inflammatory affections of the orbit of nasal origin. (J. Laryng. a. Otol. 44, 164—167.) 14, 258.
Dowling, J. T., Unilateral blindness: Recovery after sinus operation. (Ann. of Otol. 38, 288—292.) 14, 450.
Ellett, E. C., The relative importance of disease of the nasal sinuses as a cause of disease of the optic nerves. (Arch. of Otolaryng. 10, 49—60.) 14, 491.

Digitized by Google

Escat, E., und H. Frenkel, Heilung einiger Fälle von Neuritis optica durch Abtragung der mittleren Muschel mit Eröffnung der Sphenoidalhöhle. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **4**, 197—203.) (Spanisch.) *

Fel'dman, A., Latent verlaufende Entzündungen der hinteren Nasennebenhöhlen und von diesen abhängige Sehnerv-Erkrankungen — retrobulbäre Neuritiden. (Russk. Otol. **22**, 309—321.) (Russisch.) *

Fenton, Ralph A., The present status of intranasal operations for the relief of involvement of the optic nerve. (Arch. of Otolaryng. **9**, 637—644.) **14**, 449.

Ford, Rosa, Latent sinusitis as a cause of retrobulbar neuritis. (Brit. med. J. Nr **3589**, 718.) **15**, 144.

Ford, Rosa, Two cases of acute retrobulbar neuritis due to latent sinusitis. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 56—58.) **15**, 144.

Golovin, S., Die operative Behandlung der auf die Nasennebenhöhlen übergreifenden Orbitaltumoren. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 570.) **13**, 570.

Hill, Emory, The paranasal sinuses in relation to disease of the optic nerve. (N. Y. State J. Med. **29**, 135—138.) **14**, 45.

Ibrahim, Chéfik, La coccidiose du sinus frontal et de la cornée. (Türk oftalm. Gaz. **1**, 259—266.) *

Imai, Y., Über Orbitalschmerzen, verursacht durch Nasennebenhöhlenempyem. (Otologia [Fukuoka] **2**, 70.) (Japanisch.) **13**, 744.

Karpow, N. A., Die Einwirkung von Erkrankungen der Kieferhöhlen auf das morphologische Blutbild. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 45—59.) **14**, 43.

Kidokoro, N., Über Neuritis optica nasalen Ursprungs. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1050 bis 1051.) (Japanisch.) *

Kimura, K., Neueste Statistik des Vorkommens der Neuritis ophthalmica durch Sinuitis sphenoidalis in der otorhinolaryngologischen Klinik der Kaiserlichen Tohoku-Universität. (Otologia [Fukuoka] **2**, 74.) (Japanisch.) **13**, 734.

Kimura, K., Über die Neuritis optica durch Sinuitis sphenoidalis in unserer Klinik. (Otologia [Fukuoka] **2**, 418.) (Japanisch.) **14**, 285.

Kimura, K., Erfahrungen über die rhinogene Sehnervenentzündung. (Otologia [Fukuoka] **2**, 618—619.) (Japanisch.) **16**, 461.

Kramer, Rudolph, Orbital abscess following ethmoiditis; intranasal operation. (Laryngoscope **39**, 545—546.) *

Lautenschläger, A., Die permaxilläre Ausräumung des Siebbeins bei Erkrankungen des Orbitalinhalts. (Chirurg **1**, 922—926.) **15**, 143.

Marzio, Q. di, Complicanze orbitarie delle sinusiti. (Riv. otol. ecc. **6**, 544—562.) **15**, 592.

Matsui, Shikibu, Über das Wesen der sogenannten Neuritis optica retrobulbaris nasalen Urpsrungs. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1056 u. 1079—1083.) (Japanisch.) **15**, 43.

Mayer, Ernst G., Über die diagnostische Wertung des röntgenologischen Befundes der Nebenhöhlenverschattung bei retrobulbären Affektionen. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 60—67.) **14**, 210.

Morelli, Enrico, Sull'importanza del fattore morfologico naso-sinusale ne' suoi rapporti con le malattie oculari. (Valsalva **5**, 407—415.) **14**, 560.

Myerson, M. C., Carcinoma of the orbit and ethmoid removed by surgical diathermy. (Laryngoscope **39**, 64—65 u. 185—186.) **14**, 44. **14**, 329.

Nakamura, K., und Y. Ueno, Therapeutische Mitteilung über Neuritis optica nasalen Ursprungs. (Otologia [Fukuoka] **2**, 891—892.) (Japanisch.) *

Nishibata, T., Über die wechselseitigen Beziehungen zwischen der nasalen Neuritis optica retrobulbaris und dem vegetativen Nervensystem. (Otologia [Fukuoka] **2**, 808—809.) (Japanisch.) **17**, 47.

Nishibata, T., und S. Murakami, Über die Beziehungen der Neuritis optica retrobulbaris nasalen Ursprungs zu dem vegetativen Nervensystem. (Otologia [Fukuoka] **2**, 913—925.) (Japanisch.) **15**, 541.

Ŏsawa, R., Ein Fall von Kieferhöhlenchondrom mit hochgradigem Exophthalmus. (Otologia [Fukuoka] **2**, 807—808.) (Japanisch.) **17**, 47.

Pákozdy, Károly, Schwere Migräne mit Neuritis retrobulbaris. (Orv. Hetil. **1929 I**, 551—552.) (Ungarisch.) *

Pichler, G., Untersuchungen zur Frage der rhinogenen Neuritis retrobulbaris. II. Tl. Experimentelle Untersuchungen. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 120—127.) **14**, 210.

Prévot et Mastier, Névrite rétro-bulbaire suivie d'infection oculaire traitée avec succès par ethmoïdectomie. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 768—770.) **15**, 599.

Redslob, E., Les névrites optiques rétrobulbaires d'origine nasale, sinusienne et dentaire. Evolution et état actuel de la question. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 405—426.) **14**, 660.

Rosenstein, Trichtertumor der Orbita. (Z. Laryng. usw. **18**, 341—344.) **14**, 563.

Digitized by Google

Rygge, Johan, Ein Fall von retrobulbärer Neuritis nach Periostitis an einem Molarzahn des Oberkiefers. (Norsk Tandlaegefor. Tid. **39**, 572—576 u. dtsch. Zusammenfassung 576—577.) (Norwegisch.) **16**, 76.

Sargnon et Parthiot, Contribution à l'étude de la paralysie du moteur oculaire externe dans les sinusites de la face. (Otol. internat. **13**, 546.) **15**, 862.

Scheerer, Richard, Über die Ursachen der Neuritis retrobulbaris. (Nach dem Material der Tübinger Universitäts-Augenklinik.) (1921—1928.) (Klin. Mbl. Augenheilk. **83**, 164—169.) **15**, 144.

Schnierer, J., Ein Fall von retrobulbärer Infiltration mit vollständiger Ophthalmoplegie nach Probepunktion der Kieferhöhle. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 107—109.) **14**, **111**.

Shimoda, H., Nebenhöhlenerkrankungen und Sehstörungen. (Otologia [Fukuoka] **2**, 71.) (Japanisch.) **13**, 745.

Sievers, Roderich, Über nasoorbitale Encephalocelen, mit besonderer Berücksichtigung eines durch Trepanation geheilten Falles. (Dtsch. Z. Chir. **221**, 289 bis 302.) **15**, 542.

Terrien, F., Névrites rétro-bulbaires et amblyopie toxique. (Progrès méd. **1929 II**, 1525—1535.) *

Thies, O., Nochmals die rhinogene Neuritis retrobulbaris. (Graefes Arch. **122**, 75 bis 80.) **14**, 328.

Thomson, Edgar S., Conditions of the optic nerve caused by disease of the sinuses. (Arch. of Otolaryng. **10**, 248—261.) **15**, 143.

Tichomirov, P., Die Rolle der langandauernden Nasenanämie in der Behandlung der retrobulbären, rhinogenen Neuritis. (Arch. Oftalm. **6**, 67—80.) (Russisch.) **15**, 781.

Tieri, Domenico Antonio, L'occhio e il naso nei rapporti patologici. (Atti Congr. Soc. ital. Oftalm. 338—350.) **15**, 310.

Ueda, Hayato, Ein Orbitalabsceß, der im Anschluß an die Bezoldsche Mastoiditis auftrat. (Otologia [Fukuoka] 2, 1022—1025.) (Japanisch.) **14**, 833.

Volfkovič, M., Über Veränderungen am Sehnerv bei Erkrankungen der Nasennebenhöhlen. (Russk. Otol. **22**, 25—39.) (Russisch.) **14**, 492.

Weill, Georges, The relationship between inflammation of the posterior sinuses and disease of the nervus opticus. (Arch. of Ophthalm. 1, 307—310.) **14**, 373.

Wolffheim, Willy, Über Röntgenaufnahmen bei akuten Stirnhöhleneiterungen. (Röntgenprax. 1, 786—788.) **15**, 311.

Wolfkovič, M., Sarcoma orbitae. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 557 u. 558.) **15**, 557. **15**, 558.

Worms, G., Névrites optiques et périsinusites. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 136—140.) **14**, 257.

Endokranielle Folgekrankheiten.

Borg, B., Pansinusitis, Retrobulbärabsceß, Meningitis und Stirnhirnabsceß. (Hygiea [Stockh.] **91**, 616—617.) (Schwedisch.) **15**, 64.

Brunetti, Di un caso di grave complicanza endocranica di origine etmoidale. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 615.) **13**, 615.

Choróbski, J., und W. Tyczka, Spontane Pneumokranie in Verbindung mit einer Geschwulst der Stirnhöhle und der Siebbeinzellen. (Neur. polska **12**, 243—248 u. franz. Zusammenfassung 278—279.) (Polnisch.) **16**, 92.

Druss, J. G., Intracranial complications associated with disease of the sphenoid bone. Report of two cases: Meningitis secondary to infection of the craniopharyngeal canal (?) and abscess of the frontal lobe. (Arch. of Otolaryng. **10**, 39—48.) *

Eagleton, Wells P., Sixth nerve involvement in the diagnosis and surgical treatment of meningitis of otitic and nasal origin. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 822—834.) *

Eicken, v., Meningitis bei Stirnhöhlenentzündung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 858. — Z. Laryng. usw. 18, 340—341.) **13**, 858. **14**, 495.

Faucher, Henri, Considérations sur les abcès encéphaliques d'origine otique ou sinusienne. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 403—427 u. 443—492.) **16**, 497.

Merelli, Contributo allo studio dei traumi dell'etmoide e delle loro complicazioni. Un caso di frattura della lamina cribrosa. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 615.) **13**, 615.

Potts, John B., Brain abscess and meningitis secondary to acute paranasal sinusitis. (Ann. of Otol. **38**, 329—334.) **14**, 758.

Rienzner, J., Septicopyämie nach Kieferhöhlenoperation (Mikulicz-Claoué). Metastatische Pachymeningitis purulenta interna diffusa (Präparat). (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1356—1362.) **15**, 624.

Szmurło, J., Intrakranielle und orbitale Komplikationen akuter und chronischer entzündlicher Prozesse der Nasennebenhöhlen. (Polski Przegl otol. **6**, 95—132.) (Polnisch.) **16**, 49.

Digitized by Google

Nasenrachenraum.

Anatomie, Physiologie, Pathologie und Therapie.

Aubertin, E., Rhinobronchites descendantes et syndromes respiratoires d'origine rhinopharyngée. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 665—682.) **15**, 410.

Bernfeld, Karl, Klinische Studie zur Frage des infantilen Nasopharynx. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 286—295.) **14**, 828.

Caliceti, Pietro, Sullo sviluppo del recesso laterale del faringe (Fossetta di Rosenmüller). (Studio anat.-embriol.) (Arch. ital. Otol. **40**, 1—30.) **14**, 307.

Donadei, Giov., Ricerche sui microorganismi del tipo del B. pneumosintes di Olitsky e Gates. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **18**, 619. — Ann. Laring. ecc. **5**, 123 bis 126.) **18**, 619. **15**, 253.

Escat, E., Rétention caséeuse rétro-tubaire et son traitement. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **8**, 897—908.) **15**, 411.

Figi, Frederick A., Stenosis of the nasopharynx. (Arch. of Otolaryng. **10**, 480 bis 490.) **15**, 253.

Fotiade, V., Un nouveau procédé de traitement de l'aphonie hystérique par le curettage du cavum naso-pharyngien. (Ann. Mal. Oreille **48**, 1028—1032.) **15**, 156.

Germán, Tiberius, Über Otitiden nach Tamponade der Nase und des Nasenrachens (Tamponotitiden). Bakteriologie und Klinik. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 169—173.) *

Germán, Tibor, Klinik und Bakteriologie der „Tampon-Otitiden". (Orv. Hetil. **1929 I**, 106—113.) (Ungarisch.) *

Goldfarb, I., Plastische Operation bei Verwachsung des Nasen-Rachenraumes. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **4**, 247—250.) (Russisch.) **14**, 829.

Hirano, Atsumu, Ein Fall von Fremdkörper, nämlich eines Bleispielzeugs im Nasenrachenraum, festgestellt durch Röntgenbestrahlung. (Otologia [Fukuoka] **2**, dtsch. Zusammenfassung 281.) (Japanisch.) *

Lüdecke, Eberhard, Diathermokoagulation von Synechien unter Verwendung zweier Richtelektroden. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 105—108.) **15**, 710.

Martinaud, Georges, et Pierre Kagi, La radiographie dans le diagnostic des sténoses du nasopharynx. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 63—68.) **15**, 254.

Nakashima, K., und Y. Masuda, Über die Beziehungen der Rachen- und Gaumentonsillenhypertrophie zur Blutgruppenbestimmung. (Otologia [Fukuoka] **2**, 620.) (Japanisch.) **16**, 461.

Schüller, Arthur, Über die Röntgenuntersuchung des Epipharynx. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 286—289.) *

Worms, G., Les méfaits des rhinopharyngites; du meilleur mode de désinfection du cavum. (Presse méd. **1929 II**, 1229—1231.) **14**, 629.

Geschwülste.

Antonioli, G. M., Sulla struttura istologica delle cisti del rinofaringe. (Ann. Laring. ecc. **5**, 302—308.) **16**, 664.

Barré, J.-A., et O. Metzger, Paralysie unilatérale de multiples nerfs craniens par néoplasme du naso-pharynx. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 507—512.) **15**, 95.

Berggren, E., Transpalatinal operiertes Nasenrachenfibrom. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 737, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 63.

Brajnina, R., Nasenrachentumor. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 279.) **14**, 279.

Catania, Su un tumore del rinofaringe a struttura di cellule reticolari (reticuloma di cellule). (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 615.) **13**, 615.

Chéridjian, Z., Un cas de fibrome nasopharyngien. (Rev. méd. Suisse rom. **49**, 528 bis 533.) **14**, 564.

Chéridjian, Z., a) Großes Nasenrachenfibrom bei 14jährigem Kinde entfernt per vias naturales mittels der „pince d'Escat", Heilung. b) Nasenplastik bei Sattelnase durch Einführen eines Tibiaspanes von der Augenbraue aus, gutes kosmetisches Resultat. c) Otitis media acuta purulenta mit Thrombophlebitis des Sinus lateralis. Unterbindung der Vena jugularis, Heilung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 590.) **14**, 590.

Czarnecki, 50jährige Frau mit rezidivierender Lymphdrüsenschwellung am Halse wegen Nasenrachensarkoms. (Polski Przegl. otol. **6**, 71—72.) (Polnisch.) **14**, 582.

Dahmann, Heinz, Heilung eines Nasopharynxkrebses durch Radium. (Rev. práct. Radiumter. **4**, 118—120.) (Spanisch.) **14**, 496.

Digitized by Google

Dalla Palma, Modesto, Contributo alla conoscenza dei tumori cranio-faringei. (Riforma med. **1929 II**, 1339—1345.) **15**, 411.
Fraser, J. S., Sarcoma of nasopharynx treated by radium emanation. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 762.) **15**, 750.
Fraser, J. S., Malignant disease of nasopharynx treated by radium needles. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 762—763.) **15**, 750.
Gardham, A. J., Endothelioma of the nasopharynx: An infiltrating tumour at the base of the skull. (Brit. J. Surg. **17**, 242—263.) **15**, 43.
Gauducheau, R., Levesque et Castagnary, Traitement radiothérapique de quelques tumeurs lymphoïdes du nasopharynx. (Strasbourg méd. **89**, 394—399. — Arch. Électr. méd. **37**, 222—229.) **14**, 724. **15**, 44.
Gerst, Ernst, Ein lymphoepitheliales Carcinom des Nasen-Rachens. (Z. Laryng. usw. **18**, 220—222.) **14**, 331.
Girard, L., Polype naso-pharyngien et diathermo-coagulation. Résultat éloigné du traitement. (Otol. internat. **18**, 146—147.) **14**, 330.
Giuffrida, Ettore, Su alcuni particolari istologici di una cisti del rinofaringe di notevoli dimensioni. (Arch. ital. Otol. **40**, 651—656.) **14**, 829.
Glas, Cystenbildung des Nasenrachens im Gebiete der Tubenostien. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1216.) **15**, 220.
Glas, E., Basalzellencarcinom des Epipharynx, durch endonasale Operationen entfernt. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 467.) **14**, 459.
Hansel, French K., Malignant tumors of the nasopharynx. (Arch. of Otolaryng. **9**, 12—22.) **14**, 85.
Hinricson, H., Rundzellensarkom mit normaler Senkungsreaktion. (Hygiea [Stockh.] **91**, 619.) (Schwedisch.) **15**, 64.
Hlaváček, Vl., A study upon nasopharyngeal fibromata. (Otolaryngologia slav. **1**, 507—519.) **15**, 360.
Holmgren, Gunnar, Die Diathermiebehandlung der bösartigen Tumoren der Nasennebenhöhlen, des Naso- und Mesopharynx. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laring. 301—335 [1928].) **15**, 252.
Hubert, Camille, Noël Arnould et Fritz Busser, Recherche d'un foyer tuberculeux primitif latent dans le tissu adénoïde du pharynx de deux cents enfants opérés de végétations adénoïdes ou d'hypertrophie des amygdales. (Ann. Mal. Oreille **48**, 215—224.) **14**, 746.
Hughes, Thos. E., Transitional cell epithelioma of the nasopharynx. Report of case. (South. med. J. **22**, 826—828.) *
Jankelevič, M., Ein Nasenrachenfibrom. (Vrač. Delo **12**, 52—54.) (Russisch.) **14**, 495.
Kedreva, S., Fibroma molle angiomatodes der Nasen- und Rachenhöhle, mit chirurgischer Diathermie behandelt. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 280.) **14**, 280.
Kleinfeld, L., Case of squamous cell carcinoma of nasopharynx. (Laryngoscope **39**, 543—544.) *
Kopáč, Rhino-Pharyngosklerom. (Cas. lék. cesk. **1929 I**, 212.) (Tschechisch.) **14**, 848.
Kupermann, D., Makro- und mikroskopische Präparate von malignen Nasenrachentumoren. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 279.) **14**, 279.
Kupermann, D., Osteom der Nasen- und Nasenrachenhöhle. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 557.) **15**, 557.
Laskiewicz, Demonstration eines Falles von Fibroma juvenile. (Polski Przegl. otol. **6**, 83.) (Polnisch.) **14**, 586.
Ličkus, M., Fibrome des Nasenrachenraumes und ihre Behandlung. (Russk. Otol. **22**, 533—554.) (Russisch.) **16**, 829.
Mangabeira-Albernaz, P., Un cas de fibrome rhino-pharyngien. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 281—285.) *
Mayer, Ernst G., Zur Diagnose und Differentialdiagnose der Tumoren des Epipharynx. (Fortschr. Röntgenstr. **39**, 262—280.) **14**, 134.
Menzel, Primäres Carcinom des Nasenrachenraumes bei einem jungen Manne. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 203—206.) **14**, 167.
Menzel, Pseudotumor des Nasenrachenraumes: Abgesprengter, kongenitaler Tubenwulst. Makro- und mikroskopisches Präparat. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 470 bis 471.) **14**, 460.
Mitsuyoshi, T., Zwei Fälle von Hirnnervenlähmung durch Nasenrachensarkom. (Otologia [Fukuoka] **2**, 197—198.) (Japanisch.) **13**, 864.
Pavlica, François, Un cas de chordome naso-pharyngien primitif. (Bull. Assoc. franç. Etude Canc. **18**, 634—642.) **15**, 411.
Persky, A. H., Two cases of nasopharyngeal fibroma treated by operation and followed by radium. (Laryngoscope **39**, 460—466.) **15**, 254.

Digitized by Google

Raverdino, Emilio, Contributo allo studio dei tumori cranio-faringei con estrinsecazione soprasellare. (Riv. otol. ecc. **6**, 389—404.) **15**, 649.

Rebattu, J., Les tumeurs malignes du nasopharynx à début sinusien ou pseudosinusien. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 124—129.) **14**, 85.

Ricci, Bruno, Un caso di fibroma naso-faringeo trattato con la diatermia. (Valsalva **5**, 433—436.) **14**, 495.

Rips, S., Angiofibroma sarcomatodes der Nasen- und Nasenrachenhöhle durch Koagulation behandelt. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 281.) **14**, 281.

Ruskin, S. L., Nasopharyngeal fibroma of the sphenomaxillary fossa. (Laryngoscope **39**, 478—481.) **15**, 383.

Schmidt, Herbert, Über Pseudonasenrachenfibrome. (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 489—497.) **14**, 373.

Soukup, Malignes Chordom des Nasenrachenraums. (Čas. lék. česk. **1929 I**, 362.) (Tschechisch.) **14**, 780.

Suñe y Medan, Luis, Großer Nasenrachenpolyp. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **20**, 72—74.) (Spanisch.) **15**, 254.

Teufer, Johannes, Zur palliativen Behandlung des Nasen-Rachenfibroms. (Z. Laryng. usw. **17**, 349—351.) **14**, 45.

Tsujimura, T., Über bösartige Tumoren des Nasenrachenraumes. (Otologia [Fukuoka] **2**, 90.) (Japanisch.) **13**, 747.

Tsujimura, Takeo, Über die primären malignen Geschwülste des Nasenrachenraumes. (Otologia [Fukuoka] **2**, 764—773.) (Japanisch.) **14**, 564.

Vlasto, Michael, Plasmocytoma of the naso-pharynx. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1266.) **14**, 855.

Vogt, Claire, Tumeurs congénitales de la poche cranio-pharyngée (poche de Rathke) chez l'enfant. (Bull. méd. **1929 II**, 789—794.) **14**, 565.

Watanabe, T., Abermals über die Verknöcherung des knorpeligen Nasenrachenfibroms. (Otologia [Fukuoka] **2**, 418.) (Japanisch.) **14**, 285.

Yasutomi, M., 1. Kongenitalis gestieltes Fibrom des Nasenrachenraumes. 2. Beziehung zwischen Gaumentonsillen und Ovarien. (Otologia [Fukuoka] **2**, 95.) (Japanisch.) **13**, 748.

Yoshida, D., Über die unblutige Behandlung des Nasenrachenfibroms. (Otologia [Fukuoka] **2**, 418.) (Japanisch.) **14**, 285.

Yoshida, Tasuke, Über die Involution des Nasenrachenfibroms und ihre unblutige Behandlung. (Otologia [Fukuoka] **2**, 935—946.) (Japanisch.) **14**, 630.

Rachenmandel, adenoide Vegetationen.

Albrecht, Th., Adenotomie unter Augenkontrolle. (Otologia [Fukuoka] **2**, 447—448 u. dtsch. Zusammenfassung 745—747.) (Japanisch.) *

Angelucci, A., Adenoidismo e tracoma. Dalla immagine clinica della congiuntivite a follicoli alla cura adenoidea del tracoma. (Arch. Ottalm. **36**, 473—630.) **16**, 664.

Benciolini, Francesco, Contributo alle sindromi endocrine negli adenoidei. (Valsalva **5**, 601—613.) **14**, 700.

Birkholz, Vor- und Nachbehandlung zu ambulanter Adenotonsillotomie. (Fortschr. Med. **47**, 33—35.) **13**, 770.

Borri, C., Osservazioni sul riflesso rino-facciale negli adenoidei. (Valsalva **5**, 614 bis 629.) **14**, 828.

Bozzoli, Ipofisi faringea e patologia oculare. (Atti Congr. Soc. ital. Oftalm. 373 bis 375.) **15**, 253.

Bustin, E., und **M. Leist**, Demonstration von Okklusionsanomalien des Oberkiefers an Kindern im Alter von 4—8 Jahren bei Vorhandensein von Adenoiden. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 702—703.) **14**, 654.

Carcò, Paolo, Ipofisi faringea e tonsilla faringea. (A proposito dell'articolo di Slobodnik.) (Arch. ital. Otol. **40**, 691—699.) **15**, 253.

Citelli, S., Sulla notevole frequenza della mia sindrome ipofisaria negli adenoidei dopo la pubertà e sugli altri disturbi di natura ipofisaria negli adenoidei. (Riforma med. **1929 I**, 704—707. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 308—312.) **14**, 329.

Clark, G. Norman, Orbital abscess following removal of tonsils and adenoids. (Lancet **1929 II**, 978.) **15**, 35.

Daitô, T., Über Mutationsstörungen der Stimme. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1120—1121.) (Japanisch.) **15**, 677.

Dore, G., La prima statistica sull'adenoidismo in provincia di Sassari e proposte per combatterlo. (Studi sassar. **7**, 321—329.) **15**, 95.

Digitized by Google

Gangelen, G. van, Zungenspatel für Adenotomie. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 5944.) (Holländisch.) **15**, 373.

Hlaváček, Vladimír, Contribution to experimental research into the function of the lymphatic tissue of tonsils and adenoids. (Otolaryngologia slav. **1**, 178—191.) **14**,614.

Hubert, Camille, Noël Arnould et Fritz Busser, Recherche d'un foyer tuberculeux primitif latent dans le tissu adénoïde du pharynx de deux cents enfants opérés de végétations adénoïdes ou d'hypertrophie des amygdales. (Ann. Mal. Oreille **48**, 215—224.) **14**, 746.

Jones, J. Arnold, Tonsils and adenoids. Their medical and surgical aspects. (Brit. med. J. Nr **3581**, 337—340.) **14**, 614.

Kaida, Y., und S. L. Kô, Ein Fall von Rachentonsillencyste mit Niesen. (Otologia [Fukuoka] **2**, 388—392.) (Japanisch.) **14**, 45.

Labra Letelier, Ladislao, Die Mandelentfernung und Adenotomie bei der Behandlung der Sydenhamschen Chorea. (Rev. méd. Chile **57**, 840—851.) (Spanisch.) **15**,301.

Lermoyez, Marcel, Des végétations adénoïdes tuberculeuses du pharynx nasal. (Ann. Mal. Oreille **48**, 538—541.) **14**, 630.

Leto, Rapporti fra vegetazioni adenoidi ed organi sessuali. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 618.) **13**, 618.

Malherbe, A., Pourquoi convient-il avec l'anesthésie générale de pratiquer l'ablation des végétations adénoïdes et des amygdales malades, la tête en position basse. (Bull. méd. **1929 I**, 147—148.) *

Marino, Ettore, Su di un caso di adenoidite acuta. (Pediatr. prat. **6**, 229—235.) **14**, 564.

Moore, Irwin, Tonsils and adenoids. (Brit. med. J. Nr **3554**, 302—303.) **14**, 24.

Nelson, Roy F., Adenoids in adults: A clinical study. (Arch. of Otolaryng. **10**, 70 bis 72.) **14**, 630.

Nikolaev, N., Zuckergehalt im Blut bei chronischer Amygdalitis, adenoiden Wucherungen und atrophischer Rhinitis. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **4**, 38—46.) (Russisch.) **15**, 385.

Orlov, M., Zur Frage des Einflusses des Rachentonsillenextraktes auf das isolierte Herz. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **4**, 375—389.) (Russisch.) *

Oyamada, M., Stimmstörungen nach Adenotomie. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1120.) (Japanisch.) **15**, 676.

Polvogt, L. M., and S. J. Crowe, Predominating organisms found in cultures from tonsils and adenoids. Observations after one hundred operations. (J. amer. med. Assoc. **92**, 962—964.) **14**, 136.

Rothenberg, Fritz, Gaumen- und Rachenmandelhyperplasie im Kindesalter und ihre interne Behandlung mit Sulfojodetten. (Med. Klin. **1929 II**, 1252.) **14**, 564.

Saareste, E., Ein Beitrag zur Ätiologie der adenoiden Vegetationen. Eine klinisch-statistische Studie über das Vorkommen von adenoiden Vegetationen und hypertrophischen Tonsillen bei 1366 estnischen Schulkindern in Tartu (Dorpat). (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 824—835.) **14**, 828.

Santi, Giulio, Adenoiditi flemmonose. (Ann. Laring. ecc. **5**, 86—95.) **14**, 700.

Santi, Giulio, Pavor nocturnus ed adenoidismo. (Osp. magg. [Milano] **17**, 251 bis 257.) **15**, 254.

Sturm, F. Pearce, Adenoid deafness. (Ann. of Otol. **37**, 579—591 [1928].) **15**, 360.

Takagi, M., Demonstration von Instrumenten, einem Blutstillungsapparat bei Adenotomie etc. (Otologia [Fukuoka] **2**, 415.) (Japanisch.) **14**, 285.

Tanturri, D., Il problema adenoideo. (Rass. ital. Otol. **3**, 321—323.) **15**, 581.

Torii, K., Über Besserung des Hörvermögens und der Schulresultate nach Adenotomie. (Otologia [Fukuoka] **2**, 622—623.) (Japanisch.) **16**, 462.

Vasiliu, D. I., Die Schrift bei adenoiden Wucherungen. (Rev. stiint. med. **18**, 1086 bis 1092.) (Rumänisch.) **15**, 546.

Worms, G., et Ch. Zoeller, Les interventions sur les amygdales et les végétations chez les porteurs de germes. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 333—336.) **14**, 310.

Zallocco, A., Rapporti fra vegetazioni adenoidi e adenopatia tracheo-bronchiale. (Rinasc. med. **6**, 5—6.) **13**, 721.

Hypophyse.

Albl, H., Aneurysma der Carotis interna, einen Hypophysentumor vortäuschend, ein Beitrag zur Diagnose intrakranieller Aneurysmen. (Fortschr. Röntgenstr. **39**, 890—894.) *

Beckmann, J. W., and L. S. Kubie, A clinical study of twenty-one cases of tumour of the hypophyseal stalk. (Brain **52**, 127—170.) **15**, 41.

Digitized by Google

Béclère, A., La radiothérapie des adénomes de l'hypophyse. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris **45**, 306—313.) **14**, 207.
Belogolowow, N. W., Zur rhino-chirurgischen Anatomie der Hypophysis. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 131—139.) **14**, 150.
Benjamin, Julien E., Pituitary tumor with fulminating symptoms. (J. amer. med. Assoc. **92**, 1755—1758.) **15**, 92.
Blumenthal, Über die Hypophysisoperation. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 268.) **14**, 268.
Blumenthal, A., Beiträge zur Hypophysenchirurgie. (Z. Laryng. usw. **19**, 40 bis 44.) **16**, 206.
Boenheim, Felix, Hypophysäre Krankheiten. (Z. ärztl. Fortbildg **26**, 617—621.) *
Bogaert, Ludo van, Le diagnostic des tumeurs suprasellaires et en particulier des tumeurs de la poche pharyngienne de Rathke. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 645—668.) **15**, 407.
Bourguet, J., La ponction hypophysaire d'après le procédé de Simons Hirschmann et d'après le nôtre. (Arch. d'Ophtalm. **46**, 655—662.) **15**, 486.
Cambrelin, Trois cas de kystes de la pituitaire. (Otol. internat. **13**, 293—294.) **14**, 589.
Cameron, G. R., Die Beziehungen der Pars tuberalis hypophysis zum Hypophysenapparat. (Veröff. a. d. Kriegs- u. Konstit.path. Hrsg. v. L. Aschoff, M. Borst, M. B. Schmidt und L. Pick. Geleit. v. W. Koch. Bd. 5. H. 4.) (Jena. 57 S., 2 Taf. u. 2 Abb. RM. 6.—.) *
Christiansen, Viggo, A propos des tumeurs supra-sellaires. (Arch. d'Ophtalm. **46**, 577—593.) **15**, 406.
Cignolini, Pietro, La relazioni fra l'ipofisi e l'immagine radiografica delle Sella turcica. (Arch. di Radiol. **5**, 1—24.) **14**, 696.
Citelli, S., Sulla notevole frequenza della mia sindrome ipofisaria negli adenoidei dopo la pubertà e sugli altri disturbi di natura ipofisaria negli adenoidei. (Riforma med. **1929 I**, 704—707. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 308—312.) **14**, 329.
Eiselsberg, A., Zur Operation der Hypophysengeschwülste. (Med. Klin. **1929 II**, 1311—1312.) **15**, 201.
Eiselsberg, A., Operative Behandlung der Hypophysentumoren. (Mitt. Ges. inn. Med. Wien. **28**, 57—58.) **16**, 606.
Erdheim, J., Anatomie und Histologie der Hypophyse. (Mitt. Ges. inn. Med. Wien **28**, 49—51.) *
Flesch, Julius, Zur Kasuistik der Hypophysengangcysten. (Wien. med. Wschr. **1929 I**, 472—474.) **14**, 491.
Fridman, A., Tumor hypophysis et liquorrhea nasalis. (Russk. Klin. **12**, 287—294 u. dtsch. Zusammenfassung 294. [Russisch.] — Arch. f. Psychiatr. **88** 358 bis 368.) **15**, 591. **14**, 822.
Frigerio, Arrigo, Su alcuni casi di tumore della regione ipofisaria. (Riv. otol. ecc. **6**, 1—18.) **14**, 696.
Gáspár, István, Hypophysenganggeschwulst (Erdheim) bei einem siebenjährigen Kinde. (Magy. orv. Arch. **29**, 57—66 u. dtsch. Zusammenfassung 91.) (Ungarisch.) *
Gigon, Alfred, La pathologie et la clinique de l'hypophyse. (Schweiz. Arch. Neur. **24**, 53—74.) *
Glikson, J., Tumor Hypophysae mit Druck auf das Chiasma nervi optici und dessen Behandlung mit „Novasurol". (Klin. Mbl. Augenheilk. **82**, 829—830.) **14**, 409.
Griffith, A. D., Case of pituitary tumour treated by X-rays. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 943—949.) **15**, 41.
Gutmann, A., Sehnervenschädigung durch Hypophysistumor und Behandlung. (Klin. Wschr. **1929 I**, 808.) *
Hamann, J., Beitrag zur Diagnose und Therapie von Hypophysentumoren. (Z. Augenheilk. **68**, 317—330.) **14**, 756.
Heidrich, Leopold, Weiterer Beitrag zur Frage der Darstellung suprasellarer Hypophysentumoren im Encephalogramm. (Bruns' Beitr. **145**, 628—634.) **14**, 561.
Hirsch, O., Nasale Methode der Operation der Hypophysentumoren. (Mitt. Ges. inn. Med. Wien **28**, 58—60.) **16**, 606.
Jedlička, Venceslas, Les lésions de l'hypophyse dans les processus purulents oto-, rhino- et laryngogènes. (Otolaryngologia slav. **1**, 393—446.) **15**, 308.
Kahler, Otto, Die Krankheiten der Hypophyse. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 645—672 u. 19 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **14**, 785.
Koster, S., und A. Geesink, Experimentelle Untersuchung der Hypophysenfunktion beim Hunde. (Pflügers Arch. **222**, 293—327.) *
Kraus, Erik Johannes, Über ein epignathisches Teratom der Hypophysengegend. Zugleich ein Beitrag zur Frage der Entstehung der Nebennierenveränderung bei der Anencephalie. (Virchows Arch. **271**, 546—555.) *

Digitized by Google

Kraus, Walther M., and S. Bernard Wortis, Post-meningitic blindness, deafness, hypogenitalism and hypopituitarism. (J. of Neur. **10**, 33—35.)
Laszlo, Alexander, Pituitary tumor. (Laryngoscope **39**, 481—482 u. 512 bis 514.) **15**, 383. **14**, 823.
Lipschütz, A., H. Kallas et E. Wilckens, Physiologie comparée du lobe antérieur de l'hypophyse. (C. r. Soc. Biol. Paris **100**, 8—29.) **14**, 150.
Lipschütz, Alexander, Hellmuth Kallas und Ramon Paez, Hypophyse und Gesetz der Pubertät. (Pflügers Arch. **221**, 695—712.) *
Lipschütz, Alexandre, et Helmuth Kallas, Nouvelles observations sur les hormones hypophysaires et la loi de la puberté. (C. r. Soc. Biol. Paris **100**, 30—31.) *
Lloyd, Putnam C., A case of hypophyseal tumor with associated tumor-like enlargement of the parathyroids and islands of Langerhans. (Bull. Hopkins Hosp. **45**, 1—14.) **15**, 141.
Löffler, Ernst, Über ortsfremde Zellen und Geschwülste im Hinterlappen und im Stiel der Hypophyse. (Virchows Arch. **274**, 326—349.) *
Löffler, Ernst, Über Verkalkung von Riesenzellen bei einem Falle von Tuberkulose der Hypophyse. (Wien. med. Wschr. **1929 I**, 474—476.) *
Löw-Beer, Adalbert, Zur Beurteilung der Größen- und Formvarianten des Türkensattels im Röntgenbilde. (Endokrinol. **5**, 170—177.) *
Marburg, Otto, Die Klinik der hypophysären Erkrankungen (Tumoren). (Med. Klin. **1929 II**, 1457—1461.) **14**, 822.
Marburg, Otto, Zur Frage der Pars intermedia der menschlichen Hypophyse. (Endokrinol. **5**, 198—204.) *
Miyazaki, Akeo, Über experimentelle Injektionen von Medikamenten in den vorderen Lappen der Hypophyse. (Otologia [Fukuoka] **1**, 100 [1928].) (Japanisch.) **13**, 564.
Motta, Ipofisi e laringe. Note su alcuni rapporti fra lobo posteriore dell'ipofisi e l'organo della voce. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 617.) **13**, 617.
Mylius, Karl, Beitrag zu den Tumoren der Hypophysengegend. (Z. Augenheilk. **70**, 9—21.) **15**, 542.
Penau-Blanchard et Simonnet, L'hypophyse. (Paris. 250 S. Frcs. 45.—.) *
Poulton, E. P., and E. C. Warner, Deficiency of the anterior lobe of the pituitary. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 912—914.) *
Puestow, Charles B., Primary pituitary tumors. Their relation to dysfunction of the anterior lobe. (Arch. of Neur. **22**, 547—550.) *
Redslob, E., Altérations atypiques du champ visuel dans un cas de tumeur de l'hypophyse. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 684—687.) *
Regniers, Paul, Letztere Ergebnisse über die Physiologie der Hypophysis anterior. (Vlaamsch geneesk. Tijdschr. **1929 I**, 133—142.) (Flämisch.) *
Rowlands, R. A., and S. Levy Simpson, Rituitary tumour. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 216—218.) *
Rupp, F., Die Geschwülste der Hypophyse und ihrer Umgebung (intra- und suprasellare Tumoren, Tumoren der Olfactoriusgrube, Geschwülste des Hypothalamus) und ihre Zugangswege. (Dtsch. Z. Chir. **215**, 266—294.) **14**, 323.
Safař, Karl, Welche Sehstörungen lassen den Verdacht einer Hypophysenerkrankung aufkommen? (Wien. klin. Wschr. **1929 II**, 1604—1605.) *
Sargent, Larry D., Some clinical syndromes due to endocrine dysfunction. Pituitary headache. (Pennsylvania med. J. **32**, 333—335.) **14**, 488.
Schloffer, H., Chirurgie der Hypophyse. (Bruns' Beitr. **147**, 161—178. — Zbl. Chir. **1929**, 1686.) **15**, 42.
Sgalitzer, M., Röntgenbehandlung der Hypophysentumoren. (Mitt. Ges. inn. Med. Wien **28**, 60—61.) **16**, 659.
Sgalitzer, Max, Erfahrungen mit der Röntgenbehandlung bei Hypophysengeschwülsten. (Wien. med. Wschr. **1929 I**, 566—568.) **15**, 92
Spiegel, E., Anatomie und Physiologie der Hypophyse, besonders ihrer Beziehungen zum Tuber cinereum. (Med. Klin. **1929 II**, 1276—1279.) *
Spiegel, E. A., Physiologie der Hypophyse und des Tuber cinereum. (Mitt. Ges. inn. Med. Wien **28**, 51—54.) *
Tumoren, Die suprasellaren —. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **4**, 536—538.) (Spanisch.) *
Wodak, Ernst, Bemerkenswerte Vestibularisbefunde bei einem Fall von cystischem Tumor der Hypophyse. (Mschr. Psychiatr. **74**, 109—115.) **15**, 261.
Wyllie, W. G., Two cases of suprapituitary tumour (adamantinoma). (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 391—392.) **14**, 491.
Zajewloschin, M. N., Ein Bluterguß in die Hypophysis cerebri. (Frankf. Z. Path. **37**, 328—330.) **14**. 151.
Zondek, B., Weitere Untersuchungen zur Biologie und Klinik des Hypophysenvorderlappens (Prolan). (Klin. Wschr. **1929 I**, 425.) *

Digitized by Google

Ohr.

Allgemeines.

Anglade, Influence hémostatique des produits à base de peptone. (Otol. internat. **18**, 551.) *

Aoki, M., Über drei Fälle von otogener Pyämie. (Otologia [Fukuoka] **2**, 525.) (Japanisch.) **17**, 45.

Beach, Edward W., Colonic anesthesia in operations of otolaryngologic cases. (Ann. of Otol. **38**, 169—174.) **14**, 182.

Beck, K., und F. Holtzmann, Lärmarbeit und Ohr. Eine klinische und experimentelle Untersuchung. (Arb. u. Gesundheit. Hrsg. v. Martineck. H. 10.) (Berlin. 47 S. u. 12 Abb. RM. 3.60.) **18**, 721.

Bellows, Howard P., The Oudin current in aural practice. (Amer. J. physic. Ther. **6**, 253—255. — J. of Ophthalm. etc. **33**, 213—217.) *

Bernovits, Maria, Einjährige Statistik der Ohrenabteilung des neuen St. Johann-Spitals zu Budapest. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **18**, 413.) **18**, 413.

Bibikowa, M., und H. Zimmerman, Über die Bedeutung der reflektorischen Pupillenstarre im Lichte otoneurologischer Überlegungen. (Polski Przegl. otol. **6**, 3—13 u. franz. Zusammenfassung 92.) (Polnisch.) *

Bonnet-Roy, F., Phénomènes vaso-moteurs en otologie. (Bull. méd. **1929 I**, 249 bis 250.) **14**, 46.

Borghesan, Ettore, Lesioni nasali e auricolari in un caso di osteite deformante di Paget. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **27**, 177—188.) **16**, 403.

Borries, G. V. Th., Ohrensymptome beim Automobilfahren. (Otologia [Fukuoka] **2**, dtsch. Zusammenfassung 231—232.) (Japanisch.) *

Brühl, Gustav, Über die Häufigkeit und Bedeutung der Ohrenerkrankungen bei Geisteskrankheiten. (Allg. Z. Psychiatr. **92**, 151—156. — Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 555.) **15**, 489. **15**, 555.

Burkov, V., Der Zustand der oberen Atmungswege und des Gehörorgans bei den Wolgaer Bakentschikern. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **4**, 318—323.) (Russisch.) *

Carruthers, N. Stuart, Some acute nasal and aural conditions seen in general practice. (Brit. med. J. Nr **3585**, 535—538.) **14**, 786.

Charążycki, Pemphigus mucosae oris. (Polski Przegl. otol. **6**, 71.) (Polnisch.) **14**, 582.

Cypkin, I., Drüsen mit innerer Sekretion und ihr Einfluß auf Erkrankungen des Ohres und der oberen Luftwege. (Russk. Otol. **22**, 359—367.) (Russisch.) **15**, 340.

Daggett, W. I., and R. Cove-Smith, The relation of ear conditions to bathing. (Brit. med. J. Nr. **3580**, 296—297.) **14**, 701.

David, J., Une électrode active pour l'ionisation dans l'otologie. (Ann. Mal. Oreille **48**, 1119—1120.) **15**, 255.

Della Vedova, T., Patologia e terapia dell'orecchio. (Gazz. Osp. **1929 II**, 1046—1050, 1270—1273, 1427—1428 u. 1670—1673.) **14**, 829. **15**, 411.

Draganesco, Le reflexe cutanéo-auriculaire. (Revue neur. **36**, **I**, 362—363.) **15**, 225.

Esch, A., Otogene Allgemeininfektion. (Klin. Wschr. **1929 I**, 910.) *

Fenton, Ralph A., and Olof Larsell, The mechanism of pain transmission in certain types of otalgia. (1. Congr. internat. d'Otol.-Rhino-Laryng. 562—571.) *

Ferreri, Gherardo, Sullo sviluppo dei tumori maligni dell'orechio. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **27**, 1—6.) **16**, 96.

Fleischmann, Otto, Klinische Ergebnisse der Chemotherapie auf dem Gebiete der Ohrenheilkunde und der Krankheiten der oberen Luftwege. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 14—16 u. 58—60.) **14**, 598.

Freund, Leopold, Die Ohrklemme. (Röntgenprax. **1**, 952—953.) **15**, 414.

Freund, Leopold, Über den Einfluß des Lichtes auf die Funktionen des Gehör- und des Geruchsorgans. (Strahlenther. **34**, 110—116.) **15**, 467.

Fukuwatari, Rakurô, Ein Fall von Vergiftung mit Chenopodiumöl. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1110—1113 u. dtsch. Zusammenfassung 1110.) (Japanisch.) *

Goldfarb, I., Der Zustand der oberen Atmungswege und des Gehörorgans bei den Psychisch-Kranken. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **4**, 368—375.) (Russisch.) **16**, 471.

Grahe, Karl, Otoneurologische Erfahrungen bei Erkrankungen der mittleren Schädelgrube. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 237.) **14**, 237.

Gray, Albert A., The application of the principle of maximum stimulation to clinical otology. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1468—1476.) **15**, 110.

Grossmann, Fritz, Operative Therapie des Ohres. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **31**, 1—33.) *

Digitized by Google

Gyergyay, A. v., Neues Sektionsverfahren des Gehörorgans. Zu seiner raschen Herausnahme samt der Ohrtrompete und Teilen des Nasenrachens, ohne Entstellung der Leiche. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 647—658.) *
Haike, H., Die vererbbaren Ohrenkrankheiten und ihre Prophylaxe. (Z. ärztl. Fortbildg **26**, 491—493.) *
Hanada, K., Studien über Schädelbasisfrakturen mit besonderer Berücksichtigung des Gehörorgans. I. (Otologia [Fukuoka] 2, 607.) (Japanisch.) **16**, 458.
Handbuch der Neurologie des Ohres. Hrsg. v. G. Alexander und O. Marburg. Redig. v. H. Brunner. Bd. 2. Tl. 2. (Berlin u. Wien. S. XI, 723—1950, 4 Taf. u. 242 Abb. RM. 150.—.) **14**, 565.
Herrnheiser, Gustav, Vereinfachung der röntgenologischen Aufnahmetechnik des Gehörorgans. (Fortschr. Röntgenstr. **40**, 984—999.) **15**, 367.
Hertz, William J., Acromegaly, with reference to eye and ear findings. (Pennsylvania med. J. **32**, 768—769.) *
Hesse, Der Wert des Röntgenbildes in der Otologie. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 911—912.) **14**, 497.
Hetrick, L. E., Earache and its complications. (J. of Ophthalm. etc. **33**, 414—419.) **15**, 254.
Hill, Frederick T., Otologic complications from swimming in summer camps. An attempt at prevention. (Ann. of Otol. **38**, 444—454.) **14**, 500.
Hompes, J. J., Toxic otitis. (Ann. of Otol. **38**, 280—287.) **14**, 567.
Jacques, P., L'oreille et l'aptitude à la conduite automobile. (Otol. internat. **13**, 465—467.) **15**, 718.
Jessen, Verödung von Mittelohr und Gehörgang nach Radikaloperation und Labyrinthausschneidung wegen Cholesteatom. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 91 bis 92, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 62.
Karbowski, B., Über die den Subarachnoidalraum des Gehirns mit dem Gehörorgan verbindenden Wege bei Tieren und beim Menschen. (Warszaw. Czas. lek. **6**, 151 bis 155.) (Polnisch.) **14**, 292.
Kataoka, Teruo, Experimentelle Untersuchungen über den Einfluß hoher Temporaturen auf das Gehörorgan. I. Experimente mit erhitzter Luft. (Mitt. med. Akad. Kioto **3**, H. 1, 14—16.) **14**, 85.
Kataoka, Teruo, Experimentelle Untersuchungen über den Einfluß hoher Temperaturen auf das Gehörorgan. II. Experimente mit hochgespanntem Dampf. (Mitt. med. Akad. Kioto **3**, H. 2, dtsch. Zusammenfassung 48—49.) (Japanisch.) **14**, 701.
Kataoka, Teruo, Experimentelle Untersuchungen über den Einfluß hoher Temperaturen auf das Gehörorgan. III. Experimentelle mit heißem Wasser. (Mitt. med. Akad. Kioto **3**, H. 3, dtsch. Zusammenfassung 95—96.) (Japanisch.) **14**, 769.
Kompanejetz, S., Bericht über die neueren russischen Arbeiten, die Physiologie und Klinik des inneren Ohres betreffend. II. Tl. (Otolaryngologia slav. **1**, 366 bis 392.) **15**, 206.
Kopetzky, Samuel J., Otologic surgery. 2. edit., revised. (New York. XVIII, 553 S., 4 Taf. u. 104 Abb. geb. $ 8.—.) **15**, 412.
Krepuska, István, Die Tuberkulose des Gehörorganes und deren Therapie. (Tuberculosis [Budapest] **1**, 50—54.) (Ungarisch.) **14**, 566.
Kubo, Ino, Demonstration der Instrumente: 1. Das Modell des Gehörorgans nach Siebenmann. 2. Der Ohrmuschelzeichner nach Kubo. 3. Die chirurgische Diathermie nach Siemens. (Otologia [Fukuoka] **2**, 531—532.) (Japanisch.) **15**, 160.
Leidler, R., Drei seltene Fälle von otogenen Senkungsabscessen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 187—195.) **14**, 637.
Le Mée, J. M., et André-Bloch, Du rôle des infections auriculaires dans les maladies aiguës de l'enfance. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 174—178.) *
Llerena Benito, Antonio, Otopyosis. (Med. ibera **1929 II**, 508—513.) (Spanisch.) **15**, 312.
McAuliffe, George B., Problems of otology. (Amer. Med. **35**, 430—433.) *
Mackenzie, George W., Some observations on dental infection in its relation to affections of the ear. (Amer. dent. Surgeon **49**, 57—59.) **14**, 18.
McNally, W. J., Five lectures on the physiology of the ear. (Ann. of Otol **38**, 1163 bis 1196; **39**, 248—290.) **16**, 156.
Manuilov, Die Ohrerkrankungen bei Diabetes mellitus. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 567.) **13**, 567.
Manujlov, E., Die Ohrenkrankheiten bei Diabetes. Behandlung mit Insulin. (Ž. ušn. Bol. **6**, 880—895 u. dtsch. Zusammenfassung 895.) (Russisch.) *
Martins, L., Klinische und pathologische Beiträge zu den Erkrankungen der oberen Luftwege und des Ohres. XVII. Asphyxie bei Pernoktonnarkose. (Z. Laryng. usw. **19**, 68—71.) **15**, 162.

Digitized by Google

Meltzer, Philip E., Anatomy and physiology of the ear. Review of the literature from October, 1927, to October, 1928. (Arch. of Otolaryng. **9**, 188—218.) *

Minamidani, H., Über die Wirkungen des Alkohols auf das Gehörorgan. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1055.) (Japanisch.) *

Missionžnik, J., Zur Frage der retropharyngealen Abscesse otogenen Ursprunges. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 481—486.) **14**, 443.

Neumann, H., Doppelseitig-symmetrisches Myelom des Schläfenbeines. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 229—237.) **14**, 702.

Neumann, H., Myelom des Ohres. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 716.) **14**, 720.

Ono, T., Pathologie des Gehörorgans bei experimentellem Skorbut. (Otologia [Fukuoka] **2**, 614.) (Japanisch.) **16**, 460.

Ono, Tadanobu, Experimentelle histo-pathologische Studie des Gehörorgans bei der B- und C-Avitaminose. I. Mitt. (Trans. jap. path. Soc. **18**, 172—175.) **15**, 255.

Otani, N., Beitrag zur Caisson-Krankheit. (Zur Pathologie des Gehörorgans bei der experimentell erzeugten Caisson-Krankheit.) III. (Otologia [Fukuoka] **2**, 615.) (Japanisch.) **16**, 460.

Pagano, Alberto, Sulla tosse riflessa di origine auricolare. (Arch. ital. Otol. **40**, 736 bis 746.) **15**, 716.

Peyser, Alfred, Einheitsschema für die ohrenärztliche Untersuchung von Lärmarbeitern nebst Anhaltspunkten für den praktischen Hergang. (Berlin. 4 S. 1 Bl., 100 perfor. S. auf Karton, 100 Bl., 2 Bl. Durchschreibepapier. RM. 3.90.) **15**, 254.

Popoff, N. F., Zur Frage der patho-histologischen Veränderungen, die im Gehörorgan weißer Mäuse experimentell durch Fabrik (Metall-) -Geräusch erzeugt werden. (Experimentellhistologische Untersuchung.) Vorl. Mitt. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 268—276.) **14**, 703.

Portmann, Georges, La littérature oto-rhino-laryngologique dans les pays latins en 1927. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **13**, 269—289.) *

Raick, Séquelles de guerre en otologie. (Arch. méd. belges **82**, 65—69.) **14**, 46.

Ramadier, Chausse et Bzowski, Traitement des otopathies par l'effluvation de haute fréquence. (Otol. internat. **13**, 545—546.) **15**, 862.

Révész, V., und L. Fleischmann, Die moderne Röntgenuntersuchung des Gehörorgans. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 274.) **14**, 274.

Ridout, C. A. S., The acute ear. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1292—1297.) **15**, 109.

Rozenfeld, I., Experimentelle pathologisch-histologische Studien über die Frage des Einflusses des Bleis auf das Ohr. (Russk. Otol. **22**, 525—532.) (Russisch.) **16**, 830.

Russell, G. Oscar, Phonetics in relation to otolaryngology. (Arch. of Otolaryng. **10**. 206—210.) **14**, 853.

Ruttin, Ohrbefunde bei Tumoren der mittleren Schädelgrube. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 667—670.) *

Ruttin, E., Fibrinöse Otitis. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 573—574.) **14**, 853.

Salzberger, M., Aspergillus niger als Ursache von Ohrerkrankungen in Palästina. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 448—454.) **14**, 497.

Salzberger, M., Beobachtungen aus dem Gebiete der Erkrankungen des Ohres und der oberen Luftwege in Jerusalem. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1128—1137.) **15**, 225.

Schlander, E., Der carotische Kanal als Überleitungsweg. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 479.) **14**, 784.

Schnierer, J., und J. Sommer, Tränenwege und Ohr bei Ozaena. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 519—523.) **14**, 407.

Scritti del Prof. Gherardo Ferreri. (Atti Clin. oto-ecc. iatr. Univ. Roma **27**, 19—33.) *

Sekine, T., Klinische Mitteilungen über das Ohr und die oberen Luftwege bei Phthisikern. (IV. Mitt. Rachenbefund.) (Otologia [Fukuoka] **2**, 1048—1049.) (Japanisch.) *

Shimizu, S., Ein Fall von Funktionsstörung des Ohres im Anschluß an die Osteomyelitis acuta. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1047—1048.) (Japanisch.) *

Soukup, Emilian, Röntgendiagnostik in der Otologie. (Čas. lék. česk. **1929 II**, 1329 bis 1330.) (Tschechisch.) **14**, 829.

Stucky, J. A., Some unsolved problems of ophthalmology and otolaryngology. (J. Indiana State med. Assoc. **22**, 507—510.) **15**, 340.

Tanaka, Hyosaku, Untersuchungen über das Glykogen im Gehörorgan. (Tokyo. 39 S. u. 4 Taf.) **14**, 513.

Thornval, A., Kurze Mitteilungen aus dem Gebiet der Otologie. (Ugeskr. Laeg. **1929 I**, 441—446.) (Dänisch.) **14**, 496.

Tilley, Herbert, Earache of a reflex or referred nature. (Proc. roy. Soc. Med. **22**. 1279—1285.) **15**. 108.

Digitized by Google

Timofejeva, K., Die Erkrankungen des Gehörorgans beim Abdominaltyphus. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 281.) **14**, 281.

Truffert, A propos de trois cas d'otalgie d'origine buccale. (L'Odontologie **67**, 71—73 u. 93—96.) **14**, 249.

Tullio, Pietro, Das Ohr und die Entstehung der Sprache und Schrift. Autorisierte erw. dtsch. Übersetzung v. Auguste Jellinek. (Berlin u. Wien. XI, 460 S. u. 258 Abb. RM. 30.—.) **14**, 210.

Vail, Harris H., Traumatic conditions of the ear in workers in an atmosphere of compressed air. (Arch. of Otolaryng. **10**, 113—126.) **14**, 702.

Virgili, Ugo, Dati statistici e considerazioni medico-legali sopra cento casi di lesioni traumatiche dell'orecchio e del naso per infortuni sul lavoro. (Valsalva **5**, 457 bis 469.) **14**, 531.

Vlasto, M., The chorda tympani nerve in otology. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1568 bis 1573.) **15**, 216.

Wąsowski, Tadeusz, Syphilis des Ohres. (Polski Przegl. otol. **5**, 20—43, 207—224 [1928]; **6**, 52—70 u. franz. Zusammenfassung **5**, 130—131 u. 280; **6**, 93.) (Polnisch.) **15**, 717.

Winter et Cartas, Position de repos. (Otol. internat. **18**, 550.) *

Wirth, Erich, Infektionsbedingungen bei den Erkrankungen des Ohres und der oberen Luftwege. (Dtsch. med. Wschr. **1929 II**, 1334—1336 u. 1381—1384.) **14**, 596.

Worms et Fribourg-Blanc, Bruit de souffle auriculaire. (Otol. internat. **18**, 58.) *

Wróblewski, Über Allergie in der Otorhinolaryngologie. (Polski Przegl. otol. **6**, 80.) (Polnisch.) **14**, 585.

Yamakawa, K., Die Wirkung der arsenigen Säure auf das Ohr. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128**, 238—296.) **14**, 830.

Yoshida, S., Experimentelle Studien über die Wirkung der Tonreihe auf die Preyersche Ohrmuschelreaktion. (Otologia [Fukuoka] **2**, 613.) (Japanisch.) **16**, 460.

Yoshie, Y., Zwei Fälle von Funktionsstörungen des Ohres durch Chenopodium-Vergiftung. (Otologia [Fukuoka] **2**, 894.) (Japanisch.) **17**, 48.

Yoshitake, K., Über die Schwankungen in der Reaktionsstärke der Preyerschen Reaktion bei experimentellen Schädigungen des Gehörorgans. (Otologia [Fukuoka] **2**, 613.) (Japanisch.) **16**, 460.

Zange, J., Erkrankungen des Ohres bei Lues. (Münch. med. Wschr. **1929 I**, 114 bis 116.) **14**, 45.

Äußeres Ohr.

Anatomie, Physiologie und Pathologie.

Favre, Frédéric, Contribution à l'étude des glandes cérumineuses. (Lausanne: Diss. 33 S.) *

Gatscher, S., Vom Gehörgang ausgelöste Bradykardie (Vagusreizung). (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1329—1330.) **15**, 680.

Inoue Yozo, Über die Lymphgefäße am äußeren Ohr und an den Nasenwänden. (Otologia [Fukuoka] **1**, 108 [1928].) (Japanisch.) **13**, 567.

Parsons, F. G., The position of the external auditory meatus. (J. of Anat. **63**, 425 bis 426.) **14**, 831.

Wagner, R., Untersuchung der Luftdruckschwankungen im verschlossenen äußeren Gehörgang. II. Mitt. Über die pulsatorischen Schwankungen. (Z. Biol. **89**, 186 bis 194.) **14**, 630.

Yamaguchi, Osamu, Die motorischen Nervenendapparate im Ohrmuschelmuskel des Menschen. (Acta Scholae med. Kioto **12**, 51—53.) **15**, 145.

Yoshida, S., Experimentelle Studien über die Wirkung der Tonreihe auf die Preyersche Ohrmuschelreaktion. (Otologia [Fukuoka] **2**, 613.) (Japanisch.) **16**, 460.

Yoshitake, K., Über die Schwankungen in der Reaktionsstärke der Preyerschen Reaktion bei experimentellen Schädigungen des Gehörorgans. (Otologia [Fukuoka] **2**, 613.) (Japanisch.) **16**, 460.

Mißbildungen.

Dobrzaniecki, Wladyslaw, Sur les anomalies rares des oreilles et le traitement opératoire de certaines d'elles. (Ann. Mal. Oreille **48**, 998—1003.) **15**, 145.

Fraser, J. S., and E. D. D. Davis, Mal-developments of the auricle, external acoustic meatus and middle ear. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1297—1306.) **15**, 109.

Digitized by Google

Lüscher, E., Zwei Fälle von kongenitaler Atresie des menschlichen Ohres. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 136—152.) **15**, 601.
Matsumura, Tatsu, Ein Fall von Makrotie. (Otologia [Fukuoka] **2**, 377—379.) (Japanisch.) *
Morita, Chikashi, Über die abweichenden Fälle von Fistula auris congenita und deren Entwicklung. (Otologia [Fukuoka] **2**, 449—456.) (Japanisch.) **15**, 146.
Oppikofer, Über die angeborenen Ohrmuschelveränderungen. (Schweiz. med. Wschr. **1929 I**, 536.) **15**, 95.
Schüller, J., Zur Vererbung der Fistula auris bzw. auriculae congenita; zugleich ein klinischer Beitrag. (Münch. med. Wschr. **1929 I**, 160—162.) **14**, 86.
Teveli, László, Über Appendices am Ohre und am Halse. (Orv. Hetil. **1929 II**, 1165 bis 1167.) (Ungarisch.) **15**, 490.
Wada, N., Eine plastisch operierte Ohrmuschelmißbildung. (Otologia [Fukuoka] **2**, 68—69.) (Japanisch.) **13**, 744.

Untersuchungsmethoden.

Hinsberg, Sind unsere gebräuchlichen Ohrtrichter zweckmäßig? (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **31**, 112.) **14**, 717.
Lüscher, E., Oto-microscopie sur le vivant. (Arch. internat. Laryng. etc. **8**, 302 bis 307.) **14**, 260.
Révész, V., und L. Fleischmann, Die moderne Röntgenuntersuchung des Gehörorgans. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 274.) **14**, 274.
Williams, C. R., Tin ionization in furunculosis of the external auditory canal. (Amer. J. physic. Ther. **6**, 315—316.) **14**, 831.

Erkrankungen und Behandlung; Plastik.

Bahre und Hansen, Otomykose auf Grund einer Sporothrixininfektion. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **121**, 136—139.) **14**, 761.
Belgodere, G., Nodule douloureux de l'oreille. (Ann. de Dermat. **10**, 873—876.) **14**, 630.
Bernfeld, Karl, Zur Otomycosis aspergillosa in Palästina. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 200—202.) *
Broers, J. H., Empfindliches Knötchen am Ohrrand. (Chondrodermatitis nodularis chronica helicis.) (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 3672—3677.) (Holländisch.) **14**, 630.
Dobrzaniecki, Wladyslaw, Sur les anomalies rares des oreilles et le traitement opératoire de certaines d'elles. (Ann. Mal. Oreille **48**, 998—1003.) **15**, 145.
Ferraris, Giuseppe, Sulla esistenza e sulla interpretazione di una paralisi facciale da otite esterna. (Ann. Laring. ecc. **5**, 96—104.) **14**, 650.
Fioretti, Ferruccio, Contributo allo studio clinico della micosi del condotto uditivo esterno. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **27**, 89—96.) **16**, 96.
Girenko, L., Über die Plastik der paraaurikulären Ulcera. (Ukraïn. med. Visti **5**, 583 bis 584.) (Ukrainisch.) *
Guaschino, Giovanni, Herpes zoster oticus. Nota clin. (Osp. magg. [Milano] **17**, 101 bis 106.) **14**, 259.
Hofmann, L., Peritonsillarabsceß, Phlegmone der Parotis und Submaxillargegend mit Durchbruch in den Gehörgang, Facialisparese. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 104 bis 105.) **14**, 111.
Katsura, T., Ein Fall von Condylomata lata der beiden äußeren Gehörgänge. (Otologia [Fukuoka] **2**, 55—56.) (Japanisch.) **13**, 659.
Koenig, C. J., Au sujet de l'otomycose. Considérations physiques sur l'antisepsie. (Otol. internat. **13**, 183—195.) **14**, 374.
Krimon, A., Die Vorzüge der Behandlung der Otitis externa nach Besredka. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 558.) **15**, 558.
Kubo, Ino, Eine Methode der plastischen Operation von Mikrotie. (Otologia [Fukuoka] **1**, 100 [1928].) (Japanisch.) **13**, 565.
Kubo, Ino, Meine Otoplastik. (Otologia [Fukuoka] **2**, 616.) (Japanisch.) **16**, 460.
Lepore, Mariano, A proposito della cura dell'eczema del condotto uditivo esterno. (Boll. Mal. Or. **47**, 141—148.) **15**, 95.
Lingeman, Byron N., Furunculosis of the external auditory meatus. (J. Indiana State med. Assoc. **22**, 270—275.) *
Liveriero, Di un caso di plastica per scorrimento della parete postero inferiore del condotto uditivo (metodo indiano). (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 614.) **13**, 614.

Digitized by Google

Lockwood, Charles D., Plastic surgery of the ear. (Surg. etc. **49**, 392—394.) **14**, 632.
Lüthi, Albert, Eine einfache, zuverlässige, gut dosierbare Methode zur Korrektur abstehender Ohren. (Schweiz. med. Wschr. **1929 II**, 1268—1269.) **15**, 491.
Marena, Antonio, Micosi del condotto uditivo esterno. (Contributo clinico-sperimentale.) (Valsalva **5**, 557—566.) **14**, 567.
Mosso, Fortunato Erminio, L'herpes zoster oticus nell'etiologia della cosi detta „paralisi del facciale a frigore". (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **27**, 19 bis 27.) **16**, 665.
Nihonsugi, K., 1. Angina follicularis und Diphtherie. 2. Ohrfurunkel und Mastoiditis acuta. 3. Bezoldscher Absceß und Lymphadenitis acuta. (Otologia [Fukuoka] **2**, 108.) (Japanisch.) **13**, 751.
Peri, Myase du conduit auditif externe. (Otol. internat. **13**, 545.) **15**, 862.
Péri, Maurice, Deux cas de mycose du conduit auditif. (Otol. internat. **13**, 149 bis 150.) **14**, 331.
Podestà, Ernesto, Su di una localizzazione alopecica ai padiglioni auricolari in seguito ad assorbimento di catrame per le vie respiratorie. (Valsalva **5**, 303—306.) **14**, 331.
Rechikov, A., Behandlung der äußeren Otitiden mit Hilfe der Autohämotherapie. (Russk. Otol. **22**, 176—179.) (Russisch.) **15**, 490.
Uffenorde, W., Die von mir geübte Plastik des Gehörgangs bei der vollständigen Aufmeißelung der Mittelohrräume. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 317—318.) **14**, 765.
Viganoni, Herpes zoster del padiglione con paralisi del facciale. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 614.) **13**, 614.
Wada, N., Eine plastisch operierte Ohrmuschelmißbildung. (Otologia [Fukuoka] **2**, 68—69.) (Japanisch.) **13**, 744.
Yoel, Maurice, Contribution au traitement de l'eczéma humide de l'oreille. (Arch. internat. Laryng. etc. **8**, 1077—1079.) **15**, 255.

Verletzungen, Othämatom.

Borries, G. V. Th., Behandlung des sogenannten Othämatom. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928, 72—73, Hosp.tid. **1929 II**.) **15**, 60.
Capps, F. C. W., Injury of external auditory meatus by indirect violence. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1308.) **15**, 109.
Forschner, L., Totalabriß der Ohrmuschel. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1333.) **15**, 680.
Howard, Robert C., The window operation for hematoma auris and perichondritis, with effusion. (Laryngoscope **39**, 590—594.) **14**, 831.
Kedzierski, Traumatische Atresie des Gehörganges. (Polski Przegl. otol. **6**, 87.) (Polnisch.) **14**, 584.
Mauthner, O., Die Einteilung der Verletzungen des Ohres. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 207—213.) **14**, 701.
Mauthner, O., Zur Charakteristik der Ohrverletzungen durch Einklemmung des Kopfes. (Z. Laryng. usw. **18**, 330—337. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. **31**, 121.) **14**, 701. **14**, 718.
Nao, Yasuo, Über Hämatom und Mißgestaltung verursacht durch den japanischen Ringkampf „Judô". (Otologia [Fukuoka] **2**, 149—155 u. dtsch. Zusammenfassung 149.) (Japanisch.) *
Oldenstam, R. A., Ein Fall von Wiederanwachsen einer vollständig abgeschnittenen Ohrmuschel. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 I**, 1097. [Holländisch.] — Acta otolaryng. [Stockh.] **13**, 365—366.) **13**, 827. **14**, 497.
Schlittler, E., Das Othaematom. (Schweiz. med. Wschr. **1929 I**, 111—112.) **14**, 87.
Tawil, Joseph-Vita, Traitement opératoire des décollements du pavillon de l'oreille. (Paris: Diss.) *
Voss, O., Untersuchungen über professionelle Ohrmuschelschädigungen bei Ringkämpfern. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 723—730.) *
Yoel, Maurice, Sur un cas d'othématome chez un enfant de 7 ans. (Arch. internat. Laryng. etc. **8**, 446—448.) **14**, 374.

Fremdkörper im Gehörgang; Ceruminalpfröpfe.

Markert, Rudolf, Zur Ätiologie des rezidivierenden Cerumen obturans. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 93—98.) **15**, 668.
Ôkuma, Ryuzo, Ein Fall von lebenden Fremdkörpern (Fliegenmaden) im äußeren Gehörgange. (Otologia [Fukuoka] **2**, dtsch. Zusammenfassung 294.) (Japanisch.) *
Trimarchi, Alfonso, Sulla presenza di ifomiceti nei comuni tappi di cerume. (Osp. magg. [Milano] **17**, 319—321.) *
Vitzthum, H. Graf, Die Ohrenparasiten des Geparden. (Zool. Gart. **2**, 121—122.) *

Digitized by Google

Neubildungen.

Barbera, Salvatore, Due casi molto rari di fibromi congeniti su teratomi preauriculari. (Boll. Mal. Or. **47**, 60—63.) **14**, 567.
Bronzini, A., Di un emoangioendotelioma del condotto uditivo esterno. (Arch. ital. Otol. **40**, 590—599.) **14**, 761.
Busacca, G., Paralisi unilaterale degli ultimi sette nervi cranici da tumore del condotto uditivo esterno. (Arch. ital. Otol. **40**, 353—369.) **14**, 631.
Collet, F. J., Sarcome atypique monstrueux de l'oreille. (Ann. Mal. Oreille **48**, 891 bis 896.) **14**, 831.
Dormanns, Ernst A., Papillomatöse Neubildungen im äußeren Gehörgang. (Beitr. path. Anat. **83**, 111—114.) **15**, 255.
Ferreri, Gherardo, Sullo sviluppo dei tumori maligni dell'orecchio. (Atti Clin. oto-ecc. iatr. Univ. Roma **27**, 1—6.) **16**, 96.
Forschner, L., Molluscum contagiosum im Gehörgang. (Mschr. Ohrenheilk. **63**. 1333.) **15**, 681.
Fraser, J. S., Malignant disease of external and middle ear treated by radium needles. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 763—764.) **15**, 750.
Fujimoto, Yoshiji, Ein Fall von Ceruminaldrüsenadenom. (Otologia [Fukuoka] **2**, 863—865.) (Japanisch.) **14**, 567.
Gatscher, S., Hyperostosen beider Gehörgänge mit Difformität des Warzenfortsatzes. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 965—966.) **15**, 378.
Hastings, Somerville, Papilloma of external auditory meatus. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 378.) **14**, 174.
Hofmann, L., Epitheliom des äußeren Gehörganges. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 712 bis 713.) **14**, 719.
Kedzierski, Osteochondrom des rechten Gehörgangs. (Polski Przegl. otol. **6**, 89.) (Polnisch.) **14**, 585.
Page, John Randolph, The report of a case of chronic suppurative otitis media with labyrinthine symptoms and the report of an operation for the removal of exostoses of the external auditory canal, with some remarks on the modified radical mastoid operation. (Laryngoscope **39**, 497—500.) **14**, 763.
Predescu-Rion, Große (8 mm) Exostose des äußeren Gehörganges. (Bull. Soc. rom. Otol. **5**, 79—80.) (Rumänisch.) **15**, 272.
Rienzner, Eigentümliche Geschwulstbildung des linken Ohres mit der Wahrscheinlichkeitsdiagnose „angioblastischer Tumor, Lymphangiom ?". (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 980.) **15**, 380.
Ruttin, E., Cholesteatom der unteren Gehörgangswand. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 713—714.) **14**, 719.
Ruttin, E., Carcinom des Gehörganges und Mastoiditis. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 716 bis 717.) **14**, 720.
Vlasto, Michael, Pedunculated exostosis of the external auditory canal. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 987.) **14**, 782.
Zambrini, Antonio R., Krebs der Ohrengegend und Larynxkrebs. (Rev. cub. Oftalm. etc. **1**, 103—114.) (Spanisch.) **16**, 338.
Zubriczky, Josef, Primäres Gehörgangcarcinom. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 477.) **13**, 477.
Zubriczky, Josef, Retroaurikuläre Epithelcyste. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 477.) **13**, 477.

Mittelohr.

Anatomie, Entwicklungsgeschichte, Physiologie und Allgemeines.

Miyawaki, Sanichi, Die Entwicklung der Ohrkapsel und des schalleitenden Apparates von Megalobatrachus japonicus. (Fol. anat. jap. **7**, 457—488.) **15**, 145.
Miyawaki, Sanichi, Die Entwicklung der Ohrkapsel und des schalleitenden Apparates von Hyla arborea japonica. (Fol. anat. jap. **8**, 1—37.) **15**, 611.
Stewart, J. P., The persistence of fetal blood sinuses and their relation to the middle ear spaces. (Arch. of Otolaryng. **10**, 266—275.) **14**, 704.

Schalleitung durch Mittelohr und Kopfknochen.

Dahmann, Zur Physiologie des Hörens. Experimentelle Untersuchungen über die Mechanik der Gehörknöchelkette sowie über deren Verhalten auf Ton und Luftdruck. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 236.) **14**, 236.


Digitized by Google

De Cigna, Un nuovo fenomeno acustico e un nuovo metodo di acumetria. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 613.) 13, 613.
Eicken, Carl v., Methoden zur experimentellen Schädigung des Gehörorgans durch Schalleinwirkung. (Siehe Handb. d. biol. Arbeitsmeth. Abt. V, Tl 7, H. 6, Liefg 296, vorliegender Jber. S. 2].) 14, 465.
Friedmann, W. L., Zum Mechanismus der Knochenleitung des Stimmgabeltones. (Ž. ušn. Bol. 6, 852—857 u. dtsch. Zusammenfassung 857. [Russisch.] — Mschr. Ohrenheilk. 63, 1208—1210.) 15, 602.
Hallpike, C. S., Some observations on bone-conduction. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 1573—1576.) 15, 217.
Pohlman, A. G., Experiments on minimum acuity and their relation to the problem of middle ear mechanics. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 507—511.) *
Rejtö, Alexander, My theory of bone conduction. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 512—518.) *
Stefanini, A., Nuovo metodo per l'esperimento di Rinne. (Arch. ital. Otol. 40, 402 bis 403.) 14, 498.
Stefanini, A., Ancora sul modo di eseguire la prova di Rinne. (Arch. ital. Otol. 40, 657—659.) 15, 146.
Wittmaack, K., Über Schallschädigung durch Knochenleitung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 123, 49—62.) 15, 365.

Spezielle Anatomie und Physiologie des Trommelfells.

Lüscher, E., Beobachtungen an der Membrana Shrapnelli am Lebenden bei 10—20-facher Vergrößerung. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 37—38.) *
Okamoto, R., Über die Beweglichkeit des gesunden und erkrankten Trommelfells. (Otologia [Fukuoka] 2, 89.) (Japanisch.) 13, 746.
Yoshida, T., Messungen an den Gehörknöchelchen und dem Trommelfelle von Haustieren. (Otologia [Fukuoka] 2, 888.) (Japanisch.) 15, 719.

Spezielle Anatomie und Physiologie der Gehörknöchelchen.

Yoshida, T., Messungen an den Gehörknöchelchen und dem Trommelfelle von Haustieren. (Otologia [Fukuoka] 2, 888.) (Japanisch.) 15, 719.

Spezielle Anatomie und Physiologie der Binnenohrmuskeln, des Warzenfortsatzes und der Tube.

Drury, Dana, An endocrine study of a thousand case histories. (Arch. of Otolaryng. 10, 696—699.) 15, 340.
Hesse, Blutgruppenzugehörigkeit und Pneumatisation des Warzenfortsatzes. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 302.) 13, 302.
Hybášek, Jan, Pneumatisation des Warzenfortsatzes und Mastoiditis. (Sborn. lék. 30, 287—301 u. franz. Zusammenfassung 298—299.) (Tschechisch.) 13, 830.
Ingber, Edmondo, Sopra il comportamento dei processi mastoidei del temporale nei crani con atlante unito all'occipitale. (Archives d'Anat. 9, 343—371.) 14, 762.
Kraus und Bumba, Demonstration von Röntgenbildern des Warzenfortsatzes. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. 31, 117—119.) 14, 718.
Lüscher, E., Die Funktion des Musculus stapedius beim Menschen. (Nach direkten Beobachtungen an der Sehne des M. stapedius beim Lebenden.) (Z. Hals- usw. Heilk. 23, 105—132.) 14, 761.
Martin, Charles L., Roentgenologic studies of mastoid in infants. (Amer. J. Roentgenol. 22, 431—439.) 15, 668.
Matwejew, D. N., und N. M. Pautkin, Die mathematische Bestimmung des Zuganges zum Antrum des Warzenfortsatzes. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 730—746.) 14, 703.
Motta, Roberto, Alcune note istologiche sulla tuba eustachiana del cane. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 27, 49—57.) 16, 250.
Pitman, Louis K., The open eustachian tube. (Arch. of Otolaryng. 9, 494—500.) 14, 331.
Schwarz, M., Die Bedeutung der hereditären Anlage für die Pneumatisation der Warzenfortsätze und der Nasennebenhöhlen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 123, 161—232.) 15, 147.
Stein, Leopold, Sigmatismus und Innenohraffektion. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 414 bis 418.) 14, 523.
Theissing, G., Röntgenologische Untersuchungen über die Struktur des Warzenfortsatzes. (Ein Beitrag zur Frage der Beziehungen zwischen Knochenbau und Pneumatisation des Schädels.) (Z. Hals- usw. Heilk. 25, 137—156.) 15, 415.

Digitized by Google

Pathologie und Klinisches.

Hicquet, D., Les exsudats de l'oreille moyenne. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 223.) *

Krainz, Wilfried, Über Schrumpfungsbilder bei Sharpeyschen Fasern nebst Bemerkungen zur Frage der Mastoiditis. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 364—371.) **13**, 832.

Laskiewicz, Fremdkörper im Mittelohr. (Polski Przegl. otol. **6**, 85.) (Polnisch.) **14**, 587.

Leiri, F., Über Ohrensausen bei Mittelohraffektionen. (Finska Läk.sällsk. Hdl. **71**, 954—958.) (Schwedisch.) *

Lichatschoff, A. G., Aneurysma spurium Art. carotis internae. (In regione canalis carotici et auris mediae.) (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 254—257.) **14**, 570.

Masini, Vezio, L'emato-timpano. (Boll. Mal. Or. **47**, 95—97.) **14**, 632.

Matsumura, Tatsu, Über eine Komplikation an Pharynx und Ohren nach Tonsillektomie. (Otologia [Fukuoka] **2**, 44—50.) (Japanisch.) **13**, 498.

Mayer, Otto, Bemerkungen zu der Veröffentlichung von W. Krainz: „Über Schrumpfungsbilder bei Sharpeyschen Fasern usw." (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 440 bis 442.) **13**, 832.

Oller, J., De l'action des ions divers sur les affections de l'oreille moyenne. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 714—722.) *

Portmann, Georges, et K. Kistler, Les otites moyennes. (Paris. 212 S. Frcs. 70.—.) **14**, 213.

Rozenfeld, I., Experimentelle pathologisch-histologische Studien über die Frage des Einflusses des Bleis auf das Ohr. (Russk. Otol. **22**, 525—532.) (Russisch.) **16**, 830.

Smith, Ferris, Congenital arteriovenous fistula in the tympanum. (Arch. of Otolaryng. **10**, 32—38.) **14**, 570.

Suzuki, S., Bedeutung der Harnuntersuchung bei Mittelohreiterung. (Otologia [Fukuoka] **2**, 893—894.) (Japanisch.) **17**, 48.

Tanaka, Y., Histologische Studien über die Eiterzellen bei Otitis media. (Otologia [Fukuoka] **2**, 615.) (Japanisch.) **16**, 460.

Turner, R. G., Bacteria isolated from infections of the nasal cavities and middle ear of rats deprived of vitamin A. (J. inf. Dis. **45**, 208—213.) **15**, 275.

Untersuchungsmethoden.

De Cigna, La prova pneumo-tympanica in acumetria. (Arch. ital. Otol. **40**, 611 bis 613.) **14**, 704.

Panneton, Philippe, et Daniel Longpré, De l'importance primordiale de la ponction exploratrice de l'oreille moyenne chez le nourrisson. (Ann. Mal. Oreille **48**, 911 bis 918.) **15**, 415.

Akute Entzündungen, Otitis media acuta.

Aleksandrov, I., und L. Vol'fkovič, Die Behandlung der eitrigen Mittelohrentzündung mit der Calotschen Flüssigkeit. (Ž. ušn. Bol. **6**, 875—879.) (Russisch.) **15**, 96.

Arione, L., Due casi di otite e mastoidite bilaterale con complicanza renale. (Arch. ital. Otol. **12**, 31—41.) **14**, 154.

Barnes, E. Broughton, and C. L. Gimblett, Gradenigo's syndrome followed by complete recovery. (Brit. med. J. Nr **3597**, 1107.) **15**, 496.

Barnett, H. Norman, The running ear. (Brit. med. J. Nr **3599**, 1195.) **15**, 415.

Barwich, Max, Ein neues Bacterium als Erreger von akuter Otitis, Meningitis und Pneumonie. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 479 u. 1025—1026.) **14**, 784. **15**, 515.

Beck, Joseph C., Otitis media; carcinoma of antrum; tumor of pharynx. (Arch. of Otolaryng. **9**, 111.) **13**, 829.

Berberich, J., Die Bedeutung der epitympanalen Vorwölbung des Trommelfells. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 15—24.) **14**, 568.

Bernfeld, Karl, Zur Frage der Überhitzungskrankheit bei akuter Mittelohrentzündung in Palästina. (Zugleich klimatisch-anthropologische Betrachtungen.) (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1267—1273.) **15**, 603.

Bertein, P., et A. Sargnon, Les difficultés diagnostiques de la paralysie faciale périphérique otitique. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 18—25.) **14**, 375.

Bibikova, M., und H. Zimmermann, Komplettes einseitiges Erlöschen der Funktion des Innenohres nach akuter Otitis media mit völliger Herstellung der Statik und Dynamik. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 568.) **13**, 568.

Bigler, M., Beitrag zum Gradenigoschen Symptomenkomplex. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 591.) **14**, 591.

Digitized by Google

Boot, G. W., and Samuel J. Pearlman, Presentation of patients. (Arch. of Otolaryng. **10**, 210—211.) **14**, 853.

Brown, L. Graham, Gradenigo's syndrome. Mastoidectomy. Followed by bilateral cavernous sinus thrombosis. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 601—603.) **14**, 569.

Burghi, S. E., et Charles Gianelle, Troubles digestifs et de la nutrition déterminés chez le nourrisson par l'otite moyenne latente. (Rev. franç. Pédiatr. **5**, 681 bis 705.) **15**, 606.

Burghi, S. E., und Carlos Gianelli, Störungen der Verdauung und Ernährung durch latente akute Otitis beim Säugling. (An. Fac. Med. [Montevideo] **14**, 1045—1068 u. franz. Zusammenfassung 1068—1070. — Arch. lat.-amer. Pediatr. **23**, 629 bis 648.) (Spanisch.) **15**, 44. **15**, 603.

Burghi, Salvador E., Betrachtungen über die Ätiologie eines Falles von latenter Otitis media mit sekundärer Dyspepsie und Acidose. (Arch. españ. Pediatr. **13**, 705—714.) (Spanisch.) **15**, 491.

Campbell, Edward H., Complications of otitis media and mastoiditis. (Ann. of Otol. **38**, 209—241.) **14**, 214.

Cawadas, E., L'otite moyenne aiguë et ses complications en rapport avec la grippe. (Ann. Mal. Oreille **48**, 1011—1016.) **15**, 147.

Charążycki, 14jähriges Mädchen mit einer Mittelohrentzündung mit exquisiten labyrinthären Symptomen (Gleichgewichtsstörung, Ataxie, Nystagmus zur gesunden Seite, starke Kopfschmerzen und Diplopie). (Polski Przegl. otol. **6**, 72.) (Polnisch.) **14**, 582.

Chéridjian, Z., a) Großes Nasenrachenfibrom bei 14jährigem Kinde entfernt per vias naturales mittels der „pince d'Escat", Heilung. b) Nasenplastik bei Sattelnase durch Einführen eines Tibiaspanes von der Augenbraue aus, gutes kosmetisches Resultat. c) Otitis media acuta purulenta mit Thrombophlebitis des Sinus lateralis. Unterbindung der Vena jugularis, Heilung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 590.) **14**, 590.

Collet, Thyroïdite et suppuration otique. (Otol. internat. **13**, 282.) *

Constantin, P. M., et P. de Laroque, Diphtérie chronique avec otite, mastoïdite et paralysie faciale. (Otol. internat. **13**, 525—528 u. 541.) **15**, 776. **15**, 860.

Dinkelspiel, M. R., The general management of otitis media. (Clin. Med. a. Surg. **36**, 393—394.) *

Dore, Gavino, Considerazioni su un caso di otite media purulenta acuta e meningite cerebro-spinale meningococcia. (Arch. ital. Otol. **40**, 167—175.) **14**, 507.

Duntze, Considérations sur les complications graves des otites suppurées aiguës. (Arch. internat. Laryng. etc. **8**, 1072—1076.) **15**, 255.

Eisinger, K., und E. G. Mayer, Über röntgenologisch beobachtete Heilungsvorgänge bei akuten Otitiden. Sekundäre Sklerosierung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 575.) **14**, 853.

Ferreri, G., Sulla frequente associazione di otiti e sinusiti della faccia nella recente epidemia influenzale. (Bull. Accad. med. Roma **55**, 89—91.) **14**, 324.

Fineberg, Maxwell, Report of a case of simulated otitis mucosus. (Laryngoscope **39**, 737—739.) **15**, 313.

Fisher, John H., Upper respiratory and middle ear infections. A bacteriologic and experimental study. (J. inf. Dis. **44**, 33—43.) **14**, 353.

Fowler, Edmund Prince, The incidence of nasal sinusitis with diseases of the ear. One hundred cases in children. (Arch. of Otolaryng. **9**, 159—170.) **14**, 82.

Fraser, J. S., Malignant disease of pharynx treated by radium: A.S.O.M. (bilateral): Acute purulent labyrinthitis (bilateral): Meningitis: Death. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 761—762.) **15**, 750.

Fremel, F., Zur Histopathologie der primären Bulbus-Thrombose und otogenen Facialislähmung bei akuter Mittelohrentzündung. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 856—857.) *

Germán, Tiberius, Über Otitiden nach Tamponade der Nase und des Nasenrachens (Tamponotitiden). Bakteriologie und Klinik. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 169—173.) *

Germán, Tibor, Klinik und Bakteriologie der „Tampon-Otitiden". (Orv. Hetil. **1929 I**, 106—113.) (Ungarisch.) *

Germán, Tibor, Friedländer-Otitis als typische und epidemieartige Erkrankung. (Orv. Hetil. **1929 II**, 1314—1318.) (Ungarisch.) *

Gilse, P. H. G. van, Latente Mittelohrentzündung bei Mensch und Tier. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 5634—5635.) (Holländisch.) **15**, 96.

Goldmann, R., Zur Röntgenbehandlung der akuten Entzündung der Mittelohrräume. (Strahlenther. **33**, 152—155.) **14**, 502.

Digitized by Google

Goldmann, R., Die Behandlung der akuten Entzündung der Mittelohrräume mit Röntgenstrahlen. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **31**, 119—120. — Z. Laryng. usw. **19**, 53—63.) **14**, 718. **14**, 833.
Goldmann, R., Zur Röntgenbestrahlung der akuten Entzündung der Mittelohrräume. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 962—963.) **15**, 220.
Grünfelder, Benno, Vorläufige Mitteilung über ein vom Kopf auslösbares Zehenphänomen bei Mittelohrerkrankungen der Kinder. (Z. Kinderheilk. **47**, 641 bis 642.) **14**, 762.
Halphen, Cottenot et Causse, Otorrhée rebelle. (Otol. internat. **13**, 59.) *
Hart, V. K., Sedimentation rate in acute otitis media and its complications. (Arch. of Otolaryng. **9**, 622—624.) **14**, 500.
Haymann, L., Zur Kenntnis der otogenen Retropharyngealabscesse. (Z. Laryng. usw. **18**, 204—209.) **14**, 308.
Hecht, A., Immunbiologische Betrachtungen über die akute Mittelohrentzündung des Kindes. II. Tl. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 98—102.) **14**, 171.
Hesse, Experimentelle Untersuchungen zur Frage des Einflusses eines bestehenden Diabetes auf den Verlauf der akuten Otitis media. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 237.) **14**, 237.
Hesse, Walter, Beiträge zur Bakteriologie und Klinik akuter Mittelohreiterungen, akuter Mastoiditiden und deren Komplikationen. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 372 bis 411.) **14**, 47.
Hett, G. Seccombe, A. G. Wells and G. Murray Levick, Ionization in suppuration of the middle ear. (Amer. J. physic. Ther. **6**, 375—380.) **15**, 45.
Hett, G. Seccombe, A. G. Wells and G. Murray Levick, Ionization in cases of suppuration of the middle ear. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1561—1568.) **15**, 216.
Hofmann, L., Zur Klinik der Pneumonieotitis im Kindesalter. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 337—342.) **14**, 384.
Hofmann, L., Pneumonie und Otitis im Kindesalter. (Klin. Wschr. **1929 I**, 718.) *
Hofmann, L., und G. Grekowitz, Über die Keimflora fötider akuter und chronischer (radikaloperierter) Otitiden. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 235.) **14**, 235.
Hofmann, Lotar, Zur Klinik der Pneumonieotitis im Kindesalter. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 237—279.) **14**, 501.
Iai, G., Über die Pneumokokken als Erreger der akuten Mittelohreiterung. (Otologia [Fukuoka] **2**, 893.) (Japanisch.) **17**, 48.
Jungert, Y., Keilbeinhöhlenempyem mit akuter Otitis, Mastoiditis, Meningitis. (Hygiea [Stockh.] **91**, 615—616.) (Schwedisch.) **15**, 64.
Kakljugin, Peter, Einfluß des höheren Alters auf den Charakter der Mittelohrentzündung. (Čas. lék. česk. **1929 I**, 812—813.) (Tschechisch.) **14**, 410.
Kjiura, K., und S. Kô, Mucosusotitis. (Otologia [Fukuoka] **2**, 976—977.) (Japanisch.) **15**, 374.
Kindler, Werner, Mucosus-Otitis. (Dtsch. med. Wschr. **1929 II**, 1511.) *
Klestadt, Walter, Leistungen und Grenzen konservativer Behandlung entzündlicher Mittelohrerkrankungen. (Med. Klin. **1929 II**, 1957—1961.) **15**, 847.
Kohno, Toshiyuki, Experimentelle Studien über den Entstehungsvorgang der Mittelohrentzündung. (Mitt. med. Akad. Kioto **3**, dtsch. Zusammenfassung 83.) (Japanisch.) **14**, 832.
Kopetzky, Samuel J., Acuta and chronic otitis media and sinus thrombosis. (Arch. of Otolaryng. **10**, 302—313.) *
Kovács von Mad, Franz, Operativ geheilter Fall von akuter eitriger Mittelohrentzündung und Mastoiditis durch Meningococcus bzw. Meningococcussepsis. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **123**, 136—139.) **14**, 763.
Krepuska, Stefan, Eiterige Mittelohrentzündung mit tuberkulöser Hirnhautentzündung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 477.) **13**, 477.
Kurosu, M., Ein Fall von Otitis media acuta mit Sepsis. Anhang: Über die Indikation zur Mastoidaufmeißelung. (Otologia [Fukuoka] **2**, 82.) (Japanisch.) **13**, 736.
La Combe, de, La rhinopharyngite et les otites de piscines. (Otol. internat. **13**, 540.) **15**, 860.
Lermoyez, Marcel, La contagion des otites moyennes aiguës. (Ann. Mal. Oreille **48**, 549—551.) **14**, 632.
Lermoyez, Marcel, Otorrhée muqueuse (otorrhée tubaire). (Ann. Mal. Oreille **48**, 555—574.) **14**, 633.
Lewis, Eugene R., Otitis media and allergy. (Ann. of Otol. **38**, 185—188.) **14**, 213.
Liébault et Hoffmann, Syndrome de Gradenigo avec réaction méningée au cours d'une otite moyenne aiguë suppurée; guérison après évidement pétromastoïdien. (Otol. internat. **13**, 543—544.) **15**, 861.

Digitized by Google

Lund, Robert, Die Facialisparese bei den suppurativen Mittelohrleiden mit besonderem Hinblick auf ihre Verbindung mit den labyrinthären Komplikationen und ihre Bedeutung als Operationsindikation. Die postoperative Facialisparese. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 73—78, Hosp.tid. **1929 II.** [Dänisch.] — Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 296—312.) **15**, 60. **14**, 707.

Mackenzie, George W., How do you treat middle ear catarhh? (J. of Ophthalm. etc. **33**, 1—9.) *

McLaggan, J. D., The treatment of middle-ear suppuration by ionisation. (Lancet **1929 I**, 975—976.) **14**, 214.

Mangabeira Albernaz, Gradenigoscher Symptomenkomplex. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **4**, 117—131.) (Portugiesisch.) **14**, 569.

Masini, Vezio, Due casi di sindrome di Gradenigo. (Ann. Laring. ecc. **5**, 72—85.) **14**, 706.

Masuda, T., Über die wechselseitigen Beziehungen zwischen akuter Mittelohreiterung und akuter Nierenerkrankung. (Otologia [Fukuoka] **2**, 415.) (Japanisch.) **14**, 285.

Matujy, Autovaccine bei Otitis media. (Polski Przegl. otol. **6**, 81.) (Polnisch.) **14**, 586.

Mayer, O., Gradenigoscher Symptomenkomplex bei akuter Mittelohreiterung. Operative Freilegung und Eröffnung eines Abscesses an der Pyramidenspitze in der Nähe des Bulbus venae jugularis. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 970—974.) **15**, 379.

Meerowitsch, O. S., Zur Frage der Bakteriotherapie (B. bulgaricus) eitriger Mittelohrentzündungen und chronischer Kieferhöhleneiterungen. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 165—168.) *

Meyer, Ernst G., Demonstration der Röntgenbilder. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 575 bis 576.) **14**, 854.

Milligan, William, Epitympanic suppuration. (Practitioner **123**, 97—102.) **14**, 503.

Mitchell, A. Graeme, Merrick F. McCarthy, John W. Leichliter and Frank Seinsheimer, Otitis media and its relation to gastro-enteritis. (J. amer. med. Assoc. **92**, 970—974.) **14**, 332.

Modai, T., Über das Serumeiweißbild bei Otitis media acuta. (Otologia [Fukuoka] **2**, 616.) (Japanisch.) **16**, 460.

Monti, Ricerche sulla presenza di germi anaerobi nelle otiti medie e loro complicanze. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 614.) **13**, 614.

Morita, Chikashi, Über Reizbehandlung und therapeutische Erfahrungen mit Omnadin-Verabreichung, sowie Ultraviolett- und Röntgenbestrahlung gegen Otitiden. (Otologia [Fukuoka] **2**, 274—280.) (Japanisch.) **14**, 88.

Nieuvenhuyse, J. van, L'utilisation des rayons infra-rouges dans le traitement de l'otite moyenne aiguë. (Otol. internat. **13**, 160.) *

Norsk, F., Gradenigos Symptomenkomplex. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928, 6—15, Hosp.tid. **1929 II.**) (Dänisch.) **15**, 56.

Noury, Zia, Remarques sur le drainage trans-mastoïdien dans les otites moyennes aigues. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 192—199.) *

Oda, Daikichi, Über die otogene Abducenslähmung. (Okayama Igakkai Zasshi **41**, 987—1002.) (Japanisch.) **15**, 498.

O'Donnell, William S., and Constance Myers, Otitis media in infancy. Its diagnosis by means of cultures taken from the middle ear; description of method. (Amer. J. Dis. Childr. **38**, 49—51.) **14**, 500.

Oreggia, Juan Carlos, Die Otitis beim Säugling. (Arch. lat.-amer. Pediatr. **23**, 765 bis 775.) (Spanisch.) **16**, 612.

Oyama, T., Ein Fall von Mittelohreiterung mit hysterischem Anfall, der mit otogener Meningitis oder otogenem Hirnabscesse verwechselt wurde. (Otologia [Fukuoka] **2**, 418.) (Japanisch.) **14**, 286.

Pieri, P. F., La formula di Arneth nelle otiti medie purulente acute e loro complicanze mastoidee. (Valsalva **5**, 332—345.) **14**, 332.

Poledňák, Ladislav, Mittelohrentzündungen bei Grippe. (Čas. lék. česk. **1929 II**, 1508—1511.) (Tschechisch.) **14**, 832.

Portmann, Georges, et K. Kistler, Les otites moyennes. (Paris. 212 S. Frcs. 70.—.) **14**, 213.

Portmann, Georges, et Karl Kistler, L'otite moyenne aiguë nécrosante. (Presse méd. **1929 I**, 375—377.) **15**, 416.

Powell, Leslie, Primary carcinoma of glands of neck: Symptoms suggesting primary focus in ear. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 689—690.) **14**, 416.

Prada, Enrique, Die latente oder verkannte eitrige Otitis media beim Säugling und Kleinkinde. (Arch. españ. Pediatr. **13**, 275—279.) (Spanisch.) **14**, 568.

Ratner, V., und A. Natanson, Über den klinischen Verlauf der Otitis beim Scharlach. (Vrač. Delo **12**, 1420—1422 u. 1495—1498.) (Russisch.) **16**, 835.

Digitized by Google

Richter, Helmuth, Warzenfortsatzpneumatisation und Mucosuseiterung. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 74—87.) **15**, 203.

Rozenfeld, I., Der Verlauf akuter Komplikationen von Mittelohrentzündungen in Abhängigkeit mit dem im Eiter entdeckten Erreger. (Polski Przegl. otol. **6**, 260 bis 272 u. franz. Zusammenfassung 298.) (Polnisch.) *

Rumpf, C. Walter, Treatment of acute otitis media in infants and children. (Minnesota Med. **12**, 694—699.) **15**, 96.

Ruttin, E., Fibrinöse Otitis mit circumscripter Labyrinthitis im sagittalen Bogengang und folgender diffuser seröser sekundärer Labyrinthitis. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **13**, 247—254.) **14**, 219.

Ruttin, E., Zur Klinik der durch Diplococcus lanceolatus verursachten Otitis. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 473—474.) **14**, 783.

Ruttin, E., Akute Otitis und Mastoiditis. Operation. Kranzartige Schwellung und Eiterung der Kopfschwarte. Postoperative (?) Psychose. Exitus. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 474—475.) **14**, 784.

Ruttin, E., Akute Otitis. Primäre Bulbusthrombose. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 955 bis 958.) **15**, 219.

Ruttin, Erich, Cholesteatom und akute Otitis. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **120**, 125 bis 132.) **14**, 333.

Sargnon e Bertein, Difficoltà diagnostiche della paralisi facciale periferica otogena. (Rass. ital. Otol. **3**, 2—10.) **14**, 375.

Sargnon, A., et P. Bertein, La paralysie faciale périphérique en otologie. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **8**, 5—101.) **14**, 336.

Ščadrin, A., Das Gradenigosche Symptom. (Ž. ušn. Bol. **6**, 741—743.) (Russisch.) **15**, 96.

Schlander, E., Otitis media acuta sinistra. Wunddiphtherie. Sinusthrombose. Sepsis (auswärts operiert). Neuerliche Sinusoperation, Thrombusentfernung. Gesichtsphlegmone. Toxischer (Diphtherie-)Herzstillstand. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 719 bis 722.) **14**, 720.

Schmidt, Viggo, Fall von akuter eitriger Mittelohrentzündung in chronisch krankem Ohr mit Atheromabsceß am Warzenfortsatz. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928, 69, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 60.

Schmiegelow, E., Fälle von otogenen Hirnabscessen bei Patienten mit normalem Trommelfell oder mit geheilter Mittelohrentzündung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 273—278. — Hosp.tid. **1929 I**, 260—264. [Dänisch.]) **15**, 46. **14**, 160.

Schwartz, Adolph I., The treatment of acute infections of the middle ear and the prevention of mastoiditis. (Arch. of Otolaryng. **9**, 185—187.) **14**, 89.

Seiffert, Diplakusis und andere ungewöhnliche Erscheinungen bei einer Otitis media. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 150—152.) **14**, 333.

Seiffert, Über eine ungewöhnliche Form von Otitis media. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 351.) **14**, 351.

Semikoz, F., Mikroflora des Mittelohres bei postmorbillären Otitiden. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **4**, 414—418.) (Russisch.) **16**, 495.

Shaheen, Hassan Bey, Treatment of middle-ear suppuration. (Brit. med. J. Nr **3561**, 643.) *

Šliefer, J., Zur Röntgendiagnostik der Mittelohrentzündungen. (Vestn. Rentgenol. **7**, 43—56 u. dtsch. Zusammenfassung 71—72.) (Russisch.) **14**, 705.

Sugano, Masao, Blutbild bei Otitis media und deren Komplikationen. (Otologia [Fukuoka] **2**, 100. — Mitt. med. Akad. Kioto **3**, dtsch. Zusammenfassung 46—47.) (Japanisch.) **13**, 749. **14**, 831.

Sutton, D. B., A case of Gradenigo's syndrome. (Brit. med. J. Nr **3555**, 346 bis 347.) **14**, 89.

Tamari, M., Meningitis als Frühkomplikation der akuten Otitis. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1336—1337.) **15**, 681.

Thornval, Otitis med. mit Sepsis ohne Sinusphlebitis. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928, 5—6, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 56.

Tommasi, Sull'operazione delle mastoiditi da otite media purulenta acuta. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 614.) **13**, 614.

Torii, Keiji, und Hiroshi Asano, Statistische Untersuchungen über die in der japanischen Literatur mitgeteilten Fälle von otogener Abducenslähmung. (I. Studien über die Perilabyrinthitis.) (Otologia [Fukuoka] **2**, dtsch. Zusammenfassung 235.) (Japanisch.) **13**, 836.

Trimarchi, Alfonso, Ricerche battereologiche sull'otite latente dell'infanzia. (Boll. Mal. Or. **47**, 65—70.) **14**, 501.

Trivas et Tixier, Contribution à l'étude du syndrome de Gradenigo. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 541—552.) **14**, 632.

Digitized by Google

Uffenorde, Besondere Verlaufsformen der akuten Mittelohreiterung und ihre Gefahren. (Klin. Wschr. **1929 II**, 1837.) **14**, 762.
Undritz, V., Zur Frage der Entzündung des inneren Ohres bei akuter Otitis media. (Ž. ušn. Bol. **6**, 721—725 u. dtsch. Zusammenfassung 725.) (Russisch.) *
Urbantschitsch, Ernst, Zur Frage der „Mucosus-Otitis". Bemerkungen zu Wirths „Studien zur klinischen Bakteriologie der akuten Mittelohrentzündung". (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 452—455.) **14**, 213.
Verhoeff, A., Entzündung der Trommelhöhle. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 5946—5947.) (Holländisch.) **15**, 373.
Vitali-Mazza, Sulle otorree a reperto fuso-spirochetico. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 613.) **13**, 613.
Vogel, Klaus, Erfahrungen über Mucosus-Otitis. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 357 bis 363.) **13**, 828.
Vreeland, Ralph J., Otitis media and acute mastoiditis. (J. of Ophthalm. etc. **33**, 293—307.) **14**, 832.
Wada, T., Eine neue Behandlungsmethode der Bezoldschen Mastoiditis. (Otologia [Fukuoka] **2**, 77.) (Japanisch.) **13**, 735.
Wada, T., Abermals über die neue Behandlung der Bezoldschen Mastoiditis. (Otologia [Fukuoka] **2**, 418.) (Japanisch.) **14**, 286.
Warren jr., William C., Intracranial complications in purulent otitis media. (Arch. Surg. **18**, 1552—1561.) **14**, 835.
Wąsowki, T., Einige Bemerkungen über die Bedeutung des Leukocytenbildes bei der akuten Mittelohrentzündung und ihren Komplikationen. (Polski Przegl. otol. **6**, 26—35 u. franz. Zusammenfassung 92.) (Polnisch.) **14**, 568.
Weinkiper, E., Das chirurgische Vorgehen bei Vestibularentzündung im Verlaufe chronischer und akuter Mittelohrentzündung. (Warszaw. Czas. lek. **6**, 446—451.) (Polnisch.) **14**, 265.
Yoel, Maurice, A propos d'un cas d'otite moyenne purulente aigue sans modification de la membrane tympanique. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **8**, 102—104.) **14**, 154.
Yoel, Maurice, Un nouveau traitement des otites purulentes. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **8**, 279—284.) **14**, 502.
Zambrini, A. R., Über einen Fall von vermeintlicher Komplikation einer akuten Mastoiditis. (Arch. Conf. Méd. Hosp. Ramos Mejía **11**, 153—154.) (Spanisch.) **16**, 718.
Zamenhof, Leon, Lichtbehandlung bei eitrigen Mittelohrentzündungen der Kinder. (Warszaw. Czas. lek. **6**, 658—660.) (Polnisch.) **14**, 569.
Zanni, Giuseppe, Un caso di actinomicosi primitiva dell'orecchio medio. (Valsalva **5**, 287—293.) **14**, 501.

Chronische Entzündungen, Otitis media chronica.

Auzimour et Defraissy, Irradiations mastoïdiennes à l'aide de l'arc polymétallique dans les otites moyennes „traînantes". (Otol. internat. **13**, 538.) **15**, 859.
Barnett, H. Norman, Modified radical mastoid operation. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 328—333.) *
Beck, Joseph C., Nonsurgical treatment of chronic middle ear suppuration, based upon twenty-five years' experience. (Ann. of Otol. **38**, 1150—1155.) **15**, 416.
Belinov, S., Die Aspiration als Hilfsmethode bei der Behandlung von eitrigen Erkrankungen des Ohres. (Ž. ušn. Bol. **6**, 602—605.) (Russisch.) **15**, 96.
Bigler, Max, Beitrag zur Frage der Lebensgefährlichkeit der einfachen chronischen Mittelohreiterung. (Z. Laryng. usw. **18**, 213—220.) **14**, 503.
Busacca, G., Sur l'importance de l'association fuso-spirochétique dans les complications des suppurations chroniques de l'oreille. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **8**, 295—301.) **14**, 334.
Campbell, Edward H., Complications of otitis media and mastoiditis. (Ann. of Otol. **38**, 209—241.) **14**, 214.
Collet, F.-J., Paralysie faciale otogène à récidives multiples. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 130—131.) **14**, 92.
Constantin, P. M., et P. de Laroque, Diphtérie chronique avec otite, mastoïdite et paralysie faciale. (Otol. internat. **13**, 525—528 u. 541.) **15**, 776. **15**, 860.
Delfraissy, Auguste, Traitement des otites moyennes suppurées „trainantes" par irradiations mastoïdiennes à l'aide de l'arc polymétallique. (Paris: Diss.) *
Dmitruk, Ja., Zur Frage der Behandlung der paraaurikulären Fisteln. (Ukraïn. med. Visti **5**, 599—603.) (Ukrainisch.) *
Donadei, G., L'antivirus Besredka dans le traitement des otites moyennes purulentes chroniques. (Boll. Soc. internaz. Microbiol. Sez. ital. **1**, 55—56.) **14**, 570.

Digitized by Google

Egmond, A. A. J. van, Chronische Mittelohrentzündung. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 I**, 2692—2695.) (Holländisch.) **14**, 287.

Feuillié, E., et L. Ruaud, Fréquence de la syphilis dans la surdité progressive par sclérose tubo-tympanique. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 446 bis 451.) *

Fonvielle, Un cas d'hémorragie du sinus latéral par la caisse et le conduit auditif externe au cours d'une otite moyenne chronique suppurée. (Arch. internat. Laryng. etc. **8**, 313—315.) **14**, 634.

Fraser, J. S., Chronic middle-ear suppuration (left): Malignant disease of middle ear, involving labyrinth (?): Radical mastoid operation: Treatment by radium. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 764—765.) **15**, 750.

Fremel, F., Otitis media chronica sinistra. Sinusthrombose und Meningitis mit bemerkenswertem bakteriologischen Liquorbefund. Operation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 87—91.) **14**, 170.

Fremel, F., Otitis media suppurativa. Akute Exacerbation. Sinusthrombose mit wandständigem Kleinhirnabsceß. Operation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 91—94.) **14**, 170.

Gaston, A., La ponction occipito atloïdienne dans les complications de l'otite moyenne suppurée. (Arch. internat. Laryng. etc. **8**, 385—401.) **14**, 505.

Greenfield, Samuel D., Gradenigo's syndrome. (Arch. of Otolaryng. **9**, 171 bis 174.) **13**, 830.

Hinojar, Adolfo, Criterium chirurgical dans l'otorree chronique. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 211—213.) *

Hofmann, L., und G. Grekowitz, Über die Keimflora fötider und akuter chronischer (radikaloperierter) Otitiden. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 235.) **14**, 235.

Jessen, Verödung von Mittelohr und Gehörgang nach Radikaloperation und Labyrinthausschneidung wegen Cholesteatom. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 91—92, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 62.

Kalinin, A. M., und O. S. Meerowitsch, Zur Frage der Bakteriotherapie (Bac. bulgaricus) eitriger Mittelohrentzündungen und chronischer Kieferhöhleneiterungen. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 427—444.) **14**, 502.

Katzschmann, Akuter Hydrocephalus internus nach Mittelohreiterung. (Z. Laryng. usw. **17**, 463—468.) **14**, 506.

Kepes, Paul, Operativ geheilter Fall von Sinusthrombose und Schläfenlappenabsceß bei chronischer Ohreiterung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 172.) **14**, 172.

Kmita, Fall von geheilter Atticoantrotomie durch den äußeren Gehörgang bei einem 5jährigen Kinde, welches an einer Otitis media chronica polyposa nach Scharlach litt. (Polski Przegl. otol. **6**, 74.) (Polnisch.) **14**, 583.

Kopetzky, Samuel J., Acute and chronic otitis media and sinus thrombosis. (Arch. of Otolaryng. **10**, 302—313.) *

Leale, G., Il significato della flora microbica nelle otiti purulente. (Valsalva **5**, 162 bis 168.) **14**, 47.

Lund, Robert, Die Facialisparese bei den suppurativen Mittelohrleiden mit besonderem Hinblick auf ihre Verbindung mit den labyrinthären Komplikationen und ihre Bedeutung als Operationsindikation. Die postoperative Facialisparese. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 73—78, Hosp.tid. **1929 II**. [Dänisch.] — Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 296—312.) **15**, 60. **14**, 707.

Madi-Kovács, F., Diphtherische chronische Mittelohreiterung mit Warzenfortsatzentzündung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 858.) **13**, 858.

Mandelbaum, M. Joseph, Diagnostic and therapeutic value of iodized oil in chronic purulent otitis media and chronic mastoiditis. Prelim. report. (Laryngoscope **39**, 156—170.) **15**, 204.

Mangabeira-Albernaz, P., Syndrome de Gradenigo par corps étranger. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **8**, 1051—1066.) **15**, 256.

Martin, G. Ewart, Case of sudden complete deafness in a man with an old bilateral chronic otitis media. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 775.) **15**, 751.

Monti, Pier Carlo, I germi anaerobi nelle otiti e loro complicanze. (Arch. ital. Otol. **40**, 185—194.) **14**, 213.

Müller, Imre, Die Rolle des Säurebasengleichgewichtes und der Lipoide in der Therapie der chronischen Ohreiterungen. (Gyógyászat **1929 I**, 332—336 u. 370—374.) (Ungarisch.) **15**, 491.

Page, John Randolph, The report of a case of chronic suppurative otitis media with labyrinthine symptoms and the report of an operation for the removal of exostoses of the external auditory canal, with some remarks on the modified radical mastoid operation. (Laryngoscope **39**, 497—500.) **14**, 763.

Digitized by Google

Portmann, Georges, et K. Kistler, Les otites moyennes. (Paris. 212 S. Frcs. 70.—.) 14, 213.
Rejtö, A., Nekrose des ganzen knöchernen Labyrinths infolge chronischer Mittelohreiterung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 859.) 13, 859.
Rendu, Robert, Paralysie isolée de la corde du tympan dans l'otite moyenne suppurée chronique. (Rev. de Laryng. etc. 50, 310—313.) 14, 502.
Richter, Helmuth, Über endokranielle Komplikationen bei mesotympanaler chronischer Mittelohreiterung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 120, 194—210.) 14, 157.
Ruttin, E., Chronischer sekretorischer Katarrh. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 986 bis 988.) 15, 380.
Sato, S., und I. Yokota, Über pressorischen Kopfnystagmus bei chronischer Mittelohrentzündung mit sog. Fistelsymptom. (Otologia [Fukuoka] 2, 198—199.) (Japanisch.) 13, 864.
Schlander, E., Otitis media suppurativa chronica. Cholesteatom. Labyrinthitis diffusa. Meningitis. Radikaloperation. Labyrinthoperation. Lumbalpunktion. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 94—97.) 14, 171.
Schlander, E., Otitis media suppurativa chronica. Akute Exacerbation. Meningitis. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 1085—1087.) 15, 511.
Shaheen, Hassan Bey, A note on the treatment of chronic suppuration of the middle-ear by the subcutaneous or intramuscular injection of boiled milk. (J. Laryng. a. Otol. 44, 27.) 13, 725.
Sourdille, Maurice, Le traitement chirurgical conservateur des suppurations chroniques de l'oreille moyenne. Atticotomie et attico-tympanotomie transmastoïdiennes. (Ann. Mal. Oreille 48, 690—699.) 14, 709.
Terracol, Galavielle et Bert, Un cas de syndrome associé otitique de Gradenigo. (Ann. Mal. Oreille 48, 1121—1124.) 15, 256.
Thost, O., Die Anästhesie und Paracentese des Trommelfells. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 799—800. — Arch. Ohr- usw. Heilk. 120, 211—213.) 13, 799. 14, 334.
Turtur, Giuseppe, Un caso di otite media purulenta cronica destra, complicata da mastoidite, paresi del facciale e dell'oculomotore esterno, operato con esito favorevole. (Valsalva 5, 146—151.) 13, 829.
Volfson, Z. I., et O. A. Vasiljeva, Traitement des otites suppurées chroniques par le bacillus bulgaricus. (Otolaryngologia slav. 1, 456—467.) 15, 416.
Weinkiper, E., Das chirurgische Vorgehen bei Vestibularentzündung im Verlaufe chronischer und akuter Mittelohrentzündung. (Warszaw. Czas. lek. 6, 446—451.) (Polnisch.) 14, 265.
Wirth, Erich, Zur Behandlung chronischer Mittelohr- und Nebenhöhleneiterungen mit Bac. bulgaricus-Kulturen. (Z. Hals- usw. Heilk. 23, 285—287.) 14, 709.
Yoel, Maurice, Sur le vaccin antistaphylococcique curatif des otites suppurées. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 8, 285—294.) 14, 334.
Zak, N., Chronische Otorrhöe. (Ž. ušn. Bol. 6, 144—151 u. dtsch. Zusammenfassung 151.) (Russisch.) 14, 834.

Cholesteatom.

Berberich, Weitere Beiträge zum Cholesteatomproblem. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 179—188.) *
Berberich, J., Zur Röntgenologie und Pathogenese des Cholesteatoms. (Z. Laryng. usw. 18, 119—121.) 14, 157.
Bettini, Sindrome pseudocerebellare da colesteatoma. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 613.) 13, 613.
Grove, W. E., Primary cholesteatoma of the temporal bone. (Arch. of Otolaryng. 10, 398—408.) 15, 313.
Hambraeus, M., Cholesteatom mit Sinusthrombose und eitriger Meningitis. (Hygiea [Stockh.] 91, 519—520.) (Schwedisch.) 14, 781.
Jessen, Verödung von Mittelohr und Gehörgang nach Radikaloperation und Labyrinthausschneidung wegen Cholesteatom. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 91—92, Hosp.tid. 1929 II.) (Dänisch.) 15, 62.
Landry, L'évidement partiel spontané par la voie du conduit. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 13, 241—246.) 14, 156.
Nager, F. R., Demonstration zur Pathogenese des Cholesteatoms. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 591.) 14, 591.
Neumann, H., Otitis media chronica suppurativa dextra (Cholesteatom). Chronischer Adhäsivprozeß links. Diffuse Labyrinthitis. Rasche Ausschaltung. Labyrinthoperation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 579—581.) 14, 854.

Digitized by Google

Nomura, Goichi, Über einen Fall von durch Cholesteatom exacerbierter Mastoiditis ohne Mittelohraffektion. (Otologia [Fukuoka] **2**, 585—588.) (Japanisch.) **14**, 504.
Oppikofer, Mikroskopische Befunde bei Mittelohrcholesteatom. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 236.) **14**, 236.
Oppikofer, E., Über Cholesteatom. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 590.) **14**, 590.
Polvogt, Le Roy M., The pathogenesis of cholesteatoma. (Arch. of Otolaryng. **9**, 597—601.) **14**, 634.
Rejtö, Sándor, Totale Labyrinthsequestration infolge Cholesteatoms. (Orv. Hetil. **1929 II**, 924—925. [Ungarisch.] — Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1022—1023.) **14**, 834. **15**, 148.
Ruttin, E., Cholesteatom der unteren Gehörgangswand. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 713 bis 714.) **14**, 719.
Ruttin, Erich, Cholesteatom und akute Otitis. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **120**, 125 bis 132.) **14**, 333.
Sargnon, Un cas d'abcès cérébral otitique du lobe temporal consécutif à un cholestéatome. Guérison. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **8**, 308—310.) **14**, 337.
Schlander, E., Otitis media suppurativa chronica. Cholesteatom. Labyrinthitis diffusa. Meningitis. Radikaloperation. Labyrinthoperation. Lumbalpunktion. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 94—97.) **14**, 171.
Steurer, Zur Pathogenese der Mittelohrcholesteatome. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 234.) **14**, 234.
Tanturri, Vincenzo, Su di un caso di colesteatoma gigante dell'orecchio. Considerazioni isto-patologiche. (Rass. ital. Otol. **3**, 257—283.) **15**, 416.

Chirurgische Behandlung; Paracentese, Antrotomie, Radikaloperation, Operationsmethodik.

Amersbach und Melzer, Zur Frage der konservativen Operation bei chronisch-eitrigen Mittelohrprozessen. (Z. Laryng. usw. **17**, 451—455.) **13**, 834.
Asherson, N., A note on haemostasis in the mastoid operation. (Lancet **1929 II**, 1359—1360.) **15**, 316.
Benjamins, C. E., Vereinfachung der Nachbehandlung der radikalen Mastoidoperation. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 5932—5934.) (Holländisch.) **15**, 372.
Blackwell, Hugh B., The modified radical mastoid operation for the cure of chronic otorrhea. (Laryngoscope **39**, 506—511.) **14**, 835.
Bondy, G., Zur Operation nichtheilender Wunden nach einfacher Aufmeißelung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 221—225.) **14**, 270.
Brown, L. Graham, Gradenigo's syndrome. Mastoidectomy. Followed by bilateral cavernous sinus thrombosis. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 601—603.) **14**, 569.
Claus, Georg, Ein neues plastisches Verfahren zur Beseitigung retroaurikulärer Defekte. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 200—210.) *
Dahmann, Heinz, Bemerkungen zur Kuppelraumplastik bei konservativer Radikaloperation. Ergänzung zu meiner Veröffentlichung in dieser Zeitschrift Bd. 20. Kongreßbericht S. 231 ff. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 493—497.) **14**, 335.
Engvall, Gustaf, Nachuntersuchungen an ohne Gehörgangsplastik radikaloperierten chronischen Mittelohreiterungen, nach Bárány. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 232.) **14**, 232.
Franchini, Yago, Indikationen der Paracentese bei der latenten und akuten Otitis der Brustkinder. (Semana méd. **1929 II**, 827—830.) (Spanisch.) **14**, 834.
Fraser, J. S., Chronic middle-ear suppuration (left): Malignant disease of middle ear, involving labyrinth (?): Radical mastoid operation: Treatment by radium. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 764—765.) **15**, 750.
Grivot, M., Réfection autoplastique des cicatrices vicieuses post-opératoires de la région mastoïdienne. (Ann. Mal. Oreille **48**, 666—670.) **14**, 709.
Haymann, Ludwig, Über die Indikationen zur Eröffnung des Warzenfortsatzes bei der akuten Mittelohreiterung mit besonderer Berücksichtigung der Frage der Frühoperation. (Münch. med. Wschr. **1929 I**, 947—951.) **14**, 505.
Hemmi, G., Über die Technik und das Resultat der im Negishi-Sanatorium wegen Otitis media purulenta chronica ausgeführten Radikaloperationen. (Otologia [Fukuoka] **2**, 194.) (Japanisch.) **13**, 863.
Hinsberg, V., Zur Technik der Radikaloperation. (Z. Laryng. usw. **17**, 419—420.) **13**, 834.
Hofer, G., Herzkomplikation nach Totalexstirpation. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1216 bis 1217.) **15**, 220.
Jessen, Verödung von Mittelohr und Gehörgang nach Radikaloperation und Labyrinthausschneidung wegen Cholesteatom. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 91—92, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 62.

Digitized by Google

Kmita, Fall von geheilter Atticoantrotomie durch den äußeren Gehörgang bei einem 5jährigen Kinde, welches an einer Otitis media chronica polyposa nach Scharlach litt. (Polski Przegl. otol. 6, 74.) (Polnisch.) 14, 583.
Kolisch, Erich, Über ein neues Verfahren zur Trockenlegung und Epidermisierung alter, eiternder Radikaloperationshöhlen (gleichzeitig eine Studie zur Biologie und Röntgenologie dieser Fälle). (Z. Laryng. usw. 18, 315—327. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. 31, 123—124.) 14, 635. 14, 718.
Kompanejc, S., Über Spät- und Frühoperationen bei der akuten Mastoiditis. (Ž. ušn. Bol. 6, 528—570 u. dtsch. Zusammenfassung 570.) (Russisch.) 15, 494.
Kôsokabe, H., Abermals über die palliative Radikaloperation des Ohres nach Bárány. (Otologia [Fukuoka] 2, 892.) (Japanisch.) *
Kosokabe, Hisashi, Einige meiner modifizierten Behandlungen. (Otologia [Fukuoka] 1, 108 [1928].) (Japanisch.) 13, 567.
Kümmel, W., Über eine merkwürdige Komplikation bei einer Radikaloperation vom Gehörgang aus. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 233.) 14, 233.
Kurosu, M., Ein Fall von Otitis media acuta mit Sepsis. Anhang: Über die Indikation zur Mastoidaufmeißelung. (Otologia [Fukuoka] 2, 82.) (Japanisch.) 13, 736.
Lallemant, Les cicatrisations vicieuses des plaies opératoires mastoïdiennes et leur traitement. (Paris. 120 S. u. 3 Taf. Frcs. 18.—.) *
Lannois, M., Valeur de la paralysie faciale otogène comme facteur d'intervention mastoïdienne. (Ann. Mal. Oreille 48, 612—618.) 14, 634.
Launay, Léon, Plastique du pavillon dans l'évidement pétro-mastoïdien. Avantages du nouveau procédé de Dieu, du Mans. (Paris: Diss.) *
Lebedewsky, B. N., Zur Frage der primären Wundnaht nach Antrotomie. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 913—920.) 14, 763.
Leidler, R., Bericht über neun nach der Methode von Lempert ausgeführte Antrotomien. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 1337—1339.) 15, 681.
Lempert, Julius, Mastoïdectomie sous-corticale (opération radicale). (Ann. Mal. Oreille 48, 111—137.) 14, 156.
Lubliner, Über Paracentese. (Polski Przegl. otol. 6, 76—78.) (Polnisch.) 14, 583.
Mayer, Otto, Die Aufrollung des Gehörgangsschlauches als Plastik bei der Radikaloperation des Mittelohres. (Z. Hals- usw. Heilk. 22, 337—342.) 14, 91.
Mayer, Otto, und H. Beyer, 40 Jahre Radikaloperation. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 231—232.) 14, 231.
Meier, Edgar, Über primäre Transplantationen in Totalaufmeißlungshöhlen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 122, 213—216.) 14, 635.
Neumann, H., Zur Klinik und Pathologie alter Radikaloperationshöhlen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 233.) 14, 233.
Neumann, H., Zur Frage der Behandlung der retroaurikulären Fisteln. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 714—715.) 14, 720.
Neumann, H., Demonstration einer plastisch geschlossenen retroaurikulären Fistel. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 1087.) 15, 511.
Neumann, H., Die konservative Radikaloperation der chronischen Mittelohrentzündung. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 322—327.) *
Page, John Randolph, The report of a case of chronic suppurative otitis media with labyrinthine symptoms and the report of an operation for the removal of exostoses of the external auditory canal, with some remarks on the modified radical mastoid operation. (Laryngoscope 39, 497—500.) 14, 763.
Ruf, C., Hörempfindungsschwellen und Hörvermögen nach Radikaloperation und nach Atticoantrotomie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 233.) 14, 233.
Schlander, E., Otitis media suppurativa chronica. Cholesteatom. Labyrinthitis diffusa. Meningitis. Radikaloperation. Labyrinthoperation. Lumbalpunktion. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 94—97.) 14, 171.
Schlander, E., Retroaurikuläre Fistel. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 1085.) 15, 511.
Schrook, M., Offene Wundbehandlung nach Antrotomie. (Z. Hals- usw. Heilk. 23, 422—425.) 14, 834.
Sewall, Edward Cecil, Mucoperiosteal elevator for use in radical operation on the antrum. (Arch. of Otolaryng. 9, 444.) 14, 335.
Smith, Clarence H., The modified radical operation on the mastoid. (Arch. of Otolaryng. 9, 135—153.) 14, 215.
Sourdille, Maurice, Le traitement chirurgical conservateur des suppurations chroniques de l'oreille moyenne. Atticotomie et attico-tympanotomie transmastoïdiennes. (Ann. Mal. Oreille 48, 690—699.) 14, 709.
Sourdille, Maurice, L'atticotomie transmastoïdienne. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 219—222.) *

Digitized by Google

Temkin, J., Die Thierschsche Transplantation bei Totalaufmeißelungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 569.) **13**, 569.

Temkin, J., Erfahrungen mit primären Hauttransplantationen der radikal operierten Mittelohrräume. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 467—474.) **14**, 91.

Temkin, J., Die Anwendung von Wismut-Vaselinpasta bei primärem Wundverschluß nach Antrotomie. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 279—285.) **14**, 157.

Temkin, J., Thierschsche Transplantation der Haut bei radikalen Operationen am Mittelohr. (Russk. Otol. **22**, 40—50.) (Russisch.) **14**, 377.

Thost, O., Die Anästhesie und Paracentese des Trommelfells. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 799—800. — Arch. Ohr- usw. Heilk. **120**, 211—213.) **13**, 799. **14**, 334.

Uffenorde, Die vollständige Aufmeißelung der Mittelohrräume im Lehr-Farbenfilm. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 236.) **14**, 236.

Uffenorde, W., Die von mir geübte Plastik des Gehörgangs bei der vollständigen Aufmeißelung der Mittelohrräume. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 317—318.) **14**, 765.

Infektionskrankheiten, Scharlach, Masern, Diphtherie, Tuberkulose, Lues.

Bergh, Ebbe, Über die Scharlach-Mastoiditis. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 92 bis 93, Hosp.tid. **1929 II**. [Dänisch.] — Sv. Läkartidn. **1929 II**, 1353—1366. [Schwedisch.]) **15**, 62. **15**, 315.

Blumenfeld, F., Die Tuberkulose des Ohres und die Frage der Dienstbeschädigung im Kriegsdienste. (Z. Laryng. usw. **17**, 477—480.) **14**, 764.

Bruzzone, Carlo, Otomastoidite luetica con sindrome di ipertensione. Reperti radiografici. (Ann. Laring. ecc. **5**, 309—313.) **16**, 314.

Cox, Gerard Hutchison, and James G. Dwyer, Tuberculosis of the middle ear. (Arch. of Otolaryng. **9**, 414—421.) **14**, 375.

Goldinberg, M., Zur Klinik der Scharlachotitis. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1164 bis 1182.) **15**, 313.

Hirsch, Alfred, Primäre Mittelohrdiphtherie. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **121**, 134 bis 135.) **14**, 374.

Hubert, Camille, Fréquence de l'otorrhée tuberculeuse. Présentation d'une malade atteinte d'otite moyenne suppurée tuberculeuse à allure suppurée avec mastoïdite. (Otol. internat. **13**, 109—114.) **14**, 764.

Joukovsky, A., A propos de la fuso-spirillose Vincent de l'oreille. (Ann. Mal. Oreille **48**, 1023—1027.) **15**, 313.

Kelemen, G., Diphtherische akute Mittelohrentzündung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 858—859.) **13**, 858.

Krepuska, Stefan, Eiterige Mittelohrentzündung mit tuberkulöser Hirnhautentzündung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 477.) **13**, 477.

Letnik, S., Eine eigenartige Form der Grippeotitis. (Odesskij med. Ž. **4**, 587—588 u. dtsch. Zusammenfassung 588.) (Russisch.) *

Lorenzo, Aquiles di, Mittelohr- und Mastoidtuberkulose. (An. Fac. Med. [Montevideo] **14**, 1085—1093 u. franz. Zusammenfassung 1093.) (Spanisch.) **15**, 204.

Madi-Kovács, F., Diphtherische chronische Mittelohreiterung mit Warzenfortsatzentzündung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 858.) **13**, 858.

Madi Kovács, Ferenc, Diphterische chronische Mittelohrentzündung mit Warzenfortsatzentzündung. (Orvosképzés **19**, Bakay-Sonderh., 161—163.) (Ungarisch.) **15**, 491.

Mori, Shyūsei, Zur Diagnose der Mittelohrtuberkulose. (Otologia [Fukuoka] **2**, 950 bis 953.) (Japanisch.) **15**, 204.

Nussbaum, David, Diphtheria of the ear. (Arch. of Otolaryng. **10**, 296—298.) **15**, 45.

Olaison, F., Ohren-Nasen-Halskomplikationen während der Influenzaepidemie. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 93—97, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 62.

Ramadier, J., Les otites suppurées syphilitiques. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 226—230.) *

Ratner, V., und A. Natanson, Über den klinischen Verlauf der Otitis beim Scharlach. (Vrač. Delo **12**, 1420—1422 u. 1495—1498.) (Russisch.) **16**, 835.

Semikoz, F., Mikroflora des Mittelohres bei postmorbillären Otitiden. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **4**, 414—418.) (Russisch.) **16**, 495.

Tawse, H. Bell, Acute senile tubercular disease of the left middle-ear and mastoid. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 255—257.) **15**, 45.

Tesone, P., Doppelseitige luetische Mastoiditis. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **4**, 217 bis 224.) (Spanisch.) **14**, 410.

Viéla, André, Otorrhée tuberculeuse avec intégrité de la caisse et de la mastoïde. (Ann. Mal. Oreille **48**, 722—724.) **14**, 710.

Digitized by Google

Wiening, Hans, Zur spezifischen Diagnostik der Mittelohrtuberkulose. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 152—156.) **15**, 721.
Zanni, Giuseppe, Un caso di actinomicosi primitiva dell'orecchio medio. (Valsalva **5**, 287—293.) **14**, 501.

Polypen, Geschwülste.

Achard, Yves, Contribution à l'étude du sarcome de l'oreille moyenne chez l'enfant. (Paris: Diss.) *
Aprile, Vittorio, Contributo all'istologia dei polipi auricolari. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **27**, 97—102.) **16**, 440.
Aprile, Vittorio, Papilloma maligno dell'orecchio sinistro. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **27**, 111—117.) **16**, 254.
Beck, Joseph C., Otitis media; carcinoma of antrum; tumor of pharynx. (Arch. of Otolaryng. **9**, 111.) **13**, 829.
Fraser, J. S., Malignant disease of external and middle ear treated by radium needles. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 763—764.) **15**, 750.
Fraser, J. S., Malignant disease of the middle ear treated by radium capsules after operation. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 764.) **15**, 750.
Fraser, J. S., Chronic middle-ear suppuration (left): Malignant disease of middle ear, involving labyrinth (?): Radical mastoid operation: Treatment by radium. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 764—765.) **15**, 750.
Fraser, J. S., Keloid treated by radium capsule. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 765.) **15**, 750.
Guisez, Jean, et Paul Richez, Le cancer primitif de l'oreille moyenne. Radiumthérapie. (Bull. d'Otol. etc. **26**, 164—167.) **15**, 314.
Hagens, E. W., and G. E. Shambaugh, Malignancy of the middle ear, bilateral with autopsy observations. (Arch. of Otolaryng. **10**, 200.) **14**, 852.
Howie, T. O., Large aural polypi. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 204.) *
Massione, Considerazioni sulla presenza di noduli linfatici in un polipo dell'orecchio. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 614.) **13**, 614.
Mollison, W. M., Carcinoma of middle ear, apparently secondar yto carcinoma mammae. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 687—688.) **14**, 416.
Shambaugh, George E., and Elmer W. Hagens, Malignant growth involving both middle ears. Report of a case with autopsy. (Arch. of Otolaryng. **9**, 602 bis 611.) **14**, 636.
Silvagni, Mario, Il sarcoma dell'orecchio medio. (Policlinico Sez. prat. **1929 I**, 447 bis 449.) **14**, 91.

Fremdkörper und Verletzungen.

Goldin, S., Revolverkugel im Mittelohr seit 10 Jahren. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 281.) **14**, 281.
Krepuska, I., Operative Entfernung eines in die Paukenhöhle geklemmten Fremdkörpers. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 275.) **14**, 275.
Mangabeira-Albernaz, P., Syndrome de Gradenigo par corps étranger. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **8**, 1051—1066.) **15**, 256.
Rabinovič, M., Schußverletzungen in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **4**, 327—334.) (Russisch.) **16**, 513.
Seiffert, A., Fremdkörper im Mittelohr. (Chirurg **1**, 312—313.) **13**, 835.
Viguerie, M., Un cas de brûlure de l'oreille moyenne. (Ann. Mal. Oreille **48**, 1125 bis 1127.) **15**, 204.

Spezielle Pathologie und Klinik des Trommelfells.

Berberich, J., Die Bedeutung der epitympanalen Vorwölbung des Trommelfells. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 15—24.) **14**, 568.
Boku, K., Über blaues Trommelfell. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1053.) (Japanisch.) *
Dederding, Dida, Clinical and experimental examinations in patients suffering from Mb. Menière including a study of the problem of bone conduction. Vol. 1 a. 2. (Acta oto-laryng. Suppl. 10 u. 11.) (Helsingfors. Bd 1: 156 S.; Bd 2: 213 S.) **15**, 259.
Dundas-Grant, James, Lasting artificial perforation. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 686.) **14**, 416.
Gardner, W. J., and James A. Babbitt, The occurrence of tympanic hemorrhage following the radical operation for the relief of trigeminal neuralgia. (Ann. of Otol. **38**, 1040—1051.) **15**, 417.



Grünberg, G., Zur Traumatologie des Trommelfells. (Ž. ušn. Bol. **6**, 868—874 u. dtsch. Zusammenfassung 874.) (Russisch.) *

Hambraeus, M., Trommelfellperforation mit Facialisparese. (Hygiea [Stockh.] **91**, 519.) (Schwedisch.) **14, 781.**

Lanos, Perforation thérapeutique du tympan par électrocoagulation. (Otol. internat. **13**, 201—202.) *

Laskiewicz, Histopathologie des senilen Trommelfelles. (Polski Przegl. otol. **6**, 84.) (Polnisch.) **14, 586.**

Lion, Hans, Isolierte Trommelfellverbrennung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 195 bis 197.) **14, 631.**

Llerena Benito, Antonio, Noch ein Fall von „blauem Trommelfell". (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **20**, 391—395.) (Spanisch.) **15, 414.**

Lüscher, E., Über das Vorkommen kleiner, trockener Defekte („Foramina Rivini") in der Pars flaccida. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 129—136.) **15, 415.**

Okamoto, R., Über die Beweglichkeit des gesunden und erkrankten Trommelfells. (Otologia [Fukuoka] **2**, 89.) (Japanisch.) **13, 746.**

Panneton, Philippe, et Daniel Longpré, De l'importance primordiale de la ponction exploratrice de l'oreille moyenne chez le nourrisson. (Ann. Mal. Oreille **48**, 911—918.) **15, 415.**

Ramberg, J., Trommelfellperforation durch Fremdkörper (Strohhalm) ohne Anzeichen entzündlicher Reizung. (Hygiea [Stockh.] **91**, 521.) (Schwedisch.) **14, 781.**

Schmiegelow, E., Fälle von otogenen Hirnabscessen bei Patienten mit normalem Trommelfell oder mit geheilter Mittelohrentzündung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 273—278. — Hosp.tid. **1929 I**, 260—264. [Dänisch.]) **15, 46. 14, 160.**

Schmiegelow, E., Otogener Hirnabsceß bei intaktem Trommelfell. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1928, 48, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15, 58.**

Shambaugh, George E., The blue drum membrane. (Arch. of Otolaryng. **10**, 238 bis 240.) **14, 831.**

Sommer, Ignaz, Kugelige Auflagerung auf dem Trommelfelle. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 952—953.) **15, 218.**

Thost, O., Die Anästhesie und Paracentese des Trommelfells. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 799—800. — Arch. Ohr- usw. Heilk. **120**, 211—213.) **13, 799. 14, 334.**

Wessely, Emil, Circumscripte pulsatorische Erschütterungen eines Trommelfelles. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 659—660.) *

Wessely, Emil, Filmaufnahme eines Trommelfelles mit exzessiven respiratorischen Bewegungen. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 661—663.) *

Yamakawa, Kyoshiro, Über die Wiederherstellung der Hörfähigkeit bei traumatischer Trommelfellruptur. (Otologia [Fukuoka] **1**, 100 [1928].) (Japanisch.) **13, 565.**

Yoel, Maurice, A propos d'un cas d'otite moyenne purulente aiguë sans modification de la membrane tympanique. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **8**, 102 bis 104.) **14, 154.**

Spezielle Pathologie und Klinik des Schalleitungsapparates.

Gatscher, S., Paracusis echotica von kurzer Dauer nach akuter Myringitis. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 82.) **14, 169.**

Popoff, N. F., Zur Frage der patho-histologischen Veränderungen, die im Gehörorgan weißer Mäuse experimentell durch Fabrik (Metall-)-Geräusch erzeugt werden. (Experimentellhistologische Untersuchung.) Vorl. Mitt. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 268—276.) **14, 703.**

Schirmunsky, M., Die Mobilisation der Gehörknöchelchen zum Zwecke der Hörverbesserung. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 137—146.) **14, 374.**

Spezielle Pathologie und Klinik des Warzenfortsatzes.

Alden, Arthur M., Four cases of streptococcus mucosus capsulatus mastoiditis. (Laryngoscope **39**, 109—114.) **14, 90.**

Alexander, George J., Points of interest encountered in a selected series of mastoid cases. (J. of Ophthalm. etc. **33**, 367—397.) *

Aloin, Henri, L'ostéomyélite bilatérale chez le nourrisson et l'enfant du premier âge. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 191—212.) **14, 634.**

Anthony, D. H., Mastoidectomy suction tips. (Arch. of Otolaryng. **10**, 192.) *

Arione, L., Due casi di otite e mastoidite bilaterale con complicanza renale. (Contributo casistico.) (Arch. ital. Otol. **12**, 31—41.) **14, 154.**

Digitized by Google

Asherson, N., Oedema of the eyelid in acute mastoiditis: Report of a case. (J. Laryng. a. Otol. 44, 827—829.) 15, 202.
Asherson, N., A note on haemostasis in the mastoid operation. (Lancet 1929 II, 1359 bis 1360.) 15, 316.
Barnes, E. Broughton, and C. L. Gimblett, Gradenigo's syndrome followed by complete recovery. (Brit. med. J. Nr 3597, 1107.) 15, 496.
Barnett, H. Norman, Case which simulated lateral sinus thrombosis seven days after operation for chronic mastoiditis. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 688—689.) 14, 416.
Barnett, H. Norman, Modified radical mastoid operation. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 328—333.) *
Baryšnikov, I., Ein Versuch der Standardisierung des operativen Eingriffs bei akuter Mastoiditis. (Russk. Otol. 22, 131—137.) (Russisch.) 15, 362.
Benjamins, C. E., Vereinfachung der Nachbehandlung der radikalen Mastoidoperation. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1929 II, 5932—5934.) (Holländisch.) 15, 372.
Bergh, Ebbe, Über die Scharlach-Mastoiditis. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 92 bis 93, Hosp.tid. 1929 II. [Dänisch.] — Sv. Läkartidn. 1929 II, 1353—1366. [Schwedisch.]) 15, 62. 15, 315.
Bertoin, Torticolis consécutif aux interventions mastoïdiennes. (Otol. internat. 13, 539.) 15, 860.
Bertoin, Roger, Syndrome hyperthermique post-opératoire chez un nourrisson. Guérison. (Ann. Mal. Oreille 48, 746—750.) 15, 202.
Bourgeois, Radiographie de mastoïde. (Otol. internat. 13, 61—62.) *
Bourgeois et Ombredanne, Signe de luc pneumatique au cours de mastoïdite cervicale. (Otol. internat. 13, 203.) *
Bourgeois et Ombredanne, Fermeture secondaire de plaies rétro-auriculaires par le procédé de Grivot. (Otol. internat. 13, 284—285.) *
Bruins, J. J., Akute doppelseitige Mastoiditis. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1929 II, 5941.) (Holländisch.) 15, 373.
Bruzzone, Carlo, Otomastoidite luetica con sindrome di ipertensione. Reperti radiografici. (Ann. Laring. ecc. 5, 309—313.) 16, 314.
Burgess, Taylor S., The mastoids, foci of infection for arthritis: Report of a case. (Ann. of Otol. 38, 464—469.) 14, 570.
Campbell, Edward H., Complications of otitis media and mastoiditis. (Ann. of Otol 38, 209—241.) 14, 214.
Campos, J., und R. Sesé, Zur Diagnose der akuten Affektionen des Gehörapparates. (Rev. méd. Barcelona 11, 100—101.) (Spanisch.) 15, 255.
Carrari, G. G., Perisinusite. Tromboflebite parietale. Labirintite sierosa da mastoidite acuta a M. T. imperforata. (Giorn. med. Osp. civ. Venezia 3, 17—24.) 14, 93.
Chatellier, H.-P., Sur une forme particulière de mastoïdite aiguë. (Arch. internat. Laryng. etc. 8, 1029—1034.) 15, 257.
Chéridjian, Z., Trombophlébite du sinus latéral après opération pour mastoïdite compliquée. Ligature de la veine jugulaire. Guérison. (Rev. méd. Suisse rom 49, 521—528.) 14, 637.
Claus, Hans, Ein Fall von großer gestielter Hyperostose auf der Corticalis des Warzenfortsatzes. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 349.) 14, 349.
Collet, F.-J., et Mayoux, Oto-mastoïdite à Pneumococcus mucosus. (Arch. internat. Laryng. etc. 8, 311—312.) 14, 633.
Constantin, P. M., et P. de Laroque, Diphtérie chronique avec otite, mastoïdite et paralysie faciale. (Otol. internat. 13, 525—528 u. 541.) 15, 776. 15, 860.
Costen, James B., Infantile mastoiditis with gastrointestinal symptoms: Report of two cases. (Ann. of Otol. 38, 242—250.) 14, 410.
Costiniu et Bernea, Réflexions sur les évidements mastoïdiens. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 189—191.) *
Covili-Faggioli, Giovanni, Contributo alla diagnosi della mastoidite latente. (Valsalva 5, 156—162.) 13, 831.
Cox, Homer W., Acute suppurative mastoiditis, lateral sinus infection, terminating in leptomeningitis. (J. Indiana State med. Assoc. 22, 15—17.) 13, 838.
Cullom, M. M., A radical operation on the mastoid. (Laryngoscope 39, 705—706.) 15, 149.
Cummings, George O., The use of Ayer's spinal manometer in two cases of bilateral acute mastoiditis complicated by lateral venous sinus phlebitis. (Laryngoscope 39, 455—459.) 14, 572.
D'Onofrio, F., Adenoflemmone della loggia temporale simulante una mastoidite. (Cultura stomatolog. 4, 382—385.) 15, 148.
Drury, Dana W., Mastoiditis-actinomycosis. (J. amer. med. Assoc. 93, 974—978.) 15, 97.



Duerto, J., Wert der Röntgendurchleuchtung bei der Diagnose der Mastoiditis. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **20**, 494—496.) (Spanisch.) **15**, 605.

Duerto, José, La paralysie faciale transitoire dans la chirurgie de l'apophyse mastoïde sous anesthésie locale. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 557—563.) **15**, 149.

Eisinger, K., Unsere gegenwärtigen Anzeigen zur Warzenfortsatzoperation. (Jkurse ärztl. Fortbildg **20**, H. 11, 20—31.) **15**, 149.

Ezell, Herschel, Atypical mastoiditis. (Laryngoscope **39**, 205.) **15**, 97.

Fenton, Ralph A., Further experience with the dichloramin treatment of mastoid wounds. (Ann. of Otol. **38**, 657—660.) **14**, 834.

Ferreri, Giorgio, Sulla frequente associazione di oto-mastoiditi e sinusiti della faccia nella recente epidemia influenzale. (Policlinico Sez. prat. **1929 II**, 1032—1033.) *

Fioretti, Ferruccio, Terapia delle mastoiditi acute dei lattanti in rapporto alla patogenesi della morte rapida. (Arch. ital. Otol. **40**, 709—720.) **15**, 315.

Franchini, Yago, Lues des Warzenfortsatzes. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **4**, 160 bis 162.) (Spanisch.) **14**, 505.

Fremel, Fr., Bemerkenswertes Auftreten von Erysipel im Laufe der Nachbehandlung einer Mastoidoperation. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 969.) **15**, 379.

Frey, H., Der Paraffinverband bei der Nachbehandlung der Mastoidoperation. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1089.) **15**, 512.

Gardner, E. W., Acute suppurative mastoiditis with purulent leptomeningitis (hemolytic streptococci). (Arch. of Otolaryng. **10**, 199—200.) • **14**, 852.

Gatscher, S., Hyperostosen beider Gehörgänge mit Difformität des Warzenfortsatzes. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 965—966.) **15**, 378.

Gorny, Jan, Zur Knochenresorption bei der Mastoiditis acuta. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 482—492.) **14**, 215.

Grivot, M., Réfection autoplastique des cicatrices vicieuses post-opératoires de la région mastoïdienne. (Ann. Mal. Oreille **48**, 666—670.) **14**, 709.

Haymann, Ludwig, Über die Indikationen zur Eröffnung des Warzenfortsatzes bei der akuten Mittelohreiterung mit besonderer Berücksichtigung der Frage der Frühoperation. (Münch. med. Wschr. **1929 I**, 947—951.) **14**, 505.

Hays, Harold, Unusual cases of mastoiditis with special reference to sinus thrombosis and the simplification of operative procedure. (N. Y. State J. Med. **29**, 5 bis 8.) **13**, 838.

Helsmoortel jun., J., Considération sur les complications auriculaires de la grippe. (Otol. internat. **13**, 288—289.) **14**, 587.

Hešelin, A., Histopathologie der Mastoiditis. (Russk. Otol. **22**, 254—308.) (Russisch.) **15**, 492.

Hesse, Blutgruppenzugehörigkeit und Pneumatisation des Warzenfortsatzes. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 302.) **13**, 302.

Hesse, Walter, Beiträge zur Bakteriologie und Klinik akuter Mittelohreiterungen. akuter Mastoiditiden und deren Komplikationen. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 372 bis 411.) **14**, 47.

Hetrick, L. E., Nasal accessory sinus disease and mastoiditis in infants and young children. (Amer. J. Surg. **6**, 741—752. — J. of Ophthalm. etc. **33**, 239 bis 257.) **14**, 562. **14**, 697.

Hetrick, L. E., Mastoid surgery. Abstract from current literature. (J. of Ophthalm. etc. **33**, 263—278 u. 311—320.) *

Hopstein, Paul, Beitrag zur Frage der „Frühoperation" bei akuter Mastoiditis. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 30—35.) **13**, 833.

Horgan, J. B., Delayed zygomatic mastoiditis. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 309 bis 314.) **14**, 334.

Hubert, Camille, Fréquence de l'otorrhée tuberculeuse. Présentation d'une malade atteinte d'otite moyenne suppurée tuberculeuse à allure suppurée avec mastoïdite. (Otol. internat. **13**, 109—114.) **14**, 764.

Hybášek, Jan, Pneumatisation des Warzenfortsatzes und Mastoiditis. (Sborn. lék. **30**, 287—301 u. franz. Zusammenfassung 298—299.) (Tschechisch.) **13**, 830.

Jachontow, S. P., Zur Frage der Beeinflussung der weißen Blutkörperchen bei der Mastoiditis. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 503—510.) **15**, 493.

Jungert, Y., Keilbeinhöhlenempyem mit akuter Otitis, Mastoiditis, Meningitis. (Hygiea [Stockh.] **91**, 615—616.) (Schwedisch.) **15**, 64.

Kaida, Yoshimi, und Tōzō Matsuzaki, Über eine Kieferklemme als Nacherkrankung nach der Mastoidoperation. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1102—1106.) (Japanisch.) **15**, 97.

Kaieda, Jun, Über konservative Behandlung der akuten Mastoiditis. (Otologia [Fukuoka] **2**, 840—849.) (Japanisch.) **14**, 569.

Digitized by Google

Kekalo, Anomalien der Schweißabsonderung nach Schädigung der Regio periauricularis et parotidea. (Otolaryngologia slav. 1, 338—346.) **15**, 490.

Klestadt, Statistisches zur Operation endokranieller Komplikationen akuter Mastoiditis. (Z. Laryng. usw. **17**, 456—462.) **14**, 93.

Kline, Oram R., Case report: Chronic empyema of maxillary sinus complicated by acute mastoiditis of the same side. (Laryngoscope **39**, 403—405.) **14**, 494.

Kohchi, Senji, Die bakteriologischen Untersuchungen des Eiters von Mastoiditis, besonders über den Wechsel der Bakterien im Wundsekret nach der Operation. (Mitt. med. Akad. Kioto **3**, dtsch. Zusammenfassung 73—74.) (Japanisch.) **14**, 833.

Kompanejc, S., Über Spät- und Frühoperationen bei der akuten Mastoiditis. (Ž. ušn. Bol. **6**, 528—570 u. dtsch. Zusammenfassung 570.) (Russisch.) **15**, 494.

Kovács von Mad, Franz, Operativ geheilter Fall von akuter eitriger Mittelohrentzündung und Mastoiditis durch Meningococcus bzw. Meningococcussepsis. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **123**, 136—139.) **14**, 763.

Krainz, Wilfried, Über Schrumpfbilder bei Sharpeyschen Fasern nebst Bemerkungen zur Frage der Mastoiditis. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 364—371.) **13**, 832.

Kulvin, Max M., Atypical mastoiditis. Report of case, with complication of deep abscess in temporal fossa, beginning as suspected acute parotitis. (Laryngoscope **39**, 290—291.) **14**, 504.

Lallemant, Les cicatrisations vicieuses des plaies opératoires mastoïdiennes et leur traitement. (Paris. 120 S. u. 3 Taf. Frcs. 18.—.) *

Lannois, M., Valeur de la paralysie faciale otogène comme facteur d'intervention mastoïdienne. (Ann. Mal. Oreille **48**, 612—618.) **14**, 634.

Law, Frederick M., Mastoids. (Ann. of Roentgenol. Bd. 1.) 2. edit. (New York. $ 12.—.) *

Lempert, Über meine Methode der einfachen subcorticalen Mastoidektomie bei akuter Mastoiditis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 268.) **14**, 268.

Lempert, Julius, Einfache subcorticale Mastoidektomie. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1—29.) **13**, 833.

Lempert, Julius, Die Verhütung von rezidivierender Mastoiditis und die endaurale Operationsmethode bei dieser. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 185—194.) **14**, 215.

Lempert, Julius, Vollständige endaurale Mastoidektomie (einfache subcorticale Mastoidektomie). (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1341—1345.) **15**, 682.

Lempert, Julius, Mastoïdectomie sous-corticale (opération radicale). (Ann. Mal. Oreille **48**, 111—137.) **14**, 156.

Lempert, Julius, La mastoïdectomie endaurale complète avec un rapport sur les 553 cas opérés par cette méthode. (Otol. internat. **13**, 544.) **15**, 861.

Leto, Luigi, Nuovo contributo alla conoscenza della mastoidite da simbiosi fusospirillare. (Arch. ital. Otol. **40**, 396—401.) **14**, 410.

Levesque et Collet, Crises convulsives, coma, hémiplégie avec déviation conjuguée de la tête et des yeux, réaction méningée, accompagnant une otite moyenne, aiguë. Parasynthèse et mastoïdectomie. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 363—366.) *

Levin, L., Diagnostik und Therapie der akuten Mastoiditiden. (Russk. Otol. **22**, 207 bis 253.) (Russisch.) **15**, 361.

Lewande, S., Primärer und vollständiger Wundverschluß nach Mastoidotomie. (Polski Przegl. otol. **6**, 190—197.) (Polnisch.) **15**, 606.

Longaker, Edwin P., Two interesting foreign body cases of the mastoid and the nose. (Ann. of Otol. **38**, 1158—1162.) **15**, 387.

Lorenzo, Aquiles di, Mittelohr- und Mastoidtuberkulose. (An. Fac. Med. [Montevideo] **14**, 1085—1093 u. franz. Zusammenfassung 1093.) (Spanisch.) **15**, 204.

McCaskey, C. H., Acute surgical mastoiditis following fracture of the skull. (J. Indiana State med. Assoc. **22**, 183—187.) **14**, 333.

Mackenzie, George W., Latent mastoiditis with necrotic bone. (Laryngoscope **39**, 501—505.) **15**, 97.

McMahon, Bernard J., Histopathology of sinusitis and mastoiditis. (Ann. of Otol. **38**, 732—758.) **14**, 758.

Madi-Kovács, F., Diphtherische chronische Mittelohreiterung mit Warzenfortsatzentzündung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 858.) **13**, 858.

Madi-Kovács, Ferenc, Diphtherische chronische Mittelohrentzündung mit Warzenfortsatzentzündung. (Orvosképzés **19**, Bakay-Sonderh., 161—163.) (Ungarisch.) **15**, 491.

Mandelbaum, M. Joseph, Diagnostic and therapeutic value of iodized oil in chronic purulent otitis media and chronic mastoiditis. Prelim. report. (Laryngoscope **39**, 156—170.) **15**, 204.

Digitized by Google

Marks, Sam B., Noncoalescent mastoiditis with a report of four cases. (Ann. of Otol. 38, 251—259.) 14, 156.
Martin, Charles L., Roentgenologic studies of mastoid in infants. (Amer. J. Roentgenol. 22, 431—439.) 15, 668.
Massione, Giuseppe, Su di un caso di mastoidite luetica terziaria con perforazione ossea nell'asterion complicata da mastoidite acuta piogena. (Valsalva 5, 483 bis 486.) 14, 504.
Mayer, E. G., Demonstration der Röntgenbilder. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 1087.) 15, 511.
Mayer, Otto, Bemerkungen zu der Veröffentlichung von W. Krainz: „Über Schrumpfungsbilder bei Sharpeyschen Fasern usw.". (Z. Hals- usw. Heilk. 22, 440 bis 442.) 13, 832.
Meyer, Max, Außergewöhnliche Entstehung einer otogenen Meningitis durch Trauma mit spät nachfolgender „croupöser" Mastoiditis. (Z. Laryng. usw. 18, 210 bis 213.) 14, 507.
Michelovič, M., Zur Frage der atypischen Mastoiditiden. (Russk. Otol. 22, 160—167.) (Russisch.) 15, 492.
Morimura, S., Ein neues therapeutisches Verfahren bei der Bezoldschen Mastoiditis. (Otologia [Fukuoka] 2, 603—604.) (Japanisch.) 16, 457.
Muecke, Francis, Zygomatic mastoiditis. (Proc. roy Soc. Med. 22, 1291 bis 1292.) 15, 109.
Musso, G., Sulle mastoiditi tubercolari primitive. (Rinasc. med. 6, 410—411.) 14, 765.
Nakaide, S., 1. Behandlung der Tuba Eustachii (Demonstration eines Katheters). 2. Tuberkulose des Processus mastoideus. (Otologia [Fukuoka] 2, 96.) (Japanisch.) 13, 748.
Neumann, H., Zur Mastoiditisfrage. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 214 bis 218.) *
Nihonsugi, K., 1. Angina follicularis und Diphtherie. 2. Ohrfurunkel und Mastoiditis acuta. 3. Bezoldscher Absceß und Lymphadenitis acuta. (Otologia [Fukuoka] 2. 108.) (Japanisch.) 13, 751.
Nomura, Goichi, Über einen Fall von durch Cholesteatom exacerbierter Mastoiditis ohne Mittelohraffektion. (Otologia [Fukuoka] 2, 585—588.) (Japanisch.) 14, 504.
Nouailhac, J., De l'utilité de la radioscopie pour le diagnostic des mastoïdites, en particulier des mastoïdites latentes. (Rev. de Laryng. etc. 50, 73—79.) 14, 89.
Oda, D., Über die Pyelitis als Fieberquelle nahe der Mastoidotomie. (Otologia [Fukuoka] 2, 37—43 u. dtsch. Zusammenfassung 37.) (Japanisch.) *
Orr, Eugene, and W. G. Kennon, Traumatic mastoiditis. (Laryngoscope 39, 702 bis 703.) *
Osawa, R., Demonstration eines Steines im Antrum mastoideum. (Otologia [Fukuoka] 2, 525.) (Japanisch.) 17, 45.
O'Shea, Herbert V., Simple mastoiditis with symptoms of cerebral abscess. (Brit. med. J. Nr 3589, 717.) *
Paterson, D. R., Trauma to head: Acute mastoiditis. Operation with injury to lateral sinus. Septicaemia. (J. Laryng. a. Otol. 44, 753—754.) 15, 749.
Pautov, N., Histologie der akuten Mastoiditiden. (Russk. Otol. 22, 323—337.) (Russisch.) 15, 493.
Philip, Le traitement post-opératoire des mastoïdites par le chlorure de magnésium ozonisé. (Otol. internat. 13, 545.) 15, 862.
Pieri, P. F., La formula di Arneth nelle otiti medie purulente acute e loro complicanze mastoidee. (Valsalva 5, 332—345.) 14, 332.
Rasavilbaso, Jorge, und Carlos P. Mercandino, Mastoiditis und akute Cellulitis der Perezschen Zellen. (Prensa méd. argent. 16, 450—452.) (Spanisch.) 15, 314.
Rateau, Jean, Les mastoïdites récidivantes. (Rev. de Laryng. etc. 50, 51—55.) 14, 90.
Retrouvey, Henri, Mastoïdite du nourrisson et mort en hyperthermie. (Rev. de Laryng. etc. 50, 164—169.) 14, 154.
Richards, Lyman, Mastoiditis in acute nutritional disturbance. (Arch. Surg. 18, 1774—1782.) 14, 376.
Richter, Helmuth, Warzenfortsatzpneumatisation und Mucosuseiterung. (Z. Hals- usw. Heilk. 25, 74—87.) 15, 203.
Roch, E., Ein Fall von akuter latenter Mastoiditis bei einem Erwachsenen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 591.) 14, 591.
Ruaud, L., Les sinusites et mastoïditis aiguës traitées par la méthode autophylactique de feuillié. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 487—493.) *
Ruttin, E., Akute Otitis und Mastoiditis. Operation. Kranzartige Schwellung und Eiterung der Kopfschwarte. Postoperative (?) Psychose. Exitus. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 474—475.) 14, 784.

Digitized by Google

Ruttin, E., Carcinom des Gehörganges und Mastoiditis. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 716 bis 717.) **14**, 720.
Ruttin, E., Mucosus-Otitis mit Sinusthrombose. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 958 bis 960.) **15**, 219.
Ryland, Archer, and W. N. M. Girling, A case of localized purulent meningitis with purulent cerebrospinal fluid in the course of acute mastoiditis occurring in a highly cellular bone and complicated by paralysis of the sixth and seventh cranial nerves on the affected side. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 987.) **14**, 783.
Sawicz, K., Ein Fall von bösartiger Neubildung (Carcinoma planoepitheliale) des Warzenfortsatzes. (Polski Przegl. otol. **6**, 198—200.) (Polnisch.) *
Scal, J. Coleman, „Suction mastoids". (Arch. of Otolaryng. **9**, 251—255.) **14**, 155.
Scheibe, Richtigstellung zur Arbeit Klestadts: „Statistisches zur Operation endokranieller Komplikationen akuter Mastoiditis", Heft 5—6 des 17. Bandes dieser Zeitschrift. (Z. Laryng. usw. **18**, 196—197.) **14**, 158.
Schmidt, Viggo, Fall von akuter eitriger Mittelohrentzündung in chronisch krankem Ohr mit Atheromabsceß am Warzenfortsatz. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928, 69, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 60.
Schwartz, Adolph I., The treatment of acute infections of the middle ear and the prevention of mastoiditis. (Arch. of Otolaryng. **9**, 185—187.) **14**, 89.
Shoji, S., Drei Fälle von atypisch verlaufener akuter Mastoiditis. (Otologia [Fukuoka] **2**, 719.) (Japanisch.) **17**, 46.
Shoji, S., Demonstration der Röntgenbilder bei Empyema Highmori, Pneumothorax und Mastoiditis. (Otologia [Fukuoka] **2**, 719.) (Japanisch.)] **17**, 46.
Silver, Harry B., Acute mastoiditis in an infant aged eight weeks. (Amer. J. Dis. Childr. **38**, 567—569.) *
Simonetta, Bono, Sarcoma polimorfo della mastoide con decorso anomalo. (Valsalva **5**, 775—782.) **17**, 418.
Simpson, W. Likely, Unusual ear cases: Salivary fistula of mastoid region; bilateral cysts of external auditory meatus. (South. med. J. **22**, 215—216.) **14**, 91.
Smith, Clarence H., The modified radical operation on the mastoid. (Arch. of Otolaryng. **9**, 135—153.) **14**, 215.
Smith, J. Morrisset, A new operation for chronic purulent mastoiditis. (Med. J. a. Rec. **129**, 364—366.) **14**, 157.
Spahr, Mary B., The bacteriology of mastoiditis in infants. (Amer. J. Dis. Childr. **37**, 541—545.) **14**, 154.
Spalke, Demonstration. (Polski Przegl. otol. **6**, 88.) (Polnisch.) **14**, 584.
Steinman, C. B., Lokalanästhesie bei Trepanationen des Warzenfortsatzes bei Kindern. (Rev. méd. Chile **57**, 832—836.) (Spanisch.) **15**, 316.
Steinman, C. B., Anesthésie locale au cours des trépanations de l'apophyse mastoïde chez les enfants. (Ann. Mal. Oreille **48**, 1211—1214.) **15**, 417.
Steinmann, K. B., Lokalanästhesie bei Aufmeißelung des Warzenfortsatzes von Kindern. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1189—1191.) **15**, 202.
Stewart, J. P., Fracture of temporal bone: Haemorrhage into labyrinth: Acute mastoiditis: Operation: Recovery. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 771—772.) **15**, 751.
Szende, Béla, Otitis mit Komplikationen bei vier Geschwistern. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 477.) **13**, 477.
Takahashi, M., Über die bakteriellen Erreger der Mastoiditiden. (Otologia [Fukuoka] **2**, 78—79.) (Japanisch.) **13**, 735.
Tawse, H. Bell, Acute senile tubercular disease of the left middle-ear and mastoid. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 255—257.) **15**, 45.
Tesone, P., Doppelseitige luetische Mastoiditis. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **4**, 217—224.) (Spanisch.) **14**, 410.
Tetu, J., L'anesthésie locale dans les interventions chirurgicales sur la mastoïde. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 224—225.) *
Texier et Levesque, Considérations sur les mastoïdites à streptocoque hémolytique observées pendant l'épidémie de grippe de l'hiver 1928—1929. (Ann. Mal. Oreille **48**, 1188—1190.) **15**, 605.
Texier et Lévesque, Quelques considérations sur les mastoïdites à streptocoques hémolytiques, observées pendant l'hiver 1928—1929. (Otol. internat. **13**, 547.) **15**, 862.
Theissing, G., Röntgenologische Untersuchungen über die Struktur des Warzenfortsatzes. (Ein Beitrag zur Frage der Beziehungen zwischen Knochenbau und Pneumatisation des Schädels.) (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 137—156.) **15**, 415.
Tominaga, I., Über die Eröffnung des Processus mastoideus bei einem Inder. (Otologia [Fukuoka] **2**, 107—108.) (Japanisch.) **13**, 751.

Digitized by Google

Tommasi, Sull'operazione delle mastoiditi da otite media purulenta acuta. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 614.) **13**, 614.

Trutnew, W. K., und S. S. Wolfson, Ist die vom spindelförmigen Stäbchen in Symbiose mit der Spirochäte hervorgerufene Erkrankung des Warzenfortsatzes in eine selbständige Form der „Vincentschen Mastoiditis" abzusondern? (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 486—502.) **14**, 633.

Turtur, Giuseppe, Un caso di otite media purulenta cronica destra, complicata da mastoidite, paresi del facciale e dell'oculomotore esterno, operato con esito favorevole. (Valsalva **5**, 146—151.) **13**, 829.

Urbantschitsch, Ernst, Eitrige Mastoiditis mit Reinkultur von Typhusbacillen 12 Jahre nach durchgemachtem Typhus. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 86—87.) **14**, 170.

Urbantschitsch, Ernst, Über akute Mastoiditis mit besonderer Berücksichtigung des Genius epidemicus. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 882—912.) **14**, 833.

Urbantschitsch, Ernst, Akute eitrige Mastoiditis mit kompletter Cochlear- und Vestibularausschaltung bis auf ein „verkehrtes" Aspirationsfistelsymptom. Rückkehr des Gehörs nach Aufmeißelung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1082—1083.) **15**, 511.

Urbantschitsch, Ernst, Beiderseitige Mucosus-Mastoiditis bei tuberkulöser Meningitis. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1088—1089.) **15**, 511.

Valerio, Americo, Klinischer Vortrag über Mastoiditis. (Arch. brasil. Med. **19**, 585 bis 595 u. 628—643; **20**, 72—82.) (Portugiesisch.) **16**, 836.

Valtan, Oddone, Su alcune forme di mastoiditi acute congestizie. (Rass. med. **9**, 142—143. — Gazz. Osp. **1929 II**, 1564.) **15**, 97. **15**, 314.

Valtan, Oddone, Contributo alla terapia post-operatoria delle mastoiditi. (Gazz. Osp. **1929 II**, 1564—1565.) **15**, 316.

Vreeland, Ralph J., Otitis media and acute mastoiditis. (J. of Ophthalm. etc. **33**, 293—307.) **14**, 832.

Wada, T., Eine neue Behandlungsmethode der Bezoldschen Mastoiditis. (Otologia [Fukuoka] **2**, 77.) (Japanisch.) **13**, 735.

Watson-Williams, E., Facial paralysis occurring during mastoid operation; decompression of facial nerve, complete recovery. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1410.) **14**, 856.

Watson-Williams, E., Mastoid disease without otorrhoea. (Brit. med. J. Nr **3597**, 1099—1101.) **15**, 492.

Weill, G. A., La pression pré-apexiale. (Otol. internat. **13**, 196—197.) **14**, 375.

Welter, Emploi des bouillons-vaccins dans l'évidement pétro-mastoïdien; resultat éloigné. (Otol. internat. **13**, 548.) **15**, 863.

Wilkerson jr., W. W., Complicated mastoiditis. (Laryngoscope **39**, 706.) *

Worms, Mastoïde bilatérale avec thrombo-phlébite. (Otol. internat. **13**, 62.) *

Worms, Les mastoïdites résiduelles. (Otol. internat. **13**, 548.) **15**, 863.

Worms, Grandclaude et Liégeois, Un cas d'ostéoblastome de la mastoïde. (Bull. Assoc. franç. Etude Canc. **18**, 445—449.) **15**, 417.

Yamamoto, Hajime, Therapeutische Erfahrung mit Insulin bei einem an Bezoldscher Mastoiditis leidenden Diabetiker. (Otologia [Fukuoka] **2**, 473—477 u. dtsch. Zusammenfassung 473.) (Japanisch.) *

Ybrahim, Haidar, L'étiologie des mastoïdites. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 256—257.) *

Yoel, Maurice, Un cas d'évidement mastoïdien spontané. (Arch. internat. Laryng. etc. **8**, 1080—1081.) **15**, 315.

Yoshie, Y., Über das Röntgenbild der akuten Mastoiditiden. (Otologia [Fukuoka] **2**, 415.) (Japanisch.) **14**, 284.

Zambrini, A. R., Über einen Fall von vermeintlicher Komplikation einer akuten Mastoiditis. (Arch. Conf. Méd. Hosp. Ramos Mejía **11**, 153—154.) (Spanisch.) **16**, 718.

Spezielle Pathologie und Klinik der Tube.

Colbert, Robert M., A new operating attachment for catheterizing the eustachian tube. (Arch. of Otolaryng. **10**, 421—422.) *

Escat, Rétention caséeuse rétro-tubaire et son traitement. (Otol. internat. **13**, 284.) *

Fairbairn, J. F., and A. G. Pohlman, Preliminary note on the use of negative pressure in the diagnosis and treatment of deafness. (Arch. of Otolaryng. **10**, 707 bis 708.) **15**, 368.

Kramer, Rudolph, Carcinoma of the eustachian tube. (Laryngoscope **39**, 546—547.) *

Kunc, K., Neue Heilmethode progressiver Schwerhörigkeit infolge eines dauernden Tubenverschlusses. (Münch. med. Wschr. **1929 I**, 877—878.) **14**, 379.

Lermoyez, Marcel, Otorrhée muqueuse (otorrhée tubaire). (Ann. Mal. Oreille **48**, 555—574.) **14**, 633.

Digitized by Google

McAuliffe, Geo. B., New instruments, a new eustachian catheter. (Laryngoscope **39**, 416.) **14**, 571.

Nakaide, S., 1. Behandlung der Tuba Eustachii (Demonstration eines Katheters) 2. Tuberkulose des Processus mastoideus. (Otologia [Fukuoka] **2**, 96.) (Japanisch.) **13**, 748.

Portmann, Georges, et Karl Kistler, L'obstruction tubaire et ses suites. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 111—123.) **14**, 92.

Salaris, E., Metodo semplice ed efficace di dilatazione e medicazione della tromba di Eustachio. (Boll. Mal. Or. **47**, 63—65.) **14**, 571.

Szekér, J., Epileptische Anfälle bei einer Ohrenkrankheit geschwunden durch Ohrenbehandlung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 724.) **13**, 724.

Inneres Ohr.

Felsenbeinpyramide.

Agazzi, B., Conferma radiologica della patogenesi osteitica della sindrome di gradenigo (con radiogramma). (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 817—821.) *

Barnett, H. Norman, and H. Graham Hodgson, Deafness with unusual bone condition of the inner ear. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 377—378.) **14**, 174.

Bélinoff, S., Contribution à l'étude des suppurations de la pointe du rocher („le syndrome du sommet du rocher"). (Otolaryngologia slav. **1**, 347—357.) **15**, 98.

Cheney, Garnett, Gradenigo's syndrome. (J. amer. med. Assoc. **92**, 1180.) *

Gangelen, G. van, Zwei Fälle von Osteosklerose. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 5941—5943.) (Holländisch.) **15**, 373.

Kelemen, G., Zwei Felsenbeinfrakturen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 274.) **14**, 274.

Kelemen, G., Fraktur der Schädelbasis und des Felsenbeins. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 275.) **14**, 275.

Kelemen, György, Über Veränderungen an Gebilden des Felsenbeins bei angeborener Syphilis. (Orvosképzés **19**, Bakay-Sonderh., 151—156. [Ungarisch.] — Otologia [Fukuóka] **2**, 1005—1015. [Japanisch.]) **15**, 421. **14**, 840.

Mangabeira-Albernaz, P., Grande cellule pneumatique du rocher. Contribution à la pathogénie du syndrome de Gradenigo. (Arch. internat. Laryng. etc. **8**, 1035 bis 1050.) **15**, 256.

Mayer, O., Gradenigoscher Symptomenkomplex bei akuter Mittelohreiterung. Operative Freilegung und Eröffnung eines Abscesses an der Pyramidenspitze in der Nähe des Bulbus venae jugularis. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 970—974.) **15**, 379.

Pallestrini, Ernesto, Perilabirintiti acute con esito letale da osteomielite della rocca petrosa. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 613. — Arch. ital. Otol. **40**, 69—96.) **13**, 613. **14**, 96.

Ruttin, E., Sarkom des Felsenbeines. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 717—719.) **14**, 720.

Schlander, Emil, Der carotische Kanal als Überleitungsweg. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 654—670.) **14**, 705.

Specht und Völker, Über ein schilddrüsenähnliches Hämangioendotheliom des Felsenbeins. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **120**, 93—104.) **14**, 335.

Worms, G., et R. Bretton, L'exploration radiologique du massif pétro-mastoïdien. Conduite de l'examen, valeur de l'incidence fronto-sous-occipitale. (J. de Radiol. **13**, 23—37.) **14**, 89.

Labyrinth.

Anatomie, Entwicklungsgeschichte und Physiologie.

Bast, Theodore Hieronymus, Osteogenesis of the human periotic capsule. (Arch. of Otolaryng. **10**, 459—471.) **15**, 419.

Bianchi, Lorenzo, Alcune osservazioni sopra il sistema „reticolo istiocitario" dell'orecchio interno. (Arch. ital. Anat. **26**, 611—631.) **15**, 47.

Bonain, Etude sur les fenêtres labyrinthiques et leur rôle fonctionnel. (Otol. internat. **13**, 539.) **15**, 860.

Bondarenko, A., Eine Modifikation des Untersuchungsapparates für das Labyrinth. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **4**, 293—294.) (Russisch.) **16**, 561.

Burlet, H. M. de, Über die Innervation des Labyrinthes der Wirbeltiere. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 I**, 409—411.) (Holländisch.) **13**, 839.

Burlet, H. M. de, Anatomisches zur Hörfähigkeit der Siluroiden. (Z. Anat. **89**, 11 bis 27.) **14**, 412.


Digitized by Google

Burlet, H. M. de, Zur vergleichenden Anatomie der Labyrinthinnervation. (J. comp. Neur. **47**, 155—169.) **14**, 412.

Burlet, H. M. de, Zur vergleichenden Anatomie und Physiologie des perilymphatischen Raumes. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **13**, 153—187.) **14**, 509.

Fischer, M. H., Einige Worte zu Martin Sugárs Bemerkungen über meine Arbeit [Die Regulationsfunktionen des menschlichen Labyrinthes und die Zusammenhänge mit verwandten Funktionen, diese Mschr. 63, 921]. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1211 bis 1213.) *

Izumi, M., Das innere Ohr und die Melanin-Farbstoffe. (Otologia [Fukuoka] **2**, 606.) (Japanisch.) **16**, 458.

Karbowski, B., Der Aquaeductus cochleae des Kaninchens und sein Verhalten zum subarachnoidalen Raum. (Księga Jubileuszowa Edwarda Flataua 501—508 u. franz. Zusammenfassung 508—509.) (Polnisch.) **14**, 842.

Karbowski, B., Experimentelle Beiträge zur Frage einer freien offenen Verbindung zwischen dem perilymphatischen Raum des inneren Ohres und dem subarachnoidalen Raum des Gehirns bei Tieren und beim Menschen. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 39—42.) *

Kompanejetz, S., Bericht über die neueren russischen Arbeiten über Physiologie und Klinik des inneren Ohres. I. Tl. (Otolaryngologia slav. **1**, 201—227.) **14**, 572.

Kompanejetz, S., Bericht über die neueren russischen Arbeiten, die Physiologie und Klinik des inneren Ohres betreffend. II. Tl. (Otolaryngologia slav. **1**, 366 bis 392.) **15**, 206.

Lorenz, H., Die Veränderung der Tonleitungsfähigkeit der Flüssigkeiten bei Druck auf die Flüssigkeit. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 859.) **13**, 859.

Miyawaki, Sanichi, Die Entwicklung der Ohrkapsel und des schalleitenden Apparates von Megalobatrachus japonicus. (Fol. anat. jap. **7**, 457—488.) **15**, 145.

Miyawaki, Sanichi, Die Entwicklung der Ohrkapsel und des schalleitenden Apparates von Hyla arborea japonica. (Fol. anat. jap. **8**, 1—37.) **15**, 611.

Michelovič, M., Material zum Studium der Labyrinthfunktion bei Aviatikern. (Russk. Otol. **22**, 567—578.) (Russisch.) **16**, 562.

Nikolaeff, M. P., Versuche an isolierten Kaninchenohren mit unversehrter Zentralinnervation. (Z. exper. Med. **65**, 382—398.) *

Nishimura, K., Über die Morphologie des Gehörorgans, besonders des inneren Ohres bei Japanern. (Otologia [Fukuoka] **2**, 612.) (Japanisch.) **16**, 459.

Pogány, Ödön, Die Labyrinthuntersuchungen, mit besonderer Berücksichtigung der Erkrankungen des Zentralnervensystems. (Budapest. 150 S.) (Ungarisch.) **14**, 225.

Přecechtěl, A., Altérations morphologiques dans l'oreille interne et l'encéphale pendant les cas de position anormale du fœtus dans l'utérus. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 544—549.) *

Röhlich, Karl, Experimentelle Untersuchungen über den Zeitpunkt der Determination der Gehörblase bei Amblystoma-Embryonen. (Roux' Arch. **118**, Festschr. Spemann, III. Tl, 164—199.) *

Shambaugh, George E., Surgical anatomy of the temporal bone; lantern demonstration. (Laryngoscope **39**, 695—698.) **15**, 419.

Shimoda, H., Anatomische Studien über das Schläfenbein. I. (Otologia [Fukuoka] **2**, 611—612.) (Japanisch.) **16**, 459.

Spiegel, G. A., Der Einfluß des vegetativen Nervensystems (besonders der Vasomotoren) auf die Funktion des Innenohres. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **4**, 19 bis 26.) (Spanisch.) **14**, 95.

Streeter, George L., Early stages in the development of the acoustic apparatus in the human embryo. (Arch. of Otolaryng. **10**, 693.) **15**, 258.

Tremble, G. E., The bony labyrinth of the new-born infant and of the adult. A comparative study. (Arch. of Otolaryng. **9**, 175—180.) **14**, 219.

Ueda, H., Über die Wirkungen des Morphins auf das Gehörorgan (I. Bericht). (Otologia [Fukuoka] **2**, 1055.) (Japanisch.) *

Versteegh, C., Über das Labyrinth von Petromyzonten. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 5921—5924.) (Holländisch.) **15**, 372.

Werner, Cl. F., Über die Erregungsvorgänge im Labyrinth. (Zool. Anz. Suppl.-Bd **4**, 99—104.) **14**, 575.

Werner, Cl. Fritz, Über das Labyrinth des Eishaies. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 195 bis 199.) **14**, 638.

Yamamoto, Tsuneichi, Morphologische Untersuchungen der Gehörorgane von Süßwasserknochenfischen. (Fol. anat. jap. **7**, 325—378.) **14**, 765.

Yates, A. Lowndes, The evolution of the sense of hearing. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1480—1492.) **15**, 110.

Digitized by Google

Mißbildungen.

Döderlein, Kongenitale Mißbildungen des äußeren und inneren Ohres. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 352.) **14**, 352.

Erkrankungen der Labyrinthkapsel.

Otosklerose.

Adam, James, Otosclerosis and brittle bones. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 201—202.) **13**, 842.
Behrendt, H., und J. Berberich, Zur Stoffwechselpathologie der Rachitis und Otosklerose. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **121**, 280—291.) **14**, 576.
Berberich und Behrendt, Zur Stoffwechselpathologie der Rachitis und Otosklerose. (Klin. Wschr. **1929 I**, 1098.) **14**, 513.
Berggren, Sture, Ein Versuch operativer Behandlung von einem Fall hochgradiger Otosklerose. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 24—30.) **14**, 576.
Brunner, Hans, Über die Veränderungen des Schläfenbeines bei der Ochronose. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 997—1018.) **15**, 47.
Dickie, J. K. M., Progressive deafness, otosclerosis and diseases of the labyrinth. A review of the literature of 1928. (Arch. of Otolaryng. **9**, 659—676.) *
Duarte, José, Über die Ätiologie der Otosklerose. (Med. ibera **1929 I**, 173—176.) (Spanisch.) **13**, 842.
Duel, Arthur B., The outlook for the solution of the problem of otosclerosis. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 431—436.) *
Dundas-Grant, James, Lasting artificial perforation. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 686.) **14**, 416.
Dundas-Grant, James, F. C. Ormerod and F. A. H. Simmonds, Family with blue sclerotics, Fragilitas ossium and Otosclerosis. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 687.) **14**, 416.
Falta, László, Otosklerose und Klimakterium. (Gyógyászat **1929 II**, 1035—1037.) (Ungarisch.) **15**, 549.
Gangelen, G. van, Osteosklerose. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 65—73.) **14**, 767.
Goldinberg, M., Ein seltener Befund im Knochen der Innenohrkapsel bei kongenitaler Taubheit. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 35—41.) **14**, 48.
Halász, Géza, Otosklerose und Thymus. (Gyógyászat **1929 II**, 668—670.) (Ungarisch.) **14**, 842.
Harris, Thomas J., The social aspects of progressive deafness (otosclerosis). (Med. Clin. N. Amer. **13**, 617—624.) **15**, 98.
Hastings, Somerville, Case of early otosclerosis (shown for diagnosis). (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 988.) **14**, 783.
Hinstorff, Detloff, Grundumsatzuntersuchungen bei Otosklerose. (Frankfurt a. M.: Diss. 24 S.) **15**, 671.
Horniček, V., La signification des glandes parathyroïdes pour le développement des processus pathologiques dans le système osseux, spécialement dans l'os pétreux. (Otolaryngologia slav. **1**, 96—108.) **13**, 806.
Jachontov, S., Zur Frage der Veränderung des weißen Blutes bei Mastoiditiden. (Vestn. Rino- i pr. iatrija **4**, 75—82.) (Russisch.) *
Jannuzzi, Silvio, Gruppi sanguigni ed otosclerosi. — Ricerche. (Arch. ital. Otol. **40**, 499—518.) **14**, 638.
Josephson, Emauel M., Vascular changes in chronic progressive deafness. (Laryngoscope **39**, 40—51.) **14**, 222.
Lange, Zur Genese der otosklerotischen Herderkrankung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 655.) **14**, 655.
Lange, W., Über die Anfänge der otosklerotischen Herderkrankung. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 1—31.) **15**, 257.
Leicher, H., Otosklerose und innere Sekretion. (Rev. méd. germ.-ibero-amer. **2**, 109 bis 113.) (Spanisch.) **14**, 48.
Leiri, F., Über die Bedeutung der mechanischen Reizung als ätiologisches Moment in der Pathogenese der Otosklerose. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **13**, 312—324.) **14**, 512.
Noack, Carl L., Erfahrungen mit Brojosan bei Otosklerose. (Münch. med. Wschr. **1929 I**, 580.) **14**, 340.
Ruttin, E., Tic des Facialis. Einseitige Otosklerose? (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 953 bis 954.) **15**, 219.
Simeoni, Carlo, Sulla etiopatogenesi dell'otosclerosi. Il sistema tiro-paratiroideo in rapporto all'otosclerosi. (Ricerche sperimentali ed istologiche.) (Arch. ital. Otol. **40**, 378—395 u. 481—498.) **15**, 153.

Digitized by Google

Watson-Williams, E., Otoclerosis. With a note on its treatment with parathyroid extract. (Lancet **1929 I**, 814—816.) **14**, 261.

Woods, Robert, The treatment of otosclerosis. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 372–379.) **14**, 262.

Yearsley, Macleod, The problem of otosclerosis. (Practitioner **122**, 348—354.) **14**, 260.

Yearsley, Macleod, A theory of otosclerose. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 437—445.) *

Sonstiges.

Eisinger, Karl, und Paul Schilder, Träume bei Labyrinthläsionen. (Mschr. Psychiatr. **73**, 314—329.) **16**, 256.

Nishibata, T., S. Murakami, T. Harada und Y. Teshima, Experimentelle Studien über die wechselseitigen Beziehungen zwischen Ohrlabyrinth und endokrinen Organen sowie dem autonomen Nervensystem. II. (Otologia [Fukuoka] **2**, 605.) (Japanisch.) **16**, 458.

Pathologische Anatomie.

Crowe, S. J., Anatomic changes in the labyrinth secondary to cerebellopontile and brain stem tumors. (Arch. Surg. **18**, 982—991.) **14**, 378.

Dunkel, Gottfried, Pathologische Histologie des inneren Ohres bei erhöhtem Hirndruck. Experimentelle Untersuchungen. (Fol. neuropath. eston. **8**, 1—77.) **14**, 342.

Inoue, H., Pathologie des inneren Ohres nach Verletzung des N. octavus. (Otologia [Fukuoka] **2**, 607.) (Japanisch.) **16**, 458.

Kawano, T., Experimentelle Forschungen über die Zirkulationsstörungen des inneren Ohres. (Otologia [Fukuoka] **2**, 606.) (Japanisch.) **16**, 458.

Kelemen, György, Über Veränderungen an Gebilden des Felsenbeins bei angeborener Syphilis. (Orvosképzés **19**, Bakay-Sonderh., 151—156. [Ungarisch.] — Otologia [Fukuoka] **2**, 1005—1015. [Japanisch.]) **15**, 421. **14**, 840.

Kohno, Toshiyuki, Experimentelle Forschungen über die Zirkulationsstörungen des inneren Ohres. (Mitt. med. Akad. Kioto **3**, dtsch. Zusammenfassung 37—40.) (Japanisch.) **15**, 46.

Laskiewicz, A., Contribution à l'étude histopathologique des modifications provoquées par l'embolie de vaisseaux labyrinthiques. (Otolaryngologia slav. **1**, 291 bis 302.) **15**, 152.

Oda, Daikichi, Pathologische Veränderungen des Gehörorgans, bedingt durch galvanische Reizung. (Arb. med. Univ. Okayama **1**, 299—382.) **15**, 730.

Přecechtěl, A., The hypotonic degeneration of the labyrinth in neonati with pathological lie in fetal period. (Otolaryngologia slav. **1**, 21—34.) **13**, 666.

Přecechtěl, A., Die physiologische und klinische Bedeutung von pathologisch-histologischen Veränderungen im inneren Ohr und am Zentralnervenstem bei Neugeborenen mit abnormer Fetallage. (Čas. lék. česk. **1929 I**, 149—156.) (Tschechisch.) **14**, 94.

Runge, H. G., Der Labyrinthhydrops. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 300—301.) **13**, 300.

Wilson, John Gordon, and Barry Joseph Anson, The „utriculo-endolymphatic valve" (Bast) in a two-year-old child. (Anat. Rec. **43**, 145—153.) **14**, 575.

Yamakawa, Die Wirkung der arsenigen Säure auf das Ohrlabyrinth. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 301.) **13**, 301.

Entzündungen und andere klinische Prozesse.

Afanasjeff, I., E. Duganova und H. Zimmermann, Wiederherstellung der Statik und Dynamik nach beiderseitiger eitriger Labyrinthitis mittels physischer Übungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 559.) **15**, 559.

Aievoli, Eriberto, Le turbe labirintiche in rapporto alla chirurgia cranico-encefalica. (Ann. ital. Chir. **8**, 580—593.) **14**, 377.

Albrecht, W., Über das Cholesteatom des inneren Ohres. (Z. Laryng. usw. **18**, 199 bis 203.) *

Arslan, Khayël, Fenomeni di compenso labirintico. (Valsalva **5**, 470—474.) **14**, 510.

Barbey, Edmond, Troubles de l'équilibre consécutifs à la neurolabyrinthite méningococcique bilatérale totale. (Ann. Mal. Oreille **48**, 1089—1092.) **15**, 613.

Brémond, Roger et Pourtal, Méningite puriforme aseptique d'origine labyrinthique droite avec aphasie. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 41—44.) **14**, 159.

Carrari, G. G., Perisinusite. Tromboflebite parietale. Labirintite sierosa da mastoidite acuta a M. T. imperforata. (Giorn. med. Osp. civ. Venezia **3**, 17—24.) **14**, 93.

Digitized by Google

Dickie, J. K. M., Progressive deafness, otosclerosis and diseases of the labyrinth. A review of the literature of 1928. (Arch. of Otolaryng. **9**, 659—676.) *
Druss, Joseph G., Pathways of infection in labyrinthitis. Report of three different types. (Arch. of Otolaryng. **9**, 392—403.) **14**, 340.
Escat, E., Des labyrinthotoxies humorales. (Ann. Mal. Oreille **48**, 634—641.) **14**, 638.
Fraser, J. S., Malignant disease of pharynx treated by radium: A.S.O.M. (bilateral): Acute purulent labyrinthitis (bilateral): Meningitis: Death. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 761—762.) **15**, 750.
Fujii, T., Mumpslabyrinthitis. (Otologia [Fukuoka] **2**, 604—605.) (Japanisch.) **16**, 458.
Geršanovič, N., Ein Fall von seröser Labyrinthitis bei Parotit. epidemica acuta. (Russk. Otol. **22**, 51—53.) (Russisch.) **14**, 378.
Girard, L., Labyrinthite suppurée au cours d'une otorrhée chronique traitée par simple évidement pétro-mastoïdien. Guérison après élimination spontanée de 2 séquestres labyrinthiques. (Otol. internat. **17**, 473—476.) **14**, 840.
Hennebert, P., Un cas de labyrinthite hérédo-spécifique tardive à réaction pneumatique inversée. (Otol. internat. **13**, 291.) **14**, 588.
Huizinga, Eelco, Nichtexperimentelle Labyrinthitis bei Tieren. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 5925—5928.) (Holländisch.) **15**, 372.
Kawano, T., Experimentelle Forschungen über die Zirkulationsstörungen des inneren Ohres. (Otologia [Fukuoka] **2**, 606.) (Japanisch.) **16**, 458.
Kidokoro, S., und K. Komatsuzaki, Klinische Befunde des Labyrinthes bei Friedreichscher Krankheit. (Otologia [Fukuoka] **2**, 196 u. 197.) (Japanisch.) **13**, 863.
Kompanejetz, S., Bericht über die neueren russischen Arbeiten über Physiologie und Klinik des inneren Ohres. I. Tl. (Otolaryngologia slav. **1**, 201—227.) **14**, 572.
Kompanejetz, S., Bericht über die neueren russischen Arbeiten, die Physiologie und Klinik des inneren Ohres betreffend. II. Tl. (Otolaryngologia slav. **1**, 366 bis 392.) **15**, 206.
Kopetzky, Samuel J., and Ralph Almour, Contribution to the surgical indications in purulent labyrinthitis and otitic meningitis. (Laryngoscope **39**, 228—245 u. 271—275.) **14**, 512.
Lermoyez, Marcel, L'anémie chronique du labyrinthe et l'épreuve du nitrite d'amyle. (Ann. Mal. Oreille **48**, 542—544.) **15**, 97.
Lund, Robert, Die Facialisparese bei den suppurativen Mittelohrleiden mit besonderem Hinblick auf ihre Verbindung mit den labyrinthären Komplikationen und ihre Bedeutung als Operationsindikation. Die postoperative Facialisparese. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 73—78, Hosp.tid. **1929 II**. [Dänisch.] — Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 296—312.) **15**, 60. **14**, 707.
Mackenzie, George W., Neurolabyrinthitis of focal infection origin. (Laryngoscope **39**, 282—289. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 231—235.) **14**, 378.
Mayer, Otto, Circumscripte Labyrinthitis mit Usur. Heilung der Usur nach Attikspülung, dann Radikaloperation vom Gehörgang. Heilung mit bedeutender Hörverbesserung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1334—1336.) **15**, 681.
Mygind, S. H., und Dida Dederding, Gleichzeitige Stauungspapille und Stauungslabyrinth. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 82—83, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 61.
Pallestrini, Ernesto, Perilabirintiti acute con esito letale da osteomielite della rocca petrosa. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 613. – Arch. ital. Otol. **40**, 69—96.) **13**, 613. **14**, 96.
Page, John Randolph, The report a case of chronic suppurative otitis media with labyrinthine symptoms and the report of an operation for the removal of exostoses of the external auditory canal, with some remarks on the modified radical mastoid operation. (Laryngoscope **39**, 479—500.) **14**, 763.
Portmann, Georges, Vasomotor affections of the internal ear. (Ann. of Otol. **38**, 69—76.) **14**, 510.
Portmann, Georges, Affections vaso-motrices de l'oreille interne. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 236—244.) *
Ramberg, J., und C. O. Nylén, Neurolabyrinthitis syphilitica mit Henneberts Fistelsymptom. (Hygiea [Stockh.] **91**, 615.) (Schwedisch.) **15**, 64.
Rendu, Robert, Pseudo-labyrinthite par cérébellite varicelleuse. (Otol. internat. **13**, 546.) **15**, 862.
Rivas Jordan, Ricardo, Pyolabyrinthisti mit Gehirnabsceß. (Rev. méd. del Rosario **19**, 234—240.) (Spanisch.) **14**, 509.
Runge, H. G., Der Labyrinthhydrops. (Z. Laryng. usw. **17**, 424—450.) **13**, 840.
Ruttin, E., Ausgeheilte Labyrinthfistel. Fistelsymptom nur bei direktem Druck. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 215—218.) **14**, 269.
Ruttin, E., Diffuse eitrige manifeste Labyrinthitis. Meningitis. Labyrinthoperation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 218—219.) **14**, 269.

Digitized by Google

Ruttin, E., Labyrinthitis. Chronische, eitrige oder tuberkulöse, sterile Meningitis. Labyrinthoperation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1330—1333.) **15**, 680.
Ruttin, E., Fibrinöse Otitis mit circumscripter Labyrinthitis im sagittalen Bogengang und folgender diffuser seröser sekundärer Labyrinthitis. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **13**, 247—254.) **14**, 219.
Sanson, Raúl David de, Labyrinthitis. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **4**, 204—216 u. 261—270 u. franz. Zusammenfassung 270—271.) (Portugiesisch.) **15**, 367.
Sato, S., und I. Yokota, Über pressorischen Kopfnystagmus bei chronischer Mittelohrentzündung mit sog. Fistelsymptom. (Otologia [Fukuoka] **2**, 198—199.) (Japanisch.) **13**, **864**.
Schlander, E., Otitis media suppurativa chronica. Cholesteatom. Labyrinthitis diffusa. Meningitis. Radikaloperation. Labyrinthoperation. Lumbalpunktion. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 94—97.) **14**, **171**.
Törne, F. W., Beitrag zur Kenntnis der Behandlung der tympanogenen Labyrinthitiden. (Acta oto-laryng. [Stockh.] Suppl. **9**, 1—56.) **14**, **511**.
Torii, K., Otitis interna und deren Komplikationen. (Otologia [Fukuoka] **2**, 628 bis 629.) (Japanisch.) **16**, **463**.
Torii, Keiji, Zur Perilabyrinthitis. (II. Bericht der Studien über die Perilabyrinthitis.) (Otologia [Fukuoka] **2**, 551—561.) (Japanisch.) **14**, **511**.
Uffenorde, W., Eine zu vielfachen Verwicklungen führende, sehr ausgedehnte perilabyrinthäre Eiterung im histologischen Bilde. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 288 bis 308.) **14**, **767**.
Urbantschitsch, Ernst, Hyperphorie und Exophorie (Koordinationsstörung der Augenmuskel) bei postoperativer Labyrinthitis. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1081 bis 1082.) **15**, **510**.
Yamakawa, K., Die Wirkung der arsenigen Säure auf das Ohrlabyrinth. (Z. Laryng. usw. **17**, 416—418.) **13**, **777**.
Záviška, Pavel, L'hydropisie du labyrinthe. (Otolaryngologia slav. **1**, 113—144.) **14**, **510**.

Nekrose.

Charschak, Eugen, Ein Fall von Embolie der Arteria auditiva interna mit nachfolgender Erkrankung des Os petrosum. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1192—1197.) **15**, **153**.
Rejtö, A., Nekrose des ganzen knöchernen Labyrinths infolge chronischer Mittelohreiterung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 859.) **13**, **859**.
Rejtö, Sándor, Totale Labyrinthsequestration infolge Cholesteatoms. (Orv. Hetil. **1929 II**, 924—925. [Ungarisch.] — Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1022—1023.) **14**, **834**. **15**, **148**.
Stewart, J. P., Cerebrospinal meningitis, destruction of whole labyrinth on left side and partial destruction of the right labyrinth. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 773 bis 774.) **15**, **751**.

Rückstände und degenerative Prozesse nach Entzündungen.

Blumenthal, A., Labyrinthkompressionsmanometer zur quantitativen Kompressionsprüfung mit Luftverdichtung bei Labyrinthfisteln. (Z. Laryng. usw. **19**, 64 bis 67.) **15**, 370.
Lund, Robert, Postoperative Labyrinthfisteln. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 55—60, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 59.
Meurman, Y., Observations on some pressure phenomena accompanying artificial labyrinthine fistula. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **13**, 552—571.) **15**, 208.
Mygind, S. M., Bemerkungen zur Klinik des Fistelsymptoms. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1024.) **15**, 47.
Přecechtěl, A., The hypotonic degeneration of the labyrinth in neonati with pathological lie in fetal period. (Otolaryngologia slav. **1**, 21—34.) **13**, 666.
Ramberg, J., und C. O. Nylén, Neurolabyrinthitis syphilitica mit Henneberts Fistelsymptom. (Hygiea [Stockh.] **91**, 615.) (Schwedisch.) **15**, 64.
Rutenburg, M., Beitrag zur Klinik des Fistelsymptoms. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 746—752.) **14**, 575.
Vasiliu, D., Fistule labyrinthique droite, paralysie isolée du vestibulaire des deux cotes d'origine post-exanthématique. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 457—459.) **14**, **575**.

Tuberkulose, Lues.

Kelemen, György, Über Veränderungen an Gebilden des Felsenbeins bei angeborener Syphilis. (Orvosképzés **19**, Bakay-Sonderh., 151—156. [Ungarisch.] — Otologia [Fukuoka] **2**, 1005—1015. [Japanisch.]) **15**, **421**. **14**, **840**.

Digitized by Google

Verletzungen.

Belinoff, Fremdkörper (Kugel) im rechten Ohrlabyrinth. Operation. Exitus. (Otolaryngologia slav. **1**, 175—177.) **14**, 512.

Dellepiane Rawson, Roberto, Mechanismus der Frakturen des Felsenbeins. (Semana méd. **1929 II**, 441—450.) (Spanisch.) **14**, 639.

Hanada, K., Experimentelle Studien der Schädelbasisfraktur, insbesondere in bezug aufs Gehörorgan. Vorl. Mitt. (Otologia [Fukuoka] **2**, 527.) (Japanisch.) **15**, 158.

Inoue, H., Pathologie des inneren Ohres nach Verletzung des N. octavus. (Otologia [Fukuoka] **2**, 607.) (Japanisch.) **16**, 458.

Kelemen, G., Zwei Felsenbeinfrakturen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 274.) **14**, 274.

Kelemen, G., Fraktur der Schädelbasis und des Felsenbeins. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 275.) **14**, 275.

Klingenberg, Arnold, Die isolierte Schneckenfraktur bei Schädelbasisbrüchen. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 452—463.) **14**, 97.

Nager, F. R., Über Spätmeningitis nach Labyrinthfraktur. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 217—229.) **14**, 841.

Pietrantoni, L., e E. Rizzatti, Traumi del cranio ed esiti delle lesioni labirintiche. Saggio critico con considerazioni cliniche e medico-legali. (Ateneo parm. **1**, 225 bis 335.) **15**, 366.

Pietrantoni, Luigi, Due casi di frattura della capsula labirintica. (Ateneo parm. **1**, Suppl. 293—317. — Valsalva **5**, 738—768.) **15**, 151.

Ruttin, E., Minenverletzung. Laesio cochlearis und vestibularis. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 86.) **14**, 170.

Stewart, J. P., Fracture of temporal bone: Haemorrhage into labyrinth: Acute mastoiditis: Operation: Recovery. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 771—772.) **15**, 751.

Ulrich, C., Der Abriß der Felsenbeinspitze bei Schädelbasisfrakturen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 592.) **14**, 592.

Winter et Constas, Modification de la position de repos des globes oculaires dans les lésions du labyrinthe. (Otol. internat. **13**, 294.) **14**, 589.

Operationsmethoden.

Claus, Hans, Erfahrungen mit der Labyrinthoperation nach Jansen-Neumann bei labyrinthogener Meningitis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 351.) **14**, 351.

Kopetzky, Samuel J., and Ralph Almour, Contribution to the surgical indications in purulent labyrinthitis and otitic meningitis. (Laryngoscope **39**, 228—245 u. 271—275.) **14**, 512.

Mayer, Otto, und H. Beyer, 40 Jahre Radikaloperation. (Z. Hals- usw. Heilk. **24**, 1—168.) **14**, 216.

Ruttin, E., Diffuse eitrige manifeste Labyrinthitis. Meningitis. Labyrinthoperation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 218—219.) **14**, 269.

Schlander, E., Otitis media suppurativa chronica. Cholesteatom. Labyrinthitis diffusa. Meningitis. Radikaloperation. Labyrinthoperation. Lumbalpunktion. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 94—97.) **14**, 171.

Schnecke.

Normale und pathologische Anatomie.

Bilinkis, G., Die pathologisch-anatomischen Veränderungen des Innenohres bei Scharlach. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 279.) **14**, 279.

Cohrs, Paul, Beitrag zur vergleichenden Anatomie des Canalis spiralis modioli der Haussäugetiere. (Baum-Festschr. 65—69.) **15**, 498.

Fowler, Edmund Prince, Limited lesions of the basilar membrane. (Arch. of Otolaryng. **10**, 624—632 u. 704—707.) **15**, 367.

Gottlieb, Mark J., Lesions of the cochlea experimentally produced in guinea pigs by injecting fecal extract from cases of progressive deafness. Prelim. comm. (Laryngoscope **39**, 115—130.) **14**, 97.

Huizinga, Eelco, und C. E. Benjamins, Die Pars inferior und Pars superior Taube. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 558—561.) *

Kaida, Yoshimi, Über das Schicksal des Cortischen Organs nach der Stammläsion des Hörnervs. (Fukuoka Ikwadaigaku Zasshi **22**, dtsch. Zusammenfassung 49—60.) (Japanisch.) **15**, 209.

Klingenberg, Arnold, Die isolierte Schneckenfraktur bei Schädelbasisbrüchen. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 452—463.) **14**, 97.

Digitized by Google

Meurman, Zur Anatomie des Aquaeductus cochleae. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 302.) **13**, 302.
Meurman, Y., Zur Anatomie und Physiologie des Aquaeductus cochleae. Vorl. Mitt. (Z. Laryng. usw. **17**, 401—409.) **14**, 340.
Popov, N., Über die experimentell (durch Einwirkung von Betriebslärm) erzeugten histo-pathologischen Veränderungen des Gehörorgans der weißen Mäuse. (Gig. i pat. Truda **7**, Nr 4, 11—15 u. dtsch. Zusammenfassung 15.) (Russisch.) **14**, 379.
Schlittler, E., Fibrom im Ramus cochlearis ohne Gehörsausfall. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 104—106.) **15**, 100.
Trambitzkij, G., Histopathologische Veränderungen des Gehörorgans bei weißen Mäusen durch Einwirkung von Betriebslärm in einer Kesselschmiede. (Gig. i pat. Truda **7**, Nr 9, 21—24 u. dtsch. Zusammenfassung 25.) (Russisch.) **14**, 762.
Yates, A. Lowndes, The evolution of the sense of hearing. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1480—1492.) **15**, 110.

Normale und pathologische Physiologie.

Baier, Leo, und H. Erhard, Über das Hörvermögen der Kohlweißling-Raupe (Pieris brassicae L.). (Rev. suisse Zool. **36**, 217—220.) **14**, 577.
Bard, L., De la mise au point spatiale des images sensorielles labyrinthiques, auditives et gyratives. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **8**, 402—411.) **14**, 451.
Barré, J.-A., et O. Metzger, Traumatisme cranien; surdité immédiate; syndrome vestibulaire et cérébelleux homolatéraux très tardifs. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 677 bis 680.) **15**, 549.
Beck, K., und F. Holtzmann, Lärmarbeit und Ohr. Eine klinische und experimentelle Untersuchung. (Arb. u. Gesundheit. Hrsg. v. Martineck. H. 10.) (Berlin. 47 S. u. 12 Abb. RM. 3.60.) **13**, 721.
Békésy, Georg v., Zur Theorie des Hörens. Über die Bestimmung des einem reinen Tonempfinden entsprechenden Erregungsgebietes der Basilarmembran vermittels Ermüdungserscheinungen. (Physik. Z. **30**, 115—125.) **14**, 639.
Békésy, Georg v., Zur Theorie des Hörens. Über die eben merkbare Amplituden- und Frequenzänderung eines Tones. Die Theorie der Schwebungen. (Physik. Z. **30**, 721—745.) **15**, 258.
Beselin, Oskar, Über Hörstörungen bei Malaria. (Abh. Auslandskde, Hamburg. Univ. **26**, Reihe D, Medizin, Bd **2**, 37—38.) **13**, 846.
Bonain, A., Physiologie de l'audition. (Ann. Mal. Oreille **48**, 335—367.) *
Bouman, H. D., et P. Kucharski, De l'influence de la durée des sons sur leur timbre. (Année Psychol. **29**, 166—173.) *
Brüggemann, A., Über die quantitative und qualitative Prüfung des Cochlearapparates mit hohen Tönen in Luftleitung bei Nervenschwerhörigkeit. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 41—45.) **14**, 711.
Burlet, H. M. de, Anatomisches zur Hörfähigkeit der Siluroiden. (Z. Anat. **89**, 11 bis 27.) **14**, 412.
Corbeille, Catherine, L'influence des vibrations acoustiques sur la respiration chez la grenouille et certains mammifères. (C. r. Soc. Biol. Paris **101**, 113—115.) **14**, 642.
Dundas-Grant, James, Quantitative tuning-fork tests in relation to the rate of „dying-down". (J. Laryng. a. Otol. **44**, 380—389.) **14**, 348.
Esch, Schwerhörige Kraftfahrer im Straßenlärm. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 656.) **14**, 656.
Ferrière, F., Un nouvel appareil acoustique. Un nouveau procédé d'audition. (Arch. internat. Laryng. etc. **8**, 442—445.) **15**, 550.
Fletcher, Harvey, Speech and hearing. With an introduction by H. D. Arnold. (London. XV, 331 S. geb. 21/—.) **15**, 737.
Forschner, L., Hörstörung nach Verletzung durch elektrischen Strom. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1333—1334.) **15**, 681.
Fowler, Edmund Prince, Limited lesions of the basilar membrane. (Arch. of Otolaryng. **10**, 624—632 u. 704—707.) **15**, 367.
Freund, Leopold, und Lotar Hofmann, Licht und Hören. (Med. Klin. **1929 I**, 226—228.) **14**, 496.
Gatscher, S., Paracusis echotica von kurzer Dauer nach akuter Myringitis. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 82.) **14**, 169.
Gebhardt, M., Beitrag zur Erforschung des absoluten Gehörs im vorschulpflichtigen Kindesalter. (Arch. f. Psychol. **68**, 273—294.) **14**, 266.
Gladkov, A., Über Pupillenreflexe auf Schallreize. (Ž. ušn. Bol. **6**, 636—639 u. dtsch. Zusammenfassung 639.) (Russisch.) **15**, 499.

Digitized by Google

Gray, Albert A., The application of the principle of maximum stimulation to clinical otology. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 817—826.) **15**, 209.

Helsmoortel jr., J., et R. Nyssen, Recherches expérimentales sur la sensibilité à la douleur accompagnant les excitations auditives intenses. Note prélim. (J. de Neur. **29**, 383—389. — Arch. internat. Laryng. etc. 8, 1025—1028.) **14**, 514. **15**, 262.

Helsmoortel jr., J., et R. Nyssen, Etude de la douleur accompagnant les excitations auditives intenses. (J. de Neur. **29**, H. 11, 585—594. — Rev. otol. etc. y Cir. neur. **4**, 525—535. — Otol. internat. **13**, 542.) **15**, 208. **15**, 500. **15**, 861.

Hetrick, L. E., Uses of the audiometer. (J. of Ophthalm. etc. **33**, 164—176.) **14**, 577.

Hild, Hans, Über Abnahme der Taubheit im deutschen Staatsgebiete. (Bl. Taubstummenbildg **42**, 321—326.) **15**, 99.

Hindes, M., Zur Frage der Wirkung vom kontinuierlichen Schall und Geräusch auf das Gehörorgan der Maschinistinnen. (Ž. ušn. Bol. **6**, 27—34 u. dtsch. Zusammenfassung 34.) (Russisch.) *

Huizinga, Eelco, und C. E. Benjamins, Die Pars inferior und Pars superior Taube. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 558—561.) *

Jankowski, Paul, Sprachstörungen als Folge von Gehörschädigungen. (Vox [Hamburg] H. 4/5, 44—47.) **14**, 230.

Jellinek, Auguste, Über einige moderne Hörtheorien und -experimente. (Wien. med. Wschr. **1929 II**, 1179—1183.) **14**, 780.

Kahler und Ruf, Klinische Untersuchungen mit dem neuen Modell der elektrischen Tonsirene (Otoaudion). (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 925—928.) *

Kakeshika, Tamao, Über Hörstörungen durch Kältereiz auf die Schnecke von Meerschweinchen. (Otologia [Fukuoka] **1**, 108 [1928].) (Japanisch.) **13**, 567.

Karbowski, Gehörs- und Vibrationsperzeption. (Polski Przegl. otol. **6**, 74.) (Polnisch.) **14**, 583.

Kelemen, Sull'uso della diplacusi come mezzo diagnostico. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 612.) **13**, 612.

Kelemen, György, Diplacusis dysharmonica. (Orv. Hetil. **1929 II**, 697—700 u. 737 bis 739.) (Ungarisch.) *

Knudsen, Vern O., and Isaac H. Jones, The effect of audible and of subaudible vibrations on the acuity of hearing. (Arch. of Otolaryng. **10**, 472—479.) **15**, 499.

Konno, S., Physikalische Beobachtungen über Gehörschädigungen bei Explosionen. (Otologia [Fukuoka] **2**, 888.) (Japanisch.) *

Koyanagi, Y., Dysakusis, Alopecia und Poliosis bei schwerer Uveitis nicht traumatischen Ursprungs. (Klin. Mbl. Augenheilk. **82**, 194—211.) *

Leiri, F., Eine neue Hörtheorie. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **13**, 419—473.) **15**, 673.

Loebell, H., Gehör, Vestibularapparat und Schwangerschaft. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 116—124.) **15**, 501.

Lorenz, H., Die Veränderung der Tonleitungsfähigkeit der Flüssigkeiten bei Druck auf die Flüssigkeit. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 859.) **13**, 859.

Marx, H., Untersuchungen zur Theorie des Hörens. (Verh. physik.-med. Ges. Würzburg **54**, 68—84. — Klin. Wschr. **1929 I**, 670.) **15**, 498.

Mülwert, H., Weitere physikalische Einzelheiten für eine neue Hochfrequenz-Behandlung (Bestrahlung) zur Besserung der Hörfähigkeit. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 933—935.) *

Nielsen, S. F., Verhältnis von Blutkonzentration und Hörfähigkeit nach Salicylgaben. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928, 15—16, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 56.

Nyssen, R., et J. Helsmoortel jr., L'influence des excitations auditives intenses sur la pression artérielle chez les normaux et les sourds labyrinthiques. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 725—736.) **15**, 600.

Ohnacker, Paul, Zur Symptomatologie der chronisch verlaufenden Hör- und Gleichgewichtsstörungen bei Mumps. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 247—260.) **15**, 188.

Oyama, T., Über den Einfluß der A-Avitaminose auf den Hörapparat der Maus. (Otologia [Fukuoka] **2**, 76.) (Japanisch.) **13**, 735.

Pearcy, J. Frank, Evidence of functional rôle of basilar membrane in audition. (Amer. J. Physiol. **91**, 8—13.) **15**, 674.

Peyser, Geräuschbelästigung und gesundheitliche Lärmschädigungen. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 449—450.) *

Peyser, A., Vorschläge für ein allgemeines und einheitliches Vorgehen in der Erforschung und Bekämpfung der gewerblichen Lärmschwerhörigkeit. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 425—430.) *

Pol, Balth. van der, A new transformation in alternating current theory with an application to the theory of audition. (Philosophic. Mag. **7**, 477—488.) **14**, 97.



Preobraschensky, B., Tierexperimentelle Studien zur Frage über die Rolle der Bodenschwingung in der professionellen Pathologie des Gehörorgans. (Otolaryngologia slav. **1**, 272—290.) **15**, 99.
Ruf, C., Hörempfindungsschwellen und Hörvermögen nach Radikaloperation und nach Atticoantrotomie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 233.) **14**, 233.
Rutenburg, D. M., Die Veränderung des statischen und des Gehörapparats bei CO-Vergiftung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 3—26.) **15**, 503.
Saper, A., und G. Gerschuni, Über den Einfluß der Ermüdung auf die obere Gehörsgrenze. (Gig. i pat. Truda **7**, Nr 4, 3—10 u. dtsch. Zusammenfassung 11.) (Russisch.) **14**, 378.
Schirmunsky, M., Die Mobilisation der Gehörknöchelchen zum Zwecke der Hörverbesserung. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 137—146.) **14**, 374.
Schwalbe, J., Einschränkung des Hupenlärms. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 21—23 u. 67—69.) **14**, 1.
Seiffert, Diplakusis und andere ungewöhnliche Erscheinungen bei einer Otitis media. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 150—152.) **14**, 333.
Sonnenschein, Robert, The functional examination of hearing. Deaf-mutism and the education of the deaf. (Arch. of Otolaryng. **9**, 61—100.) **14**, 341.
Stetter, H., Untersuchungen über den Gehörsinn der Fische, besonders von Phoxinus laveis L. und Amiurus nebulosus Raf. (Z. vergl. Physiol. **9**, 339—477.) **14**, 220.
Troland, Leonard T., The psychophysiology of auditory qualities and attributes. (J. gen. Psychol. **2**, 28—57.) **14**, 162.
Upton, Morgan, Functional disturbances of hearing in guinea pigs after long exposure to an intense tone. (Proc. nat. Acad. Sci. U. S. A. **15**, 284—287. — J. gen. Psychol. **2**, 397—410.) **14**, 413. **15**, 499.
Upton, Morgan, The auditory sensitivity of guinea pigs. (Amer. J. Psychol. **41**, 412—421.) **15**, 784.
Urbantschitsch, Ernst, Akute eitrige Mastoiditis mit kompletter Cochlear- und Vestibularausschaltung bis auf ein „verkehrtes" Aspirationsfistelsymptom. Rückkehr des Gehörs nach Aufmeißelung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1082—1083.) **15**, 511.
Weiss, S., Über akustische Phänomene beim Säugling. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1095 bis 1101.) **15**, 512.
West, Robert, and Roy A. Barlow, The neuromuscular mechanism of hearing. (Arch. of Otolaryng. **9**, 645—653.) **14**, 842.
Wilkinson, George, Demonstration of a model resonator, designed to illustrate the mechanism of the cochlea. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1476—1479.) **15**, 110.
Wilson, J. Gordon, Remarks on the auditor and theories of hearing. (Arch. of Otolaryng. **9**, 114—116.) **13**, 845.
Wittmaack, K., Über Schallschädigung durch Knochenleitung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **123**, 49—62.) **15**, 365.
Worster-Drought, C., and I. M. Allen, Congenital auditory imperception (congenital word-deafness): With report of a case. (J. of Neur. **9**, 193—208.) **14**, 103.
Yamakawa, Kyoshiro, Über die Wiederherstellung der Hörfähigkeit bei traumatischer Trommelfellruptur. (Otologia [Fukuoka] **1**, 100 [1928].) (Japanisch.) **13**, 565.
Yoshida, T., Klinische Untersuchungen über den Hörapparat und die Hörkraft der Flieger. (Otologia [Fukuoka] **2**, 76.) (Japanisch.) **13**, 735.
Zebrowski, A., A new model of an antiphon with some remarks about acoustic trauma both acute and chronic. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 941—944.) *

Hörschärfeprüfung; Methodik und Ergebnisse.

Becker, B. M., Tests for hearing. (Laryngoscope **39**, 648—651.) **15**, 550.
Benjamins, C. E., Einige Betrachtungen über die Untersuchung des Gehörs mit dem gesprochenen Wort. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 4359—4369.) (Holländisch.) **14**, 843.
Benjamins, C. E., Untersuchung des Gehörs mit der Sprache. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 5924.) (Holländisch.) **15**, 372.
Blackmar, Francis Burton, A chart of repeated functional hearing tests. (Arch. of Otolaryng. **10**, 516—518.) **15**, 208.
Bunch, C. C., Age variations in auditory acuity. (Arch. of Otolaryng. **9**, 625 bis 636.) **14**, 843.
Burnap, W. L., Sense of hearing survey of school children in Fergus Falls. (Minnesota Med. **12**, 691—693.) **15**, 208.
Clarke, T. A., Hearing tests. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 83—104. — Proc. roy. Soc. Med. **22**, 361—376.) **13**, 845. **14**, 173.

Digitized by Google

Devaux, H.-C., Un procédé nouveau d'acoumétrie. (Ann. Mal. Oreille 48, 26 bis 50.) 14, 348.
Dimmick, Forrest L., Some new auditory apparatus. (Amer. J. Psychol. 41, 650 bis 652.) 15, 785.
Fowler, Edmund Prince, Limitations of the functional tests in the differential diagnosis of deafness. (Ann. of Otol. 38, 766—777.) 14, 845.
Grunwaldt, E., Hilfsmethode bei der Untersuchung der Hörfähigkeit von Personen, die aggravieren. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 123, 296—297.) 14, 843.
Hastings, Somerville, The estimation of hearing capacity. (J. Laryng. a. Otol. 44, 73—77. — Proc. roy. Soc. Med. 22, 356.) 13, 844. 14, 173.
Helsmoortel jr., J., et R. Nyssen, Etude de la douleur accompagnant les excitations auditives intenses. (J. de Neur. 29, H. 11, 585—594. — Rev. otol. etc. y Cir. neur. 4, 525—535. — Otol. internat. 18, 542.) 15, 208. 15, 500. 15, 861.
Hernandez Gonzalo, Pedro, Die Bestimmung der oberen Gehörgrenze mit der Galtonpfeife. (Rev. cub. Oftalm. etc. 1, 170—173.) (Spanisch.) 16, 318.
Hoshino, Y., Studien über die dentale Fortleitung der Töne. II. (Otologia [Fukuoka] 2, 612—613.) (Japanisch.) 16, 459.
Katz, F. G., Über Sprachgehör und Sprachverständnis. (Z. Hals- usw. Heilk. 25, 193—199.) 15, 725.
Kondo, S., Ergebnisse meiner Untersuchungen des Gehörorgans bei Taubstummen. (Otologia [Fukuoka] 2, 613.) (Japanisch.) 16, 459.
Lemere, H. B., A percentage chart for 2 A audiometer. (Arch. of Otolaryng. 9, 442 bis 443.) 14, 343.
Miégeville, René, L'audiomètre du docteur Miègeville. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 919—924.) *
Mironovič, E., Zur Frage der Untersuchung der Gehörschärfe mit der Rede. (Ukraïn. med. Visti 5, 351—352.) (Ukrainisch.) *
Newhart, Horace, The audiometers. (Arch. of Otolaryng. 9, 352—354 u. 355 bis 360.) 14, 221.
Newhart, Horace, Progress in the prevention of deafness through the use of the audiometer in the public schools. (J. amer. med. Assoc. 93, 1117—1120.) 15, 99.
Newhart, Horace, Testing the acuity of hearing of school children by means of the audiometer. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 355—363.) *
Pattie jr., Frank A., A further experiment on auditory fatigue. (Brit. J. Psychol. 20, 38—42.) 14, 844.
Salis, G. v., und H. Sell, Ein neues Hörschärfenmeßgerät (mit Demonstrationen). (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 283—284.) 13, 283.
Salis, Gubert von, und H. Sell, Ein neues Hörschärfenmeßgerät. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 936—940.) *
Sell, Helmut, Ein Gerät zur Erzeugung der Standardsprache für Hörprüfungen. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 929—932.) *
Sonnenschein, Robert, The tuning forks and other tests. (Arch. of Otolaryng. 9, 354—360.) 14, 221.
Sugihara, T., und K. Yamaguchi, Die Beziehungen zwischen der Hörweite für Flüstersprache und der Hördauer von Stimmgabeln. (Otologia [Fukuoka] 2, 88—89.) (Japanisch.) 13, 746.
Theobald, John J., Conditions of hearing found in 27 978 Chicago public school children. (Arch. of Otolaryng. 9, 686—688.) *
Tsukamoto, H., Studien über die Stimmgabel. III. (Otologia [Fukuoka] 2, 612.) (Japanisch.) 16, 459.
Tweedie, Alex. R., Apparatus for control of conversations test. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 1576—1577.) 15, 217.
Yoshida, T., Klinische Untersuchungen über den Hörapparat und die Hörkraft der Flieger. (Otologia [Fukuoka] 2, 76.) (Japanisch.) 13, 735.
Zimányi, Vidor, Über die Bewertung der Gehörkontrolluntersuchungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 173.) 14, 173.

Subjektive Töne und Geräusche, Schwerhörigkeit und Taubheit, Hörapparate und Absehunterricht.

Arutjunov, A., Therapie der Schwerhörigkeit mit hochfrequenten Strömen. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 4, 176—185.) (Russisch.) 15, 317.
Balla, Alberto, L'ipoacusia nel personale aeronavigante. Suo eventuale carattere „professionale". (Valsalva 5, 397—406.) 14, 513.
Barnett, H. Norman, Chronic deafness. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 1410—1411.) 14, 856.



Barnett, H. Norman, and H. Graham Hodgson, Deafness with unusual bone condition of the inner ear. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 377—378.) **14**, 174.
Becker, B. M., A simple method for exposing malingering in unilateral deafness. (Arch. of Otolaryng. **9**, 440—441.) **14**, 263.
Bellows, Howard P., The harsh voice of the hard of hearing. (J. of Ophthalm. etc. **33**, 88—90.) **15**, 156.
Berberich, J., und M. Fineberg, Apoplexie und Schwerhörigkeit, zugleich ein Beitrag zur Innenohrschwerhörigkeit. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **121**, 209—280.) **14**, 515.
Bibikova, M., und H. Zimmermann, Komplettes einseitiges Erlöschen der Funktion des Innenohres nach akuter Otitis media mit völliger Herstellung der Statik und Dynamik. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 568.) **13**, 568.
Caboche, Henri, et Oumikova, Quelques cas d'otopathies traités par applications de haute fréquence. (Arch. internat. Laryng. etc. **8**, 416—427.) **14**, 496.
Casper, Wolfgang, Eine neue Abhörvorrichtung für mehrere Personen. Zu dem Artikel „Mein Polyauskultator" von Prof. Arthur Hasenfeld (Budapest) in Nr. 33 S. 1384 dieser Wochenschrift. (Dtsch. med. Wschr. **1929 II**, 1641—1642.) *
Charousek, Beitrag zur Frage der subjektiven Ohrgeräusche. (Z. Laryng. usw. **17**, 469—476.) **13**, 778.
Charousek, G., Beurteilung des Ohrensausens bei Gutachten. (Z. Laryng. usw. **18**, 307—310. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. **31**, 125.) **14**, 711. **14**, 718.
Dean, L. W., Dedication of central institute for the deaf. (Ann. of Otol. **38**, 1199—1201.) *
Dickie, J. K. M., Progressive deafness, otosclerosis and diseases of the labyrinth. A review of the literature of 1928. (Arch. of Otolaryng. **9**, 659—676.) *
Discussion du rapport de la commission chargée d'étudier le problème de l'aptitude physique des conducteurs d'automobiles. (Bull. Acad. Méd. Belg. **9**, 123—135.) *
Dreyfuss, Robert, Schulohrenarzt und Schwerhörigenschule. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 373—377.) *
Drury, Dana W., Chronic deafness. An endocrine study of a thousand case histories. (New England J. Med. **201**, 206—212. — Laryngoscope **39**, 555—572.) **14**, 515. **14**, 844.
Drury, Dana W., Deafness in syphilis: An audiometric study. (Ann. of Otol. **38**, 625—656.) **14**, 846.
Dwyer, James G., Classification of chronic deafness. (Arch. of Otolaryng. **10**, 699 bis 702.) **15**, 317.
Eden, Hermann, Kurzer Bericht über den ersten Versuch der Universität Hamburg, Lehrer für Gehör- und Sprachgeschädigte gemeinsam auszubilden. (Vox [Hamburg] H. 4/5, 41—42.) *
Esch, A., Schwerhörige Kraftfahrer im Verkehr. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 34 bis 38.) **14**, 221.
Fairbairn, J. F., and A. G. Pohlman, Preliminary note on the use of negative pressure in the diagnosis and treatment of deafness. (Arch. of Otolaryng. **10**, 707 bis 708.) **15**, 368.
Feuillié, E., et L. Ruaud, Fréquence de la syphilis dans la surdité progressive par sclérose tubo-tympanique. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 446 bis 451.) *
Fomin, J., Objektives Ohrgeräusch infolge eines Gefäßtumors (?) in der Schläfengegend. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 280.) **14**, 280.
Friedländer, Ernst, und Ignaz Sommer, Zur Behandlung des klimakterischen Ohrensausens. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1019—1021.) **15**, 99.
Glasscheib, A., Über strumiprive Schwerhörigkeit. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 683 bis 684.) **14**, 606.
Glasscheib, A., Hereditärluetische Schwerhörigkeit eines Schulkindes durch Malariakur gebessert. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1084.) **15**, 511.
Goldinberg, M., Ein seltener Befund im Knochen der Innenohrkapsel bei kongenitaler Taubheit. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 35—41.) **14**, 48.
Gottlieb, Mark J., Lesions of the cochlea experimentally produced in guinea pigs by injecting fecal extract from cases of progressive deafness. Prelim. comm. (Laryngoscope **39**, 115—130.) **14**, 97.
Gottlieb, Mark J., Constitutional deafness. An analysis of cases. (Laryngoscope **39**, 485—494.) **14**, 711.
Harris, Thomas Jefferson, A contribution to the study of chronic progressive deafness, with a plea for a nation-wide investigation. (Ann. of Otol. **38**, 661 bis 674.) **14**, 844.
Hastings, Somerville, Chronic deafness much improved by the use of a catheter. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1409—1410.) **14**, 856.
Helsmoortel jr., J., Les bourdonnements d'oreille. (Bull. méd. **1929 I**, 92—95.) **13**, 778.

Digitized by Google

Hild, Hans, Über Abnahme der Taubheit im deutschen Staatsgebiete. (Bl. Taubstummenbildg 42, 321—326.) 15, 99.
Hinzpeter, Theodor, Die Ausbildungsfrage der Lehrer an Schulen für Gehör- und Sprachgeschädigte in Hamburg. (Vox [Hamburg] H. 4/5, 43—44.) *
Hompes, J. J., Toxic otitis. (Ann. of Otol. 38, 280—287.) 14, 567.
Josephson, Emanuel M., Vascular changes in chronic progressive deafness. (Laryngoscope 39, 40—51.) 14, 222.
Kelemen, Sull'uso della diplacusi come mezzo diagnostico. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 612.) 13, 612.
Kidokoro, N., Hörstörungen nach Chorioiditis acuta. (Otologia [Fukuoka] 2, 807.) (Japanisch.) 17, 46.
Konno, S., Über die Behandlung der Schwerhörigkeit vom Mittelohr aus. (Otologia [Fukuoka] 2, 418.) (Japanisch.) 14, 286.
Krassnig, Max, Richtigstellungen zu meinen beiden Fällen von Kerntaubheit in den Kongreßberichten des Jahres 1924 und 1928. (Z. Hals- usw. Heilk. 23, 313 bis 316.) 14, 772.
Kraus, Walther M., and S. Bernard Wortis, Post-meningitic blindness, deafness, hypogenitalism and hypopituitarism. (J. of Neur. 10, 33—35.) *
Kunc, K., Neue Heilmethode progressiver Schwerhörigkeit infolge eines dauernden Tubenverschlusses. (Münch. med. Wschr. 1929 I, 877—878.) 14, 379.
Langenbeck, Die Löwensteinsche Untersuchungesmethode funktioneller Schwerhörigkeit. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 656.) 14, 656.
Leiri, F., Über Ohrensausen bei Mittelohraffektionen. (Finska Läk.sällsk. Hdl. 71, 954—958.) (Schwedisch.) *
Lemcke, Fritz, Was ist die Schwerhörigkeit, und was bedeutet sie gegenüber Normalhörigkeit? (Hilfsschule 22, 601—607.) *
Lemere, H. B., A percentage chart for 2 A audiometer. (Arch. of Otolaryng. 9, 442 bis 443.) 14, 343.
Lifšitz, F., Zur Frage der Behandlung der Schwerhörigkeit. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 4, 52—60.) (Russisch.) 14, 516.
Love, J. Kerr, A classification of deafness based on the effect of deafness on efficiency in life. (J. Laryng. a. Otol. 14, 78—82. — Proc. roy. Soc. Med. 22, 358 bis 360.) 13, 846. 14, 173.
McAuliffe, George B., Influenzal deafness. (Med. J. a. Rec. 130, 185—186.) *
Mackenzie, George W., Simulated unilateral deafness. (Laryngoscope 39, 103 bis 108.) 14, 97.
Mackenzie, George W., Some remarks on deafness of focal infection origin. (J. of Ophthalm. etc. 33, 81—87.) 14, 262.
Marage, Du choix d'un cornet acoustique. (C. r. Acad. Sci. Paris 188, 466—468.) 14, 516.
Marage, Causes et conséquences de la surdité de Beethoven. (C. r. Acad. Sci. Paris 189, 1036—1038.) *
Martin, G. Ewart, Case of sudden complete deafness in a man with an old bilateral chronic otitis media. (J. Laryng. a. Otol. 44, 775.) 15, 751.
Mendoza, Rafael, Über die subjektiven Ohrgeräusche. (Rev. cub. Oftalm. etc. 1, 302—304.) (Spanisch.) 16, 503.
Morimura, Shikanosuke, Über einen Fall von einseitiger Schwerhörigkeit durch Neuritis acustica nach Encephalitis lethargica. (Otologia [Fukuoka] 2, 142—148 u. dtsch. Zusammenfassung 142.) (Japanisch.) 13, 778.
Moulonguet et Doniol, Traitement de la surdité par la diathermie. (Otol. internat. 13, 544.) 15, 862.
Nakayama, K., Behandlung von objektivem Ohrensausen. (Otologia [Fukuoka] 2, 86—87.) (Japanisch.) 13, 746.
Neumann, H., Blaue Scleren, Schwerhörigkeit und Entwicklungsstörung in den Gelenken. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 974—975.) 15, 379.
Newhart, Horace, Aids for the hard of hearing. (Laryngoscope 39, 248—258.) 14, 577.
Newhart, Horace, Progress in the prevention of deafness through the use of the audiometer in the public schools. (J. amer. med. Assoc. 93, 1117—1120.) 15, 99.
Parrel, de, La lecture sur les lèvres associée aux exercices acoustiques chez les sourds (Otol. internat. 13, 544—545.) 15, 862.
Phillips, Wendell C., The applications of medical and social science to the problems of acquired deafness. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 364—372.) *
Poujol, Diathermothérapie des hypo-acousies. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 8, 412—415.) 14, 578.
Ramadier, Chausse et Bzowski, Traitement des otopathies par l'effluvation de haute fréquence. (Otol. internat. 13, 545—546.) 15, 862.

Digitized by Google

Ratner, V., Der Báránysche Symptomenkomplex. (Ž. ušn. Bol. 6, 35—42 u. dtsch. Zusammenfassung 42.) (Russisch.) 14, 263.
Rejnus, A., und P. Obuchovskij, Resultate der Forschungen am Rückenmark-Gehirnliquor bei Schwerhörigen. (Med. Mysl' 5, 106—112.) (Russisch.) 15, 854.
Research on deafness. (Science [N. Y.] 69, 347—348.) *
Richter, Zweck und Aufgaben der Fürsorgevereine. (Bl. Wohlf. Gehörlose 8, 13 bis 14.) *
Schultze, Professionelle Erkrankungen des Gehörapparates bei Arbeitern der Röhr-Kesselfabrik Petrov-Asnefti. (Vestn. Rino-i pr. iatrija 4, 92—100.) (Russisch.) *
Sell, Schwerhörigkeit und Hörgeräte. (Bl. Wohlf. Gehörlose 8, 57—65.) 15, 210.
Sturm, F. Pearce, Adenoid deafness. (Ann. of Otol. 37, 579—591 [1928.]) 15, 360.
Tanaka, F., und H. Inoue, Intrafaciale Injektion gegen gewisse Gehörstörungen. (Otologia [Fukuoka] 2, 616.) (Japanisch.) 16, 460.
Tanaka, K., Über die Beziehungen zwischen der labyrinthären Schwerhörigkeit und dem Sigmatismus. (Otologia [Fukuoka] 2, 1121.) (Japanisch.) 15, 677.
Torii, K., Über Besserung des Hörvermögens und der Schulresultate nach Adenotomie. (Otologia [Fukuoka] 2, 622—623.) (Japanisch.) 16, 462.
Torii, Keiji, Resultate mit der Behandlung von Schwerhörigen in den Volksschuljahren. (Otologia [Fukuoka] 2, 651—654.) (Japanisch.) 14, 515.
Upton, Morgan, Functional disturbances of hearing in guinea pigs after long exposure to an intense tone. (Proc. nat. Acad. Sci. U.S.A. 15, 284—287. — J. gen. Psychol. 2, 397—410.) 14, 413. 15, 499.
Veasey jr., Clarence A., Conductive deafness due to lymphatic leukemia. (Laryngoscope 39, 495—496.) 14, 846.
Weill, G. A., Epreuve de la vertébrale. (Rev. d'Otol. etc. 7, 133—136.) 14, 263.
Weill, G. A., Acouphènes d'origine vertébrale. (Otol. internat. 13, 198—199.) 14, 514.
Willige, Hans, Über Schwerhörigkeit in der Schwangerschaft. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 120, 133—140.) 14, 342.
Wilson, J. Gordon, Remarks on the auditor and theories of hearing. (Arch. of Otolaryng. 9, 114—116.) 13, 845.
Wodak, E., Vier Jahre Arsenbehandlung der Schwerhörigkeit. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 444—448. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. 31, 125—127.) 14, 379. 14, 718.
Worster-Drought, C., and I. M. Allen, Congenital auditory imperception (congenital word-deafness): With report of a case. (J. of Neur. 9, 193—208.) 14, 103.
Yearsley, Macleod, Intestinal toxaemic deafness in children. (Brit. J. Childr. Dis. 26, 116—120.) 14, 577.
Zamenhof, Leon, Über phonetische Behandlung der Taubheit (Autotherapie der Taubheit). (Warszaw. Czas. lek. 6, 1081—1083.) (Polnisch.) 15, 210.

Vorhof und Bogengänge.

Anatomie und Entwicklungsgeschichte.

Burlet, H. M. de, Über die Innervation des Labyrinthes der Wirbeltiere. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1929 I, 409—411.) (Holländisch.) 13, 839.
Burlet, H. M. de, und J. M. Hoffmann, Beitrag zur Kenntnis der Maculae acusticae bei Säugetieren. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 120, 233—255.) 14, 768.
Gandolfi, Hornyold A., Les otolithes de quelques anguilles de grande taille du Haut-Rhin. (Rev. suisse Zool. 36, 193—198.) 14, 517.
Pejnus, A., M. Levenson und I. Poljak, Blutveränderungen beim Aeroplan-Flug. (Vestn. Rino- i pr. iatrija 4, 113—120.) (Russisch.) 14, 789.
Poležaev, A., Zur Kasuistik der Dehiscenzen des horizontalen Bogenganges. (Ž. ušn. Bol. 6, 714—717 u. dtsch. Zusammenfassung 717.) (Russisch.) *
Sanz Echeverría, Josefa, Über Otolithen bei Fischen von Melilla. (Bol. Soc. españ. Histor. natur. 29, 71—80.) (Spanisch.) 15, 612.
Steinhausen und Wünn, Demonstration zur Histologie und Physiologie der Cupula terminalis in den Bogengang-Ampullen des Labyrinthes. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 301—302.) 13, 301.
Steinhausen, Wilhelm, Zur Histologie und Physiologie der Cupula terminalis in den Bogengangsampullen des Labyrinthes. (Z. Laryng. usw. 17, 410—415.) 14, 343.
Werner, Cl. F., Über den Bau der Sinnesendstellen im Labyrinth. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 301. — Z. Laryng. usw. 17, 396—400.) 13, 301. 14, 343.
Wiedersheim, O., Zur Technik der optischen Wiedergabe der Nystagmusbahn. (Klin. Mbl. Augenheilk. 83, 7—15.) 14, 578.

Digitized by Google

Physiologie (einschließlich Körperstellung).

Alfandari, I., Der Vestibularapparat bei den Hirngeschwülsten. (Med. Pregl. **4**, 86 bis 89.) (Serbo-kroatisch.) **15**, 155.

Barany, Robert, Die Hemmung einer Nystagmusform durch eine andere. Ein Beitrag zur Theorie des calorischen Nystagmus. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 519—524.) *

Bard, L., De l'importance en physiologie générale des conditions de production du nystagmus artificiel. (Bull. Acad. Méd. Paris **101**, 504—510.) **14**, 264.

Bard, L., De la mise au point spatiale des images sensorielles labyrinthiques, auditives et gyratives. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **8**, 402—411.) **14**, 451.

Barré, J.-A., Valeur respective des positions latérocline et antérocline de la tête pour la recherche de la transformation giratoire du nystagmus vestibulaire. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 519—520.) **15**, 100.

Beltran, Etude de la réflectivité vestibulaire après la ligature de l'artère vertébrale. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 775—780.) **15**, 502.

Benjamins, C. E., Expériences sur le tonus des muscles des membres et de la nuque chez le pigeon. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 556—557.) *

Berggren, Sture, Über den Einfluß des Bulbocapnins auf spontanen Nystagmus beim Menschen. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **13**, 233—240.) **14**, 646.

Blohmke, Über den durch Reizung des Hirnstammes ausgelösten Nystagmus beim Kaninchen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 238.) **14**, 238.

Blumenthal, Adolf, Über den Einfluß der Kopfhaltung auf den Zeigeversuch. (Z. Laryng. usw. **18**, 4—7.) **14**, 100.

Bourguignon, Georges, Electrode impolarisable biauriculaire pour la mesure de la chronaxie du nerf vestibulaire. (C. r. Soc. Biol. Paris **101**, 1057—1059.) **16**, 114.

Brunner, Hans, und Hans Hoff, Das Nebelsehen bei Labyrinthreizung. (Z. Neur. **120**, 796—804.) **15**, 50.

Buys et Hennebert, Quelques mots sur le nystagmus de position. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 297.) **14**, 452.

Buys, E., Comment mesurer la sensibilité de l'appareil semi-circulaire? (Rev. d'Otol. etc. **7**, 255—262.) **14**, 451.

Calogero, Giuseppe, Modificazioni dell'equilibrio elettrolitico del sangue per stimoli labirintici. Nota I. Variazioni della calcemia. (Fol. med. [Napoli] **15**, 1333 bis 1343.) **15**, 369.

Carpenter, E. R., Optic nystagmus test. (Arch. of Otolaryng. **10**, 299—300.) **15**, 369.

Chilov, K., Über den zweifachen Drehversuch. (Ž. ušn. Bol. **6**, 289—299 u. dtsch. Zusammenfassung 299.) (Russisch.) **15**, 423.

Crinis, de, und Unterberger, Experimentelle Beobachtungen über vestibulär ausgelöste Gefäßwirkung. (Mit Kurvendemonstrationen.) (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 237.) **14**, 237.

Dembowski, Jan, Die Vertikalbewegungen von Paramaecium caudatum. I. Die Lage des Gleichgewichtszentrums im Körper des Infusors. (Arch. Protistenkde **66**, 104—132.) *

Dogiel, V., Die sogenannte „Konkrementenvakuole" der Infusorien als eine Statocyste betrachtet. (Arch. Protistenkde **68**, 319—348.) *

Dohlman, G., Demonstration eines Apparates zur optischen Registrierung vestibulärer Augenbewegungen. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 645—646.) *

Dohlman, Gösta, Experimentelle Untersuchungen über die galvanische Vestibularisreaktion. I. (Acta oto-laryng. [Stockh.] Suppl.-Bd **8**, 1—48.) **14**, 100.

Fox jr., James Charles, and Raymond Dodge, Optic nystagmus. II. Variations in nystagmographic records of eye movement. (Arch. of Neur. **22**, 55—74.) **14**, 645.

Frisch, K. v., Über die Labyrinth-Funktionen bei Fischen. (Zool. Anz. Suppl. Bd **4**, 104 bis 112.) **15**, 422.

Galebskij, A., Über den vestibularen Nystagmus bei Neugeborenen. (Ž. ušn. Bol. **6**, 623—631 u. dtsch. Zusammenfassung 631.) (Russisch.) **15**, 423.

Gemelli, Agostino, Osservazioni generali e ricerche sperimentali sulla selezione dei piloti di aviazione. (Riv. Psicol. **25**, 122—138 u. 180—194.) *

Goldstein, Kurt, Zur Methodik des Zeigeversuches. (Nervenarzt **2**, 449—457.) **14**, 712.

Grahe, Lagetischuntersuchungen mit Demonstration. (Klin.Wschr. **1929 I**, 1098.) **14**, 452.

Grahe, Karl, Über Vestibularisreizung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **120**, 184—193.) **14**, 162.

Grahe, Karl, Lageprüfungen und -reaktionen beim Menschen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **121**, 304—317.) *

Grahe, Karl, Über Funktionssteigerung des Vestibularapparates. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 71—74.) *

Digitized by Google

Güttich, Warum steht der Vestibularapparat in so engem Zusammenhang mit dem Gehörorgan? (Arch. Ohr- usw. Heilk. 122, 107—115.) 15, 154.

Haan, P. de, Progressive Bewegungen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1929 II, 5947 bis 5949.) (Holländisch.) 15, 373.

Hellin, Dyonisy (Denis), L'imagination, la théorie de la relativité d'Einstein et le labyrinthe. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 581—585.) *

Hoff, Hans, Zusammenhang von Vestibularfunktion, Schlafstellung und Traumleben. (Mschr. Psychiatr. 71, 366—372.) 14, 224.

Ishikawa, A., Zeigeversuch und Demonstration eines Augenrotationsmessers. (Otologia [Fukuoka] 2, 99—100.) (Japanisch.) 13, 749.

Juan, P. de, Sur les réflexes oculaires provoqués par l'aspiration et la compression pneumatiques du contenu des canaux semi-circulaires et de l'utricule chez le lapin. (Arch. internat. Laryng. etc. 8, 428—441.) 15, 48.

Juan, Pascual de, Über die durch pneumatische Aspiration und Kompression des Inhalts der Canales semicirculares und des Utriculus beim Kaninchen hervorgerufenen Augenreflexe. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. 20, 1—13.) (Spanisch.) 13, 848.

Juan Rodriguez, P. de, Über die durch künstliche Strömungen und dergleichen erzeugten Labyrinthreflexe auf die Augenmuskeln beim Kaninchen. I. Mitt. (1. Congr. internat. d'Otol.-Rhino-Laryng. 525—533.) *

Kleint, H., Raumwahrnehmung und Tonus. (Ber. dtsch. ophthalm. Ges. 47, 433 bis 434.) 14, 225.

Kleyn, A. de, Einige experimentell-klinische Bemerkungen über die kalorische Reaktion. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 122, 169—178.) 14, 642.

Kroll, M., und F. Bogorad, Zwangsdrehungen des Körpers um die Längsachse als vestibular bedingter Stellreflex. (Nervenarzt 2, 532—534.) 14, 769.

Kurosawa, Toschio, Extero- und propriozeptiver Ursprung des Rumpfdrehreflexes. (Pflügers Arch. 223, 113—115.) 15, 371.

Leiri, F., Über die Reizung des Nervus octavus im Otolithenapparat. (Finska Läk.-sällsk. Hdl. 71, 537—540.) (Schwedisch.) 14, 768.

Lorente de Nó, Über die Labyrinthreflexe auf die Augenmuskeln. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 555.) 15, 555.

Lorente de Nó, R., Heutiger Stand der Anatomie und Physiologie des Vestibularnerven. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. 20, 97—120, 145—163, 193—202, 241 bis 249, 337—368 u. 433—449.) (Spanisch.) 15, 423.

Lorente de Nó, R., Über den Nervenmechanismus der vestibulären Augenbewegungen. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 534—535.) *

Lunedei, Antonio, Sull'influenza delle stimolazioni extralabirintiche sopra le reazioni da stimolazione labirintica e sull'influenza dei riflessi vasomotori sopra la reattività vestibolare. La prova naso-labirintica. (Riv. otol. ecc. 6, 31—82.) 14, 225.

Muck, O., Über den sicheren Nachweis vasoconstrictorischer Vorgänge an der Arteria auditiva während der kalorischen Reizung des Ohrlabyrinths. (Ein Beitrag zu der Kobrakschen vasculären Nystagmustheorie.) (Z. Hals- usw. Heilk. 22, 443 bis 451.) 14, 100.

Muck, O., Über ein bei kalorischer Reizung des Ohrlabyrinths durch Heißspülung entstehendes, im Adrenalin-Sondenversuch nachweisbares vasomotorisches Reflexphänomen. (Z. Hals- usw. Heilk. 23, 171—177.) 14, 642.

Muck, O., Über eine vasomotorisch bedingte Nystagmusart. (Experimentelle Untersuchungen.) (Z. Hals- usw. Heilk. 25, 88—97.) 15, 613.

Nylén, C. O., Un essai d'interprétation des réactions vestibulaires. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 13, 302—311.) 14, 768.

Olsson, P. G., Welche gesundheitlichen Forderungen sind an einen Menschen zu stellen, der sich um die Berechtigung zur Führung von Motorfahrzeugen bewirbt? (Sv. Läkartidn. 1929 I, 16—22.) (Schwedisch.) *

Perekalin, V., Über den Einfluß der Labyrinthreizungen auf die Peristaltik des Dünndarms. (Ž. ušn. Bol. 6, 707—713.) (Russisch.) 15, 100.

Popow, Eugen, Über tonische Halsreflexe und ihre Beziehungen zu Mitbewegungen. (Mschr. Psychiatr. 73, 101—108.) 14, 713.

Portmann et Despons, Action de quelques médicaments vasomoteurs sur les réactions vestibulaires. (Rev. d'Otol. etc. 7, 302.) 14, 453.

Quix, Les méthodes d'examen de l'organe vestibulaire. (Arch. internat. Laryng etc. 8, 133—209 u. Paris. 78 S. Frcs. 8.—.) 14, 516.

Quix, Quelques remarques sur le N. de position. (Rev. d'Otol. etc. 7, 297—299.) 14, 452.

Quix, Un nouvel appareil pour l'examen du nystagmus de position. (Rev. d'Otol. etc. 7, 299.) 14, 452.

Digitized by Google

Quix, Réflexes vestibulaires par l'irrigation simultanée des deux oreilles. (Otol. internat. 13, 293.) 14, 589.
Quix, F. H., Die Bedeutung des Gleichgewichtsorgans. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1929 I, 2681—2686.) (Holländisch.) 14, 286.
Quix, F. H., Die Bedeutung der eigenartigen Lage des Bogengangsystems im Schädel. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1929 I, 2686—2689.) (Holländisch.) 14, 287.
Quix, F. H., Une proposition de discussion pratique des problèmes vestibulaires. (Otol. internat. 13, 346—348.) 16, 113.
Rejtö, Alessandro, Sopra l'origine del „riflesso del collo" (Halsreflex) di de Kleyn. (Valsalva 5, 487—493.) 14, 578.
Rejtö, Sándor, Über den Ursprung des De Kleijnschen Halsreflexes. (Orvosképzés 19, 352—356. [Ungarisch.] — Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 860.) 14, 578. 13, 860.
Renqvist, Yrjö, Über den labyrinthären und den propriozeptiven Anteil am Kopfdrehungsreflex des Kaninchens. (Skand. Arch. Physiol. [Berl. u. Lpz.] 56, 225 bis 260.) 14, 642.
Roelofs, C. Otto, Untersuchungen über den optokinetischen Nystagmus. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1929 I, 1644—1645.) (Holländisch.) 14, 452.
Ross, Ellison L., and Murland W. Fish, Response of vestibular apparatus to drugs. (Ann. of Otol. 38, 175—184. — Arch. of Otolaryng. 9, 696—699.) 14, 517. 14, 712.
Rudickij, G., Zur Frage des Zeigeversuchs und der vestibulären Fallreaktion bei Menschen mit normalem Gehör. (Russk. Otol. 22, 339—358.) (Russisch.) 15, 504.
Schaltenbrand, Georg, Die Beziehungen der extrapyramidalen Symptomenkomplexe zu den Lage- und Bewegungsreaktionen, zum motorischen Haushalt und zu den Stammganglien. (Dtsch. Z. Nervenheilk. 108, 209—245.) 14, 770.
Ševelev, P., Tänze und der Vestibularapparat. (Russk. Otol. 22, 519—524.) (Russisch.) 16, 617.
Shinoda, Y., Über die Minimal-Reizmethode bei der Funktionsprüfung des Vestibularapparates. (Otologia [Fukuoka] 2, 72.) (Japanisch.) 13, 745.
Sjöberg, Arne Ax:son, Experimental studies of the eliciting mechanism of seasickness. Prelim. comm. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 13, 343—347.) 14, 579.
Spiegel, E., Experimentalstudien am Nervensystem. XV. Der Mechanismus des labyrinthären Nystagmus. (Z. Hals- usw. Heilk. 25, 200—217.) 16, 444.
Steinhausen und Wünn, Demonstration zur Histologie und Physiologie der Cupula terminalis in den Bogengang-Ampullen des Labyrinthes. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 301—302.) 13, 301.
Sugár, Martin, Bemerkungen zur Arbeit von Prof. M. H. Fischer (Prag): „Die Regulationsfunktionen des menschlichen Labyrinthes und die Zusammenhänge mit verwandten Funktionen." (Mschr. Ohrenheilk. 63, 921—928.) 15, 369.
Tait, John, and W. J. McNally, An analysis of the limb responses to semicircular canal stimulation in the frog. (Ann. of Otol. 38, 1121—1144.) 15, 422.
Taljpis, L., und M. Volifkovič, Über die Überleitung des Labyrinthreflexes auf das Gefäßsystem. (Ž. ušn. Bol. 6, 1—10 u. dtsch. Zusammenfassung 10.) (Russisch.) 14, 224.
Tal'pis, L., und I. Aleksandrov, Experimentelle Studien über den Einfluß der Äthyl-spiritus-„Surrogate" auf die Labyrinth-Reflexe. (Russk. Otol. 22, 116—129.) (Russisch.) *
Tal'pis, L., und M. Vol'fkovič, Zur Frage der Erlernung der Kobrakschen Reaktion (Prüfungen an Normalen und Taubstummen). (Ž. ušn. Bol. 6, 858—867 u. dtsch. Zusammenfassung 867.) (Russisch.) *
Terracol, J., L'action labyrinthique des médicaments vaso-moteurs. (Rev. de Laryng. etc. 50, 7—10.) 14, 48.
Tjumjancev, N., Über die verschiedene Bewertung der Endolymphströme. (Russk. Otol. 22, 91—107.) (Russisch.) 15, 423.
Tiumjanzeff, N. F., Kann man beim Studium des Drehnystagmus die Wechselbeziehung zwischen den Ampullen und der Drehachse umgehen? (Mschr. Ohrenheilk. 63, 1203—1207.) 15, 551.
Traina, Ricerche sperimentali per l'interpretazione dello stimolo calorico sull'apparato vestibolare. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 613.) 13, 613.
Travis, Roland C., Reciprocal inhibition and reënforcement in the visual and vestibular systems. (J. of exper. Psychol. 12, 415—430.) 15, 612.
Tschermak, A., Beschreibung einer Vorrichtung zur Fixation und Neigung von Fischen und Reptilien. (Pflügers Arch. 222, 439—444.) 14, 770.
Tsuiki, Y., Über den willkürlichen Nystagmus. (Otologia [Fukuoka] 2, 981.) (Japanisch.) 15, 375.

Digitized by Google

Tweedie, Alexander R., Some notes on the rotation: Caloric and galvanic tests. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 446—459. — Proc. roy. Soc. Med. **22**, 974 bis 982.) **14**, 769. **14**, 782.

Veits, Cornelius, Fortschritte in den Forschungen am Vestibularapparat. (Čas. lék. česk. **1929 I**, 480—483.) (Tschechisch.) **14**, 161.

Veits, Cornelius, Neue Untersuchungen über die calorischen Labyrinthreflexe. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 80—83.) *

Weinkiper, E., Über die Physiologie und die Untersuchungsverfahren des Vestibularapparates des inneren Ohres. (Warszaw. Czas. lek. **6**, 1008—1011, 1034—1036, 1058—1059 u. 1083—1085.) (Polnisch.) **16**, 617.

Werner, Cl. F., Über die Erregungsvorgänge im Labyrinth. (Zool. Anz. Suppl.-Bd **4**, 99—104.) **14**, 575.

Werner, Clemens Fritz, Experimente über die Funktion der Otolithen bei Knochenfischen. (Z. vergl. Physiol. **10**, 26—35.) **14**, 712.

Wittmaack, K., Über den Tonus der Sinnesendstellen des Innenohres. III. Mitt. Der Tonus der Sinnesendstellen als Grundlage des Erregungsvorganges bei pressorischer, rotatorischer, kalorischer und galvanischer Erregung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **120**, 256—296.) **14**, 644.

Wittmaack, K., Über den Tonus der Sinnesendstellen des Innenohres. IV. Mitt. Der Tonus als Grundlage pathologischer Prozesse des Innenohres. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **123**, 69—130.) **15**, 48.

Wodak, E., Bemerkungen zur Entdeckung des vestibularen Pulsionsreflexes. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1274—1276.) **15**, 502.

Wodak, E., Neuere Labyrintharbeiten. (Med. Klin. **1929 II**, 1710—1712.) *

Yates, A. Lowndes, A graphic method of recording instability and past-pointing. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 438—445. — Proc. roy. Soc. Med. **22**, 969 bis 974.) **14**, 770. **14**, 782.

Klinisches.

Aboulker, Henri, et Paul Sudaka, Pathogénie et traitement chirurgical du vertige de Ménière. (Ann. Mal. Oreille **48**, 991—997.) **15**, 260.

Afanasjeff, I., E. Duganova und H. Zimmermann, Wiederherstellung der Statik und Dynamik nach beiderseitiger eitriger Labyrinthitis mittels physischer Übungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 559.) **15**, 559.

Aievoli, Eriberto, Le turbe labirintiche in rapporto alla chirurgia cranio-encefalica. (Ann. ital. Chir. **8**, 580—593.) **14**, 377.

Aubry, M., et H. Baruk, Les troubles vestibulaires dans le catatonie et l'hébéphréno-catatonie. (Ann. Mal. Oreille **48**, 138—150.) **14**, 517.

Barbey, Edmond, Troubles de l'équilibre consécutifs à la neurolabyrinthite méningococcique bilatérale totale. (Ann. Mal. Oreille **48**, 1089—1092.) **15**, 613.

Bard, L., Du nystagmus artificiel chez les hémiplégiques. Le nystagmus à rebours. (Revue neur. **36**, **I**, 179—187.) **14**, 264.

Barré, Etude comparée et valeur du nystagmus dans la syringobulbie et les hémorragies ou ramollissements unilatéraux du bulbe. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 299 bis 300.) **14**, 454.

Barré et Guillaume, Syndrome vestibulo-spinal associé. (Rev. Méd. **46**, 925 bis 930.) **15**, 370.

Barré, J. A., et Y. C. Lieou, Etat des réactions vestibulaires et opto-cinétiques dans un cas d'hémorragie cérébrale. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 513.) *

Barré, J.-A., et Y. C. Lieou, Troubles vertigineux dits „fonctionnels": Absence totale de troubles des épreuves cliniques; altérations profondes des épreuves instrumentales. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 535.) *

Barré, J.-A., et O. Metzger, Etude clinique de l'appareil vestibulaire dans un cas de myasthénie grave. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 360—361.) **14**, 647.

Barré, J.-A., et O. Metzger, Etude clinique de l'appareil vestibulaire dans trois cas de sclérose latérale amyotrophique. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 361—363.) **14**, 647.

Barré, J.-A., et O. Metzger, Traumatisme cranien; surdité immédiate; syndrome vestibulaire et cérébelleux homolatéraux très tardifs. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 677 bis 680.) **15**, 549.

Barré, J.-A., et O. Metzger, Troubles des réactions vestibulaires au cours de la polynévrite alcoolique. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 687—690.) **15**, 551.

Beck, Josef, Vestibulärer Nystagmus auf einem Auge — Nystagmus bei einem Bewußtlosen. (Z. Laryng. usw. **18**, 121—123.) **14**, 454.

Digitized by Google

Beltran, R., Etude de la réflectivité vestibulaire après la ligature de l'artère vertébrale. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 219—225.) **15**, 211.

Berggren, Sture, Experimentelle und klinische Versuche, den Nystagmus zu beeinflussen. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 91, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 61.

Bibikova, M., und H. Zimmermann, Komplettes einseitiges Erlöschen der Funktion des Innenohres nach akuter Otitis media mit völliger Herstellung der Statik und Dynamik. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 568.) **13**, 568.

Biehl, Karl, Welche Ursachen kann der Ohrenschwindel haben und läßt er sich medikamentös beeinflussen? (Wien. klin. Wschr. **1929 II**, 1298—1299.) **14**, 847.

Bilancioni, Contributo allo studio storico de nistagmo da rotazione. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 618.) **13**, 618.

Bilinkis, G., Die pathologisch-anatomischen Veränderungen des Innenohres bei Scharlach. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 279.) **14**, 279.

Blohmke, Artur, Über den durch elektrische Reizung des Hirnstammes auslösbaren Nystagmus beim Kaninchen. I. Mitt. Bestimmung des Auslösungszentrums. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 213—241.) **15**, 211.

Blumenthal, Über den Einfluß der Kopfhaltung auf den Zeigeversuch. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 299.) **13**, 299.

Blumenthal, Nicht geschlossene Bogengangsfistel. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 268.) **14**, 268.

Blumenthal, A., Labyrinthkompressionsmanometer zur quantitativen Kompressionsprüfung mit Luftverdichtung bei Labyrinthfisteln. (Z. Laryng. usw. **19**, 64 bis 67.) **15**, 370.

Bogaert, L. van, et J. Helsmoortel jr., Toxinévrite alcoolique vestibulaire avec syndrome de Korsakow. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 303.) *

Bogaert, L. van, J. Helsmoortel et L. Bauryens, Vertiges de Ménière, migraine ophtalmique, migraine ophtalmoplègique et angiospasmes cérébraux. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 302—303.) *

Bondy, G., Geheilte Bogengangsfistel. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 472—473.) **14**, 783.

Brunner, Hans, The clinical significance of spontaneous nystagmus. (Arch. of Otolaryng. **9**, 1—11.) **13**, 850.

Cambrelin, La dissociation vestibulaire. (Otol. internat. **13**, 294.) **14**, 589.

Catola, G., La vertigine e la sua terapia. (Gazz. internaz. med.-chir. 8, 729—731.) *

Caussé, Raoul, La paralysie isolée du vestibule. (Ann. Mal. Oreille **48**, 1—12.) **14**, 647.

Charążycki, 14jähriges Mädchen mit einer Mittelohrentzündung mit exquisiten labyrinthären Symptomen (Gleichgewichtsstörung, Ataxie, Nystagmus zur gesunden Seite, starke Kopfschmerzen und Diplopie). (Polski Przegl. otol. **6**, 72.) (Polnisch.) **14**, 582.

Clivio, Cesare, Osservazioni sull'esame vestibolare in malati nevrologici. (Riv. otol. ecc. **6**, 248—267.) **15**, 210.

Cords, Richard, Nystagmus nach Schädeltrauma. (Klin. Mbl. Augenheilk. **83**, 180 bis 194.) **14**, 714.

Dederding, Dida, Clinical and experimental examinations in patients suffering from Mb. Menière including a study of the problem of bone conduction. Vol. 1 a. 2. (Acta oto-laryng. Suppl. 10 u. 11.) (Helsingfors. Bd 1: 156 S.; Bd 2: 213 S.) **15**, 259.

Dirks-Dilly, Clonie nystagmiforme chez un épileptique. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 270—271 u. 341—349.) *

Discussion du rapport de la commission chargée d'étudier le problème de l'aptitude physique des conducteurs d'automobiles. (Bull. Acad. Méd. Belg. **9**, 123—135.) *

Drury, Dana W., Syndrome-complex, Ménière. (Laryngoscope **39**, 141—155.) **14**, 454.

Evans, J. Jameson, The disease known as miners' nystagmus. (Brit. med. J. Nr **3555**, 341—343.) **14**, 101.

Ferreri, Giorgio, Contributo allo studio ed alla casistica delle lesioni oto-vestibolari da corrente elettrica ad uso industriale. (Valsalva **5**, 300—302.) **14**, 646.

Ferreri, Giorgio, e Gino Meldolesi, La cronassia del vestibolare nei vertiginosi. (Riv. otol. ecc. **6**, 115—131.) **14**, 643.

Finder, Fall von Nystagmus und Recurrenslähmung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 298.) **13**, 298.

Fischer, M. H., und R. Fuchs, Über eigenartig bedingte langdauernde Gleichgewichtstörungen. (Klin. Wschr. **1929 II**, 2287.) **15**, 259.

Fisher, Lewis, New vestibular complexes for localization of brain lesions. (Laryngoscope **39**, 538—541.) **14**, 846.

Fisher, Lewis, and Mark A. Glaser, New vestibular complexes for localization of lesions of the brain. An analysis of one hundred and thirty-nine verified lesions. (Arch. of Neur. **21**, 876—886.) **14**, 453.

Digitized by Google

Grahe, Karl, Lageschwindel ohne Nystagmus. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 86 bis 91.) **14**, 714.
Guiral, Rodolfo Julio, Nystagmus und Hippus. (Rev. cub. Oftalm. etc. **1**, 257 bis 260.) (Spanisch.) **16**, 675.
Harada, T., Über einen zweiten Fall von Ménièreschem Symptomenkomplex. (Otologia [Fukuoka] **2**, 95—96.) (Japanisch.) **13**, 748.
Harada, Teruo, Zur Kasuistik des Ménièreschen Symptomenkomplexes. (Otologia [Fukuoka] **2**, 670—680.) (Japanisch.) **14**, 518.
Herzfeld, Zur Frage der Gleichgewichtsverminderung nach doppelseitiger Zerstörung des Vestibularapparates. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 556.) **15**, 556.
Hoff, Hans, Die Gleichgewichtsstörung durch Barbitursäure-Derivate als Differentialdiagnosticum bei Hirnerkrankungen. (Mschr. Psychiatr. **72**, 307—314.) **15**, 154.
Hoff, Hans, Beiträge zur Relation der Sehsphäre und des Vestibularapparates. (Z. Neur. **121**, 751—762.) **15**, 261.
Hofmann, L., Menière-Anfälle bei einem dreieinhalbjährigen Kinde. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 219—221.) **14**, 269.
Jaroslavskij, E., Zur Frage des monokularen Nystagmus. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 279.) **14**, 279.
Jaroslavskij, E., und S. Spektor, 3 Fälle von monokulärem Nystagmus. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 569.) **13**, 569.
Iki, Y., Experimentelle Studien der Funktionsstörungen des Labyrinthes durch Wasserspülung. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1055—1056.) (Japanisch.) *
Ivy, A. C., The physiology of vestibular nystagmus. (Arch. of Otolaryng. **9**, 123 bis 134.) **15**, 211.
Kato, H., Zur Pathologie der Bogengangfistel. (Otologia [Fukuoka] **2**, 608.) (Japanisch.) **16**, 458.
Katô, N., Mikro-chemische Untersuchungen des Zentralnervensystems an Kaninchen, bei denen Pendelnystagmus durch CO-Vergiftung auftrat. (Otologia [Fukuoka] **2**, 203—204.) (Japanisch.) **13**, 862.
Kato Naokichi, Statistische Beobachtungen über den Bergmannsnystagmus. (Otologia [Fukuoka] **1**, 108 [1928].) (Japanisch.) **13**, 566.
Kelemen, G., Meerschweinchen, mit Lähmung der hinteren Extremitäten und Manègegang spontan erkrankt. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 274.) **14**, 274.
Kelemen, Georg, Von der Körperlage abhängiger, beiderseitiger, symmetrischer, konvergierender Spontannystagmus traumatischen Ursprungs. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 172.) **14**, 172.
Kitagawa, A., Therapeutische Erfahrungen über den Schwindel. (Otologia [Fukuoka] **2**, 64.) (Japanisch.) **13**, 745.
Kleijn, A. de, A peculiar case of Ménière's disease. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 75.) *
Knighton, Willis S., Hereditary nystagmus. Report of a case. (Arch. of Ophthalm. **2**, 437—442.) **15**, 154.
Lasius, Otto James, Vorübergehende Herz- und Aortendilatation und Vestibularstörung bei einem 29jährigen Elektromonteur, verursacht durch Starkstromunfall von 50000 Volt. (Med. Klin. **1929 II**, 1133—1134.) **14**, 714.
Leidler, Rudolf, Versuch einer psychologischen Analyse des Schwindels. III. Mitt. Die Rolle der Bewegung in der Wahrnehmung: Bewegung und „assimilative Wahrnehmung“ (nach Linke). (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1233—1266.) **15**, 729.
Lermoyez, Marcel, Le vertige qui fait entendre (angiospasme labyrinthique). (Ann. Mal. Oreille **48**, 575—583.) **14**, 713.
Leroux, Louis, Vertige alcoolique par cocktails. (Otol. internat. **13**, 285.) *
Leroux, Louis, et Raoul Caussé, Manifestations vestibulaires de l'intoxication alcoolique. (Ann. Mal. Oreille **48**, 810—812.) **14**, 715.
Loebell, H., Gehör, Vestibularapparat und Schwangerschaft. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 116—124.) **15**, 501.
Lurie, M., Klinische Beobachtungen über den Bárán振schen Zeigeversuch und di Abweichreaktion. (Ž. ušn. Bol. **6**, 21—26 u. dtsch. Zusammenfassung 26.) (Russisch.) **14**, 263.
Masuda, Y., und Y. Amamiya, Über die vestibuläre Funktion bei Epileptikern. (Otologia [Fukuoka] **2**, 613.) (Japanisch.) **16**, 459.
Meurman, Y., Observations on some pressure phenomena accompanying artificial labyrinthine fistula. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **13**, 552—571.) **15**, 208.
Meyers, I. Leon, Electronystagmography. A graphic study of the action currents in nystagmus. (Arch. of Neur. **21**, 901—918.) **14**, 380.

Digitized by Google

Moulton, H., Vertigo as a symptom. (Ann. of Otol. 38, 189—196.) 14, 455.
Mygind, S. H., Vestibular phenomena of patients suffering from Morbus Menièri. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 13, 393—408.) 15, 317.
Mygind, S. H., and Dida Dederding, Studies on some cutaneous and subcutaneous phenoma and their relation to the labyrinthal alterations in Mb. Menièri. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 13, 474—488.) 15, 370.
Neumann, L., Plötzliche beiderseitige Ausschaltung der Labyrinthfunktion nach Salvarsaninjektion. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 282.) 14, 282.
Nienhuis, Ein Kaninchen mit Grunddrehung. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1929 II, 5930—5931.) (Holländisch.) 15, 372.
Nylén, C. O., Zur Erklärung des peripheren Lagenystagmus. (Hygiea [Stockh.] 91, 584—586.) (Schwedisch.) 15, 63.
Oda, D., Zur Pathologie des Gehörorgans durch elektrische Reize. (Otologia [Fukuoka] 2, 608.) (Japanisch.) 16, 458.
Ohm, J., Über die Beziehungen zwischen Augenzittern der Bergleute und vestibulärem Drehnystagmus. (Z. Hals- usw. Heilk. 23, 153—170.) 14, 647.
Ohm, J., Zur Augenzitternkunde. XIV. u. XV. Mitt. (Graefes Arch. 122, 589—600 u. 123, 52—69.) 14, 715. 15, 154.
Ohnacker, Paul, Zur Symptomatologie der chronisch verlaufenden Hör- und Gleichgewichtsstörungen bei Mumps. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 122, 247—260.) 15, 188.
Ottoni de Rezende, Mario, Syringobulbie. Hemibulbärer paralytischer Symptomenkomplex mit einseitiger Paralyse des Larynx und Nystagmus vestibularis der erkrankten Seite. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. 4, 440—452.) (Portugiesisch.) 16, 9.
Pallestrini, Ernesto, Su alcuni disturbi labirintici residuati alle rachianestesie. (Riv. otol. ecc. 6, 522—543.) 15, 852.
Panico, Angelo, L'esame funzionale dell'orecchio interno nelle meningiti sierose. (Riv. otol. ecc. 6, 446—467.) 15, 503.
Peters, E. A., Drainage of perilymph for vertigo: Illustrative case. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 982—987.) 14, 782.
Picot, M., Crises oculogyres et syndrome vestibulaire associé au cours de l'encéphalite épidémique. (Rev. d'Otol. etc. 7, 85—95.) 14, 264.
Portmann et Mailho, Considerations sur l'épreuve de Kobrak. (Rev. d'Otol. etc. 7, 272.) 14, 518.
Portmann, Georges, et J.-L. Mailho, La valeur clinique de l'épreuve de Kobrak. (Rev. de Laryng. etc. 50, 1—6. — J. de Neur. 29, 277—281.) 13, 851. 14, 226.
Quix, F. H., Die Bedeutung des Gleichgewichtsorgans. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1929 I, 2681—2686.) (Holländisch.) 14, 286.
Ramadier, J., Labyrinthites vestibulaires sans vertiges. (Ann. Mal. Oreille 48, 680 bis 689.) 14, 714.
Ramberg, J., Lagenystagmus bei Kleinhirntumor. (Hygiea [Stockh.] 91, 520.) (Schwedisch.) 14, 781.
Ramberg, J., Lagenystagmus bei Kleinhirncyste. (Hygiea [Stockh.] 91, 520—521.) (Schwedisch.) 14, 781.
Ratner, V., Der Báránysche Symptomenkomplex. (Ž. ušn. Bol. 6, 35—42 u. dtsch. Zusammenfassung 42.) (Russisch.) 14, 263.
Rebattu, Vertige de Ménière et syphilis. (Otol. internat. 13, 546.) 15, 862.
Rudizkij, G., Zur Frage des Zeigeversuches und des vestibulären Fallens bei Normalhörenden. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 280.) 14, 280.
Rutenburg, D. M., Die Veränderung des statischen und des Gehörapparats bei CO-Vergiftung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 124, 3—26.) 15, 503.
Ruttin, E., Nystagmus bei Lagewechsel. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 988—989.) 15, 381.
Sabatini, Giuseppe, La vertigine negli epatopazienti e specie nei colelitiasici. (Policlinico Sez. prat. 1929 I, 331—337.) *
Sato, S., Über die vestibuläre Funktion bei Beriberi und beriberi-ähnlichen Krankheiten. (Otologia [Fukuoka] 2, 614—615.) (Japanisch.) 16, 460.
Sato, S., und I. Yokota, Über pressorischen Kopfnystagmus bei chronischer Mittelohrentzündung mit sog. Fistelsymptom. (Otologia [Fukuoka] 2, 198—199.) (Japanisch.) 13, 864.
Scott, Sydney, Vertigo. (J. Laryng. a. Otol. 44, 429—437.) 14, 455.
Scott, Sydney, Discussion on vertigo. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 965—969.) 14, 782.
Sébileau, P., L'appareil vestibulaire dans la pratique otologique. (Arch. internat. Laryng. etc. 8, 257—261.) 14, 344.
Šejnman, A., Vestibularapparat und Epilepsie. (Ž. ušn. Bol. 6, 300—312 u. dtsch. Zusammenfassung 312.) (Russisch.) 16, 386.

Digitized by Google

Sengoku, T., Experimentelle Studien über die Vulnerabilität des N. vestibularis und N. cochlearis. (Otologia [Fukuoka] 2, 606—607.) (Japanisch.) **16**, 458.

Ševelev, P., Tänze und der Vestibularapparat. (Russk. Otol. **22**, 519—524.) (Russisch.) **16**, 617.

Sjöberg, Arne Ax:son, Experimental studies of the eliciting mechanism of sickness. Prelim. comm. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **13**, 343—347.) **14**, 579.

Sommer, Ignatz, and Joseph C. Yaskin, The nature of nystagmus and dizziness occurring in certain positions of the head and in movements other than those around the long axis of the body. (Ann. of Otol. **38**, 260—274.) **14**, 454.

Souza Mendes, J., Ein Fall von otolithischen Symptomen. (Arch. brasil. Neuriatr. **12**, 204—209.) (Portugiesisch.) **16**, 217.

Spear, I. J., Vertigo. (South. med. J. **22**, 853—855.) **14**, 713.

Stscheglow, Fanni, Ein Beitrag zur Frage über den Kopfnystagmus. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **121**, 291—298.) **15**, 211.

Szekér, J., Die diagnostische Bedeutung der künstlich (durch Calorisierung, Drehung) hervorgerufenen konjugierten Deviation. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 275.) **14**, 275.

Tamari, Nystagmus und Schwindel bei Kopfneigung mit positivem Adrenalinsondenversuch. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 709.) **14**, 719.

Tamari, M., Schwindel und spontaner Nystagmus bei Lageveränderung des Kopfes. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 990—991.) **15**, 381.

Torrini, La funzione dell'organo acustico nei Parkinsoniani. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 614.) **13**, 614.

Tuiki, Yutaka, Über die zentralen Hemmungen des experimentellen vestibulären Nystagmus. (Otologia [Fukuoka] 1, 100 [1928].) (Japanisch.) **13**, 565.

Tutó, R., Familiärer Albinismus mit Nystagmus. (Arch. Oftalm. hisp.-amer. **30**, 558 bis 560.) (Spanisch.) *

Urbantschitsch, Ernst, Hyperphorie und Exophorie (Koordinationsstörung der Augenmuskel) bei postoperativer Labyrinthitis. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1081 bis 1082.) **15**, 510.

Urbantschitsch, Ernst, Akute eitrige Mastoiditis mit kompletter Cochlear- und Vestibularausschaltung bis auf ein „verkehrtes" Aspirationsfistelsymptom. Rückkehr des Gehörs nach Aufmeißelung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1082—1083.) **15**, 511.

Vasiliu, D., Fistule labyrinthique droite, paralysie isolée du vestibulaire des deux côtes d'origine post-exanthématique. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 457—459.) **14**, 575.

Verger, H., P. Delmas-Marsalet et P. Broustet, Ramollissement de la calotte protubérentielle. Troubles cérébelleux et vestibulaires. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 436 bis 439.) **14**, 772.

Vila i Abadal, Les épreuves galvaniques d'inclinaison chez les labyrinthiques, les cérébro-spinaux et les normaux. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 536 bis 543.) *

Vogel, Zur Behandlung der Menièreschen Krankheit. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 110.) **14**, 110.

Vogel, Klaus, Zur Bewertung der Ergebnisse der calorischen Reaktion, insbesondere bei der Menièreschen Erkrankung. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 39—54.) **14**, 101.

Vogel, Klaus, Differentialdiagnostische Anhaltspunkte für die Erkennung von Schädigungen des Gleichgewichtsapparates nach Schädelverletzungen. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 268—270.) **14**, 453.

Vogel, Klaus, Zur Behandlung der Menièreschen Erkrankung und des sogenannten Otolithenschwindels. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **13**, 325—328.) **14**, 454.

Weinkiper, E., Das chirurgische Vorgehen bei Vestibularentzündung im Verlaufe chronischer und akuter Mittelohrentzündung. (Warszaw. Czas. lek. **6**, 446—451.) (Polnisch.) **14**, 265.

Weinkiper, E., Über die Physiologie und die Untersuchungsverfahren des Vestibularapparates des inneren Ohres. (Warszaw. Czas. lek. **6**, 1008—1011, 1034—1036, 1058—1059 u. 1083—1085.) (Polnisch.) **16**, 617.

What damage is done to the ears by bathing? (Internat. Clin. **4**, Ser. 39, 269.) *

Winter et Constas, Modification de la position de repos des globes oculaires dans les lésions du labyrinthe. (Otol. internat. **13**, 294.) **14**, 589.

Wodak, E., Über auffallende, durch Grippe (?) bedingte Häufung sogenannter Otolithenaffektionen. (Vorl. Mitt.) (Med. Klin. **1929 I**, 595—596.) **14**, 455.

Wodak, Ernst, Bemerkenswerte Vestibularisbefunde bei einem Fall von cystischem Tumor der Hypophyse. (Mschr. Psychiatr. **74**, 109—115.) **15**, 261.

Digitized by Google

Otogene intrakranielle Folgekrankheiten.

Allgemeines.

Geschelin, Zur Klinik der endokraniellen Komplikationen otogenen Ursprungs. (Otolaryngologia slav. 1, 358—365.) 15, 363.
Klestadt, Statistisches zur Operation endokranieller Komplikationen akuter Mastoiditis. (Z. Laryng. usw. 17, 456—462.) 14, 93.
Laskiewicz, A., Über das röntgenologische Bild intrakranieller otogener Komplikationen. (Polski Przegl. otol. 6, 230—247 u. franz. Zusammenfassung 297.) (Polnisch.) 16, 161.
Leidler, R., Drei seltene Fälle von otogenen Senkungsabscessen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 122, 187—195.) 14, 637.
Letnik, S., Zur Pathologie des Liquor cerebrospinalis bei endokraniellen Komplikationen otogenen Ursprungs. (Odesskij med. Ž. 4, 344—352 u. dtsch. Zusammenfassung 352.) (Russisch.) 15, 363.
Petroff, T., Über otogene Allgemeininfektionen. (Med. Pregl. 4, 209—213 u. dtsch. Zusammenfassung 213.) (Serbo-kroatisch.) 14, 636.
Richter, Helmuth, Über endokranielle Komplikationen bei mesotympanaler chronischer Mittelohreiterung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 120, 194—210.) 14, 157.
Scheibe, Richtigstellung zur Arbeit Klestadts: „Statistisches zur Operation endokranieller Komplikationen akuter Mastoiditis“, Heft 5—6 des 17. Bandes dieser Zeitschrift. (Z. Laryng. usw. 18, 196—197.) 14, 158.

Epidurale Entzündungen und Abscesse.

Berggren, E., Zwei Fälle Extraduralabsceß mit cerebralen Symptomen. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 535—537, Hosp.tid. 1929 II.) (Dänisch.) 15, 63.
Halpern, L. J., and Charles K. Stulik jr., Spontaneous evacuation of an extradural abscess of otitic origin with recovery. (J. amer. med. Assoc. 92, 1041—1042.) 14, 219.
Krepuska, I., Operativ geheilter Fall von Subduralabsceß. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 275.) 14, 275.
Oppikofer, E., Pulsation des Gehörgangeiters und Extraduralabsceß. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 120, 73—76.) 13, 839.
Scalori, Giuseppe, Vasto ascesso estradurale otogeno in un fanciullo di 8 anni. (Valsalva 5, 151—155.) 13, 837.
Tóbl, Pál, Fall von otogenem subduralem Abscess von ungewöhnlicher Ausdehnung. (Orv. Hetil. 1929 II, 1121—1123. [Ungarisch.] — Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 274.) 15, 610. 14, 274.
Wildenberg, van den, Abcès dural et méningite après intervention sur les sinus. (Otol. internat. 13, 157.) *

Meningitis; Liquordiagnostik, Lumbalpunktion.

Arjeff, M. J., Zur Frage der Occipitalpunktion. (Zbl. inn. Med. 1929, 1026—1029.) 15, 114.
Arring, Fr., Otitis mit rezidivierender Meningitis. (Hygiea [Stockh.] 91, 586.) (Schwedisch.) 15, 64.
Barwich, Max, Ein neues Bacterium als Erreger von akuter Otitis, Meningitis und Pneumonie. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 479 u. 1025—1026.) 14, 784. 15, 515.
Batawia, L., Ein Fall frühzeitiger otogener Meningitis. Heilung nach Operation. (Warszaw. Czas. lek. 6, 493—495.) (Polnisch.) 14, 337.
Bonfils, Statistik der Meningitisprognose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 656.) 14, 656.
Borg, B., Pansinusitis, Retrobulbärabsceß, Meningitis und Stirnhirnabsceß. (Hygiea [Stockh.] 91, 616—617.) (Schwedisch.) 15, 64.
Borries, G. V. Th., Otogene endokranielle Komplikation mit Oculomotoriusparalyse. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928, 34, Hosp.tid. 1929 II.) (Dänisch.) 15, 57.
Brémond, Roger et Pourtal, Méningite puriforme aseptique d'origine labyrinthique droite avec aphasie. (Rev. d'Otol. etc. 7, 41—44.) 14, 159.
Castex, Mariano R., und Luis E. Ontaneda, Über die Technik der Suboccipitalpunktion. (Prensa méd. argent. 16, 340—349.) (Spanisch.) *
Caussé et Lallement, Polynévrite englobant le facial, le trijumeau, le vestibulaire, consécutive à une méningite otogène. (Otol. internat. 13, 285.) *
Claus, Hans, Erfahrungen mit der Labyrinthoperation nach Jansen-Neumann bei labyrinthogener Meningitis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 351.) 14, 351.

Digitized by Google

Cox, Homer W., Acute suppurative mastoiditis, lateral sinus infection, terminating in leptomeningitis. (J. Indiana State med. Assoc. **22**, 15—17.) **13**, 838.
Davis, E. D. D., Otitic meningitis: Its morbid anatomy, prevention and early diagnosis. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 249—252.) **14**, 158.
Davis, E. D. D., The morbid anatomy, prevention and early diagnosis of otitis meningitis. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 678—686.) **14**, 415.
Dore, Gavino, Considerazioni su un caso di otite media purulenta acuta e meningite cerebro-spinale meningococcica. (Arch. ital. Otol. **40**, 167—175.) **14**, 507.
Drüner, L., Infektion der Meningen nach Lumbalpunktion. (Zu Schoenemanns Artikel in Nr. 35, 1929 dieser Wochenschrift.) (Münch. med. Wschr. **1929 II**, 1594.) *
Eagleton, Wells P., The philosophy of meningitis. (Laryngoscope **39**, 627—639.) **15**, 496.
Eagleton, Wells P., The cerebrospinal fluid as an aid to diagnosis and treatment of inflammatory diseases. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 657—673 u. 721—738.) **15**, 514.
Faucher, Henri, Considérations sur les abcès encéphaliques d'origine otique ou sinusienne. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 403—427 u. 443—492.) **16**, 497.
Ferreri, Georges, De la méningite séreuse otogène simulant l'abcès cérébelleux. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 603—612.) **15**, 206.
Ferreri, Giorgio, Meningite sierosa otogena della fossa cranica posteriore operata per via retropetrosa. (Riv. otol. ecc. **6**, 239—247.) **14**, 507.
Fraser, J. S., Malignant disease of pharynx treated by radium: A.S.O.M. (bilateral): Acute purulent labyrinthitis (bilateral): Meningitis: Death. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 761—762.) **15**, 750.
Fremel, F., Otitis media chronica sinistra. Sinusthrombose und Meningitis mit bemerkenswertem bakteriologischen Liquorbefund. Operation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 87—91.) **14**, 170.
Gaston, A., La ponction occipito atloïdienne dans les complications de l'otite moyenne suppurée. (Arch. internat. Laryng. etc. **8**, 385—401.) **14**, 505.
Geschelin, A., Zur Frage über die Pathogenese der eitrigen Meningitis. (Odesskij med. Ž. **4**, 582—586 u. dtsch. Zusammenfassung 586.) (Russisch.) *
Górriz, Mariano, und Lorenzo R. de Arcaute, Über Zisternenpunktion. (Siglo méd. **84**, 113—119, 141—147, 172—175, 199—202 u. 228—231.) (Spanisch.) *
Gozlan, Liquide céphalo-rachidien dans le pronostic et le traitement des méningites otitiques. (Ann. Mal. Oreille **48**, 738—745.) **14**, 839.
Greenfield, J. G., The cerebro-spinal fluid in intracranial inflammation. (Brit. med. J. Nr **3592**, 841—842.) *
Greenfield, Samuel D., Gradenigo's syndrome. (Arch. of Otolaryng. **9**, 171 bis 174.) **13**, 830.
Grivot et Lallemant, Méningite avec thrombophlébite latente. (Otol. internat. **13**, 550.) *
Gušić, B., Trois cas guéris de la méningite otogène purulente. (Otolaryngologia slav. **1**, 192—200.) **14**, 507.
Hambraeus, M., Cholesteatom mit Sinusthrombose und eitriger Meningitis. (Hygiea [Stockh.] **91**, 519—520.) (Schwedisch.) **14**, 781.
Hanada, K., Über die Subokzipitalpunktion beim Kaninchen. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1121—1122.) (Japanisch.) **15**, 677.
Ide, Clarence, Cavernous sinus thrombosis and meningitis following tonsillectomy. (Arch. of Otolaryng. **9**, 656—657.) *
Jenkins, G. J., Some points in the treatment of meningitis. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 239—245.) **14**, 159.
Jenkins, G. J., Discussion on meningitis. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 673.) **14**, 415.
Jung, Georg, Tierexperimentelle Untersuchungen zur medikamentösen Therapie der eitrigen Meningitis. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 32—62.) **15**, 547.
Jungert, Y., Keilbeinhöhlenempyem mit akuter Otitis, Mastoiditis, Meningitis. (Hygiea [Stockh.] **91**, 615—616.) (Schwedisch.) **15**, 64.
Jungert, Y., Encephalo-meningit. ac. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 530, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 62.
Kato, H., Kann das Trypaflavin in den Subarachnoidealraum eingeführt werden? (Otologia [Fukuoka] **2**, 103—104.) (Japanisch.) **13**, 750.
Kerekes, G., Fall von eiteriger Frühmeningitis nach akuter Mittelohrentzündung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 274.) **14**, 274.
Kindler, Werner, Die Kolloidreaktionen, insbesondere die Takata-Arasche Fuchsin-Sublimatprobe im Liquor cerebrospinalis und ihre praktische Verwertbarkeit in der Otorhinologie. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 319—328.) **14**, 788.
Kopetzky, Samuel J., and Ralph Almour, Contribution to the surgical indications in purulent labyrinthitis and otitic meningitis. (Laryngoscope **39**, 228—245 u. 271—275.) **14**, 512.

Digitized by Google

Kuzume, G., Zwei mit Urotropin behandelte Fälle von otogener eitriger Meningitis. (Otologia [Fukuoka] 2, 719—720.) (Japanisch.) **17**, 46.

Laignel-Lavastine et Bernal, Guérison d'un cas de méningite otitique purulente à pneumocoques. (Bull. Soc. méd. Hop. Paris **45**, 1283—1285.) **15**, 205.

Layton, T. B., Otitic meningism. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 246—248. — Proc. roy. Soc. Med. **22**, 676—678.) **14**, 158. **14**, 415.

Leitch, J. W., Acute otitic meningitis: Recovery. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 197—200.) *

Letnik, S., Zur Pathologie des Liquor cerebrospinalis bei endokraniellen Komplikationen otogenen Ursprungs. (Odesskij med. Ž. **4**, 344—352 u. dtsch. Zusammenfassung 352.) (Russisch.) **15**, 363.

Levesque et Collet, Crises convulsives, coma, hémiplégie avec déviation conjuguée de la tête et des yeux, réaction méningée, accompagnant une otite moyenne, aiguë. Parasynthèse et mastoïdectomie. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 363—366.) *

Liébault et Hoffmann, Syndrome de Gradenigo avec réaction méningée au cours d'une otite moyenne aiguë suppurée; guérison après évidement pétromastoïdien. (Otol. internat. **13**, 543—544.) **15**, 861.

Memmesheimer, Alois M., Die Technik und Anwendung der Suboccipital- oder Zisternenpunktion. (Zürich, Leipzig u. Stuttgart. 80 S. u. 35 Abb. RM. 8.50.) **14**, 387.

Meyer, Max, Außergewöhnliche Entstehung einer otogenen Meningitis durch Trauma mit spät nachfolgender „croupöser" Mastoiditis. (Z. Laryng. usw. **18**, 210 bis 213.) **14**, 507.

Mosbacher, F. W., Erfahrungen mit einem einfachen gebrauchsfertigen Liquordiagnosticum. (Münch. med. Wschr. **1929 I**, 994—995.) **14**, 721.

Neumann, H., Zur operativen Behandlung der Meningitis nach akuter Mittelohreiterung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 975—980.) **15**, 379.

Oyama, T., Ein Fall von Mittelohreiterung mit hysterischem Anfall, der mit otogener Meningitis oder otogenem Hirnabscesse verwechselt wurde. (Otologia [Fukuoka] 2, 418.) (Japanisch.) 14, 286.

Peyser, A., Hirnabsceß, Meningitis, Heilung (mit Krankenvorstellung). (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 858. — Z. Laryng. usw. 18, 327—329.) **13**, 858. **14**, 508.

Poljakov, A., Fall von geheilter Meningitis mit Absceß des linken Schläfenlappens. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 569.) **13**, 569.

Rimini, E., La méningite labyrinthogène. Un cas opéré et guéri. (Arch. internat. Laryng. etc. 8, 262—278.) 14, 217.

Ruttin, E., Diffuse eitrige manifeste Labyrinthitis. Meningitis, Labyrinthoperation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 218—219.) 14, 269.

Ruttin, E., Otitische Frühmeningitis. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 477—479.) 14, 784.

Ruttin, Erich, Kontralaterale Abducensparese als Frühsymptom otogener Meningitis. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 187—192.) **15**, 418.

Ryland, Archer, and W. N. M. Girling, A case of localized purulent meningitis with purulent cerebrospinal fluid in the course of acute mastoiditis occurring in a highly cellular bone and complicated by paralysis of the sixth and seventh cranial nerves on the affected side. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 987.) 14, 783.

Schlander, E., Otitis media suppurativa chronica. Cholesteatom. Labyrinthitis diffusa. Meningitis. Radikaloperation. Labyrinthoperation. Lumbalpunktion. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 94—97.) 14, 171.

Schlander, E., Otitis media suppurativa chronica. Akute Exacerbation. Meningitis. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1085—1087.) **15**, 511.

Schroeder, Reidar, Ergebnisse der Behandlung der „reinen" otogenen Meningitis auf der oto-laryngologischen Abteilung 1910—1927. (Hosp.tid. **1929 I**, 605 bis 615.) (Dänisch.) 14, 507.

Schroeder, Reidar, „Reine" otogene Meningitis. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928, 37—40, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 58.

Speier, E., Zur Klinik der otogenen Meningitiden. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 281.) **14**, 281.

Starna, Alberto, Il decorso protratto nella leptomeningite otitica. (Atti Clin. oto-ecc. iatr., Univ. Roma **27**, 123—135.) **16**, 384.

Stewart, J. P., Acute purulent meningitis of aural origin. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 225—238.) 14, 158.

Tamari, M., Meningitis als Frühkomplikation der akuten Otitis. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1336—1337.) **15**, 681.

Tsuda, S., Akute Mittelohreiterung und Meningitis. (Über eine Anamnese des verstorbenen Herrn Sawada.) (Otologia [Fukuoka] 2, 720.) (Japanisch.) **17**, 46.

Uffenorde, Otologie. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 1047—1048.) **14**, 509.

Digitized by Google

Voss, Meningitis cerebrospinalis epidemica im Anschluß an Schädelbasisfrakturen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 302.) 13, 302.
Wada, T., Über den Wert der Suboccipitalpunktion bei otogener, intrakranieller Drucksteigerung. (Otologia [Fukuoka] 2, 77.) (Japanisch.) 13, 735.
Westergaard, Schwankungen der Pleocytose in den verschiedenen Portionen der Spinalflüssigkeit bei otogenen meningealen Reizzuständen. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928, 3—5, Hosp.tid. 1929 II.) (Dänisch.) 15, 55.
Westergaard, Aage, Die Pleocytosevariationen in den verschiedenen Portionen der Spinalflüssigkeit bei otogenen meningealen Irritationszuständen. (Arch. Ohr. usw. Heilk. 120, 164—177.) 14, 260.
Wildenberg, van den, Abcès dural et méningite après intervention sur les sinus. (Otol. internat. 13, 157.) *
Wood, Earl Leroy, The subarachnoid spaces in relation to otitic meningitis. (Arch. of Otolaryng. 9, 40—56.) 13, 837.
Zweig, Ludwig, Die Anwendung und Bedeutung des Zisternen- oder der Suboccipitalpunktion für den Praktiker. (Dtsch. med. Wschr. 1929 I, 185—186.) *

Hirnabscesse.

Aivasov, A., Periphere Lähmung des Gesichtsnerven nach akuter Pharyngitis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 569.) *
Antognoli, Giulio Cesare, Sopra un caso di ascesso del lobo temporo-sfenoidale destro di origine otitica a sede anomala. (Atti Clin. oto-ecc. iatr. Univ. Roma 27, 137—146.) 16, 213.
Beyer, Zweimal geheilter Hirnabsceß. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 109.) 14, 109.
Beyer, H., Rezidivierender Hirnabsceß mit Heilung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 122, 30 bis 41.) 15, 46.
Bonfils, Otogene Hirnabscesse. (Klin. Wschr. 1929 I, 911.) *
Coleman, C. C., The treatment of abscess of the brain. (Arch. Surg. 18, 100—116.)14,160.
Fallas, Abscès du cerveau. (Otol. internat. 13, 287.) 14, 587.
Faucher, Henri, Considérations sur les abcès encéphaliques d'origine otique ou sinusienne. (Rev. de Laryng. etc. 50, 403—427.) *
Gaillard, R., Contribution à l'étude de l'aphasie au cours des complications des otites suppurées. (Otol. internat. 13, 541.) 15, 861.
Gangl, Olga, Vermeintlicher otogener Hirnabsceß, vorgetäuscht durch Hirnblutung nach altem Schädeltrauma. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 123, 314—318.) 14, 840.
Hagens, E. W., Acute suppuration of the temporal bone. Report of a case. (Arch. of Otolaryng. 10, 21—31.) 14, 509.
Hinsberg, V., Seltene Beobachtungen bei Hirnabsceß. (Z. Laryng. usw. 17, 421 bis 423.) 14, 218.
Kepes, Paul, Operativ geheilter Fall von Sinusthrombose und Schläfenlappenabsceß bei chronischer Ohreiterung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 172.) 14, 172.
Kiehle, Frederick A., Otitic brain abscess. (Ann. of Otol. 38, 482—487.) 14, 508.
Kovacs, Arthur, A case of recovery from an otogenous brain abscess after rupture into the lateral cerebral ventricle. (Laryngoscope 39, 813—818.) 15, 496.
Kraus, Geheilter otogener Schläfenlappenabsceß. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. 31, 124—125.) 14, 718.
Laurens, Georges, Abcès cérébral et cérébelleux avec phlébite du sinus latéral d'origine otitique. Opération. Guérison. (Ann. Mal. Oreille 48, 646—650.) 14, 710.
Lemaitre, F., L'exclusion des espaces sous-arachnoïdiens dans le traitement des abcès encéphaliques. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 858—867.) *
Magnus, R. von, Spontan perforierter Hirnabsceß. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928, 64—67, Hosp.tid. 1929 II.) (Dänisch.) 15, 59.
Mayer, O., Ein Fall von Schläfelappenabsceß mit Encephalomalacia rubra, durch Dauertamponade geheilt. (Mschr. Ohrenheilk. 63. 333—337.) 14, 383.
Muck, O., Lüftungsbehandlung entleerter Hirnabsceßhöhlen. (Z. Hals- usw. Heilk. 22, 343—348.) 14, 181.
Munyo, Juan Carlos, Geheilter otitischer Gehirnabsceß. (Arch. lat.-amer. Pediatr. 23, 293—295.) (Spanisch.) 14, 509.
Mygind, S. H., Geheilte multiple, otogene Hirnabscesse. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928, 36—37, Hosp.tid. 1929 II.) (Dänisch.) 15, 57.
Neumann, H., Zwei Fälle von geheiltem Schläfelappenabsceß nach Le Maitre behandelt. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 225—231.) 14, 270.
Osawa, R., Ein otogener Hirnabsceß. (Otologia [Fukuoka] 2, 524.) (Japanisch.) 17, 45.

Digitized by Google

Oyama, T., Ein Fall von Mittelohreiterung mit hysterischem Anfall, der mit otogener Meningitis oder otogenem Hirnabscesse verwechselt wurde. (Otologia [Fukuoka] 2, 418.) (Japanisch.) 14, 286.
Peyser, A., Hirnabsceß, Meningitis, Heilung (mit Krankenvorstellung). (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 858. — Z. Laryng. usw. 18, 327—329.) 13, 858. 14, 508.
Portmann, Georges, et Henri Retrouvey, La cephalée dans l'abcès cérébral et cérébelleux d'origine otique. (Rev. de Laryng. etc. 50, 537—540. — Rev. d'Otol. etc. 7, 627—629.) 14, 710. 15, 609.
Rivas Jordan, Ricardo, Pyolabyrinthitis mit Gehirnabsceß. (Rev. méd. del Rosario 19, 234—240.) (Spanisch.) 14, 509.
Sabrazès, Portmann et Faucher, Sur un cas d'abcès du cervelet. (Rev. d'Otol. etc. 7, 780—781.) 16, 118.
Sargnon, Un cas d'abcès cérébral otitique du lobe temporal consécutif à un cholestéatome. Guérison. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 8, 308—310.) 14, 337.
Schmiegelow, E., Fälle von otogenen Hirnabscessen bei Patienten mit normalem Trommelfell oder mit geheilter Mittelohrentzündung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 122, 273—278. — Hosp.tid. 1929 I, 260—264. [Dänisch.]) 15, 46. 14, 160.
Schmiegelow, E., Otogener Hirnabsceß bei intaktem Trommelfell. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1928, 48, Hosp. tid. 1929 II.) (Dänisch.) 15, 58.
Spalke, Demonstration. (Polski Przegl. otol. 6, 88.) (Polnisch.) 14, 584.
Spira, Józef, Beitrag zur Behandlung otogener Hirnabscesse. (Polska Gaz. lek. 1929 II, 769—770.) (Polnisch.) 15, 206.
Thomas, R. Vaugham, Chronic temporo-sphenoidal abscess. (Brit. med. J. Nr 3567, 902.) 14, 260.
Thormann, H., Über die Muckschen Methoden der Operation und Nachbehandlung otogener Hirnabscesse. Kritisches Referat. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 625 bis 629.) 13, 625.
Traina, S., Raccolta sierosa del lobo temporo-sfenoidale sinistro consecutiva ad ascesso. (Valsalva 5, 475—482.) 14, 508.
Urbantschitsch, Ernst, Rechtsseitiger Schläfenlappenabsceß. Atypischer Nerven- und Blutbefund. Bei der Punktion keine Eiteraspiration. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 576—579.) 14, 854.
Várady-Szabó, Miklós, Beiträge zur Kenntnis der otogenen Hirnabscesse. (Orv. Hetil. 1929 II, 647—649.) (Ungarisch.) 14, 710.
Várady-Szabó, Nikolaus, Otogener Schläfenlappenabsceß mit Kleinhirnsymptomen. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 515—519.) 14, 508.
Wagner, K., Fall von Hirnabsceß im Schläfenlappen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 859.) 13, 859.
Watson-Williams, E., Glioma of corpus callosum simulating otogenic brain abscess. Operation on ear. Death. Specimen. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 987.) 14, 783.
Wildenberg, van den, et P. Borremans, Abcès multiples du cerveau consécutifs à une otite chronique. (Otol. internat. 13, 287—288.) 14, 587.
Worms, Abcès cérébral d'origine otique. (Otol. internat. 13, 283.) *
Yamashita, K., Ein otogener Hirnabsceß mit Rückenmarkssymptomen. (Otologia [Fukuoka] 2, 85.) (Japanisch.) 13, 745.

Erkrankungen der Hirnblutleiter, Sepsis, Pyämie.

Alden, Arthur M., Some unusual cases of lateral sinus thrombosis. (Ann. of Otol. 38, 455—464. — Arch. of Otolaryng. 9, 691—693.) 14, 506. 14, 571.
Barnett, H. Norman, Case which simulated lateral sinus thrombosis seven days after operation for chronic mastoiditis. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 688—689.) 14, 416.
Brat, G., Sinusphlebitis mit eitriger Jugularisphlebitis. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1929 II, 5945—5946.) (Holländisch.) 15, 373.
Brătescu und Brătășanu, Septicopyämie otitischen Ursprungs ohne Thrombophlebitis. (Bull. Soc. rom. Otol. 5, Nr 1, 63.) (Rumänisch.) 15, 272.
Brown, L. Graham, Gradenigo's syndrome. Mastoidectomy. Followed by bilateral cavernous sinus thrombosis. (J. Laryng. a. Otol. 44, 601—603.) 14, 569.
Brunetti, Frédéric, La thrombophlébite otogène des sinus pétreux et du sinus longitudinal. (Otol. internat. 13, 313—345.) 15, 150.
Brunner, Hans, Postoperative sinus thrombosis. (Arch. of Otolaryng. 10, 217 bis 237.) 15, 205.
Campbell, Edward H., Lateral sinus thrombosis, with report of two cases. (Laryngoscope 39, 796—807.) 15, 418.

Digitized by Google

Canuyt et A. Klotz, Quelques considérations sur le signe de Queckenstedt à propos d'un cas de thrombophlébite du sinus latéral opéré et guéri. (Rev. d'Otol. etc. 7, 513—519.) 15, 364.
Carrari, G. G., Perisinusite. Tromboflebite parietale. Labirintite sierosa da mastoidite acuta a M. T. imperforata. (Giorn. med. Osp. civ. Venezia 8, 17—24.) 14, 93.
Chéridjian, Z., Trombophlébite du sinus latéral après opération pour mastoïdite compliquée. Ligature de la veine jugulaire. Guérison. (Rev. méd. Suisse rom. 49, 521—528.) 14, 637.
Christophe, L., Thrombo-phlébite du sinus caverneux. (Rev. belge Stomat. 26, 147 bis 155.) 15, 497.
Čirkin, G., Ein Fall von „afebriler" Sinusthrombose. (Ž. ušn. Bol. 6, 736—740 u. dtsch. Zusammenfassung 740.) (Russisch.) *
Collet, F. J., Thrombose otogène croisée du sinus caverneux. Guérison. (Ann. Mal. Oreille 48, 101—110.) 14, 217.
Collet, M., Thyroïdite suppurée compliquant une phlébite du sinus latéral. (Lyon méd. 1929 I, 673—676.) 15, 285.
Cox, Homer W., Acute suppurative mastoiditis, lateral sinus infection, terminating in leptomeningitis. (J. Indiana State med. Assoc. 22, 15—17.) 13, 838.
Cummings, George O., The use of Ayer's spinal manometer in two cases of billatera. acute mastoiditis complicated by lateral venous sinus phlebitis. (Laryngoscope 39, 455—459.) 14, 572.
Dintenfass, Henry, Otitic pyemia with jugular sinus thrombosis: Recovery without ligation. (Laryngoscope 39, 731—736.) 15, 205.
Fleischmann, Ladislaus, Beiträge zur Pathogenese und Pathologie der otitischen Sinusthrombose. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 835—840.) *
Forschner, L., Sinus-Bulbus-Jugularis-Thrombose. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 84 bis 85.) 14, 169.
Fremel, F., Otitis media chronica sinistra. Sinusthrombose und Meningitis mit bemerkenswertem bakteriologischen Liquorbefund. Operation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 87—91.) 14, 170.
Fremel, F., Otitis media suppurativa. Akute Exacerbation. Sinusthrombose mit wandständigem Kleinhirnabsceß. Operation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 91—94.) 14, 170.
Fremel, F., Zur Histopathologie der primären Bulbus-Thrombose und otogenen Facialislähmung bei akuter Mittelohrentzündung. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 856—857.) *
Frühwald, Viktor, Zur Klinik der otogenen Sinusthrombose. (Dtsch. Z. Chir. 219, 198—205.) 15, 204.
Germán, Tibor, Ätiologische Betrachtungen über partielle oder gänzliche Fieberlosigkeit bei Sinusthrombose. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 122, 73—81.) 14, 571.
Gondel'man-Binštock, I., Zur Frage über die Behandlung der Thrombophlebitis bulbi venae jugularis. (Odesskij med. Ž. 4, 320—323 u. dtsch. Zusammenfassung 324.) (Russisch.) 15, 150.
Goodyear, Henry M., Peritonsillar abscess thrombosis of the external jugular vein, and brain abscess. (Laryngoscope 39, 674—675.) 15, 191.
Grivot et Lallemant, Méningite avec thrombophlébite latente. (Otol. internat. 13, 550.) *
Hambraeus, M., Cholesteatom mit Sinusthrombose und eitriger Meningitis. (Hygiea [Stockh.] 91, 519—520.) (Schwedisch.) 14, 781.
Haymann, L., Die operative Behandlung der otogenen Sinusthrombose und Allgemeininfektion und ihre Erfolge an der Münchener Universitäts-Ohrenklinik von 1910 bis 1927.) (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 841—855.) *
Haymann, Ludwig, Über die operative Behandlung der otogenen Sinusthrombose und der otogenen Allgemeininfektion. (Chirurg 1, 529—538.) 14, 338.
Haymann, Ludwig, Otogene Allgemeininfektion ohne Sinusthrombose. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 122, 116—123.) 14, 637.
Hays, Harold, Unusual cases of mastoiditis with special reference to sinus thrombosis and the simplification of operative procedure. (N. Y. State J. Med. 29, 5 bis 8.) 13, 838.
Hilpert, P., Zur Symptomatologie der nichteitrigen Sinusthrombosen. (Klin. Wschr. 1929 I, 496—500.) 14, 93.
Hinsberg, V., Zur Technik der Jugularisausschaltung bei otitischer Pyämie. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 122, 130—132.) 14, 636.
Hirose, W., Eine therapeutische Erfahrung mit otogener Sinusthrombose. (Otologia [Fukuoka] 2, 720.) (Japanisch.) 17, 46.

Digitized by Google

Hofer, Ig., Otogene Thrombose des Sinus sigmoideus und transversus. Jugularisunterbindung. Sinusspaltung und Ausräumung. Nach der Operation noch längere Zeit andauernde Bakteriämie. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 950—952.) **15**, 218.
Hofmann, Lotar, Bulbusthrombose mit Metastasen im rechten Sprunggelenk sowie symmetrisch in beiden Ringfingern. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 82—84.) **14**, 169.
Hofmann, Lotar, Zur Pathologie und Klinik der otogenen Thrombophlebitis des Bulbus Venae jugularis superior. (Dtsch. Z. Chir. **219**, 188—197.) **14**, 837.
Ide, Clarence, Cavernous sinus thrombosis and meningitis following tonsillectomy. (Arch. of Otolaryng. **9**, 656—657.) *
Johnson, Geo. E., An unusual case of lateral sinus thrombosis. (Laryngoscope **39**, 640—647.) **15**, 364.
Jung, Georg, Bericht über die von 1903 bis 1929 an der Universitätsklinik bzw. Poliklinik zu Breslau beobachteten 175 Fälle von Sinusphlebitis. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 509—537.) **14**, 835.
Ivanov, N., Thrombose des Sinus transversus bei unversehrtem Trommelfell. (Ž. ušn. Bol. **6**, 152—155 u. dtsch. Zusammenfassung 155.) (Russisch.) *
Kadowaki, Zenji, Experimentelle Studien über die Pathologie der otogenen Sinusthrombose. (Okayama Igakkai Zasshi **41**, 2516—2557 u. dtsch. Zusammenfassung 2558—2561. — Otologia [Fukuoka] **2**, 608—609.) (Japanisch.) **15**, 496. **16**, 459.
Kageyama, Iwao, Über die Wirkung von Presojod bei Ludovicischer Angina und otogener Septicopyämie. (Otologia [Fukuoka] **1**, 100 [1928].) (Japanisch.) **18**, 564.
Kepes, Paul, Operativ geheilter Fall von Sinusthrombose und Schläfenlappenabsceß bei chronischer Ohreiterung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 172.) **14**, 172.
Kopetzky, Samuel J., Acute and chronic otitis media and sinus thrombosis. (Arch. of Otolaryng. **10**, 302—313.) *
Krepuska, István, Sinusphlebitis und Kleinhirnabsceß in Verbindung mit akuter Ohreiterung. (Orv. Hetil. **1929 II**, 1124—1126.) (Ungarisch.) **15**, 364.
Kurosu, M., Ein Fall von Otitis media acuta mit Sepsis. Anhang: Über die Indikation zur Mastoidaufmeißelung. (Otologia [Fukuoka] **2**, 82.) (Japanisch.) **18**, 736.
Kurosu, M., Ein Fall von Thrombose des Bulbus v. jugularis. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1049.) (Japanisch.) *
Laskiewicz, A., Ein Fall von Citellischem Absceß kompliziert durch Perforation der Wand des Sinus sigmoideus. (Polski Przegl. otol. **5**, 196—199.) (Polnisch.) **14**, 260.
Laurens, Georges, Abcès cérébral et cérébelleux avec phlébite du sinus latéral d'origine otique. Opération. Guérison. (Ann. Mal. Oreille **48**, 646—650.) **14**, 710.
Laurens, Georges, Introduction au chapitre des septicémies auriculaires. (Otol. internat. **13**, 353—363.) **15**, 45.
Leroux, Louis-H., Formes cliniques de la septicémie auriculaire. (Otol. internat. **13**, 447—454.) **15**, 151.
Mack, Zur Kasuistik der septischen Sinusthrombosen. (Psychiatr.-neur. Wschr. **1929 II**, 378.) *
McKenzie, Dan, Thrombo-phlebitis of the jugular bulb. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1285—1291.) **15**, 108.
McKenzie, Dan, Thrombo-phlebitis of lateral sinus and jugular bulb. Operations on bulb. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1291.) **15**, 109.
Manicatide, M., V. Fotiade und Pal Antonescu, Thrombophlebitis des Sinus carvernosus. (Rev. ştiinţ. med. **18**, 758—769.) (Rumänisch.) *
Marx, H., Eigenartige Fälle von Sinusthrombose. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 198 bis 206.) **15**, 497.
Massier, H., et J. Vialle, Thrombo-phlébite latente du sinus latéral. (Ann. Mal. Oreille **48**, 211—214.) **14**, 377.
Moulonguet, A., et J.-L. Doniol, Les thrombo-phlébites des sinus chez les enfants. (Otol. internat. **13**, 455—461.) **14**, 839.
Neumark, Erysipel oder otogene Septicopyämie? (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **31**, 123.) *
New, Gordon B., Cavernous hemangioma in the adult. (Surg. Clin. N. Amer. **9**, 78—80.) *
Okada, W., Ein Fall von früh aufgetretener Septikopyämie (deren Ätiologie und Behandlung). (Otologia [Fukuoka] **2**, 195.) (Japanisch.) **18**, 863.
Okada, W., Über die Bedeutung von Schüttelfrost und Frösteln. (Otologia [Fukuoka] **2**, 526—527.) (Japanisch.) **17**, 45.
Ôkita, K., Ein Fall von otogener Abducenslähmung. (Otologia [Fukuoka] **2**, 87.) (Japanisch.) **18**, 746.
Okonogi, S., 1. Totalexstirpation bei Oberkieferkrebs. 2. Ein Fall von Sinusthrombose. 3. Ein Fall von Trachealfremdkörper. (Otologia [Fukuoka] **2**, 895—896.) (Japanisch.) **17**, 48.

Digitized by Google

Pallestrini, Ernesto, Su un caso di trombosi secondaria dei seni cavernosi e petrosi con esito letale. (Valsalva **5**, 137—145.) **13**, 838.
Paterson, D. R., Trauma to head: Acute mastoiditis. Operation with injury to lateral sinus. Septicaemia. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 753—754.) **15**, 749.
Piquet, Jean, Deux cas de septicémie d'origine otique guéris par la ligature de la jugulaire. (Arch. internat. Laryng. etc. **8**, 1067—1071.) *
Ricard, A., Des ruptures traumatiques du sinus latéral. (Lyon chir. **26**, 476—502.) **15**, 149.
Richards, D. H., Thrombophlebitis of the cavernous sinus. (With case reports.) (J. Indiana State med. Assoc. **22**, 145—150.) **15**, 151.
Ruiz-Zorrilla, Luis, und Gerardo Clavero, Zum Studium der Thrombophlebitis des Sinus lateralis und der Jugularis interna. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **20**, 250—253.) (Spanisch.) **14**, 837.
Ruttin, E., Cavernosusthrombose. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 573.) **14**, 853.
Ruttin, E., Akute Otitis. Primäre Bulbusthrombose. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 955 bis 958.) **15**, 219.
Ruttin, E., Mucosus-Otitis mit Sinusthrombose. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 958 bis 960.) **15**, 219.
Schlander, E., Otitis media acuta sinistra. Wunddiphtherie. Sinusthrombose. Sepsis (auswärts operiert). Neuerliche Sinusoperation, Thrombusentfernung. Gesichtsphlegmone. Toxischer (Diphtherie-)Herzstillstand. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 719 bis 722.) **14**, 720.
Seale, E. A., Cavernous sinus thrombosis with recovery. (Brit. med. J. Nr **3573**, 1155 bis 1156.) **14**, 506.
Sommer, Ignaz, Über metastatische Ophthalmie bei otogener Sinusthrombose. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 419—427.) **14**, 377.
Sonoda, H., Einige Erfahrungen über Sinuitis transversa. (Otologia [Fukuoka] **2**, 91—92.) (Japanisch.) **13**, 747.
Thornval, Otitis med. mit Sepsis ohne Sinusphlebitis. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928, 5—6, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 56.
Tóbl, P., Geheilter Fall von Sinusthrombose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 726.) **13**, 726.
Trible, G. B., Sigmoid sinus thrombosis. Case reports. (Laryngoscope **39**, 444 bis 454.) **14**, 711.
Várady-Szabó, Nikolaus, Beiträge zur Kenntnis der Bulbusthrombose. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1183—1188.) **15**, 151.
Wagner, K., Geheilter Fall von otogener Streptokokkensepsis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 727.) **13**, 727.
Weill, G., De la thrombo-phlébite du sinus caverneux. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 737 bis 742.) **15**, 498.
Wieder, Henry S., An interesting case of lateral sinus thrombosis. (Laryngoscope **39**, 808—812.) **15**, 364.
Worms, G., et Lacaze, Thrombo-phlébite suppurée sinuso-jugulaire ouverture du sinus latéral. Résection de la jugulaire interne. Guérison. (Otol. internat. **13**, 151 bis 154.) **14**, 338.
Zischinsky, Hermann, Über Vorkommen und Klinik von Thrombosen, insbesondere von Sinusthrombosen, von Blutungen des Gehirns und seiner Häute und Embolien am akut-infektionskranken Kinde. (Jb. Kinderheilk. **124**, 35—71.) **14**, 506.

Nervus acusticus und nervöses Zentralorgan.

Nervus acusticus; zentrale Hörbahn, Hörsphäre, zentrale Vestibularisbahn.

Alfandary, Isaac, La physiologie des centres vestibulaires. (Exposé des travaux expérimentaux de R. Leidler.) (Rev. d'Otol. etc. **7**, 743—749.) **16**, 166.
Barré, J.-A., et O. Metzger, Tumeur de l'angle ponto-cérébelleux gauche à symptomatologie spéciale. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 528—535.) **14**, 772.
Börnstein, Walter, Über die funktionelle Gliederung der Hörrinde. Vorl. Mitt. (Nervenarzt **2**, 223—229.) **14**, 455.
Cambrelin, Gliome ponto-cérébelleux. (Otol. internat. **13**, 161.) **14**, 382.
Cheval, V., Rapport de la commission chargée d'examiner le travail de M. le professeur de Stella, intitulé: Syndrome de Deiters par lésion isolée et primitive des noyaux vestibulaires. (Bull. Acad. Méd. Belg. **9**, 758—761.) *
Clementi, A., Stricninizzazione circoscritta della sfera corticale uditiva nel cane ed epilessia corticale da stimoli acustici. (Boll. Soc. ital. Biol. sper. **4**, 202—206.) **14**, 346.

Digitized by Google

Clementi, A., Epilessia da stricninizzazione della sfera corticale visiva e della sfera cortichale uditiva del cervello del cane. (Bull. Accad. med. Roma **55**, 145—146.) *

Crowe, S. J., Anatomic changes in the labyrinth secondary to cerebellopontile and brain stem tumors. (Arch. Surg. **18**, 982—991.) **14**, 378.

Dohlman, G., Die galvanische Reaktion bei Läsionen in den Vestibulariskernen. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 535, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 63.

Ferreri, Giorgio, e Gino Meldolesi, La cronassia del vestibolare nei vertiginosi. (Riv. otol. ecc. **6**, 115—131.) **14**, 643.

Ferreri, Giorgio, e Gino Meldolesi, La cronassia del nervo vestibolare nelle malattie dell'orecchio interno. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 245—248.) *

Fomin, S. W., Über den Einfluß der physiologischen Veränderungen in den Gehörzentren der Gehirnrinde bei Hunden auf die proteolytischen Prozesse in denselben. (Klin. Wschr. **1929 II**, 1409—1410.) **14**, 774.

Fröding, C. A., Le nerf auditif et les lésions intra-craniennes produites par l'accouchement chez le nouveau-né. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **13**, 489—524.) **15**, 261.

Gatscher, S., Polyneuritis (rechter Acusticus und rechter Trigeminus), kombiniert mit Mittelohrprozeß. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 967—969.) **15**, 378.

Handbuch der Neurologie des Ohres. Hrsg. v. G. Alexander und O. Marburg. Redig. v. H. Brunner. Bd. 2. Tl. 2. (Berlin u. Wien. S. XI, 723—1950, 4 Taf. u. 242 Abb. RM. 150.—.) **14**, 565.

Jaroslavskij, E., Syringobulbie mit zentraler Affektion der Vestibular- und Kehlkopfnerven und des N. Glossopharyngeus. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 569.) **13**, 569.

Jianu, A., D. Paulian und Aurel Popescu, Brücken-Kleinhirn-Geschwulst. (Spital. **49**, 193—195.) (Rumänisch.) **14**, 382.

Inoue, H., Pathologie des inneren Ohres nach Verletzung des N. octavus. (Otologia [Fukuoka] **2**, 607.) (Japanisch.) **16**, 458.

Kaida, Y., Über die primären Endigungen der Wurzelfasern des N. cochlearis. (Fukuoka Ikwadaigaku Zasshi **22**, dtsch. Zusammenfassung 1—2.) (Japanisch.) **14**, 521.

Kaida, Yoshimi, Über den Verlauf der sekundären Bahn des N. cochlearis. (Fukuoka Ikwadaigaku Zasshi **22**, dtsch. Zusammenfassung 2—3.) (Japanisch.) **14**, 581.

Kaida, Yoshimi, Über den zentralen Verlauf des M. vestibularis und der Fasern aus dem Deiterschen Kerne. (Fukuoka Ikwadaigaku Zasshi **22**, dtsch. Zusammenfassung 3—4.) (Japanisch.) **14**, 715.

Kaida, Yoshimi, Über die Gültigkeit des Wallerschen Gesetzes für N. cochlearis. (Fukuoka Ikwadaigaku Zasshi **22**, dtsch. Zusammenfassung 9—10.) (Japanisch.) **14**, 640.

Kaida, Yoshimi, Über das Schicksal des Cortischen Organs nach der Stammläsion des Hörnervs. (Fukuoka Ikwadaigaku Zasshi **22**, dtsch. Zusammenfassung 49—50.) (Japanisch.) **15**, 209.

Kaida, Yoshimi, Über den Ursprung und den peripheren Verlauf der sogenannten zentrifugalen Vestibularisnerven nach Leidler (Fasciculus vestibularis medialis nach Kaplan). (Arch. Ohr- usw. Heilk. **123**, 62—69.) **15**, 47.

Krassnig, Max, Richtigstellungen zu meinen beiden Fällen von Kerntaubheit in den Kongreßberichten des Jahres 1924 und 1928. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 313 bis 316.) **14**, 772.

Kutvirt, O., Opération translabyrinthique des tumeurs du nervus octavus. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 731—738.) *

Lange, W., Kleine Acusticustumoren. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 1—8. — Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 655.) **14**, 164. **14**, 655.

Lorente de Nó, R., Heutiger Stand der Anatomie und Physiologie des Vestibularnerven. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **20**, 97—120, 145—163, 193—202, 241—249, 337—368 u. 433—449.) (Spanisch.) **15**, 423.

Marschak, Einfluß der Malariakur auf metaluische Acusticusstörungen bei Tabes und Paralyse. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 555.) **15**, 555.

Missionžnik, Ja., Über den Einfluß des experimentellen Saturnismus auf das Gehörorgan der Meerschweinchen. (Ž. ušn. Bol. **6**, 700—706 u. dtsch. Zusammenfassung 706.) (Russisch.) **15**, 369.

Morelle, Jean, Tumors of the acoustic nerve. (Arch. Surg. **18**, 1886—1895.) **14**, 347.

Morimura, Shikanosuke, Über einen Fall von einseitiger Schwerhörigkeit durch Neuritis acustica nach Encephalitis lethargica. (Otologia [Fukuoka] **2**, 142—148 u. dtsch. Zusammenfassung 142.) (Japanisch.) **13**, 778.

Nathanson, G., Acusticustumor. (Hygiea [Stockh.] **91**, 587—588.) (Schwedisch.) **15**, 64.

Pacetti, A., Sui tumori del nervo acustico. Contributo clinico. (Giorn. med. Osp. civ. Venezia **8**, 25—42.) *

Roger, Crémieux et J. Pourtal, Tumeur de la région ponto-cérébelleuse à point de départ cérébelleux. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 119—123.) **14**, 347.

Digitized by Google

Roger, **Henri**, **Bremond** et **Siméon**, Tumeurs associées du lobe frontal et de l'angle ponto-cérébelleux du côté droit. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 116—118.) **14**, 457.
Ruttin, **E.**, Ohrbefunde bei Tumoren der mittleren Schädelgrube. (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 461—488.) **14**, 566.
Ruttin, **E.**, Verkalkung im Plexus chorioideus. Degenerative Neuritis des Octavus? (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 954—955.) **15**, 219.
Satoh, **Koiti**, Experimentelle Untersuchungen über die Beziehungen zwischen dem Vestibularis-, Deiters- und dem Kerngebiete des dorsalen Längsbündels nach Edinger. (Fol. anat. jap. **7**, 45—91.) **14**, 775.
Schlittler, **E.**, Histologische Demonstration über Acusticusfibrome. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 592.) **14**, 592.
Schlittler, **E.**, Fibrom im Ramus cochlearis ohne Gehörsausfall. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 104—106.) **15**, 100.
Schoch, **Adrian**, Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Schallempfindung und Richtungswahrnehmung. (Bern: Diss. [1925] 1929. 23 S. u. 1 Abb.) *
Schwalbe, **J.**, Einschränkung des Hupenlärms. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 21—23 u. 67—69.) **14**, 1.
Specht, Zur Frage der Operation von Kleinhirnbrückenwinkeltumoren. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 278—288.) **14**, 773.
Spiegel, **E. A.**, und **L. Teschler**, Experimentalstudien am Nervensystem. XII. Mitt. Über die Beziehung der Blickbahn zu den Vestibulariskernen. (Pflügers Arch. **222**, 359—370.) **15**, 50.
Ssuchowa, **L. I.**, Zur pathologischen Anatomie und Histologie der Kleinhirnbrückenwinkelneurinome. (Z. Krebsforschg **30**, 251—259.) **15**, 213.
Szmurło, **Jan**, Tumor des Aquaeductus Sylvii mit Symptomen eines Kleinhirnbrückenwinkeltumors. (Polska Gaz. lek. **1929 II**, 699—701.) (Polnisch.) **15**, 371.
Trimble, **Otis C.**, The relative rôles of the temporal and the intensive factors in sound localization. (Amer. J. Psychol. **41**, 564—576.) **16**, 448.
Tsuiki, **Y.**, Über das Degenerationsbild der zentripetalen Fasern des N. octavus durch Tumortransplantation. (Otologia [Fukuoka] **2**, 609.) (Japanisch.) **16**, 459.
Vasiliu, **D.**, Fistule labyrinthique droite, paralysie isolée du vestibulaire des deux cotes d'origne post-exanthématique. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 457—459.) **14**, 575.
Wiedersheim, **O.**, Zur Technik der optischen Wiedergabe der Nystagmusbahn. (Klin. Mbl. Augenheilk. **83**, 7—15.) **14**, 578.
Zimmermann, **H.**, Zur Frage von den zentralen Bahnen des Vestibularapparates mit Krankenvorstellung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 569.) **13**, 569.

Sonstige Hirnnerven und deren Zentra, Sympathicus.

Alonso, **Justo M.**, und **Juan Carlos Oreggia**, Schwere Gesichtsneuralgie. (Postgasseriane Neurotomie.) (An. Fac. Med. [Montevideo] **14**, 241—252 u. franz. Zusammenfassung 252.) (Spanisch.) *
Aubry, Hémispasme facial. (Otol. internat. **13**, 550.) *
Barré, **J.-A.**, et **O. Metzger**, Paralysie unilatérale de multiples nerfs craniens par néoplasme du naso-pharynx. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 507—512.) **15**, 95.
Belozon, **I.**, Anatomie und Chirurgie des cervicalen Vagusteils. (Vestn. Chir. H. **50**, 66—82.) (Russisch.) *
Bercher, **J.**, et **L. Houpert**, Deux cas de paralysie faciale d'origine dentaire. Contribution à la pathogénie de la paralysie faciale à frigore. (Revue de Stomat. **31**, 867—879.) **15**, 650.
Bertein, **P.**, et **A. Sargnon**, Les difficultés diagnostiques de la paralysie faciale périphérique otitique. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 18—25.) **14**, 375.
Bézi, **Stephan**, Gesichtszoster im Gebiet des I. und II. Trigeminusastes. (Zbl. Path. **46**, Erg.-H., 318—326.) *
Blume und **Scholz**, Eine einfache Methode zur Mundwinkelhebung bei Facialislähmung. (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 272.) **14**, 116.
Boisson, **M.**, Pseudo-névralgies du trijumeau. (Le Scalpel **1929 I**, 654—656.) *
Borries, **G. V. Th.**, Otogene intrakranielle Komplikation mit Oculomotoriusparalyse. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928, 34. Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 57.
Bracchetti, **G.**, Sul decorso del nervo buccinatorio e sui suoi rapporti con la pratica dell'anestesia mascellare superiore. (Nuova Rass. Odontoiatr. **10**, 214—225.) **15**, 768.
Busacca, **G.**, Paralisi unilaterale degli ultimi sette nervi cranici da tumore del condotto uditivo esterno. (Arch. ital. Otol. **40**, 353—369.) **14**, 631.


Digitized by Google

Campbell, Edward H., Anatomic studies of the sphenopalatine ganglion and the posterior palatine canal, with special reference to the use of the latter as the injection route of choice. (Ann. of Otol. 38, 778—794.) 15, 19.
Cavina, Cesare, Die Behandlung der Trigeminusneuralgie mit Alkoholinjektionen des Gasserschen Ganglions. (Fogorv. Szemle 22, 309—312.) (Ungarisch.) 14, 180.
Chauchard, A., et B. Chauchard, Etude comparative de l'excitabilité des fibres sécrétoires et des fibres vaso-dilatatrices de la corde du tympan. (C. r. Soc. Biol. Paris 100, 825—826.) 14, 566.
Chiappori, Gustavo A., Trigeminusneuralgie vom Zahn aus. (Rev. odontológ. Nr 10, 899—907.) (Spanisch.) *
Chini, Virgilio, Contributo allo studio della forma del respiro. III. Influenza del vago e azione della muscolatura liscia broncopolmonare sulla forma del respiro. (Studio farmacologico.) (Riforma med. 1929 I, 247—255.) *
Christmann, Federico E., Der intrakraniale Trigeminus. Anatomie und Topographie. (Rev. Chir. 8, 299—329 u. 349—376.) (Spanisch.) *
Císler, J., Nervus recurrens. (Čas. lék. česk. 1929 I, 185—188 u. 234—237 u. franz. Zusammenfassung 236.) (Tschechisch.) 14, 672.
Collet, F.-J., Paralysie faciale otogène à récidives multiples. (Rev. de Laryng. etc. 50, 130—131.) 14, 92.
Collet, F. J., Notes sur la paralysie faciale périphérique. (Rev. d'Otol. etc. 7, 81 bis 84.) 14, 650.
Constantin, P. M., et P. de Laroque, Diphtérie chronique avec otite, mastoïdite et paralysie faciale. (Otol. internat. 13, 525—528 u. 541.) 15, 776. 15, 860.
D'Antona, S., Sul trattamento della nevralgia del trigemino per mezzo di un preparat obismuto-arsenicale. (Atti Accad. Fisiocritici Siena 4, 723—726.) *
D'Avanzo, A., Paralisi periferica del facciale da lue in periodo primario. (Rass. ital. Otol. 3, 123—130.) *
Dixon, Claude F., Direct and indirect injury to the recurrent laryngeal nerves during thyroidectomy. (Ann. Surg. 90, 982—984.) 15, 234.
Dorronsoro, Andrés, Behandlung und Heilung eines Falles von Facialislähmung. (Siglo méd. 83, 637—638.) (Spanisch.) 14, 467.
Draganesco, State, et C. Iordanesco, Algie faciale accompagnée de phénomènes vagotoniques. (Rev. d'Otol. etc. 7, 455—457.) *
Duerto, José, La paralysie faciale transitoire dans la chirurgie de l'apophyse mastoïde sous anesthésie locale. (Rev. de Laryng. etc. 50, 557—563.) 15, 149.
Dutheillet de Lamothe, Traitement de névralgies rebelles du nerf maxillaire supérieur par la résection totale du nerf et de ses branches. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 676—682.) *
Ehrenfeld, Hugó, Pathogenese und chirurgische Therapie der Trigeminusneuralgie. (Gyógyászat 1929 I, 346—350 u. 390—394.) (Ungarisch.) 14, 466.
Fernández, Octavio C., Periphere Facialislähmung und ihre kinesitherapeutische Behandlung. (Semana méd. 1929 II, 1718—1734.) (Spanisch.) 15, 650.
Ferraris, Giuseppe, Sulla esistenza e sulla interpretazione di una paralisi facciale da otite esterna. (Ann. Laring. ecc. 5, 96—104.) 14, 650.
Ferraris, Giuseppe, Paralisi traumatica multipla ignorata degli ultimi nervi cranici. (Ann. Laring. ecc. 5, 291—301.) 16, 566.
Finder, Fall von Nystagmus und Recurrenslähmung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 298.) 13, 298.
Fioretti, Ferruccio, Un caso di zona auricolare totale senza paralisi del facciale. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 27, 59—72. — Ann. Laring. ecc. 5, 165—179.) *
Fischer, Hermann, Traumatic facial paralysis and its surgical treatment by free transplantation of Fascia lata. (Ann. Surg. 89, 334—339.) 14, 356.
Fowler, C. Haynes, and William A. Hanson, Surgical anatomy of the thyreoid gland with special reference to the relations of the recurrent laryngeal nerve. (Surg. etc. 49, 59—66.) 14, 605.
Fremel, F., Zur Histopathologie der primärén Bulbus-Thrombose und otogenen Facialislähmung bei akuter Mittelohrentzündung. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 856—857.) *
Funaoka, Seigo, Untersuchungen über das periphere Nervensystem. XLVIII. Yamaguchi, Osamu, Über die Möglichkeit der Leitungsanästhesie im ganzen Trigeminusgebiet durch Intraneuralinjektion des Nervus mentalis. (Acta Scholae med. Kioto 12, 67—68.) 15, 553.
Gardner, W. J., and James A. Babbitt, The occurrence of tympanic hemorrhage following the radical operation for the relief of trigeminal neuralgia. (Ann. of Otol. 38, 1040—1051.) 15, 417.

Digitized by Google

Gatscher, S., Polyneuritis (rechter Acusticus und rechter Trigeminus), kombiniert mit Mittelohrprozeß. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 967—969.) **15**, 378.

Gonorovskij, D., Zur Frage über die Behandlung der Paralyse des Nervus facialis a frigore. (Odesskij med. Ž. **4**, 327—331 u. dtsch. Zusammenfassung 331.) (Russisch.) **15**, 467.

Gordyschewski, T., Anatomische Bemerkungen zur Leitungsanästhesie des II. Trigeminusastes und des Ganglion spheno-palatinum durch den Canalis pterygo-palatinus. (Z. Laryng. usw. **17**, 316—325.) **15**, 67.

Grigor'ev, I., Zur operativen Behandlung der Trigeminusneuralgie. (Nov. Chir. **9**, 113 bis 120.) (Russisch.) **15**, 758.

Härtel, **Fritz**, Trigeminusneuralgie und Ganglioninjektion. (Arch. klin. Chir. **156**, 374—407.) **15**, 343.

Halphen, E., Les algies faciales et l'anesthésie du sympathique. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 301—302.) *

Hansel, **French** K., Trigeminal disturbances of otitic origin. (Ann. of Otol. **38**, 335 bis 350. — Arch. of Otolaryng. **9**, 688—689.) **14**, 847.

Herrmann, Über Thymusvergrößerungen, eitrige Thymusentzündungen und dadurch bedingte Recurrensparesen. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 121—128.) **15**, 345.

Heymann, E., Über die Behandlung schwerster Trigeminusneuralgien. (Dtsch. Z. Chir. **216**, 1—27.) **14**, 532.

Hofmann, L., Peritonsillarabsceß, Phlegmone der Parotis und Submaxillargegend mit Durchbruch in den Gehörgang, Facialisparese. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 104 bis 105.) **14**, 111.

Hutter, **Fritz**, Über Neuralgien des Nervus laryngeus superior. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 402—409.) **51**, 349.

Jaroslavskij, E., Syringobulbie mit zentraler Affektion der Vestibular- und Kehlkopfnerven und des N. Glossopharyngeus. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 569.) **13**, 569.

Jegorow, **Boris**, Die Tonsillitis lenta und die Entzündungen der sympathischen Knoten und Geflechte des Halses, die unter Krankheitserscheinungen wie bei Herzneurosen und Endokarditis verlaufen. (Z. klin. Med. **110**, 110—128.) **14**, 67.

Jianu, A., D. **Paulian** et **Lazaresco**, Sur un cas de névralgie paroxystique du trijumeau guérie par radicotomie post-gassérienne. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 32—34.) *

Karbowski, 40jähriger Mann mit einer linksseitigen zentralen Recurrens-Facialislähmung (rechts). (Polski Przegl. otol. **6**, 71.) (Polnisch.) **14**, 582.

Kekalo, A., Zur Kasuistik der Parese des weichen Gaumens nach Alkohol-Injektion in den Nervus laryngeus superior nach Hoffmann. (Vopr. Tbk. **7**, 697—699.) (Russisch.) **15**, 244.

Kogan, L., Über die Injektionsmethode der Neuralgiebehandlung des N. trigeminus. (Ž. sovrem. Chir. **4**, 453—462.) (Russisch.) *

Kolisch, E., Einseitige, periphere Vagusneuritis nach Influenza. Nach 3 Wochen beinahe Restitutio ad integrum. Erfolg der Therapie? (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 705—708.) **14**, 655.

Lannois, M., Valeur de la paralysie faciale otogène comme facteur d'intervention mastoïdienne. (Ann. Mal. Oreille **48**, 612—618.) **14**, 634.

Lapicque, L., Analyse organique et fonctionnelle des nerfs complexes; application à la corde du tympan. (C. r. Soc. Biol. Paris **100**, 822—824.) **14**, 498.

Lermoyez, **Marcel**, Les causes des paralysies récurrentielles. (Ann. Mal. Oreille **48**, 526—533.) **15**, 236.

Lermoyez, **Marcel**, De la non-ingérence du nerf facial dans la paralysie du voile du palais. (Ann. Mal. Oreille **48**, 534—537.) **15**, 83.

Luft, L., Ein Weg zur Abortivheilung der rheumatischen Facialislähmung. (Fortschr. Ther. **5**, 148—150.) **14**, 580.

Lugli, **Gualtiero**, Studio clinico dell'ozena secondo la teoria endocrinosimpatica. (Arch. ital. Otol. **12**, 42—61.) **13**, 821.

Lund, **Robert**, Die Facialisparese bei den suppurativen Mittelohrleiden mit besonderem Hinblick auf ihre Verbindung mit den labyrinthären Komplikationen und ihre Bedeutung als Operationsindikation. Die postoperative Facialisparese. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 73—78, Hosp.tid. **1929 II**. [Dänisch.] — Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 296—312.) **15**, 60. **14**, 707.

McKenzie, **Dan**, Adhesion of soft palate to posterior pharyngeal wall. Surgical diathermy followed by right hypoglossal paralysis and meningitis. Recovery. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1110.) **15**, 431.

Magnius, **Vilhelm**, 100 Fälle von radikal operierter Trigeminus-Neuralgie. (Norsk Mag. Laegevidensk. **90**, 1215—1221.) (Norwegisch.) *

Digitized by Google

Menzel, Sarkoid Darier-Roussie des Gesichtes mit Hemiatrophia facialis der linken Seite. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1218—1219.) **15**, 221.
Mitsuyoshi, T., Zwei Fälle von Hirnnervenlähmung durch Nasenrachensarkom. (Otologia [Fukuoka] **2**, 197—198.) (Japanisch.) **18**, 864.
Moramarco, Giovanni, Nuova modalità riflessa simpatico-vagale viscerale. Il riflesso stomato-cardiaco (R.S.C.). (Stomatologia **27**, 387—394.) **15**, 155.
Muck, O., Über den sicheren Nachweis vasoconstrictorischer Vorgänge an der Arteria auditiva während der kalorischen Reizung des Ohrlabyrinths. (Ein Beitrag zu der Kobrakschen vasculären Nystagmustheorie.) (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 443 bis 451.) **14**, 100.
Muck, O., Über halbseitige Leitungsstörungen am Kopf- und Halsteil des Nervus sympathicus im rhinoskopischen Bild des Adrenalin-Sondenversuchs. (Klinische Beobachtungen und Reizversuche.) (Z. Neur. **118**, 421—428.) **14**, 466.
Négrié, Névralgie essentielle du trijumeau. Neurotomie rétrogassérienne. (Arch. Méd. nav. **119**, 414—420.) *
Neuschüler, Considerazioni su alcuni casi di inveterate paralisi dell'abducente, specie in riguardo alla terapia. (Riv. otol. ecc. **6**, 565.) *
Nieden, H., Über intrathorakale Sympathicoblastome. (Zbl. Chir. **1929**, 266—271.) *
Nozaki, Kimiyoshi, Zur topographischen Anatomie der Bronchialdrüsen, insbesondere über deren Beziehungen zum Nervus recurrens. (Otologia [Fukuoka] **2**, 760 bis 763.) (Japanisch.) **14**, 609.
Nussbaum, Rudolf, Ein Fall von Neurofibrom im Bereiche des Nervus infraorbitalis. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **121**, 303—304.) **15**, 226.
Oda, Daikichi, Über die otogene Abducenslähmung. (Okayama Igakkai Zasshi **41**, 987—1002.) (Japanisch.) **15**, 498.
Ôkita, K., Ein Fall von otogener Abducenslähmung. (Otologia [Fukuoka] **2**, 87.) (Japanisch.) **18**, 746.
Parrisius, Vorstellung eines Patienten mit einer akuten rheumatischen Facialisparese links. (Klin. Wschr. **1929 II**, 1737.) *
Peiper, Herbert, Über die Trigeminusneuralgie und ihre Behandlung. (Rev. méd. germ.-ibero-amer. **2**, 560—571.) (Spanisch.) *
Peters, E. A., Bilateral abductor paralysis (?). (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1558.) **15**, 382.
Pintus Sanna, Giuseppe, Sopra un caso di tetano cefalico con speciale considerazione della paralisi del facciale. (Cervello **7**, 257—266.) *
Puusepp, L., Intrakraniale Tumoren des Nervus Trigeminus und seiner Wurzel. (Fol. neuropath. eston. **8**, 78—107.) **14**, 356.
Rebierre, Paul, Séquelles de blessure partielle de nerfs craniens et rachidiens; inconvénients en médecine légale, des diagnostics trop extensifs ou trop restrictif. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 123—125.) *
Réh, Béla, Elektrophysische Therapie der chronischen Trigeminus-Neuralgie. (Gyógyászat **1929 II**, 650—651.) (Ungarisch.) *
Rendu, Robert, Paralysie isolée de la corde du tympan dans l'otite moyenne suppurée chronique. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 310—313.) **14**, 502.
Resnik, Joseph, Physiotherapy in facial paralysis. Analysis of a series of cases with reference to the etiology, electro-diagnosis, prognosis and treatment. (Internat. J. of Med. **42**, 515—518.) **15**, 819.
Roger, Henri, Albert Crémieux et Taddei, Paralysies multiples des nerfs craniens: (Deux VI, III, IX, X, XI, et XII gauches, V et VI droites) par tumeur ayant détruit la celle turcique. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 110—113.) *
Roger, Henri, Vignes et Masson, Paralysis successives du VII droit et du VI gauche chez une syphilitique en cours de traitement énergique d'origine névraxitique vraisemblable. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 108—110.) *
Roy, J. N., A case of typhoid neuritis of the recurrent nerves with consequent paralysis of the laryngeal dilators. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 679—682.) **15**, 286.
Ruttin, E., Tic des Facialis. Einseitige Otosklerose? (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 953 bis 954.) **15**, 219.
Ruttin, Erich, Kontralaterale Abducensparese als Frühsymptom otogener Meningitis. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 187—192.) **15**, 418.
Ryland, Archer, and W. N. M. Girling, A case of localized purulent meningitis with purulent cerebrospinal fluid in the course of acute mastoiditis occurring in a highly cellular bone and complicated by paralysis of the sixth and seventh cranial nerves on the affected side. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 987.) **14**, 783.
Sargnon e Bertein, Difficoltà diagnostiche della paralisi facciale periferica otogena. (Rass. ital. Otol. **8**, 2—10.) **14**, 375.

Digitized by Google

Sargnon, A., et P. Bertein, La paralysie faciale périphérique en otologie. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 8, 5—101.) **14, 336.**

Schatz, Karl Werner, Welchen Einfluß hat das Ganglion sphenopalatinum auf die Entstehung der Ozaena? (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 304. — Z. Laryng. usw. **17**, 312—315.) **13, 304. 13, 820.**

Schroeder, Reidar, Les paralysies laryngéales associées. Un cas de syndrome de Villaret provoqué par un neurinome sur les quatre nerfs cérébraux postérieurs. (Acta psychiatr. [København.] **4**, 163—191.) **14, 608.**

Schroeder, Reidar, Über assoziierte Kehlkopflähmung. Ein Fall von Villaretscher Krankheit, verursacht durch ein Neurinom der 4 letzten Hirnnerven. (Hosp.tid. **1929 II**, 773—790.) (Dänisch.) **14, 734.**

Schroeder, Reidar, Villarets Syndrom. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1928, 40, Hosp.-tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15, 58.**

Serra, G. M., Un particolare caso di paralisi del facciale complicato da considerevole edema. (Riv. otol. ecc. **6**, 133—150.) **14, 356.**

Sgianu und Buzoianu, Chirurgische Behandlung der definitiven Facialisparalyse otitischen Ursprungs. (Bull. Soc. rom. Otol. **5**, 78—79.) (Rumänisch.) **15, 272.**

Sheehan, Demonstrationen. (Laryngoscope **39**, 484.) **15, 384.**

Spiegel, G. A., Der Einfluß des vegetativen Nervensystems (besonders der Vasomotoren) auf die Funktion des Innenohres. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **4**, 19—26.) (Spanisch.) **14, 95.**

Takata, Noboru, Riechnerv und Geruchsorgan. Experimentelle Untersuchungen an der Ratte. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **121**, 31—78.) **14, 752.**

Terrien, Schaeffer et Blum, Spasme facial et spasme de l'accommodation associés. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 131—133.) *

Thurzó, Eugen v., Die Therapie der Trigeminus-Neuralgie. (Psychiatr.-neur. Wschr. **1929 II**, 477—479.) *

Torii, Keiji, und Hiroshi Asano, Statistische Untersuchungen über die in der japanischen Literatur mitgeteilten Fälle von otogener Abducenslähmung. (I. Studien über die Perilabyrinthitis.) (Otologia [Fukuoka] **2**, dtsch. Zusammenfassung 235.) (Japanisch.) **13, 836.**

Tronconi, Vittorio, Alterazioni della ghiandola tiroide dopo la simpatectomati cervicale superiore e nevrectomia dei laringei. (I.) (Boll. Soc. med.-chir. Pavia **43**, 539 bis 544.) **14, 605.**

Turtur, Giuseppe, Un caso di otite media purulenta cronica destra, complicata da mastoidite, paresi del facciale e dell'oculomotore esterno, operato con esito favorevole. (Valsalva **5**, 146—151.) **13, 829.**

Ulrich, C., Sympathicusstörungen im Anschluß an laryngologische Eingriffe. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 591—592.) **14, 591.**

Usadel, Willy, Die Neuralgie des N. glossopharyngeus und ihre chirurgische Behandlung. (Chirurg **1**, 550—555.) **14, 413.**

Usievič, M., Zur Frage der Regeneration der Chordae tympani bei Hunden. (Russk. fiziol. Ž. **12**, 407—414.) (Russisch.) **15, 371.**

Vlasto, M., The chorda tympani nerve in otology. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1568 bis 1573.) **15, 216.**

Vlasto, Michael, Morbid condition of palate and cranial nerve plasies. Case for diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 936—937.) **16, 398.**

Wallgren, Arvid, Zur Ätiologie der „rheumatischen" Facialisparese im Kindesalter. (Acta med. scand. [Stockh.] **71**, 21—28.) **15, 467.**

Worms, G., Traitement des névralgies faciales par l'électro-anesthésie. (Méthode d'Araya.) (Rev. d'Otol. etc. **7**, 691—701.) *

Yamaguchi, O., Über die Möglichkeit der vom Nervus mandibularis ausgehenden Leitungsanästhesie des totalen Trigeminusgebietes. (Otologia [Fukuoka] **2**, 100.) (Japanisch.) **13, 750.**

Zeno, Lelio O., und Oscar Cames, Chirurgische Behandlung der Trigeminusneuralgie. (Rev. méd. del Rosario **19**, 661—663.) (Spanisch.) **15, 693.**

Psychologische Akustik, Musikalisches.

Adler, Mortimer Jerome, Music appreciation: An experimental approach to its measurement. (Arch. of Psychol. Nr **110**, 1—102.) *

Anschütz, Georg, Das Farbe-Ton-Problem im psychischen Gesamtbereich. Sonderphänomene komplexer optischer Synästhesien („Sichtgebilde"). Mit Niederlegungen und unter Mitarbeit v. Eduard Reimpell. (Dtsch. Psychol. Hrsg. v. Fritz Giese. Bd. 5. H. 5.) (Halle a. S. 104 S. u. 18 Taf. RM. 7.80.) **15, 101.**

Digitized by Google

Békésy, Georg v., Zur Theorie des Hörens. Über die eben merkbare Amplituden- und Frequenzänderung eines Tones. Die Theorie der Schwebungen. (Physik. Z. **30**, 721 bis 745.) **15**, 258.

Belikov, P. N., Über die Verschmelzung der pulsierenden Töne. (J. Psychol. u. Neur. **38**, 292—300.) **14**, 346.

Bentley, Madison, The psychologist's interest in hearing. (Arch. of Otolaryng. **10**, 282—295.) **15**, 101.

Bentley, Madison, Hearing from the psychologist's point of view. (Arch. of Otolaryng. **10**, 702—703.) **15**, 261.

Berggren, Sture, Die Beziehungen zwischen Gehörhalluzinationen und Gehörorgan. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **120**, 141—163.) **14**, 265.

Bos, Maria C., Über echte und unechte audition colorée. (Z. Psychol. **111**, 321 bis 401.) **14**, 649.

Bouman, H. D., et P. Kucharski, Sur l'influence de la durée sur le phénomène du masquage des sons. (Arch. néerl. Physiol. **14**, 170—198.) **14**, 771.

Chilov, K., Über Elemente des absoluten musikalischen Gehörs. (Ž. ušn. Bol. **6**, 726 bis 732 u. dtsch. Zusammenfassung 732.) (Russisch.) **15**, 371.

Colucci, Cesare, Contributo alla localizzazione corticale del linguaggio. (Riv. Psicol. **25**, 173—179.) **14**, 772.

Finck, Lilly, Die Zweiheit in der Struktur der menschlichen Stimme. (Stimme [Berl.] **23**, 205—207.) **14**, 581.

Fröschels, Emil, und Auguste Jellinek, Über die Bedeutung der Vorstellungstypen für den Sprech- und Gesangsunterricht. (Verh. internat. Ges. Logopädie 52—61.) **14**, 849.

Galant, Johann Susmann, Das Farbenhören in der Kunst und in der Psychiatrie. (Fortschr. Med. **47**, 965—966.) **15**, 424.

Gebhardt, M., Beitrag zur Erforschung des absoluten Gehörs im vorschulpflichtigen Kindesalter. (Arch. f. Psychol. **68**, 273—294.) **14**, 266.

Grammont, Maurice, La psychologie et la phonétique. I. La phonétique synchronique. (J. de Psychol. **26**, 5—15.) **15**, 675.

Greene, Theodore C., The ability to localize sound. A study of binaural hearing in patients with tumor of the brain. (Arch. Surg. **18**, 1825—1841.) **14**, 455.

Gundlach, Ralph, Tonal attributes and frequency theories of hearing. (J. of exper. Psychol. **12**, 187—196.) **14**, 715.

Guns, P., et C. Ronsse, Un point de physiologie de l'orientation pour les sons aigus. (Otol. internat. **13**, 295. — Ann. Mal. Oreille **48**, 813—819.) **14**, 589. **15**, 212.

Heinitz, W., Das Studium musikalischen Ausdrucks an Atembewegungskurven. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 303. — Z. Laryng. usw. **17**, 387—393.) **13**, 303. **14**, 266.

Heinlein, Christian Paul, Critique of the seashore consonance test: A reply to Dr. Larson. (Psychologic. Rev. **36**, 524—542.) *

Helsmoortel jr., J., et R. Nyssen, Recherches expérimentales sur la sensibilité à la douleur accompagnant les excitations auditives intenses. Note prélim. (J. de Neur. **29**, 383—389. — Arch. internat. Laryng. etc. 8, 1025—1028.) **14**, 514. **15**, 262.

Hische, Die Vorstellungstypen in der Normalpsychologie. (Verh. internat. Ges. Logopädie 39—52.) **14**, 849.

Janetschek, Edwin, Die Kunst richtigen musikalischen Hörens. (Stimme [Berl.] **23**, 273—279.) **14**, 580.

Jellinek, Auguste, Über einige moderne Hörtheorien und -experimente. (Wien. med. Wschr. **1929 II**, 1179—1183.) **14**, 780.

Jeuckens, Robert, Arbeitsunterrichtliche Erziehung besonders der oberen Klassen höherer Lehranstalten zum bewußten musikalischen Hören. (Stimme [Berl.] **24**, 62—67.) *

Imhofer, H., Über Perzeption und Reproduktion des Rhythmus. (Klin. Wschr. **1929 II**, 1741—1742. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. **31**, 127—128.) **14**, 716.

Keen, J. A., Intensity perception in monaural and in binaural hearing. (J. Laryng. a. Otol. **44**, 315—323.) **14**, 347.

Kellog, W. N., An experimental comparison of psychophysical methods. (Arch. of Psychol. Nr **106**, 1—86.) *

Kuroda, Ryo, Studien über eine Hörempfindung ohne äußerliche Tonreize (das Innengehör). (Otologia [Fukuoka] **2**, 337—346.) (Japanisch.) **14**, 265.

Lau, E., Über den Zusammenhang von optischer und akustischer Wahrnehmung und seine praktische Bedeutung. (Psychotechn. Z. **4**, 15—17.) **14**, 96.

Lowery, H., Musical memory. (Brit. J. Psychol. **19**, 397—404.) *

Marinesco, G., et Vasile Sava, Audition colorée. (Bull. Sect. sci. Acad. roum. **12**, Nr 4/5, 1—4.) *

Digitized by Google

Pol, Balth. van der, A new transformation in alternating current theory with an application to the theory of audition. (Philisophic. Mag. 7, 477—488.) **14, 97.**
Riemann, Psychische Unterlagen der Musikausübung. (Lahr, Baden.) *
Ruckmick, Christian A., A new classification of tonal qualities. (Psychologic. Rev. **36**, 172—180.) **14, 456.**
Saritzkaja, R., und A. Newinskaja, Der Einfluß der Musik auf den Atmungsprozeß bei verschiedenen Versuchstypen. (Vopr. Izuč. i Vospit. Ličnosti 8, 19—21 u. dtsch. Zusammenfassung 117.) (Russisch.) *
Seifert, Peter, Experimentell-psychologische Untersuchungen über die Reproduktion von Intervallen. (Arch. f. Psychol. **67**, 307—436.) **14, 580.**
Selbstaufopferung, Die — für Musik. (Otologia [Fukuoka] 2, 114.) (Japanisch.) *
Stier, C. A., Die psychologische Begründung der rhythmisch-melodischen Sprech- und Gesangsweise. (Stimme [Berl.] **23**, 240—246.) **14, 581.**
Straub, Werner, Tonqualität und Tonhöhe. (Arch. f. Psychol. **69**, 289—395.) **14, 648.**
Troland, Leonard T., The psychophysiology of auditory qualities and attributes. (J. gen. Psychol. **2**, 28—57.) **14, 162.**
Tucker, W. S., The localisation of sound. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 1465—1468. — J. Laryng. a. Otol. **44**, 812—816.) **15, 109. 15, 614.**
Voss, Wilhelm, Das Farbenhören bei Erblindeten. Untersuchungen über Wesen und Arten der Photismen bei blinden Synoptikern unter besonderer Berücksichtigung des Formproblems. (Arch. f. Psychol. **73**, 407—524.) **16, 116.**
Vujić, Vladimir, Halluzinatorisches Farbenhören. (Jb. Psychiatr. **46**, 262 bis 266.) **15, 155.**
Weinert, Lothar, Untersuchungen über das absolute Gehör. (Arch. f. Psychol. **73**, 1—128.) **16, 116.**
Wells, F. L., Musical symbolism. (J. abnorm. a. soc. Psychol. **24**, 74—76.) **14, 346.**
Yosizumi, Sei'iti, Studies on the discrimination and the memory of the musical scale. (Okayama Igakkai Zasshi **41**, 347—371 u. engl. Zusammenfassung 371—372.) (Japanisch.) *

Anatomie, Physiologie, Pathologie des Großhirns, der Hirnhäute und der Hirnblutleiter; Hirntumoren; Neurologisches, Psychiatrisches.

Abercrombie, P. H., Neuralgia caused by unerupted canine tooth. (Brit. dent. J. **50**, 148—150.) *
Acuña, Mamerto, und Perlina Winocur, Über einen Fall von Gehirnabsceß. (Arch. lat.-amer. Pediatr. **23**, 287—292.) (Spanisch.) *
Aievoli, Eriberto, Le turbe labirintiche in rapporto alla chirurgia cranio-encefalica. (Ann. ital. Chir. 8, 580—593.) **14, 377.**
Albl, H., Aneurysma der Carotis interna, einen Hypophysentumor vortäuschend, ein Beitrag zur Diagnose intrakranieller Aneurysmen. (Fortschr. Röntgenstr. **39**, 890—894.) *
Alfandari, I., Der Vestibularapparat bei den Hirngeschwülsten. (Med. Pregl. **4**, 86 bis 89.) (Serbo-kroatisch.) **15, 155.**
Backmund, Karlheinz, Zur Strahlenbehandlung der Hirntumoren. (Münch. med. Wschr. **1929 II**, 1239—1240.) *
Barnett, H. Norman, Protrusion in meninges in the external auditory meatus simulating aural polypus. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 377 u. 1411—1412.) **14, 174. 14, 856.**
Barré, Etude comparée et valeur du nystagmus dans la syringobulbie et les hémorragies ou ramollissements unilatéraux du bulbe. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 299—300.) **14, 454.**
Barré, Weill et Terracol, Un cas d'aphonie et de blepharospasme dit „hystérique". (Rev. d'Otol. etc. **7**, 527—528.) **15, 425.**
Barré, J.-A., et O. Metzger, Tumeur de l'angle ponto-cérébelleux gauche à symptomatologie spéciale. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 528—535.) **14, 772.**
Barré, J.-A., et O. Metzger, Troubles des réactions vestibulaires au cours de la polynévrite alcoolique. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 687—690.) **15, 551.**
Beck, Eduard, Der myeloarchitektonische Bau des in der Sylvischen Furche gelegenen Teiles des Schläfenlappens beim Schimpansen (Troglodytes niger). (J. Psychol. u. Neur. **38**, 309—420.) *
Beck, Josef, Vestibulärer Nystagmus auf einem Auge — Nystagmus bei einem Bewußtlosen. (Z. Laryng. usw. **18**, 121—123.) **14, 454.**
Beljavskaja, A., Postoperativer Hirnprolaps. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 570.) **13, 570.**
Belucci, L., La nuova sede del centro corticale laringeo nel cane. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 54—58.) *

Digitized by Google

Benjamins, C. E., Untersuchung des Gehörs mit der Sprache. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 5924.) (Holländisch.) **15**, 372.

Benon, R., Commotion. Surdi-mutité, asthénie chronique. (Rev. Méd. **46**, 231 bis 236.) **14**, 381.

Bibikova, M., Die Bedeutung der Aphasieuntersuchung für die Diagnose von Hirnabscessen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 280. — Ž. usn. Bol. **6**, 896—917.) (Russisch.) **14**, 280. **15**, 102.

Birjukov, D., und M. Ukolova, Alterseigentümlichkeiten der unbedingten Speichelreflexe bei Hunden. (Russk. fiziol. Ž. **12**, 119—124.) (Russisch.) **14**, 479.

Blohmke, Über den durch Reizung des Hirnstammes ausgelösten Nystagmus beim Kaninchen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 238.) **14**, 238.

Blohmke, Artur, Über den durch elektrische Reizung des Hirnstammes auslösbaren Nystagmus beim Kaninchen. I. Mitt. Bestimmung des Auslösungszentrums. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 213—241.) **15**, 211.

Blonsky, Paul Petrowitsch, Die Alkalescenz des Speichels als Indicator für Intelligenz und psychische Spannung. (Psychol. u. Med. **4**, 22—26.) *

Bonfils, Statistik der Meningitisprognose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 656.) **14**, 656.

Bostroem, A., und H. Spatz, Über die von der Olfactoriusrinne ausgehenden Meningiome und über die Meningiome im allgemeinen. (Nervenarzt **2**, 505—521.) *

Bourg, L'abcès cérébral chez le petit enfant en dehors des complications d'origine otique. (Le Scalpel **1929 I**, 540—544.) **15**, 262.

Breckwoldt, Vorstellung eines Falles von „Spontan-Pneumoencephalon bei Schädelbasis-Sarkom". (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 798—799.) **13**, 798.

Bronzini, A., Rapporti vascolari fra gli spazi subarocnoidei e la mucosa nasale sana ed infiammata. (Arch. ital. Otol. **40**, 533—543.) **14**, 753.

Browder, Jefferson, Encephaloma or the so-called nasal glioma. (Ann. of Otol. **38**, 395—403.) **14**, 449.

Brühl, Gustav, Über die Häufigkeit und Bedeutung der Ohrenerkrankungen bei Geisteskrankheiten. (Allg. Z. Psychiatr. **92**, 151—156. — Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 555.) **15**, 489. **15**, 555.

Bulson, Albert E., and Eugene L. Bulson, Cerebrospinal rhinorrhea following intranasal surgery. (J. amer. med. Assoc. **93**, 1969—1971.) *

Cairns, Hugh, Observations on the localization of intracranial tumors. The disclosure of localizing signs following decompression or ventriculography. (Arch. Surg. **18**, 1936—1944. — Lancet **1929 I**, 600—603.) *

Cambrelin, Gliome ponto-cérébelleux. (Otol. internat. **13**, 161.) **14**, 382.

Caussé et Lallement, Polynévrite englobant le facial, le trijumeau, le vestibulaire, consécutive à une méningite otogène. (Otol. internat. **13**, 285.) *

Chatellier, Henri-Pierre, Les sinus de la dure-mère et la veine jugulaire interne. Embryologie-Anatomie-Physiologie. (Otol. internat. **13**, 365—424.) **14**, 829.

Clementi, A., Stricninizzazione della sfera corticale visiva ed epilessia sperimentale da stimoli luminosi. (Arch. di Fisiol. **27**, 356—387.) **15**, 424.

Clementi, A., Stricninizzazione della sfera corticale uditiva ed epilessia sperimentale da stimoli acustici. (Arch. di Fisiol. **27**, 388—414.) **15**, 424.

Coleman, C. C., The treatment of abscess of the brain. (Arch. Surg. **18**, 100 bis 116.) **14**, 160.

Collet, Un cas de syringobulbie présumée. (Otol. internat. **13**, 282—283.) *

Collier, James, The diagnosis of frontal tumours. (Brit. med. J. Nr 3580, 289—291.) *

Corbeille, Catherine, and Edward J. Baldes, Respiratory responses to acoustic stimulation in intact and decerebrate animals. I. (Amer. J. Physiol. **88**, 481 bis 490.) **14**, 641.

Corbeille, Catherine, and Edward J. Baldes, Cardiac responses to acoustic stimulation in intact and decerebrate rabbits. II. (Amer. J. Physiol. **88**, 491—494.) **14**, 641.

Corbeille, Catherine, and Edward J. Baldes, The effect of acoustic stimulation on the blood pressure of urethanized dogs. III. (Amer. J. Physiol. **88**, 495 bis 497.) **14**, 641.

Cordier, V., et C. Vincent-Loison, Troubles isolés du rythme respiratoire d'origine encéphalitique probable. (C. r. Soc. Biol. Paris **100**, 1041—1043.) *

Crowe, S. J., Anatomic changes in the labyrinth secondary to cerebellopontile and brain stem tumors. (Arch. Surg. **18**, 982—991.) **14**, 378.

Da Cunha Lopes, Zur Frage der Basedowpsychosen in Brasilien. Mit einer Statistik der Psychiatrischen Universitätsklinik von Rio de Janeiro. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **111**, 259—261.) *

Dahmer, Carl Friedrich, Zur Kenntnis des Kleinhirnbrückenwinkeltumors und der Röntgentherapie von Hirntumoren. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **109**, 178—211.) **14**, 847.

Digitized by Google

David, Kyste hydatique ponto-cérébelleux. (Bull. Soc. roum. Otol. 5, 70—71.) (Rumänisch.) 15, 272.
D'jakov, P., Fall von angeborenem Gehirnbruch. (Ž. ušn. Bol. 6, 924—931 u. dtsch. Zusammenfassung 931.) (Russisch.) *
Dock, George, Sluder's nasal ganglien syndrome and its relation to internal medicine. (J. amer. med. Assoc. 93, 750—753.) *
Draganesco, I. Jovin et G. Dinischiotu, Névralgie faciale violente au cours d'une tumeur diffuse de la base du crâne, très améliorée par la radiothérapie profonde. (Rev. d'Otol. etc. 7, 382—384.) *
Dunkel, Gottfried, Pathologische Histologie des inneren Ohres bei erhöhtem Hirndruck. Experimentelle Untersuchungen. (Fol. neuropath. eston. 8, 1—77.) 14, 342.
Eagleton, Wells P., Intradural conditions in relation to rhinology and otology. (Arch. of Otolaryng. 10, 636—686.) *
Eicken, v., Meningitis bei Stirnhöhlenentzündung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 858. — Z. Laryng. usw. 18, 340—341.) 13, 858. 14, 495.
Eisenhardt, Louise, The operative mortality in a series of intracranial tumors. (Arch. Surg. 18, 1927—1935.) *
Fisher, Lewis, and Mark A. Glaser, New vestibular complexes for localization of lesions of the brain. An analysis of one hundred and thirty-nine verified lesions. (Arch. of Neur. 21, 876—886.) 14, 453.
Fleisch, Alfred, Erregbarkeitsänderung des Atmungszentrums durch Schlaf. (Pflügers Arch. 221, 378—385.) *
Ford, Frank R., Degeneration of the cerebral cortex in the course of pertussis. Résumé of the literature and report of a case with anatomic observations. (Amer. J. Dis. Childr. 37, 1046—1050.) 14, 534.
Fotiade, V., Un nouveau procédé de traitement de l'aphonie hystérique par le curettage du cavum naso-pharyngien. (Ann. Mal. Oreille 48, 1028—1032.) 15, 156.
Fragnito, O., Tumore dell'angolo ponto-cerebellare felicemente operato. (Riforma med. 1929 I, 3—5.) 13, 855.
Fremel, Franz, Über postoperative Hirnprolapse. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 233.) 14,233.
Fruhinsholz, A., et L. Cornil, Les hémiplégies et aphasies transitoires des accouchées. Etude clinique et pathogénique. (Presse méd. 1929 I, 617—620.) 14, 382.
Galant, Johann Susmann, Das Farbenhören in der Kunst und in der Psychiatrie. (Fortschr. Med. 47, 965—966.) 15, 424.
Gardner, E. W., Acute suppurative mastoiditis with purulent leptomeningitis (hemolytic streptococci). (Arch. of Otolaryng. 10, 199—200.) 14, 852.
Gibbes, J. Heyward, Spontaneous cerebrospinal rhinorrhea. Report of a case. (Arch. of Neur. 21, 1151—1153.) 14, 488.
Goodyear, Henry M., Peritonsillar abscess thrombosis of the external jugular vein. and brain abscess. (Laryngoscope 39, 674—675.) 15, 191.
Gozzano, Mario, Tumori del lobo temporale. (Riv. Neur. 2, 1—55.) 14, 457.
Greene, Theodore C., The ability to localize sound. A study of binaural hearing in patients with tumor of the brain. (Arch. Surg. 18, 1825—1841.) 14, 455.
Grünfelder, Benno, Vorläufige Mitteilung über ein vom Kopf auslösbares Zehenphänomen bei Mittelohrerkrankungen der Kinder. (Z. Kinderheilk. 47, 641 bis 642.) 14, 762.
Hajek, Fall von geheiltem Stirnlappenabsceß nach Stirnhöhlenempyem. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 1101—1103.) 15, 157.
Haike, Intranasale Meningocele rechts und Encephalocele links. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 789.) 13, 789.
Hastings, Somerville, Temporo-sphenoidal abscess. Hernia cerebri. Recovery. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 378.) 14, 174.
Heidrich, Leopold, Weiterer Beitrag zur Frage der Darstellung suprasellarer Hypophysentumoren im Encephalogramm. (Bruns' Beitr. 145, 628—634.) 14, 561.
Helsmoortel jr., J., Les troubles de l'olfaction et du goût. (J. de Neur. 29, 298 bis 301.) 14, 649.
Herrmann, A., Zur Klinik und Diagnose der verschiedenen kranialen Chordomtypen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 124, 127—135.) 16, 36.
Hiller, Friedrich, A study of speech disorders in Friedreich's ataxia. (Arch. of Neur. 22, 75—90.) 14, 775.
Hinsberg, V., Seltene Beobachtungen bei Hirnabsceß. (Z. Laryng. usw. 17, 421 bis 423.) 14, 218.
Hoff, Hans, Zusammenhang von Vestibularfunktion, Schlafstellung und Traumleben. (Mschr. Psychiatr. 71, 366—372.) 14, 224.

Digitized by Google

Hoff, Hans, Die Gleichgewichtsstörung durch Barbitursäure-Derivate als Differentialdiagnosticum bei Hirnerkrankungen. (Mschr. Psychiatr. 72, 307—314.) 15, 154.
Hoff, Hans, Beiträge zur Relation der Sehsphäre und des Vestibularapparates. (Z. Neur. 121, 751—762.) 15, 261.
Housden, E. Gerard, Cerebral abscess following acute tonsillitis. (Brit. med. J. Nr 3578, 1158.) 14, 445.
Iacchia, Paolo, Compressione del midollo in meningite spinale da ascesso tonsillare occulto. (Pediatria Riv. 37, 557—559.) 14, 548.
Jackson, J. Allen, and Harry J. Meyers, Dental infection and its relation to mental disease. (Med. J. a. Rec. 129, 687—689.) *
Jánossy, Gyula, Sollen im Fall einer Lähmung des Atemzentrums die Excitantien intrazisternös oder intralumbal gegeben werden? (Orv. Hetil. 1929 I, 43—44.) (Ungarisch.) 15, 467.
Jenkins, G. J., Some points in the treatment of meningitis. (J. Laryng. a. Otol. 44, 239—245.) 14, 159.
Jianu, A., D. Paulian und Aurel Popescu, Brücken-Kleinhirn-Geschwulst. (Spital. 49, 193—195.) (Rumänisch.) 14, 382.
Iterson, C. J. A. van, Der psychogalvanische Reflex. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1929 II, 5925.) (Holländisch.) 15, 372.
Karbowski, Gehörs- und Vibrationsperzeption. (Polski Przegl. otol. 6, 74.) (Polnisch.) 14, 583.
Karbowski, B., Über die den Subarachnoidalraum des Gehirns mit dem Gehörorgan verbindenden Wege bei Tieren und beim Menschen. (Warszaw. Czas. lek. 6, 151 bis 155.) (Polnisch.) 14, 292.
Karbowski, B., Experimentelle Beiträge zur Frage einer freien offenen Verbindung zwischen dem perilymphatischen Raum des inneren Ohres und dem subarachnoidalen Raum des Gehirns bei Tieren und beim Menschen. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhio-Laryng. 39—42.) *
Katô, N., Mikro-chemische Untersuchungen des Zentralnervensystems an Kaninchen, bei denen Pendelnystagmus durch CO-Vergiftung auftrat. (Otologia [Fukuoka] 2, 203—204.) (Japanisch.) 13, 862.
Katô, N., Pathologisch-anatomische Befunde des Zentralnervensystems des Kaninchens bei chronischer CO-Vergiftung. (Otologia [Fukuoka] 2, 528.) (Japanisch.) 15, 159.
Katzschmann, Akuter Hydrocephalus internus nach Mittelohreiterung. (Z. Laryng. usw. 17, 463—468.) 14, 506.
Kennedy, Foster, Diagnosis of brain abscess. (Laryngoscope 39, 277—281.) 14, 651.
King, Joseph E. J., Neuro-surgical treatment of brain abscess. (Laryngoscope 39, 246—247.) *
Kleint, H., Raumwahrnehmung und Tonus. (Ber. dtsch. ophthalm. Ges. 47, 433 bis 434.) 14, 225.
Kleyn, A. de, Ein merkwürdiger Fall von Nasenhirntumor. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1929 I, 2699—2700.) (Holländisch.) 14, 288.
Kolmer, John A., Anna M. Rule and Bernard Madden, The chemotherapy and serum therapy of pneumococcus and streptococcus meningitis. VI. The cerebral-cisternal spinal lavage method of treatment for septic meningitis. (Arch. of Otolaryng. 9, 428—434.) *
Koster, Harry, and Louis P. Kasman, Spinal anaesthesia for the head, neck, and thorax; its relation to respiratory paralysis. (Surg. etc. 49, 617—630.) 15, 281.
Kovács von Mad, Franz, Operativ geheilter Fall von akuter eitriger Mittelohrentzündung und Mastoiditis durch Meningococcus bzw. Meningococcussepsis. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 123, 136—139.) 14, 763.
Kramer, Rudolph, Intracranial complications following sphenoid infection. (Laryngoscope 39, 573—588.) 14, 760.
Kraus, Walther M., and S. Bernard Wortis, Post-meningitic blindness, deafness, hypogenitalism and hypopituitarism. (J. of Neur. 10, 33—35.) *
Kredel, Frederick E., Intracranial tumors in tissue culture. (Arch. Surg. 18, 2008 bis 2018.) *
Kubo, Ino, Ein Fall von hysterisscher Aphonie. (Otologia [Fukuoka] 2, 529.) (Japanisch.) 15, 159.
Kutvirt, O., Opération translabyrinthique des tumeurs du nervus octavus. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 731—738.) *
Labra Letelier, Ladislao, Die Mandelentfernung und Adenotomie bei der Behandlung der Sydenhamschen Chorea. (Rev. méd. Chile 57, 840—851.) (Spanisch.) 15, 301.
Lange, W., Kleine Acusticustumoren. (Z. Hals- usw. Heilk. 23, 1—8. — Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 655.) 14, 164. 14, 655.


Digitized by Google

Lavrov, N., Gehirnhernie in Gestalt einer Doppelnase. (Vestn. Chir. H. **50**, 176.) (Russisch.) **15**, 400.

Law, Demonstration des anatomischen Präparates einer Aplasie des Sinus sigmoideus. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 961—962.) **15**, 220.

Lemaitre et Magdeleine, L'exclusion des espaces sous-arachnoïdiens appliquée à l'extraction des corps étrangers de l'encéphale. (Otol. internat. **13**, 291.) **14**, 588.

Lemaitre, F., L'exclusion des espaces sous-arachnoïdiens dans le traitement des abcès encéphaliques. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 858—867.) *

Lesemann, Gust., Sinnestrohopädische Übungen als systematische Unterbauung des optischen, akustischen und motorischen Auffassungsgebietes. Ein Beitrag zur Durchführung der körperlichen Erziehung als Prinzip und Fach in der Hilfsschule. (Hilfsschule **22**, 385—400.) *

Levesque et Collet, Crises convulsives, coma, hémiplégie avec déviation conjuguée de la tête et des yeux, réaction méningée, accompagnant une otite moyenne, aiguë. Parasynthèse et mastoïdectomie. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 363—366.) *

Liebisch, Gerhard, Abstoßung von Gehirnmasse durch die Nase. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 571—572.) **14**, 774.

Maeda, Yoshihika, Ein Fall von traumatischer Subarachnoidal-Blutung bei einem 14jährigen Mädchen. (Otologia [Fukuoka] **2**, 163—164.) (Japanisch.) *

Marschak, Einfluß der Malariakur auf metaluische Acusticusstörungen bei Tabes und Paralyse. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 555.) **15**, 555.

Marx, Fritz, Foudroyante Grippe-Meningitis. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 197 bis 198.) *

Mayer, O., Ein Fall von Schläfenlappenabsceß mit Encephalomalacia rubra, durch Dauertamponade geheilt. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 333—337.) **14**, 383.

Mayer, O., Stirnhirnabsceß nach Fraktur des Stirnbeines. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 692—694.) **14**, 653.

Mayer, O., Plötzlicher Tod nach geheiltem Stirnhirnabsceß. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 694—696.) **14**, 653.

Mechanik, R., Zur Frage der Trigeminus-Naralgien, ausgehend von den Zähnen. (Odontol. **4**, Nr 4, 12—18.) (Russisch.) *

Mikułowski, Włodzimierz, Über Hirnerkrankungen beim Keuchhusten. (Polska Gaz. lek. **1929 I**, 455—457, 472—474 u. 489—491.) (Polnisch.) **15**, 468.

Morimura, Shikanosuke, Über einen Fall von einseitiger Schwerhörigkeit durch Neuritis acustica nach Encephalitis lethargica. (Otologia [Fukuoka] **2**, 142—148 u. dtsch. Zusammenfassung 142.) (Japanisch.) **13**, 778.

Muck, O., Lüftungsbehandlung entleerter Hirnabsceßhöhlen. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 343—348.) **14**, 181.

Muck, O., Gehirnschädigungsdiagnostik an Unfallverletzten durch den Adrenalin-Sondenversuch. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 26—36.) **15**, 758.

Muck, Antwort auf die Arbeit von F. Coester in Band 120, Heft 2—3 dieser Zeitschrift. „Die Bedeutung des Muckschen Adrenalin-Sondenversuchs." (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 124—127.) **15**, 759.

Murai, Y., Therapeutische Erfahrungen bei einem mit Typhus abdominalis verwechselten Hirnabscesse. (Otologia [Fukuoka] **2**, 80.) (Japanisch.) **13**, 736.

Nager, F. R., Über Spätmeningitis nach Labyrinthfraktur. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 217—229.) **14**, 841.

Nathanson, G., Acusticustumor. (Hygiea [Stockh.] **91**, 587—588.) (Schwedisch.) **15**, 64.

Nicolau, S., et E. Mateiesco, Les modifications histo-pathologiques du système nerveux dans la coqueluche. (C. r. Soc. Biol. Paris **101**, 671—676.) **14**, 661.

Nishibata, T., und S. Murakami, Über die Beziehungen der Neuritis optica retrobulbaris nasalen Ursprungs zu dem vegetativen Nervensystem. (Otologia [Fukuoka] **2**, 913—925.) (Japanisch.) **15**, 541.

Nott, Herbert W., The thyroid and manganese treatment. A note presenting evidence, derived from illustrative cases, suggesting that this treatment may be found useful in some forms of epilepsy, supported by an experiment whereby an unconscious epileptic dog was rendered conscious in a few seconds. (Amer. Med. **35**, 86—89.) **14**, 121.

Nylén, C. O., To the diagnosis of brain tumours: Head-position nystagmus and brain tumours. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 76—79.) *

Ottoni de Rezende, Mario, Syringobulbie. Hemibulbärer paralytischer Symptomenkomplex mit einseitiger Paralyse des Larynx und Nystagmus vestibularis der erkrankten Seite. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **4**, 440—452.) (Portugiesisch.) **16**, 9.

Oyama, T., Ein Fall von Mittelohreiterung mit hysterischem Anfall, der mit otogener Meningitis oder otogenem Hirnabscesse verwechselt wurde. (Otologia [Fukuoka] **2**, 418.) (Japanisch.) **14**, 286.

Digitized by Google

Palcsó, V., Zisternenpunktion in der Therapie der Meningitis cerebrospinalis epidemica. (Wien. klin. Wschr. **1928 II**, 1182—1184.) *

Panico, Angelo, L'esame funzionale dell'orecchio interno nelle meningiti sierose. (Riv. otol. ecc. **6**, 446—467.) **15**, 503.

Parker, Harry L., Tumour of the brain, associated with diffuse softening and turbid cerebrospinal fluid: Report of a case. (J. of Neur. **10**, 1—13.) *

Pavlov, L., Geheilter Absceß des linken Schläfenlappens. (Žbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 570.) **13**, 570.

Picot, M., Crises oculogyres et syndrome vestibulaire associé au cours de l'encéphalite épidémique. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 85—95.) **14**, 264.

Piquet, Jean, Deux cas de septicémie d'origine otique guéris pa la ligature de la jugulaire. (Arch. internat. Laryng. etc. **8**, 1067—1071.) *

Pogány, Ödön, Die Labyrinthuntersuchungen, mit besonderer Berücksichtigung der Erkrankungen des Zentralnervensystems. (Budapest. 150 S.) (Ungarisch.) **14**, 225.

Potts, John B., Brain abscess and meningitis secondary to acute paranasal sinusitis. (Ann. of Otol. **38**, 329—334.) **14**, 758.

Pradines, Maurice, Sur l'objectivité des odeurs et des saveurs. (J. de Psychol. **26**, 16—73.) **14**, 774.

Přecechtěl, A., Die physiologische und klinische Bedeutung von pathologisch-histologischen Veränderungen im inneren Ohr und am Zentralnervensystem bei Neugeborenen mit abnormer Fetallage. (Čas. lék. česk. **1929 I**, 149—156.) (Tschechisch.) **14**, 94.

Quarelli, G., Sui tumori dell'angolo ponto-cerebellare. Contributo clinico ed anatomo-patologico. (Diario radiol. 8, 161—171.) **16**, 117.

Reinus, A., Über den Tonus des vegetativen Nervensystems und über das Sexualhormon bei Ozaena. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 523—530.) **14**, 408.

Rejnus, A., und P. Obuchovskij, Resultate der Forschungen am Rückenmark-Gehirnliquor bei Schwerhörigen. (Med. Mysl' **5**, 106—112.) (Russisch.) **15**, 854.

Rienzner, Mit Jodoformgazetamponade geheilter Schläfelappenabsceß. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 980—986.) **15**, 380.

Rienzner, Kleinhirnabsceß mit Ventrikeldurchbruch. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1089 bis 1095.) **15**, 512.

Rijnders, H., Über einseitiges Fehlen des Sinus sigmoidius. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 4311—3412.) (Holländisch.) *

Roger, Crémieux et J. Pourtal, Tumeur de la région ponto-cérébelleuse à point de départ cérébelleux. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 119—123.) **14**, 347.

Roger, Siméon et Alliez, Parésie masticatrice avec atrophie massétérine, algies auriculo-temporales et nystagmus de fixation, seuls symptômes d'une poliobulbite aiguë d'origine encéphalitique probable. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 369—372 [1928].) **15**,571.

Roger, Henri, Aubaret et Albert Crémieux, Paralysie dissociée du moteur oculaire commun et troubles palatopharyngés par poliomesencéphalite subaiguë chez une hérédosyphilitique. Exitus brusque. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 770—772.) **15**, 575.

Roger, Henri, Bremond et Siméon, Tumeurs associées du lobe frontal et de l'angle ponto-cérébelleux du côté droit. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 116—118.) **14**, 457.

Roger, Henri, Albert Crémieux et Robert, Migraine héminaopsique accompagnée (vertiges et paresthésies du membre supérieur) d'origine digestive, chez un ancien otorrhéique. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 766—768.) *

Rupp, F., Die Geschwülste der Hypophyse und ihrer Umgebung (intra- und suprasellare Tumoren, Tumoren der Olfactoriusgrube, Geschwülste der Hypothalamus) und ihre Zugangswege. (Dtsch. Z. Chir. **215**, 266—294.) **14**, 323.

Ruttin, E., Labyrinthitis. Chronische, eitrige oder tuberkulöse, sterile Meningitis. Labyrinthoperation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1330—1333.) **15**, 680.

Sabbadini, Sulle meningiti sierose recidivanti. (Riv. otol. ecc. **6**, 564.) *

Sandri, Plinio, Un caso di alternanza tra asma da fieno e psicosi maniaco-depressiva. (Riv. Pat. nerv. **34**, 415—426.) **15**, 20.

Satoh, Koiti, Experimentelle Untersuchungen über die Beziehungen zwischen dem Vestibularis-, Deiters- und dem Kerngebiete des dorsalen Längsbündels nach Edinger. (Fol. anat. jap. **7**, 45—91.) **14**, 775.

Schaeffer, H., et Oumansky, Syndrome de Weber avec paralysie verticale du regard. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 96—101.) **14**, 267.

Schaltenbrand, Georg, Die Beziehungen der extrapyramidalen Symptomenkomplexe zu den Lage- und Bewegungsreaktionen, zum motorischen Haushalt und zu den Stammganglien. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **108**, 209—245.) **14**, 770.

Schmidt, L., Headaches of peripheral origin. (Brit. med. J. Nr **3574**, 15—16.) **14**, 418.

Digitized by Google

Seiffert, Über das Auftreten von Pneumencephalon. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 349.) 14, 349.

Seiffert, Zur Sichtbarmachung von Hirnabsceßhöhlen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 349.) 14, 349.

Sievers, Roderich, Über nasoorbitale Encephalocelen, mit besonderer Berücksichtigung eines durch Trepanation geheilten Falles. (Dtsch. Z. Chir. 221, 289 bis 302.) 15, 542.

Specht, Zur Frage der Operation von Kleinhirnbrückenwinkeltumoren. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 122, 278—288.) 14, 773.

Ssuchowa, L. I., Zur pathologischen Anatomie und Histologie der Kleinhirnbrückenwinkelneurinome. (Z. Krebsforschg 30, 251—259.) 15, 213.

Sternberg, Hermann, Akute Nebenhöhlenentzündung mit Meningismus; auf konservative Therapie Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 944—946.) 15, 107.

Stewart, J. P., Cerebrospinal meningitis, destruction of whole labyrinth on left side and partial destruction of the right labyrinth. (J. Laryng. a. Otol. 44, 773—774.) 15, 751.

Stockert, F. G. v., Psychologie der Störungen des Sprachrhythmus bei Geisteskranken. (Verh. internat. Ges. Logopädie 143—152.) 14, 851.

Svensson, S. L., Fall von Lues der Nase mit Meningitiserscheinungen. (Hygiea [Stockh.] 90, 835.) (Schwedisch.) 13, 860.

Szekér, J., Epileptische Anfälle bei einer Ohrenkranken, geschwunden durch Ohrenbehandlung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 724.) 13, 724.

Szmurło, Jan, Tumor des Aquaeductus Sylvii mit Symptomen eines Kleinhirnbrückenwinkeltumors. (Polska Gaz. lek. 1929 II, 699—701.) (Polnisch.) 15, 371.

Tamiya, Chichio, Über idiopathische Oesophagusdilatation und ihre Pathogenese mit besonderer Rücksicht auf den Funktionszustand des vegetativen Nervensystems. (Dtsch. Arch. klin. Med. 164, 147—162.) 14, 406.

Tanaka, Hyosaku, Untersuchungen über das Glykogen in den Ganglienzellen im Zentralnervensystem bei Säugetieren. (Tokyo. 25 S. u. 4 Taf.) *

Terbrüggen, Rudolf, Ein weiterer Fall von epidemischer Cerebrospinalmeningitis nach Schädelbasisfraktur. (Z. Laryng. usw. 18, 312—314.) 14, 532.

Teregulow, A. G., Zur Frage der Existenz von Atmungszentren in den vorderen Abschnitten der Medulla oblongata. (Pflügers Arch. 221, 486—498.) 14, 456.

Teufer, Zentren des Gehirns. (Lahr, Baden.) *

Thompson, L. E., A fatal case of brain abscess from Vincent's angina following extraction of a tooth under procaine hydrochloride. (J. amer. med. Assoc. 93, 1063 bis 1065.) 15, 302.

Timofejeva, K., Encephalocele sincipitale anterior. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 14, 279.) 14, 279.

Torrini, La funzione dell'organo acustico nei Parkinsoniani. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 614.) 13, 614.

Truskzowski, Jan, Komplikation des Mumps durch Meningitis serosa. (Pedjatr. polska 9, 184—185.) (Polnisch.) 15, 773.

Ullmann, Egon V., Zwei Fälle von kombiniertem Stirn- und Keilbeinhöhlenempyem mit Meningitis. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 78—81.) 14, 84.

Urbantschitsch, Ernst, Beiderseitige Mucosus-Mastoiditis bei tuberkulöser Meningitis. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 1088—1089.) 15, 511.

Verger, H., P. Delmas-Marsalet et P. Broustet, Ramollissement de la calotte protubérantielle. Troubles cérébelleux et vestibulaires. (Rev. d'Otol. etc. 7, 436 bis 439.) 14, 772.

Wágner, Karl, Operierter und geheilter Fall von temporalem Hirnabsceß. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 478.) 13, 478.

Wakeley, Cecil P. G., and I. M. Allen, Secondary hydrocephalus as a factor in the diagnosis and localization of intracranial tumours; with its investigation and treatment. (Brit. J. Surg. 17, 278—316.) *

Wartenberg, Irreführende Symptome bei Hirntumoren. (Dtsch. Z. Nervenheilk. 111, 225—229.) *

Watson-Williams, E., Glioma of corpus callosum simulating otogenic brain abscess. Operation on ear. Death. Specimen. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 987.) 14, 783.

Watson-Williams, E., Facial paralysis occurring during mastoid operation; decompression of facial nerve, complete recovery. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 1410.) 14, 856.

Weill, G., et J. Nordmann, Névritis rétrobulbaires atypiques par tumeurs de la base du crâne. (Rev. d'Otol. etc. 7, 1—17.) 14, 418.

Weinstein, Morris A., Ethmoiditis producing hemiplegia, concommitant with toxic scarlet fever: Operation, cure. (Ann. of Otol. 38, 478—481.) 14, 563.

Digitized by Google

Wiethe, C., Halbseitenlähmung nach Totalexstirpation. (Mschr. Ohrenheilk. **68**, 1223.) **15**, 222.

Wodarz, A., Fernresultate der Genickstarreepidemie 1906. (Zbl. inn. Med. **1929**, 17—18.) *

Wolff, H. G., Progressive facial hemiatrophy. II. Report of a case with convulsions and anisocoria. (J. nerv. Dis. **69**, 140—144.) **14**, 532.

Worster-Drought, C., and I. M. Allen, Olivo-ponto-cerebellar atrophy. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 595—596.) *

Wuorinen, T. A., Trigeminusneuralgiatapaus. (Finska Tandläk.sällsk. Förh. Nr **89**, 87—93 u. dtsch. Zusammenfassung 94.) (Dänisch.) *

Yamashita, K., Ein otogener Hirnabsceß mit Rückenmarkssymptomen. (Otologia [Fukuoka] **2**, 85.) (Japanisch.) **13**, 745.

Yoshida, S., Ein Fall von Hirntumor. (Gliosarkom.) (Otologia [Fukuoka] **2**, 975.) (Japanisch.) **15**, 374.

Zischinsky, Hermann, Über Vorkommen und Klinik von Thrombosen, insbesondere von Sinusthrombosen, von Blutungen des Gehirns und seiner Häute und Embolien am akut-infektionskranken Kinde. (Jb. Kinderheilk. **124**, 35—71.) **14**, 506.

Sprachzentren, zentrale Sprachstörungen, Amusie, Aphasie.

Ananjev, B. G., Zur Methodologie der Untersuchung der Sprachreflexe. bei Kindern. (Vopr. Izuč. i Vospit. Ličnosti **8**, 22—26 u. dtsch. Zusammenfassung 117—118.) (Russisch.) *

Baldrian, Karl, Zu „Jos. Eders Sprachformsymbolbewußtsein" in Nr. 23 der „Blätter" vom 1. Dezember 1928. (Bl. Taubstummenbildg **42**, 200—203.) *

Bertrand-Barraud, Daniel, Le langage et les articulations de la pensée. (Année Psychol. **29**, 187—200.) **16**, 564.

Bibikova, M., Die Bedeutung der Aphasieuntersuchung für die Diagnose von Hirnabscessen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 280. — Ž. usn. Bol. **6**, 896—907. [Russich.]) **14**, 280. **15**, 102.

Bierens de Haan, J. A., Animal language in its relation to that of man. (Biol. Rev. Cambridge philos. Soc. **4**, 249—268.) **14**, 716.

Bonk, Eindruck und Ausdruck. (Zum Problem der Sprachpsychologie.) (Bl. Taubstummenbildg **42**, 433—441.) **15**, 212.

Brémond, Roger et Pourtal, Méningite puriforme aseptique d'origine labyrinthique droite avec aphasie. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 41—44.) **14**, 159.

Claude, Henri, Sprachstörungen in der Dementia praecox und das Gansersche Syndrom. (Med. Pregl. **4**, 77—80.) (Serbo-kroatisch.) *

Eder, J., Dem Bedeutungswandel ähnliche Spracherscheinungen bei taubstummen Kindern. Ein Beitrag zur Entwicklung der Wortbedeutung. (Bl. Taubstummenbildg **42**, 41—47.) **14**, 518.

Eliasberg, W., Über autonome Kindersprache. (Verh. internat. Ges. Logopädie 157 bis 162.) **14**, 851.

Engelhardt, V., und E. Gehrcke, Über die kombinierende Tätigkeit beim Hören von Silben und Texten. (Z. Psychol. **111**, 257—272.) **15**, 51.

Feist, G. H., und Otto Sittig, Zur Frage der reinen Wortstummheit. (Med. Klin. **1929 I**, 942—944.) **14**, 774.

Ford, Charles A., Methods and results of teaching a case of congenital wordblindness. (Psychologic. Clin. **17**, 226—233.) **16**, 168.

Franke, Der Wortsprachsinn als logisches Postulat und empirische Realität. (Psychiatr.-neur. Wschr. **1928 II**, 437—445.) **14**, 103.

Friedemann, Adolf, und Stefan Krauss, Aphasische Syndrome bei toxisch-infektiös-traumatischen Erkrankungen. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **111**, 222—225.) **15**, 213.

Frohn, Wahrnehmung, Begriffsbildung und Sprache. Psychologisches und Pädagogisches, mit besonderer Berücksichtigung der Taubstummenbildung. (Bl. Taubstummenbildg **42**, 97—104, 113—120, 151—159 u. 183—188.) **14**, 345.

Fruhinsholz, A., et L. Cornil, Les hémiplégies et aphasies transitoires des accouchées. Etude clinique et pathogénique. (Presse méd. **1929 I**, 617—620.) **14**, 382.

Gaillard, R., Contribution à l'étude de l'aphasie au cours des complications des otites suppurées. (Otol. internat. **13**, 541.) **15**, 861.

Garvey, John L., Right hemiplegia, aphasia and aphonia following gunshot wound of the neck: Report of a case. (Arch. of Otolaryng. **9**, 57—59.) **14**, 12.

Guiroy, A. J., und L. Rosenwaser, Wernickesche Aphasie im Puerperium. (Semana méd. **1929 I**, 100—102.) (Spanisch.) **13**, 673.

Digitized by Google

Heller, Theodor, Über aphasische Störungen bei schwachsinnigen Kindern. (Heilpädag. Bibl., Festschr. Ranschburg, Budapest, 174—176.) **14**, 381.
Hiller, Friedrich, A study of speech disorders in Friedreich's ataxia. (Arch. of Neur. **22**, 75—90.) **14**, 775.
Hoepfner, Th., Beziehungen zwischen Konstitution, Körpermotorik und Sprachmotorik zu capillarmikroskopischen Ergebnissen. Vorl. Mitt. (Verh. internat. Ges. Logopädie 64—74.) **14**, 849.
Illing, Ernst, Über kongenitale Wortblindheit (angeborene Schreib- und Leseschwäche). (Mschr. Psychiatr. **71**, 297—355.) **14**, 522.
Infeld, M., Über einige zentral bedingte Sprachstörungen. (Wien. med. Wschr. **1929 II**, 883—884.) **14**, 464.
Isserlin, M., Die pathologische Physiologie der Sprache. I. Tl. (Erg. Physiol. **29**, 129—249.) **15**, 53.
Kaida, Yoschimi, Über das Stottern mit ataktischer Sprache. (Otologia [Fukuoka] **1**, 100 [1928].) (Japanisch.) **13**, 564.
Kauders, Otto, Über polyglotte Reaktionen bei einer sensorischen Aphasie. (Z. Neur. **122**, 651—666.) **15**, 614.
Kern, Artur, Vom inneren Sprechen. Eine experimentelle Untersuchung. (Z. Kinderforschg **35**, 420—447.) **14**, 227.
Klein, Robert, Denkinhalt und Aphasie. (Z. Neur. **121**, 36—70.) **15**, 212.
Laignel-Lavastine, Pierre Kahn et Jean Fouquet, Aphasie de Wernicke à prédominance de cécité verbale, avec aphasie par fracture du crâne. (Encéphale **24**, 836—840.) **15**, 614.
Mills, Charles K., Cerebral localization and failures in written language. (Arch. of Neur. **22**, 1127—1134.) **15**, 614.
Minkowski, Mieczysław, Allgemeine Bemerkungen über Sprache und Aphasie. (Księga Jubileuszowa Edwarda Flataua 469—492 u. franz. Zusammenfassung 492—494.) (Polnisch.) **14**, 775.
Nadoleczny, Max, Sprachstörungen. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 1076—1183 u. 20 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **14**, 785.
Noica, La mémoire de prononciation dans l'aphasie motrice. (J. de Neur. **29**, 201 bis 207.) **15**, 262.
Noica, Sur le „déficit intellectuel spécialisé" dans l'aphasie sensorielle de Wernicke. (J. de Neur. **29**, 331—338.) **14**, 521.
Rigby, Madella, A case of lack of speech due to negativism. (Psychologic Clin. **18**, 156—161.) **15**, 155.
Sapir, I. D., Die Neurodynamik des Sprachapparates bei Aphasikern. (J. Psychol. u. Neur. **38**, 91—116.) **14**, 104.
Schilling, Rudolf, Über inneres Sprechen. (Ber. dtsch. Ges. Sprach- usw. Heilk. 98—142. — Z. Psychol. **111**, 204—246.) **15**, 430.
Schmidt, Ferenc, Zur Psychologie des Versprechens. (Heilpädag. Bibl., Festschr. Ranschburg, Budapest, 158—166 u. dtsch. Zusammenfassung 166.) (Ungarisch.) **14**, 716.
Schneck, Matthew M. R., The measurement of verbal and numerical abilities. (Arch. of Psychol. Nr **107**, 1—49.) *
Srebrny, Z., Aphonia seu Dysphonia spastica. (Księga Jubileuszowa Edwarda Flataua 342—349 u. franz. Zusammenfassung 349—350.) (Polnisch.) **15**, 54.
Stewart, Steele F., Dysphasias of cortical rigidity and their treatment. A prelim. report. (Arch. Surg. **18**, 1329—1334.) **14**, 522.
Stockert, F. G., Über Umbau und Abbau der Sprache bei Geistesstörung. (Abh. Neur. usw. H. **49**, 1—82. RM. 7.80.) **14**, 105.
Stockert, F. G. v., Die psychogene Überlagerung organischer Sprachstörungen. (Nervenarzt **2**, 136—139.) **14**, 104.
Taube, O., Einzelausbildung eines taubblinden Mädchens in Dänemark. (Z. Kinderforschg **35**, 494—508.) **14**, 521.
Teschler, László, Fall von motorischer Aphasie, als Anfangssymptom der tuberkulösen Meningitis. (Orv. Hetil. **1929 II**, 657—658.) (Ungarisch.) *
Thiele, Rudolf, Aphasie, Apraxie, Agnosie. (Fortschr. Neur. **1**, 483—492.) **15**, 155.
Thurzó, Jenö, Die palilalischen Sprachstörungen. (Gyógyászat **1928 II**, 958 bis 962.) (Ungarisch.) **16**, 168.
Tilney, Frederick, A comparative sensory analysis of Helen Keller and Laura Bridgman. II. Its bearing on the further development of the human brain. (Laryngoscope **39**, 343—378.) *
Tullio, Pietro, Das Ohr und die Entstehung der Sprache und Schrift. Autorisierte erw. dtsch. Übersetzung v. Auguste Jellinek. (Berlin u. Wien. XI, 460 S. u. 258 Abb. RM. 30.—.) **14**, 210.

Digitized by Google

Victoria, Marcos, und Manuel Balado, Aphasie durch Läsion des Gyrus supramarginalis. (Bol. Inst. Clín. quir., Univ. Buenos Aires **5**, 53—74. — Arch. argent. Neur. **4**, 227—250.) (Spanisch.) **15**, 51. **15**, 615.

Viner, M., Ein Fall von linksseitiger Paralyse mit motorischer Aphasie. (Vrač. Delo **1929 I**, 1697—1698.) (Russisch.) *

Voll, Carola, Experimentelle Untersuchungen über die Grundlagen der fremdsprachlichen Begabung. (Z. Psychol. **110**, 235—287.) **14**, 265.

Weissenbach, R. J., et G. Basch, Un cas de méningite ourlienne primitive avec aphasie et hémiparésie transitoires. La méningo-encéphalite ourlienne primitive. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris **45**, 813—818.) *

Werner, Heinz, Über die Sprachphysiognomik als einer neuen Methode der vergleichenden Sprachbetrachtung. (Z. Psychol. **109**, 337—363.) **14**, 103.

Weygandt, W., Betrachtungen über Sprachstörungen. (Psychiatr.-neur. Wschr. **1929 II**, 449—451.) **14**, 772.

Wilder, Josef, Ungewöhnliche hyperkinetische Symptome auf dem Gebiete der Stimme (Megaphonie, Hyperodie). (Mschr. Psychiatr. **71**, 373—386.) **14**, 228.

Wolff, Werner, Der archaische Sprachorganismus. (Z. Psychol. **110**, 113—134.) **14**, 457.

Wolpert, I., Über Störungen des Sprachverständnisses. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **111**, 187—191.) **15**, 212.

Worster-Drought, C., and I. M. Allen, Congenital auditory imperception (congenital word-deafness): With report of a case. (J. of Neur. **9**, 193—208.) **14**, 103.

Worster-Drought, C., and I. M. Allen, Congenital auditory imperception (congenital word-deafness). Investigation of a case by Head's method. (J. of Neur. **9**, 289 bis 319.) **14**, 521.

Kleinhirn.

Barré et Guillaume, Syndrome vestibulo-spinal associé. (Rev. Méd. **46**, 925 bis 930.) **15**, 370.

Barré, J.-A., G. Canuyt et O. Metzger, Etude clinique d'un cas d'abcès du cervelet. Intervention chirurgicale. Guérison. (Rev. d'Otol. etc. 352—354.) *

Barré, J.-A., et O. Metzger, Tumeur de l'angle ponto-cérébelleux gauche à symptomatologie spéciale. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 528—535.) **14**, 772.

Barré, J.-A., et O. Metzger, Traumatisme cranien; surdité immédiate; syndrome vestibulaire et cérébelleux homolatéraux très tardifs. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 677 bis 680.) **15**, 549.

Berggren, E., Kleinhirnabsceß, den die Punktionsnadel zweimal passierte, ohne daß der dicke Eiter aspiriert wurde. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 537, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 63.

Bettini, Sindrome pseudocerebellare da colesteatoma. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 613.) **13**, 613.

Cambrelin, Gliome ponto-cérébelleux. (Otol. internat. **13**, 161.) **14**, 382.

Crowe, S. J., Anatomic changes in the labyrinth secondary to cerebellopontile and brain stem tumors. (Arch. Surg. **18**, 982—991.) **14**, 378.

Dahmer, Carl Friedrich, Zur Kenntnis des Kleinhirnbrückenwinkeltumors und der Röntgentherapie von Hirntumoren. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **109**, 178 bis 211.) **14**, 847.

David, Kyste hydatique ponto-cérébelleux. (Bull. Soc. roum. Otol. **5**, 70—71.) (Rumänisch.) **15**, 272.

Ferreri, Georges, De la méningite séreuse otogène simulant l'abcès cérébelleux (Rev. de Laryng. etc. **50**, 603—612.) **15**, 206.

Fragnito, O., Tumore dell'angolo ponto-cerebellare felicemente operato. (Riforma med. **1929 I**, 3—5.) **13**, 855.

Fremel, F., Otitis media suppurativa. Akute Exacerbation. Sinusthrombose mit wandständigem Kleinhirnabsceß. Operation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 91—94.) **14**, 170.

Jianu, A., D. Paulian und Aurel Popescu, Brücken-Kleinhirn-Geschwulst. (Spital. **49**, 193—195.) (Rumänisch.) **14**, 382.

Krepuska, István, Sinusphlebitis und Kleinhirnabsceß in Verbindung mit akuter Ohreiterung. (Orv. Hetil. **1929 II**, 1124—1126.) (Ungarisch.) **15**, 364.

Krepuska, Stefan, Kleinhirnabsceß infolge ausgebreiteter Usurierung des Felsenbeins. Mit Demonstration von Präparaten. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 478.) **13**, 478.

Kutvirt, O., Opération translabyrinthique des tumeurs du nervus octavus. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 731—738.) *

Digitized by Google

Lange, W., Kleine Acusticustumoren. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 1—8. — Zbl. Hals- usw. Heilk. **14**, 655.) **14, 164. 14, 655.**

Laurens, Georges, Abcès cérébral et cérébelleux avec phlébite du sinus latéral d'origine otitique. Opération. Guérison. (Ann. Mal. Oreille **48**, 646—650.) **14, 710.**

Merelli, Gino, Ascesso muto del cerveletto. (Contributo casistico allo studio delle complicazioni endocraniche otitiche.) (Ann. Laring. ecc. **5**, 113—122.) **16, 104.**

Müller, Hans-Robert, Kleinhirntumor. (Klin. Wschr. **1929 I**, 910.) *

Nathanson, G., Acusticustumor. (Hygiea [Stockh.] **91**, 587—588.) (Schwedisch.) **15, 64.**

Neumann, H., Operierter Kleinhirnabsceß (Operation Ende Juni). Prolaps. Demonstration des Patienten. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1339—1341.) **15, 682.**

Portmann, Georges, et Henri Retrouvey, La cephalée dans l'abcès cérébral et cérébelleux d'origine otique. (Rev. de Laryng. etc. **50**, 537—540. — Rev. d'Otol. etc. **7**, 627—629.) **14, 710. 15, 609.**

Quarelli, G., Sui tumori dell'angolo ponto-cerebellare. Contributo clinico ed anatomo-patologico. (Diario radiol. **8**, 161—171.) **16, 117.**

Rademaker, G. G. J., Die Erscheinungen nach Exstirpation des Kleinhirns. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 5924.) (Holländisch.) **15, 372.**

Ramberg, J., Lagenystagmus bei Kleinhirntumor. (Hygiea [Stockh.] **91**, 520.) (Schwedisch.) **14, 781.**

Ramberg, J., Lagenystagmus bei Kleinhirncyste. (Hygiea [Stockh.] **91**, 520 bis 521.) (Schwedisch.) **14, 781.**

Rejtö, Alexander, Über Kleinhirnabscesse. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 670—682.) **14, 717.**

Rejtö, Sándor, Beiträge zur Lehre von den Kleinhirnabscessen auf Grund von 6 Fällen. (Orv. Hetil. **1929 II**, 805—810.) (Ungarisch.) **15, 206.**

Rendu, Robert, Pseudo-labyrinthite par cérébellite varicelleuse. (Otol. internat. **13**, 546.) **15, 862.**

Rienzner, Kleinhirnabsceß mit Ventrikeldurchbruch. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1089 bis 1095.) **15, 512.**

Roger, Crémieux et J. Pourtal, Tumeur de la région ponto-cérébelleuse à point de départ cérébelleux. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 119—123.) **14, 347.**

Roger, Henri, Bremond et Siméon, Tumeurs associées du lobe frontal et de l'angle ponto-cérébelleux du côté droit. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 116—118.) **14, 457.**

Roger, Henri, M. Brémond et Siméon, Tuberculome de l'hémisphère cérébelleux à symptomatologie ponto-cérébelleuse. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 26—31.) **14, 522.**

Sabrazès, Portmann et Faucher, Sur un cas d'abcès du cervelet. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 780—781.) **16, 118.**

Sargent, Percy, and J. Godwin Greenfield, Haemangeiomatous cysts of the cerebellum. (Brit. J. Surg. **17**, 84—101.) *

Specht, Zur Frage der Operation von Kleinhirnbrückenwinkeltumoren. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **122**, 278—288.) **14, 773.**

Specht, F., Beitrag zur Frage der Kleinhirnabscesse ohne Kleinhirnsymptome. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **120**, 23—36.) **14, 160.**

Ssuchowa, L. I., Zur pathologischen Anatomie und Histologie der Kleinhirnbrückenwinkelneurinome. (Z. Krebsforschg **30**, 251—259.) **15, 213.**

Szmurło, Jan, Tumor des Aquaeductus Sylvii mit Symptomen eines Kleinhirnbrückenwinkeltumors. (Polska Gaz. lek. **1929 II**, 699—701.) (Polnisch.) **15, 371.**

Várady-Szabó, Nikolaus, Otogener Schläfenlappenabsceß mit Kleinhirnsymptomen. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 515—519.) **14, 508.**

Verger, H., P. Delmas-Marsalet et P. Broustet, Ramollissement de la calotte protubérantielle. Troubles cérébelleux et vestibulaires. (Rev. d'Otol. etc. **7**, 436 bis 439.) **14, 772.**

Taubstummheit.

Baldrian, Karl, Zu E. Kerns „Der Sprachformenunterricht im Lichte der modernen Sprachpsychologie". (Blätter f. Tbstbildung, Nr. 22, vom 15. Novbr. 1928.) (Bl. Taubstummenbildg **42**, 209—211.) **14, 779.**

Benon, R., Commotion. Surdi-mutité, asthénie chronique. (Rev. Méd. **46**, 231 bis 236.) **14, 381.**

Biffl, Fritz, 150 Jahre Taubstummen-Institut in Wien. (Eos [Wien] **21**, 50—53.) *

Bigler, Max, Beitrag zur Vererbung und Klinik der sporadischen Taubstummheit. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **120**, 81—92.) **14, 648.**

Brunner, Hans, und Ernst Urbantschitsch, Zur Kenntnis der hereditär-degenerativen Taubstummheit. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **120**, 43—72.) **14, 103.**

Digitized by Google

Brunswik, E., und H. Kindermann, Eidetik bei taubstummen Jugendlichen. (Z. angew. Psychol. 34, 244—274.) 15, 505.
Eder, J., Dem Bedeutungswandel ähnliche Spracherscheinungen bei taubstummen Kindern. Ein Beitrag zur Entwicklung der Wortbedeutung. (Bl. Taubstummenbildg 42, 41—47.) 14, 518.
Fietkau, W., Sprachwerden. (Bl. Taubstummenbildg 42, 17—24.) 14, 647.
Freunthaller, Taubstummenfürsorge in Wien. (Bl. Wohlf. Gehörlose 3, 11—12.) *
Frohn, Wahrnehmung, Begriffsbildung und Sprache. Psychologisches und Pädagogisches, mit besonderer Berücksichtigung der Taubstummenbildung. (Bl. Taubstummenbildg 42, 97—104, 113—120, 151—159 u. 183—188.) 14, 345.
Göldner, Max, Die Notwendigkeit vermehrter Illustrationen im Schrifttum für Gehörlose. (Bl. Taubstummenbildg 42, 169—171.) 14, 520.
Goldmann, Paul, Untersuchungen über das Ablesen vom Munde bei Taubstummen und Spätertaubten. (Ein Beitrag zur Spracherlernung der Taubstummen.) (Arch. f. Psychol. 67, 441—504.) 14, 102.
Handbuch des Taubstummenwesens. Hrsg. v. Bunde dtsch. Taubstummenlehrer. (Osterwieck am Harz. XII, 744 S. RM. 45.—.) 14, 519.
Hild, Hans, Ein Fall von Raumverlagerung bei einem taubstummen Knaben. (Bl. Taubstummenbildg 42, 369—371.) *
Katô, T., Hörreste von taubstummen Kindern. (Otologia [Fukuoka] 2, 99.) (Japanisch.) 13, 749.
Kondo, S., Ergebnisse meiner Untersuchungen des Gehörorgans bei Taubstummen. (Otologia [Fukuoka] 2, 613.) (Japanisch.) 16, 459.
Lehmann, Gotthold, Neue Versuche zur Ausnutzung des Tastsinnes im Sprechunterricht der Taubstummen. (Z. Laryng. usw. 18, 187—190. — Ber. dtsch. Ges. Sprach- usw. Heilk. 93—98.) 14, 579. 15, 430.
Metzkes, Walther, Untersuchungen über den Erbgang der sporadischen, konstitutionellen Taubstummheit. (Sitzgsber. Ges. Naturwiss. Marburg 63, 157 bis 166.) 14, 579.
Michalojtz, N., Charakteristische anthropometrische Studien an Schädeln der Taubstummen. (Vestn. Rino- i pr. iatrija 4, 47—52.) (Russisch.) *
Michels, Fülöp, Der Rechenunterricht der Gehörlosen. (Heilpädagog. Bibl., Festschr. Ranschburg, Budapest, 183—191 u. dtsch. Zusammenfassung 191—192.) (Ungarisch.) 14, 519.
Orth, Hermann, Über die Bedeutung der erhöhten Geschwisterziffer in aus I. Vetternehen abstammenden Serien bei Taubstummheit. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 120, 297—301.) 14, 381.
Pietrantoni, Luigi, Contributo allo studio anatomopatologico del sordomutismo acquisito. (Valsalva 5, 117—136.) *
Schorsch, Ernst, Die erste Sitzung der Taubstummen-Wohlfahrtskammer. (Bl. Wohlf. Gehörlose 3, 1—2.) *
Schorsch, Ernst, Richtung und Weg der Taubstummen-Wohlfahrtskammer. (Bl. Wohlf. Gehörlose 3, 3—7.) *
Schorsch, Ernst, Zur Gestaltung der Taubstummen-Kongresse. (Bl. Wohlf. Gehörlose 3, 8—11.) *
Sonnenschein, Robert, The functional examination of hearing. Deaf-mutism and the education of the deaf. (Arch. of Otolaryng. 9, 61—100.) 14, 341.
Tanturri, Vincenzo, Osservazioni cliniche sul sordomutismo. (Rass. ital. Otol. 3, 49—74.) *
Taube, O., Einzelausbildung eines taubblinden Mädchens in Dänemark. (Z. Kinderforschg 35, 494—508.) 14, 521.
Tullio, Pietro, Per l'istruzione dei sordomuti. (Valsalva 5, 365—369.) 14, 648.
Vértes, O. József, Das Gedächtnis der taubstummen Kinder. (Heilpädag. Bibl., Festschr. Ranschburg, Budapest, 210—215 u. dtsch. Zusammenfassung 215 bis 216.) (Ungarisch.) 15, 318.

Akustik.

Backhaus, H., Physikalische Untersuchungen an Streichinstrumenten. (Naturwiss. 1929 II, 811—818 u. 835—839.) 15, 426.
Banerji, D., and R. Ganguli, The duration of contact between the pianoforte string and a hard hammer. (Philosophic. Mag. 7, 345—352.) *
Bárány, R., Akustische Untersuchungen. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 531, Hosp.tid. 1929 II.) (Dänisch.) 15, 63.

Bass, Erwin, Über die akustischen Eigenschaften von Herzgeräuschen bei Herzklappenfehlern. (Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 364—367 u. 390—392.) *

Bate, A. E., The effect of variation in the pressure of the air and dimensions of the mouth on the frequency of an organ flue-pipe. (Philosophic. Mag. **8**, 750—761.) **15**, 51.

Bouasse, H., Instruments à vent. Tome I. Anches métalliques et membraneuses. Tuyaux à anche et à bouche. Orgue. Instruments à embouchure de cor. Avec la collaboration exp. de M. Fouché. (Bibliothèque scient. de l'ingénieur et du physicien.) (Paris. 411 S. u. 156 Abb. Frcs. 45.—.) **16**, 452.

Bouman, H. D., et P. Kucharski, De l'influence de la durée des sons sur leur timbre. (Année Psychol. **29**, 166—173.) *

Bourgin, D. G., The propagation of sound in gases. (Philosophic. Mag. **7**, 821—841.) *

Boyle, R. W., and D. O. Sproule, Oscillation in ultrasonic generators and velocity of longitudinal vibrations in solids at high frequencies. (Nature [Lond.] **1929 I**, 13.) **13**, 783

Bureau, R., Etude expérimentale des zones de silence dans la propagation des ondres courtes. (C. r. Acad. Sci. Paris **188**, 455—457.) **13**, 784.

Casper, Wolfgang, Eine neue Abhörvorrichtung für mehrere Personen. Zu dem Artikel „Mein Polyauskultator" von Prof. Arthur Hasenfeld (Budapest) in Nr. 33 S. 1384 dieser Wochenschrift. (Dtsch. med. Wschr. **1929 II**, 1641—1642.) *

Corbeille, Catherine, Influence des vibrations acoustiques sur la pression sanguine de chiens narcosés à l'uréthane. (C. r. Soc. Biol. Paris **101**, 763—764.) *

Cornish, R. E., and E. D. Eastman, The tube-correction in measurements of the velocity of sound in gases. (Physic. Rev. **33**, 90—96.) **13**, 784.

Davis, A. H., and T. S. Littler, The transmission of sound through partitions. II. Vibrating partitions. (Philosophic. Mag. **7**, 1050—1062.) 14, 383.

Devaux, H.-C., Un procédé nouveau d'acoumétrie. (Ann. Mal. Oreille **48**, 26 bis 50.) **14**, 348.

Dimmick, Forrest L., Some new auditory apparatus. (Amer. J. Psychol. **41**, 650 bis 652.) **15**, 785.

Doniselli, C., Bemerkung über die Methoden, Tonhöhen stroboskopisch sichtbar zu machen. (Z. Sinnesphysiol. **60**, 295—296.) **15**, 735.

Dundas-Grant, James, Quantitative tuning-fork tests in relation to the rate of „dying-down". (J. Laryng. a. Otol. **44**, 380—389.) **14**, 348.

Edgeworth, K. E., Frequency variations of the triode oscillator. A reply to D. F. Martyn. (Philosophic. Mag. **7**, 200—203.) *

Faber, Albrecht, Die Lautäußerungen der Orthopteren. (Lauterzeugung, Lautabwandlung und deren biologische Bedeutung sowie Tonapparat der Geradflügler.) Vergleichende Untersuchungen. I. (Z. Morph. u. Ökol. Tiere **13**, 745—803.) **14**, 382.

Fahr, George, und Bruno Brandi, Weitere Studien über Perkussion und Auskultation. (Dtsch. Arch. klin. Med. **164**, 1—33.) **14**, 523.

Forchhammer, Jörgen, Die akustischen Grundlagen der Stimmbildung. (Stimme [Berl.] **23**, 201—205.) **15**, 426.

Fortschritte in der Schallaufnahme und -wiedergabe. (Naturwiss. **1929 I**, 37.) **13**, 607.

Fürstenberg, Asmus, Zwei einfache Tonhöhenmeßapparate. (Vox [Hamburg] H. 7/8, 61—63.) **15**, 214.

Fürstenberg, Asmus, Grundsätzliches über die Analyse periodischer Bewegungen mit Hilfe des Stroboskops. (Vox [Hamburg] H. 7/8, 63—66.) **15**, 214.

Gall, D. C., An electrically maintained tuning fork with a calibrated speed adjustment. (J. scient. instr. **6**, 18—19.) **14**, 228.

Gall, D. C., A phonic motor and slave fork. (J. scient. instr. **6**, 19—21.) **14**, 228.

Gladstone, Sidney A., Concerning the mechanism of production of the Korotkoff sounds and their significance in blood pressure determinations. (Bull. Hopkins Hosp. **44**, 122—137.) *

Goldbaum, B., und E. Waetzmann, Geschwindigkeitsmessungen mit erhitzten Drähten in stehenden Luftwellen. (Z. Physik **54**, 179—189.) **14**, 228.

Green, G., On the condenser-telephone. (Philosophic. Mag. **7**, 115—125.) **13**, 784.

Harrington, Elmer A., Some properties of a fused silica tuning-fork. (J. Opt. Soc. Amer. **18**, 89—95.) *

Harvey, E. Newton, The effect of high frequency sound waves on heart muscle and other irritable tissues. (Amer. J. Physiol. **91**, 284—290.) *

Hilfsmittel, Neue — für akustische Messungen. (Physik Z. **30**, 430.) *

Irons, Eric J., Studies in the formation of Kundt's tube dust figures. I./II. (Philosophic. Mag. **7**, 523—537.) **14**, 107.

Irons, Eric J., On the effect of constrictions in Kundt's tube and allied problems. II. Some theoretical considerations. (Philosophic. Mag. **7**, 873—886.) **14**, 382.

Digitized by Google

Kahler und Ruf, Klinische Untersuchungen mit dem neuen Modell der elektrischen Tonsirene (Otoaudion). (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 925—928.) *

Keller, M., Ein Audiphon eigener Konstruktion. (Polski Przegl. otol. 6, 78.) (Polnisch.) 14, 583.

Kietz, Hans, Messung der Schalldurchlässigkeit mit Hilfe des Hitzdrahtmikrophons. (Physik. Z. 30, 145—161.) *

Kirch, A., Ein Beitrag zur Wertung und Entstehung der konsonierenden Rasselgeräusche in der Lunge. (Wien. Arch. inn. Med. 19, 77—82.) 15, 52.

Laker, Karl, Das Intervallochord. Ein Instrument zur bequemen, akustischen Darstellung beliebiger Intervalle, Tonleitern, Akkorde usw. (Z. Sinnesphysiol. 60, 135—147.) 14, 777.

Lindsay, R. B., Note on the theory of acoustic wave filters. (Physic. Rev. 34, 652 bis 655.) 14, 651.

Lindsay, R. B., Connectors in acoustical conduits. (Physic. Rev. 34, 808—816.) 14, 651.

McLachlan, N. W., The acoustic performance of a vitrating rigid disk driven by a coil situated in a radial magnetic field. (Philosophic. Mag. 7, 1011—1038.) 14, 383.

Metfessel, Milton, and Joseph Tiffin, A new phono-projectoscope. (Amer. J. Psychol. 41, 122.) 14, 777.

Meyer, Erwin, Über die Wirkungsweise des Kathodophons. (Elektr. Nachr.-Techn. 6, 17—21.) *

Meyer, Erwin, und Paul Just, Über Messungen an schalldämpfenden Materialien. (S.-A. Telegr.- u. Fernsprechtechn. 1929, 40—45.) *

Meyer, Erwin, und Paul Just, Frequenzkurven von elektrischen Tonabnehmern und mechanischen Grammophonen. (Elektr. Nachr.-Techn. 6, 264—268.) *

Michel, Eugen, Raumakustisches Merkblatt. 3. Aufl. (Hannover. 12 S. RM. 1.25.) 14, 523.

Michel, Eugen, Schallsicherheit der Gebäude. (Schalltechnik 2, 1—5 u. 17—21.) 14, 348.

Miégeville, René, L'audiomètre du docteur Miègeville. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 919—924.) *

Minerbi, Cesare, Il timpanismo alternante di Wintrich, il suono tracheale di Williams e iltimpanismo di Skoda. (Riforma med. 1929 I, 223—224.) 14, 107.

Moens, R., und R. Maes, Praktische Anordnung der Kundtschen Probe. (Natuurw. Tijdschr. 11, 6—8.) (Holländisch.) 14, 348.

Müller und Pouillet, Lehrbuch der Physik. 11. Aufl. Bd. 1. Mechanik und Akustik. Tl. 3. (Braunschweig. XII, 484 S. RM. 29.—.) *

Mülwert, H., Über die kurzen akustischen Wellen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 124, 37 bis 44.) 15, 616.

Newhart, Horace, The audiometers. (Arch. of Otolaryng. 9, 352—354 u. 355 bis 360.) 14, 221.

Okubo, J., and E. Matuyama, On the wave-form of a sound produced by a spark. (Physic. Rev. 34, 1474—1482.) 15, 318.

Osterberg, Harold, An interferometer method of observing the vibrations of an oscillating quartz plate. (Proc. nat. Acad. Sci. U. S. A. 15, 892—896.) *

Pielemeier, W. H., The pierce acoustic interferometer as an instrument for the determination of velocity and absorption. (Physic. Rev. 34, 1184—1203.) 15, 52.

Scharstein, E., und W. Schindelin, Beiträge zur Raumakustik. (Die Akustik der Aula in der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg i. Br.) (Ann. Physik 2, 194 bis 200.) 14, 777.

Scharstein, Ernst, Beiträge zur Raumakustik. (Ann. Physik 2, 163—193.) 14, 777.

Schindelin, W., Beiträge zur Raumakustik. (Ann. Physik 2, 129—162.) 14, 777.

Schütz, Erich, Über Ableitung und Form des normalen menschlichen Herzschallbildes. (Z. exper. Med. 67, 751—762.) *

Schuster, K., Berechnung der Schalldichte in einem kugelförmigen Raume. (Ann. Physik 1, 696—700.) *

Schuster, K., und E. Waetzmann, Über den Nachhall in geschlossenen Räumen. (Ann. Physik 1, 671—695. — Physik. Z. 30, 207.) 14, 107.

Schwarz, W., Zur Frage der Tonreinheit des Otoaudions. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 550—555.) *

Sellards, E. H., Sounds reported accompanying the fall of a meteor. (Science [N. Y.] 1929 I, 297—298.) *

Sonnenschein, Robert, Some very accurate measurements of the amplitude of vibration of tuning fork prongs. (Arch. of Otolaryng. 9, 683—684.) 14, 523.

Sonnenschein, Robert, The use of the new magnesium alloy tuning forks. (Ann. of Otol. 38, 805—811.) 14, 651.

Störmer, Carl, Sur les échos retardés. (C. r. Acad. Sci. Paris 189, 365—368.) *

Digitized by Google

Strutt, M. J. O., The effect of a finit baffle on the emission of sound by a double source. (Philosophic. Mag. 7, 537—548.) **14**, 107.
Strutt, M. J. O., On the acoustics of large rooms. (Philosophic. Mag. 8, 236—250.) *
Trendelenburg, Ferdinand, Elektrische Methoden zur Klanganalyse. (Siehe Handb. d. biol. Arbeitsmeth. Abt. V, Tl 7, H. 6, Liefg 296 [vorliegender Jber. S. 2].) **14**,465.
Trimble, Otis C., The relative rôles of the temporal and the intensive factors in sound localization. (Amer. J. Psychol. **41**, 564—576.) **16**, 448.
Tsukamoto, K., Studien über die Stimmgabeln. (IV. Bericht.) (Otologia [Fukuoka] **2**, 1052—1053.) (Japanisch.) *
Waetzmann, E., und V. Schneeweiss, Messung und Berechnung von Eigenfrequenzen an einem System gekoppelter Kontinua. (Ann. Physik, V. F. **3**, 314—324.) *
Waetzmann, E., und K. Schuster, Über den Schalldruck auf Luftresonatoren. (Ann. Physik, V. F. **1**, 556—564.) **14**, 107.
Watson, F. R., Conditions of securing ideal acoustics in auditoriums. (Physic. Rev. **33**, 283.) **14**, 348.
Weidenbach, Demonstration eines Otoaudions. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 555.) **15**, 555.
Wever, Ernest Glen, Beats and related phenomena resulting from the simultaneous sounding of two tones. I.—II. (Psychologic. Rev. **36**, 402—418 u. 512 bis 523.) **16**,449.
Wolff, Irving, and Louis Malter, Sound radiation from a system of vibrating circular diaphragms. (Physic. Rev. **33**, 282.) *
Zanten, Cornelie van, Was der Sprecher und Sänger von der Radiotechnik lernen kann. (Ber. dtsch. Ges. Sprach- usw. Heilk. 157—158.) **15**, 431.
Zwaardemaker, H., Demonstration des Laryngophons und die Möglichkeiten seiner Anwendung. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 I**, 2689—2691.) (Holländisch.) **14**,287.

Phonetik.

Experimentelle Phonetik.

Casadesús, Fernando, Mon appareil phonétique pour laryngectomisés. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 641—644.) *
Daito, T., Beobachtungen über die Gaumenkurve bei Rhinolalien mittels eigener Palatographie. (Otologia [Fukuoka] **2**, 723.) (Japanisch.) **15**, 509.
Fürstenberg, A., Zur Methode der relativen Lautdauermessungen. (Vox [Hamburg] H. **1**, 2—4.) **13**, 677.
Gilse, P. H. G. van, Kontrolle der Behandlung von Larynxpapillomen durch phonetische Registrierung. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 5950.) (Holländisch.) **15**, 373.
Hansen, K., Bericht über die „Übungen in der experimentalphonetischen Untersuchung von Sprachstörungen". (S. S. 1928 u. W. S. 1928/29.) (Vox [Hamburg] H. **4/5**, 33—35.) **15**, 427.
Lermoyez, Marcel, Etude expérimentale sur la phonation. (Ann. Mal. Oreille **48**, 521—525.) **15** 52.
Liedholm, Knut, Ein neuer Pneumograph. (Skand. Arch. Physiol. [Berl. u. Lpz.] **55**, 94—99.) **13**, 677.
Loebell, Pneumographische Untersuchungen zum Vergleiche verschiedenartiger Sprechvorgänge (tonloses Artikulieren, Flüstern, lautes, monotones, singendes Sprechen). (Z. Laryng. usw. **18**, 267—275. — Ber. dtsch. Ges. Sprach- usw. Heilk. 142—150.) **15**, 53. **15**, 430.
Panconcelli-Calzia, Eine zweckmäßige Vorrichtung zur einfachen und stroboskopischen Kinematographie von Phonationsvorgängen im Kehlkopf. (Z. Laryng. usw. **18**, 101—102.) *
Panconcelli-Calzia, G., Die Naturfarbenkinematographie von Phonationsvorgängen, insbesondere im Kehlkopf. (Z. Laryng. usw. **18**, 376—377.) **15**, 52.
Schilling, R., Die Bedeutung der Experimentalphonetik für die Sprachwissenschaft. (Stimme [Berl.] **24**, 49—58.) **15**, 214.
Scripture, Die Anwendung der Experimentalphonetik auf Sprachkrankheiten und Sprachfehler. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 303.) **13**, 303.
Talvi, W., Demonstration des lebenden laryngoskopischen Spiegelbildes als vergrößerte Projektion dem ganzen Auditorium gleichzeitig. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 947.) *

Digitized by Google

Wethlo, Franz, Die Praxis der phonetischen Tonhöhenmessung. (Ber. dtsch. Ges. Sprach- usw. Heilk. 6—10. — Z. Laryng. usw. 18, 257—261.) **15**, 427. **17**, 241.

Zwirner, Eberhard, Zur Frage der mechanischen Aufzeichnung von Explorationen. Über Tonhöhenmessung und einen neuen Frequenzschreiber. (J. Psychol. u. Neur. **40**, 99—107.) **16**, 851.

Stimmphysiologie.

Beck, Josef, Beeinflussung der Stimme durch den Puls. (Z. Laryng. usw. **18**, 174 bis 182. — Ber. dtsch. Ges. Sprach- usw. Heilk. 10—19.) **14**, 165. **15**, 428.

Beck, Josef, Rhythmische Stimmschwankungen als Symptom abnormer Pulsationen im kleinen Kreislauf. Bemerkungen zu der gleichnamigen Arbeit von Erwin Schliephake in Jg. 1929, S. 299 dieser Wochenschrift. (Klin. Wschr. **1929 II**, 1264.) **14**, 475.

Berger, Wilhelm, Organisches und Funktionelles bei Stimmstörungen. (Z. Laryng. usw. **19**, 80—88. — Münch. med. Wschr. **1929 II**, 1864—1865.) **15**, 25. **15**, 156.

Borg, B., Chronische Laryngitis vom phoniatrischen Standpunkt. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 537—543, Hosp.tid. **1929 II**.) (Dänisch.) **15**, 63.

Chéron, Louis, Nouveau pneumographe comparatif et localisateur. (C. r. Soc. Biol. Paris **101**, 1099—1101.) **15**, 505.

Dantzig, Branco van, Die Ausbildung des Lehrers für Gesangs- und Sprechkünstler. (Verh. internat. Ges. Logopädie 81—83.) **14**, 849.

Drach, Erich, Der Sprechausdruck als psychotechnisches Prüfungsmittel. (Verh. internat. Ges. Logopädie 61—64.) **14**, 849.

Dylewski, Benedykt, Untersuchungen über die Rolle des weichen Gaumens beim Sprechen und Singen. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 538—559.) **14**, 540.

Erbstein, M. S., Vokalexpertise und objektive Bestimmung des Charakters der Singstimme. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 173—184. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 337—340.) **14**, 229.

Finck, Lilly, Die Zweiheit in der Struktur der menschlichen Stimme. (Stimme [Berl.] **23**, 205—207.) **14**, 581.

Fletcher, Harvey, Speech and hearing. With an introduction by H. D. Arnold. (London. XV, 331 S. geb. 21/—.) **15**, 737.

Forchhammer, Die Sprachlaute und ihre schriftliche Darstellung. (Verh. internat. Ges. Logopädie 19—25.) **14**, 848.

Forchhammer, Jörgen, Moderne Stimmbildung. (Stimme [Berl.] **23**, 105 bis 117.) **14**, 778.

Forchhammer, Jörgen, Die akustischen Grundlagen der Stimmbildung. (Stimme [Berl.] **23**, 201—205.) **15**, 426.

Forchhammer, Jörgen, Was ist Atemstütze? (Stimme [Berl.] **24**, 1—9.) **14**, 778.

Fröschels, Emil, Vorläufige Ergebnisse der Wiener Enquete zur Vereinheitlichung der Nomenklatur der in Gesangskunst und Stimmpädagogik gebrauchten Begriffe. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 72—76.) **14**, 108.

Fröschels, Emil, Vorläufige Ergebnisse der Wiener Enquete zur Vereinheitlichung der Nomenklatur der in Gesangskunst und Stimmpädagogik gebrauchten Begriffe. II. Mitt. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 807—817.) **14**, 777.

Funke, Zur Methode des Phonetikunterrichtes. (Stimme [Berl.] **23**, 89—91.) **13**, 676.

Glassburg, John A., The development of speech. (Med. J. a. Rec. **129**, 69—70.) **13**, 786.

Goebel, O., Die physikalischen Vorgänge bei der Stimm- und Lautbildung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 52—93.) **16**, 265.

Hajek, Leo, Die neuen Einrichtungen des Wiener Phonogrammarchivs. (Wien. med. Wschr. **1929 II**, 882.) *

Heinitz, W., Das Studium musikalischen Ausdrucks an Atembewegungskurven. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 303. — Z. Laryng. usw. **17**, 387—393.) **13**, 303. **14**, 266.

Jiménez Quesada, Mateo, Die Stimme als Symptom gewisser Affektionen. (Med. ibera **1929 II**, 329—330.) (Spanisch.) *

Kaiser, L., Vorläufige Mitteilung über die Registration von Stenoseerscheinungen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 3885—3903.) (Holländisch.) **14**, 736.

Lardy, Emil, Die „Membrane" im Dienste der Stimmbildung. (Stimme [Berl.] **23**, 158—161.) **14**, 229.

Loebell, Pneumographische Untersuchungen zum Vergleiche verschiedenartiger Sprechvorgänge (tonloses Artikulieren, Flüstern, lautes, monotones, singendes Sprechen). (Z. Laryng. usw. **18**, 267—275. — Ber. dtsch. Ges. Sprach- usw. Heilk. 142 bis 150.) **15**, 53. **15**, 430.

McKay, Frederick B., Time variability in speaking. (Vox [Hamburg] H. **6**, 50 bis 60.) **15**, 52.

Digitized by Google

Moll, A., Unsere Tonsillen als Stimmbildner. (Stimme [Berl.] 23, 132—138.) 14, 165.
Paul, Theodor, Stimmsport, Stimmtraining, Volksstimmgesundheit. (Stimme [Berl.] 23, 177—182.) *
Pollmann, Stefan, Individuelle Tongebung (Individual-Register). (Verh. internat. Ges. Logopädie 25—31.) 14, 848.
Popa, Nicolae, Beitrag zum Studium der Flüsterstimme mit Berücksichtigung der rumänischen Sprache. (Rev. ştiinţ. med. 18, 1102—1110.) (Rumänisch.) 15, 426.
Reichelt, Carl Werner, Über Stimmfunktionsübungen. (Stimme [Berl.] 23, 153 bis 158.) 14, 230.
Russell, G. Oscar, Phonetics in relation to otolaryngology. (Arch. of Otolaryng. 10, 206—210.) 14, 853.
Sanchirico, Francesco, Ricerche spirometriche sui lavoratori della voce. (Fol. med. [Napoli] 15, 691—699.) 15, 53.
Sanchirico, Francesco, La funzione respiratoria nei lavoratori della voce. Ricerche pneumografiche. (Fol. med. [Napoli] 15, 843—861.) 15, 53.
Schilling, Stimmuntersuchungen an 150 ungeschulten Studenten. (Ber. dtsch. Ges. Sprach- usw. Heilk. 19—32.) 15, 428.
Schilling, R., Stimmuntersuchungen an Studenten der Universität Freiburg i. B. (Z. Laryng. usw. 18, 161—173.) 14, 166.
Schilling, Rudolf, Stimmuntersuchungen an Freiburger Studenten. (Klin. Wschr. 1929 I, 715.) *
Schliephake, Erwin, Rhythmische Stimmschwankungen als Symptom abnormer Pulsationen im kleinen Kreislauf. Zugleich ein Beitrag zur Diagnostik des angeborenen Ventrikeldefektes. (Klin. Wschr. 1929 I, 299—300.) 13, 856.
Stern, Hugo, Die Notwendigkeit einer einheitlichen Nomenklatur für die Physiologie, Pathologie und Pädagogik der Stimme. (Verh. internat. Ges. Logopädie 6 bis 19.) 14, 848.
Stier, C. A., Die psychologische Begründung der rhythmisch-melodischen Sprech- und Gesangsweise. (Stimme [Berl.] 23, 240—246.) 14, 581.
Tonndorf, Zur Physiologie des menschlichen Stimmorgans. (Z. Hals- usw. Heilk. 22, 412—423. — Ber. dtsch. Ges. Sprach- usw. Heilk. 5—6.) 14, 267. 15, 427.
Veau, Victor, et S. Borel, Les résultats phonétiques de 100 staphylorraphies. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris 55, 894—909.) 14, 743.
Witt, Max H., Kymographische Untersuchungen über Atembewegungen beim inspiratorischen Sprechen und Flüstern. (Vox [Hamburg] H. 4/5, 18—28.) 14, 228.
Wolf, Artur, Antrag zur Schaffung eines offiziellen publizistischen Organes der Internationalen Gesellschaft für Logopädie und Phoniatrie zwecks Veröffentlichung überprüfter stimmpädagogischer Abhandlungen. (Verh. internat. Ges. Logopädie 36—39.) 14, 849.
Zanten, Cornelie van, Was der Sprecher und Sänger von der Radiotechnik lernen kann. (Ber. dtsch. Ges. Sprach- usw. Heilk. 157—158.) 15, 431.
Zwaardemaker, H., Demonstration des Laryngophons und die Möglichkeiten seiner Anwendung. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1929 I, 2689—2691.) (Holländisch.) 14, 287.

Sprache.

Ananjev, B. G., Zur Methodologie der Untersuchung der Sprachreflexe bei Kindern. (Vopr. Izuč. i Vospit. Ličnosti 8, 22—26 u. dtsch. Zusammenfassung 117—118.) (Russisch.) *
Bertrand-Barraud, Daniel, Le langage et les articulations de la pensée. (Année Psychol. 29, 187—220.) 16, 564.
Bonk, Eindruck und Ausdruck. (Zum Problem der Sprachpsychologie.) (Bl. Taubstummenbildg 42, 433—441.) 15, 212.
Ceiss, Ernst, Die Sprecherziehung von Berufssprechern. (Verh. internat. Ges. Logopädie 152—156.) 14, 851.
Erbstein, M. S., Vokalexpertise und objektive Bestimmung des Charakters der Singstimme. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 173—184. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 337—340.) 14, 229.
Grammont, Maurice, La psychologie et la phonétique. I. La phonétique synchronique. (J. de Psychol. 26, 5—15.) 15, 675.
Hasenkamp, E., Eine Lautprüfung bei Schulanfängern der Sprachheilschule. (Vox [Hamburg] H. 4/5, 28—33.) 15, 215.
Hoffmann, Graphische Darstellungen des Lautbildens für den Unterricht. (Verh. internat. Ges. Logopädie 74—78.) 14, 849.

Digitized by Google

Jankowski, Paul, Sprachstörungen als Folge von Gehörschädigungen. (Vox [Hamburg] H. 4/5, 44—47.) **14**, 230.
Kaiser, L., Zahnheilkunde und Sprache. (Tijdschr. Tandheelk. **36**, 107—111.) (Holländisch.) **15**, 215.
Kenyeres, Elemér, Die Entwicklung der Sprache des Kindes. (Budapest. 120 S. $ 0.70.) (Ungarisch.) **15**, 319.
Rogge, Christian, Der Akzentwandel als Form der Angleichung (Analogiebildung). Auch ein Stück Sprachpsychologie. (Arch. f. Psychol. **69**, 396—404.) *
Sämmer, H., Zum Problem des Phonetikunterrichtes. (Stimme [Berl.] **23**, 271 bis 273.) **14**, 581.
Schilling, R., Die Bedeutung der Experimentalphonetik für die Sprachwissenschaft. (Stimme [Berl.] **24**, 49—58.) **15**, 214.
Seydel, Sprachkunde an den Universitäten. (Ber. dtsch. Ges. Sprach- usw. Heilk. 150—154.) **15**, 430.
Seydel, Martin, Sprechkunde an den Universitäten. (Z. Laryng. usw. **18**, 183 bis 187.) **14**, 165.
Stockert, F. G. v., Psychologie der Störungen des Sprachrhythmus bei Geisteskranken. (Verh. internat. Ges. Logopädie 143—152.) **14**, 851.
Swift, Walter B., The speech in medicine. (Med. J. a. Rec. **130**, 192—195.) *
Talmey, Max, Notes on a model language. (Sci. Monthly **28**, 330—335.) *

Gesang.

Brömme, Otto, Vergeistigte Stimmtechnik. (Ein Erfordernis für die Ausbildung des Gesanglehrers.) (Verh. internat. Ges. Logopädie 83—90.) **14**, 850.
Elst, W. van der, Die Kontinuität gesungener Vokale. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1929 II**, 5936—5941.) (Holländisch.) **15**, 373.
Erben, Hans, Von der Ausbildung der Gesangspädagogen. (Stimme [Berl.] **24**, 59 bis 62.) *
Erbstein, M., Objektive Bestimmung des Charakters der Singstimme. (Stimme [Berl.] **23**, 129—132.) **14**, 581.
Erbstein, M., Vokalexpertise und objektive Bestimmung des Charakters der Singstimme. (Verh. internat. Ges. Logopädie 120—129.) **14**, 850.
Fink, Lilly, Grenzen der Erkenntnis des Singproblems. (Stimme [Berl.] **23**, 273.) *
Fisiologia, La — e il canto. (Valsalva **5**, 360—365.) **14**, 267.
Fuchs, Viktor, Die Kopfresonanz als Grundlage des Gesangsunterrichtes. (Verh. internat. Ges. Logopädie 31—36.) **14**, 848.
Guida, Guido, Contributo allo studio del respiro addominale durante i gorgheggi. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **27**, 11—18.) **16**, 452.
Josephson, F. M., The physiology of the singing voice. (Science [N. Y.] **1929 II**, 380.) **14**, 797.
Löbmann, Hugo, Singen lernt man nur durch Singen. (Stimme [Berl.] **24**, 40—43.) *
Marfi, Maria, Kritik und Gesangstimme. (Stimme [Berl.] **23**, 161—162.) **14**, 230.
Metfessel, Milton, The vibrato in celebrated voices. (Sci. Monthly **28**, 217 bis 219.) **14**, 165.
Nadoleczny, Experimentell-phonetische Untersuchungen über das Tremolieren der Singstimme. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 341—344.) *
Polster, Fritz, Von der Ausbildung der Gesangspädagogen. (Stimme [Berl.] **23**, 265—271.) *
Rabotnov, L., Über die Beziehungen zwischen den verschiedenen Typen der Atmungsbewegungen in der Ruhe und beim Singen. (Ž. ušn. Bol. **6**, 176—186, 346—356 u. dtsch. Zusammenfassung 356.) (Russisch.) **15**, 427.
Restaurazione, Per la — del canto liturgico. (Valsalva **5**, 648—652.) *
Schiegg, Anton, Das Positive in Theorie und Praxis der Stimmerziehung. Ein Beitrag zur Klärung und Einigung. (Stimme [Berl.] **23**, 81—88.) **13**, 675.

Phoniatrie.

Allgemeines.

Bellows, Howard P., The harsh voice of the hard of hearing. (J. of Ophthalm. etc. **33**, 88—90.) **15**, 156.
Berger, Wilhelm, Organisches und Funktionelles bei Stimmstörungen. (Z. Laryng. usw. **19**, 80—88. — Münch. med. Wschr. **1929 II**, 1864—1865.) **15**, 25. **15**, 156.

Digitized by Google

Bericht über die zweite Versammlung der Deutschen Gesellschaft für Sprach- und Stimmheilkunde am 12. und 13. April 1928 in Leipzig. (Leipzig. 159 S. RM. 10. —.)*

Casadesús, Fernando, Mon appareil phonétique pour laryngectomisés. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 641—644.) *

Cleminson, F. J., Method of increasing audibility of speech after laryngectomy. (Proc. roy. Soc. Med. 22. 786.) 14, 278.

Daitô, T., Über Mutationsstörungen der Stimme. (Otologia [Fukuoka] 2, 1120 bis 1121.) (Japanisch.) 15, 677.

Dénes, László, Stimme und Sprache ohne Kehlkopf. (Orv. Hetil. 1929 I, 152—155.) (Ungarisch.) 14, 166.

Dobrogaev, S., und Ju. Konovalova, Störungen der Sprache und ihre Behandlung bei Hals-, Nasen- und Ohrenkranken. (Russk. Otol. 22, 130—151.) (Russisch.) 15, 506.

Dylewski, Benedykt, Aus der Kasuistik der Sprach- und Stimmleiden. (Polski Przegl. otol. 6, 273—276 u. franz. Zusammenfassung 298.) (Polnisch.) 16, 267.

Eden, Hermann, Kurzer Bericht über den ersten Versuch der Universität Hamburg, Lehrer für Gehör- und Sprachgeschädigte gemeinsam auszubilden. (Vox [Hamburg] H. 4/5, 41—42.) *

Flatau, Theodor S., Die Krankheiten der Sing- und Sprechstimme. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 1031—1075 u. 7 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) 14, 785.

Fotiade, V., Un nouveau procédé de traitement de l'aphonie hystérique par le curettage du cavum naso-pharyngien. (Ann. Mal. Oreille 48, 1028—1032.) 15, 156.

Fröschels, Emil, Zur Klinik der Mutationsstörungen. Eine neue Behandlungsmethode habitueller Überdehnung der Stimmlippen. (Z. Hals- usw. Heilk. 23, 340 bis 345.) 14, 779.

Glassburg, John A., Is the treatment of speech disorders a medical problem? (J. amer. med. Assoc. 92, 958—962.) 14, 230.

Glassburg, John A., The importance of breathing in the treatment of speech disorders. (Arch. of Otolaryng. 9, 435—439.) 14, 415.

Goldmann, Paul, Untersuchungen über das Ablesen vom Munde bei Taubstummen und Spätertaubten. (Ein Beitrag zur Spracherlernung der Taubstummen.) (Arch. f. Psychol. 67, 441—504.) 14, 102.

Gutzmann, Behandlung des sprachunfertigen Kindes. (Ber. dtsch. Ges. Sprach- usw. Heilk. 92—93.) 15, 430.

Gutzmann, Hermann, Die Fachliteratur über Stimm- und Sprachstörungen und über die Phonetik von 1925—1928. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. 30, 209—225.) *

Hansen, K., Bericht über die „Übungen in der experimentalphonetischen Untersuchung von Sprachstörungen". (S. S. 1928 u. W. S. 1928/29.) (Vox [Hamburg] H. 4/5, 33—35.) 15, 427.

Hinzpeter, Theodor, Die Ausbildungsfrage der Lehrer an Schulen für Gehör- und Sprachgeschädigte in Hamburg. (Vox [Hamburg] H. 4/5, 43—44.) *

Kubo, Ino, Ein Fall von hysterischer Aphonie. (Otologia [Fukuoka) 2, 529.) (Japanisch.) 15, 159.

Labarraque, Maladies du timbre vocal quelques cas de dysphenies guéris par la rééducation vocale. (Ann. Mal. Oreille 48, 1100—1111.) 15, 156.

Lambeck, Adolf, Die Arbeitsgemeinschaft für Sprachheilpädagogik in Deutschland. (A. f. S. i. D.) (Vox [Hamburg] H. 4/5, 35—36.) *

Marschik, H., und E. Fröschels, Fall von Totalexstirpation des Kehlkopfes wegen Carcinom. Schwierige Erlernung der Pharynxstimme. Bemerkungen über Pharynxstimme und Oesophagusatmung. (Mschr. Ohrenheilk. 63, 585—586.) 14, 461.

Nadoleczny, Max, Sprachstörungen. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 1076—1183 u. 20 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) 14, 785.

Oyamada, M., Stimmstörungen nach Adenotomie. (Otologia [Fukuoka] 2, 1120.) (Japanisch.) 15, 676.

Rabotnov, L., Die professionellen Krankheiten der Säuger. (Ž. ušn. Bol. 6, 504—526 u. dtsch. Zusammenfassung 526—527.) (Russisch.) 15, 507.

Schleuss, W., Über Gaumenspalten, insbesondere die sprachliche Behandlung der Kinder mit Gaumenspalten. (Eos [Wien] 21, 29—38.) 14, 132.

Schliephake, Erwin, Rhythmische Stimmschwankungen als Symptom abnormer Pulsationen im kleinen Kreislauf. Zugleich ein Beitrag zur Diagnostik des angeborenen Ventrikeldefektes. (Klin. Wschr. 1929 I, 299—300.) 13, 856.

Scripture, Die Anwendung der Experimentalphonetik auf Sprachkrankheiten und Sprachfehler. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 303.) 13, 303.

Digitized by Google

Seemann, M., Die Bedeutung der Sprachstörung und der graphischen Registrierung der Funktion des weichen Gaumens für die frühzeitige Diagnose der Myasthenie. (Otolaryngologia slav. **1**, 73—95.) **13, 678.**
Sokolowsky, Über die Berufsstörungen der Stimme (funktionelle Stimmschwäche, Phonasthenie). (Dtsch. med. Wschr. **1929 I**, 576—578.) *
Srebrny, Z., Aphonia seu Dysphonia spastica. (Księga Jubileuszowa Edwarda Flataua 342—349 u. franz. Zusammenfassung 349—350.) (Polnisch.) **15, 54.**
Stein, Leopold, Der Stand der Logopädie und Phoniatrie unter Zugrundelegung der Wiener Kongresse 1924—1928. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1316—1326.) **15, 554.**
Stern, Hugo, Demonstration laryngektomierter Patienten. (Wien. med. Wschr. **1929 II**, 882.) **14, 463.**
Stern, Hugo, Der Mechanismus der Sprech- und Stimmbildung bei Laryngektomierten und die bei derartigen Fällen angewandte Übungstherapie. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 494—542 u. 14 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **14, 785.**
Stern, Hugo, Die phoniatrische Behandlung der Recurrenslähmungen. (Siehe Handb. d. Hals- Nasen- Ohrenheilk. Bd 5, Tl 5, S. 930—942 [vorliegender Jber. S. 2].) **14, 785.**
Stockert, F. G. v., Die psychogene Überlagerung organischer Sprachstörungen. (Nervenarzt **2**, 136—139.) **14, 104.**
Takahashi, Kenzo, Ein Übungsphantom für Operationen an den Stimmbändern. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 184—185.) **14, 166.**
Thoms, Paul, Die pädagogische Arbeit an Sprachgeschädigten in ihren Wandlungen. (Vox [Hamburg] H. 4/5, 36—41.) *
Zamenhof, Leon, Über phonetische Behandlung der Taubheit (Autotherapie der Taubheit). (Warszaw. Czas. lek. **6**, 1081—1083.) (Polnisch.) **15,120.**

Phonasthenie.

Barré, Weill et Terracol, Un cas d'aphonie et de blepharospasme dit „hystérique". (Rev. d'Otol. etc. **7**, 527—528.) **15, 425.**
Dylewski, Benedykt, Aus der Kasuistik der Sprach- und Stimmleiden. (Polski Przegl. otol. **6**, 273—276 u. franz. Zusammenfassung 298.) (Polnisch.) **16, 267.**
Sokolowsky, Über eine seltenere Form der Stimmschwäche der Sprecher (Rheseasthenie). (Z. Laryng. usw. 18, 261—265. — Ber. dtsch. Ges. Sprach- usw. Heilk. 154—157.) **14, 652. 15, 431.**

Stottern, Stammeln, Artikulationsstörungen.

Corte, Erna, Sprachheilschulen. (Rev. internat. Enfant [Genf] 8, 455—459.) **14, 779.**
Daito, T., Rhinolalien und adenoide Vegetationen. (Otologia [Fukuoka] **2**, 59—62.) (Japanisch.) **13, 678.**
Daito, T., Beobachtungen über die Gaumenkurve bei Rhinolalien mittels eigener Palatographie. (Otologia [Fukuoka] **2**, 723.) (Japanisch.) **15, 509.**
Daito, T., Ein Hilfsmittel zur Behandlung des Kinderstammelns (Kappazismus und Paragammazismus). (Otologia [Fukuoka] **2**, 723—724.) (Japanisch.) **15, 509.**
Daito, Toshizo, Über das Kindesstammeln und den familiären Kappazismus. (Z. Hals- usw. Heilk. **23**, 263—267.) **15, 215.**
Dantzig, Branco van, Eine logopädische Rundschau in Westeuropa. (Verh. internat. Ges. Logopädie 140—143.) **14, 851.**
Dundas-Grant, James, A vocal complication of tonsillectomy, and its treatment. (Brit. med. J. Nr **3548**, 11—12.) **14. 620.**
Dylewski, Benedykt, Über die Sprachentwicklung bei der multiplen Interdentalität. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 857—858.) **15, 54.**
Dylewski, Benedykt, Das Lispeln und seine Behandlung nach den neuesten Untersuchungen und Beobachtungen. (Polski Przegl. otol. **6**, 177—190.) (Polnisch.) **16, 454.**
Dylewski, Benedykt, Aus der Kasuistik der Sprach- und Stimmleiden. (Polski Przegl. otol. **6**, 273—276 u. franz. Zusammenfassung 298.) (Polnisch.) **16, 267.**
Fitz-Gibbon, John J., The correction of congenital cleft palate speech by the Fitz-Gibbon appliance. (Appollonian **4**, 260—266.) **14, 779.**
Flatau, Klinik und Behandlung des Stotterns. (Ber. dtsch. Ges. Sprach- usw. Heilk. 55—71.) **15, 428.**
Flatau, Th. S., und H. Gutzmann, Richtung der phonischen Atmung bei Stotterern. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laryng. 345—352.) *


Digitized by Google

Flatau, Theodor S., Demonstration eines Falles von Dysphonia spastica. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 376.) **15**, 376.
Frank, D. B., Intentionales Stottern und Klarheit des Bewußtseins. (Z. Neur. **123**, 47—55.) **15**, 554.
Freud, E., Über die Aussprache des Sch bei multipler Interdentalität. (Eos [Wien] **21**, 139—140.) **16**, 682.
Fröschels, E., und Schalit, Eine neue Form von Obturatoren zur Behandlung des offenen Näselns bei Gaumenspalten (Meatobturator). (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 209—211.) **14**, 168.
Fröschels, Emil, Zur Diagnose des Nachahmungsstotterns. (Verh. internat. Ges. Logopädie 95—99.) **14**, 850.
Fröschels, Emil, und Benedikt Dylewski, Beiträge zur Sigmatismusfrage. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 1138—1142.) **15**, 216.
Fröschels, Emil, und Albert Schalit, Der Meat-Obturator. Ein neuer Obturator zur Bekämpfung des offenen Näselns bei Wolfsrachen. (Wien. klin. Wschr. **1929 II**, 1442—1444.) **15**, 54.
Fröschels, Emil, und Albert Schalit, Logopädische und stomatologische Bemerkungen zur Frage des offenen Näselns bei Wolfsrachen. Über einen neuen Obturator, den Meat-Obturator (Fröschels-Schalit) zur Bekämpfung des offenen Näselns bei Wolfsrachen. (Verh. internat. Ges. Logopädie 134—140.) **14**, 851.
Glassburg, John A., The importance of breathing in the treatment of speech disorders. (Arch. of Otolaryng. **9**, 435—439.) **14**, 415.
Gutzmann, Richtung der phonischen Atmung bei Stotterern. (Ber. dtsch. Ges. Sprach- usw. Heilk. 71—73.) **15**, 429.
Gutzmann, H., Über ein Verfahren zur Richtung der phonischen Atmung bei Stotterern. Vorl. Mitt. (Z. Laryng. usw. **18**, 265—267.) **14**, 523.
Hansen, Karl, Bericht über einen stotternden Knaben. (Z. pädag. Psychol. **30**, 221—237.) **14**, 415.
Kaida, Yoschimi, Über das Stottern mit ataktischer Sprache. (Otologia [Fukuoka] **1**, 160 [1928].) (Japanisch.) **13**, 564.
Kaida, Yoshimi, Die Ansichten über das Wesen des Stotterns mit kritischen Bemerkungen. (Otologia [Fukuoka] **2**, 516—523.) (Japanisch.) **15**, 739.
Kaida, Yoshimi, Stottern und Nachahmung. (Otologia [Fukuoka] **2**, 698—702.) (Japanisch.) **14**, 652.
Lambeck, Ad., Die Sprachbehandlung bei angeborenen Gaumenspalten vor der Operation. (Bl. Taubstummenbildg **42**, 193—200.) **14**, 400.
Liebmann, Alb., Lambdazismus, Gammazismus, Rhotazismus, Schetismus. (Dtsch. med. Wschr. **1929 II**, 1641.) **15**, 103.
Liebmann, Albert, Sprachstörungen (Sprachübungen). (Fortschr. Zahnheilk. **5**, 908—914.) **15**, 103.
Loebell, Palilalie oder Stottern. (Z. Laryng. usw. **18**, 191—196. — Ber. dtsch. Ges. Sprach- usw. Heilk. 84—92.) **14**, 230. **15**, 430.
Nadoleczny, Schicksal und Verhalten der Stotterer im bürgerlichen Leben. (Nachuntersuchungen und Verlaufsgeschichten.) (Ber. dtsch. Ges. Sprach- usw. Heilk. 79—84.) **15**, 430.
Naor, M., und T. Nevekluf, Beiträge zur Kindersprache. I. Zum Verständnis des universellen Stammelns. (Z. Neur. **122**, 545—549.) **16**, 855.
Newekluff, Trude, Über die Häufigkeit der multiplen Interdentalität. (Verh. internat. Ges. Logopädie 90—95.) **14**, 850.
Orton, Samuel T., and Lee Edward Travis, Studies in stuttering. IV. Studies of action currents in stutterers. (Arch. of Neur. **21**, 61—68.) **14**, 166.
Panconcelli-Calcia, G., Das Problem der Ausdrucksbewegungen in der Bekämpfung des Stotterns. Zeitgemäße Betrachtungen. 1. Tl. (Z. Laryng. usw. **19**, 71 bis 79.) **14**, 779.
Poe, David L., Sigmatismus. (Arch. of Pediatr. **46**, 721—729.) **15**, 427.
Román-Goldzieher, Klara, Untersuchungen über die Schrift der Stotterer, Stammler und Polterer. (Z. Kinderforschg **35**, 116—139.) **13**, 788.
Rothe, K. C., Vortrag über die Unterschiede der Gutzmannschen und der Fröschelsschen Therapie des Stotterns. (Verh. internat. Ges. Logopädie 100—104.) **14**, 850.
Rothe, Karl C., Das Entwicklungsstottern als sprachneurotischer Prozeß. (Z. pädag. Psychol. **30**, 565—569.) **15**, 427.
Rothe, Karl Cornelius, Aufnahme der Logopädie auch in der allgemeinen Ausbildung der Lehrer. (Verh. internat. Ges. Logopädie 105—112.) **14**, 850.
Silbiger, Benno, Zur Pathologie des tschechischen ř. (Rhotazismus Bohemius.) (Verh. internat. Ges. Logopädie 112—120.) **14**, 850.


Digitized by Google

Stein, Leopold, Sigmatismus und Innenohraffektion. (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 414 bis 418.) **14**, 523.

Stein, Leopold, Leitsätze zu dem Referate: Der Schularzt und die Fürsorge für sprach- und stimmgestörte Schulkinder. (Verh. internat. Ges. Logopädie 104 bis 105.) **14**, 850.

Stępowska, Aleksandra, Rhinolalia aperta. (Polska Gaz. lek. **1929 I**, 183—185.) (Polnisch.) **13**, 856.

Stern, Hugo, Phoniatrisches Seminar. (Verh. internat. Ges. Logopädie 129 bis 133.) **14**, 850.

Tamm, Alfhild, Die psychische Behandlung des Stotterns. (Ber. dtsch. Ges. Sprach- usw. Heilk. 73—79.) **15**, 429.

Tanaka, K., Über die Beziehungen zwischen der labyrinthären Schwerhörigkeit und dem Sigmatismus. (Otologia [Fukuoka] **2**, 1121.) (Japanisch.) **15**, 677.

Travis, Lee Edward, Recurrence of stuttering following shift from normal to mirror writing. (Arch. of Neur. **21**, 386—391.) **14**, 108.

Travis, Lee Edward, and R. Yorke Herren, Studies in stuttering. V. A study of simultaneous antitropic movements of the hands of stutterers. (Arch. of Neur. **22**, 487—494.) **15**, 103.

Trömner, Das Stottern, die Sprachzwangsneurose. (Ber. dtsch. Ges. Sprach- usw. Heilk. 32—55.) **15**, 428.

Trömner, E., Neue Auffassung vom Stottern. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **111**, 182 bis 187.) **15**, 215.

Ward, W. Kingdon, Re-educating cleft palate speech. (Practitioner **123**, 147 bis 152.) **14**, 652.

West, Robert, A neurological test for stutterers. (J. of Neur. **10**, 114—123.) **15**, 508.

Winkler, Ferdinand, Zur Psychologie und Psychotherapie des Stammelns. (Verh. internat. Ges. Logopädie 79—81.) **14**, 849.

Digitized by Google

Autorenregister.

Im Autorenregister ist nur diejenige Stelle des Jahresberichtes angegeben, an welcher der Titel der Arbeit zum erstenmal steht.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Alphabetisches Verzeichnis der einzelnen Abschnitte.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Verlag von Julius Springer / Berlin und Wien

Pathologische Anatomie und Histologie der Atmungswege und Lungen. (Bildet Band III vom „Handbuch der speziellen pathologischen Anatomie und Histologie".)

Erster Teil. Mit 308 Abbildungen. X, 974 Seiten. 1928.
RM 165.—; gebunden RM 168.—

A. Nase und Nebenhöhlen. 1. Die Störungen des Formwechsels.| Mißbildungen der Nase. Von Professor Dr. W. Berblinger-Jena. — 2. Die entzündlichen Erkrankungen der Nase und ihrer Nebenhöhlen. Von Professor Dr. H. G. Runge-Hamburg. — 3. Hyperplasien, Regenerationen und Gewächse. Von Privatdozent Dr. Martha Schmidtmann-Leipzig. — 4. Fremdkörper, Zahnheterotopien und Steinbildungen in der Nase und ihren Nebenhöhlen. Von Dr. F. Danisch-Jena. — B. Kehlkopf, Luftröhre und Bronchien. Von Professor Dr. C. Hart†-Berlin. Überarbeitet und ergänzt von Dr. Edmund Mayer-Berlin. — C. Lunge und Pleura. 1. Mißbildungen der Lunge und Pleura. Von Privatdozent Dr. H. Müller-Mainz. — 2. Störungen des Luftgehalts. Von Professor Dr. H. Loeschcke-Mannheim. — 3. Die Entzündungen der Lunge und des Brustfelles. Von Professor Dr. A. Lauche-Bonn.

Zweiter Teil. Mit 249 zum großen Teil farbigen Abbildungen. VIII, 593 Seiten. 1930.
RM 144.—; gebunden RM 148.—

1. Zusammenhangstrennungen, Lageveränderungen und Fremdkörper der Lunge und Bronchien. Von Obermedizinalrat Professor Dr. W. Koch-Berlin-Westend. — 2. Staubeinatmungskrankheiten der Lunge. Von Privatdozent Dr. M. Schmidtmann-Leipzig und Geheimem Medizinalrat Professor Dr. O. Lubarsch-Berlin. — 3. Lungentuberkulose. Von Dr. W. Pagel-Sommerfeld. Unter teilweiser Mitarbeit von Professor Dr. F. Henke-Breslau. — 4. Die parasitären Erkrankungen der Atmungswege. Von Professor Dr. W. Fischer-Rostock.

Dritter Teil. In Vorbereitung.

1. Die Kreislaufstörungen der Lunge. Von Professor Dr. W. Ceelen-Bonn. — 2. Die nichttuberkulösen chronischen Infektionskrankheiten der Lunge und des Zwerchfells. Von Professor Dr. M. Versé und Privatdozent Dr. H. J. Arndt-Marburg. — 3. Durch Schimmel- und Sproßpilze bedingte Erkrankungen der Lungen. Von Professor Dr. J. Wätjen-Halle a. S. — 4. Die Gewächse der Lunge und des Brustfells. Von Professor Dr. W. Fischer-Rostock i. M. — 5. Atrophie und Ablagerungen. Von Professor Dr. O. Lubarsch-Berlin und Dr. K. Plenge-Berlin.

Der Band ist nur geschlossen käuflich.

Röntgenuntersuchung und Strahlenbehandlung der Speiseröhre. Von Dr. **Josef Palugyay,** Privatdozent für Medizinische Röntgenologie, Leiter der Röntgenstation der II. Chirurgischen Universitätsklinik in Wien. (Bildet Band III vom „Handbuch der theoretischen und klinischen allgemeinen und speziellen Röntgenkunde". Herausgegeben von Guido Holzknecht, Wien.) Mit 224 Abbildungen. XIII, 391 Seiten. 1931. RM 56.—; gebunden RM 59.60

Röntgenologie des Felsenbeines und des bitemporalen Schädelbildes mit besonderer Berücksichtigung ihrer klinischen Bedeutung. Von Dr. **H. W. Stenvers,** Utrecht. (Bildet Band I der „Röntgenkunde in Einzeldarstellungen". Herausgegeben von H. H. Berg, Berlin, und K. Frik, Berlin.) Mit 324 Abbildungen. III, 278 Seiten. 1928. RM 36.—; gebunden RM 38.40

Otologische Röntgendiagnostik. Von Dr. **Ernst G. Mayer,** Privatdozent für Röntgenologie, Assistent am Zentral-Röntgeninstitut Professor Dr. G. Holzknecht, Wien.

Klinischer Beitrag: **Die Wertung und Verwendung der Röntgenbefunde in der Otologie.** Von Dr. **Karl Eisinger,** Assistent und Röntgenologischer Referent der Universitätsklinik für Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten Professor Dr. H. Neumann, Wien. (Bildet Band II vom „Handbuch der theoretischen und klinischen [allgemeinen und speziellen] Röntgenkunde". Herausgegeben von Guido Holzknecht, Wien.) Mit 611 Abbildungen und 6 Tafeln. XII, 357 Seiten. 1930.
RM 75.—; gebunden RM 78.60

Die Ohrenkrankheiten im Kindesalter mit Einschluß der Grenzgebiete. Von Dr. **Gustav Alexander,** o. Professor der Ohrenheilkunnde an der Wiener Universität, Vorstand der Ohrenabteilung der Allgemeinen Poliklinik in Wien. Zweite, umgearbeitete Auflage. Mit 9 Tafeln und 106 Textfiguren. XII, 399 Seiten. 1927. RM 39.—; gebunden RM 44.—

Die medikamentöse und allgemeine Behandlung der Ohrenkrankheiten. Von Dr. **Conrad Stein,** Privatdozent an der Universität Wien. VI, 103 Seiten. 1931. RM 6.90

Digitized by Google

Verlag von Julius Springer / Berlin und J. F. Bergmann / München

Handbuch der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde mit Einschluß der Grenzgebiete.

Bearbeitet von Fachgelehrten, herausgegeben von Geheimem Medizinalrat Professor Dr. **A. Denker**, München, und Professor Dr. **O. Kahler**, Leiter der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten in Freiburg i. Br.

Jeder Band ist einzeln käuflich

Band 1: **Die Krankheiten der Luftwege und der Mundhöhle,** erster Teil. **Anatomie. Entwicklungsgeschichte. Physiologie. Untersuchungsmethoden.** Mit 709 zum Teil farbigen Abbildungen. XV, 1068 Seiten. 1925. RM 87.—; gebunden RM 92.40

Band 2: **Die Krankheiten der Luftwege und der Mundhöhle,** zweiter Teil. **Ätiologie. Pathologie. Symptomatologie. Therapie. Mißbildungen. Erkrankungen der Nasenscheidewand. Akute und chronische Entzündungen der Nase und Nebenhöhlen.** Mit 394 z. T. farbigen Abbildungen. XIV, 1068 Seiten. 1926. RM 84.—; geb. RM 89.40

Band 3: **Die Krankheiten der Luftwege und der Mundhöhle,** dritter Teil. **Akute und chronische Entzündungen der Mundhöhle, des Rachens, Kehlkopfs, der Luftröhre und der Bronchien. Verletzungen. Fremdkörper. Verengerungen.** Mit 370 zum großen Teil farbigen Abbildungen. XII, 1275 Seiten. 1928. RM 148.—; gebunden RM 156.—

Band 4: **Die Krankheiten der Luftwege und der Mundhöhle,** vierter Teil. **Infektionskrankheiten. Pflanzliche und tierische Parasiten. Erkrankungen bei verschiedenen Dermatosen. Tropenkrankheiten. Blutungen.** Mit 239 zum großen Teil farbigen Abbildungen. XI, 774 Seiten. 1928. RM 93.—; gebunden RM 99.60

Band 5: **Die Krankheiten der Luftwege und der Mundhöhle,** fünfter Teil. **Allgemeine Erkrankungen. Gewerbekrankheiten. Geschwülste der Luftwege, des Mundes und der Hypophyse. Krankheiten der Speicheldrüsen. Nervenkrankheiten. Kosmetische Operationen. Störungen der Stimme und Sprache. Lebensversicherung. Forensisches. Photographie. Unterricht.** Mit 485 zum Teil farbigen Abbildungen. XVI, 1385 Seiten. 1929. RM 188.—; gebunden RM 198.—

Band 6: **Die Krankheiten des Gehörorgans,** erster Teil. **Anatomie. Entwicklungsgeschichte. Physiologie. Pathologie. Untersuchungsmethoden. Therapie.** Mit 456 zum Teil farbigen Abbildungen. XVI, 1274 Seiten. 1926. RM 96.—; geb. RM 102.—

Band 7: **Die Krankheiten des Gehörorgans,** zweiter Teil. **Krankheiten des äußeren, mittleren und inneren Ohres. Otosklerose. Tuberkulose. Syphilis. Tumoren des Ohres.** Mit 282 zum Teil farbigen Abbildungen. XII, 804 Seiten. 1926. RM 72.—; gebunden RM 78.60

Band 8: **Die Krankheiten des Gehörorgans,** dritter Teil. **Otitische intrakranielle Komplikationen. Gewerbekrankheiten und akustisches Trauma. Mechanisches und psychisches Trauma. Taubstummheit. Ohr und Schule. Militärdienst und Gehörorgan. Simulation und Dissimulation. Ohrenkrankheiten und Lebensversicherung.** Mit 107 zum Teil farbigen Abbildungen. IX, 666 Seiten. 1927. RM 60.—; gebunden RM 66.—

Band 9: **Die Krankheiten der Speiseröhre und des äußeren Halses.** Mit 297 zum Teil farbigen Abbildungen. XII, 720 Seiten. 1929. RM 88.—; geb. RM 96.—


Digitized by Google

V e r l a g v o n J u l i u s S p r i n g e r / B e r l i n

Zeitschrift für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

Fortsetzung der Zeitschrift für Ohrenheilkunde und für die Krankheiten der Luftwege (Begründet von H. Knapp und S. Moos), sowie des Archivs für Laryngologie und Rhinologie (Begründet von B. Fränkel)

Organ der Gesellschaft Deutscher Hals-, Nasen- und Ohrenärzte

Unter Mitwirkung von zahlreichen Fachgelehrten herausgegeben von

O. Körner-Rostock

Redigiert von **C. v. Eicken**-Berlin, **G. Finder**-Berlin, **W. Lange**-Leipzig

Jährlich erscheinen etwa 3 Bände zu je 4 bis 5 einzeln berechneten Heften. Bis zum Sommer 1931 erschienen 28 Bände. Preis des Bandes etwa RM 50.— bis etwa RM 60.—*)

Den Referatenteil der Zeitschrift bildet das

Zentralblatt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

sowie deren Grenzgebiete

(Fortsetzung des Internationalen Centralblattes für Laryngologie, Rhinologie und verwandte Wissenschaften)

Organ der Gesellschaft Deutscher Hals-, Nasen- und Ohrenärzte

Unter Mitwirkung der von dieser eingesetzten Kommission C. v. Eicken-Berlin, P. Heymann-Berlin, V. Hinsberg-Breslau, O. Kahler-Freiburg i. B., W. Kümmel-Heidelberg und C. Zarniko-Hamburg herausgegeben von

Professor Dr. **Georg Finder**-Berlin und Professor Dr. **Alfred Güttich**-Köln

Schriftleitung: Professor Dr. **Georg Finder**-Berlin

Jährlich erscheinen etwa 1 bis 2 Bände im Umfang von 960 Seiten. Bis zum Sommer 1931 erschienen 17 Bände. Preis des Bandes RM 68.—*)

Das bibliographische Jahresregister bildet der

Jahresbericht Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

Sechster Band: **Bericht über das Jahr 1927.** Herausgegeben von Professor Dr. **Karl Ludolf Schaefer.** VIII, 378 Seiten. 1929. RM 46.—*)

Siebenter Band: **Bericht über das Jahr 1928.** Herausgegeben von Professor Dr. **Karl Ludolf Schaefer.** VIII, 336 Seiten. 1930. RM 48.—*)

*) Den Mitgliedern der Gesellschaft Deutscher Hals-, Nasen- und Ohrenärzte wird bei direktem Bezug von der Versandstelle des Verlages ein Vorzugspreis eingeräumt.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

R
1
.J3
V.
DO

RF
1
.J3
V.8

964486
Jahresbericht über
Hals- Nasen- und
Ohrenheilkunde 1929
DOES NOT CIRCULATE

964486
RF
1
.J3
V.8 /1929
Biology Library
~~DOES NOT CIRCULATE~~

Digitized by Google



Digitized by Google